Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 10 dicembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1991.

Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi.

VOLUME 1°

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 novembre 1991.

Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il «Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223»;

Viste le proposte trasmesse al Ministero della sanità da parte dei 101 titolari di registrazioni di presidi sanitari in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Visti gli atti della commissione consultiva di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, relativi all'esame delle citate proposte per gli aspetti innovati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1968;

Viste le note del Ministro della sanità in data 9 agosto 1991 con le quali, in conformità al parere espresso dalla commissione consultiva, 99 fra i citati titolari di registrazioni sono stati diffidati a modificare in parte o in tutto le citate proposte in quanto non conformi alle prescrizioni ed ai criteri recati dal decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Viste le note trasmesse da 91 fra i citati titolari in risposta alle summenzionate diffide del Ministero della sanità;

Rilevato che, per quanto non innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilità dei titolari delle registrazioni circa la fedele conformità delle etichette trasmesse con quelle recate dai decreti di registrazione del Ministero della sanità a suo tempo emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255:

Ritenuto di adempiere a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 258 del 1990 che prevede l'urgenza di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa approvazione con uno o più decreti del Ministro della sanità, delle classificazioni ed etichette dei presidi sanitari adeguate alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Ritenuto di provvedere con separati provvedimenti alle revoche delle registrazioni per le quali i titolari non hanno adempiuto alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, sono approvate le etichette relative ai presidi sanitari pericolosi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente è consentita per un periodo di mesi sei a decorere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro: De Lorenzo

ALLEGATO I

ELENCO DELLE IMPRESE

segue: ELENCO DELLE IMPRESE

Ditta: ADICA

Presidi Sanitari:

1) ADIPIR COMBI
2) ADIPIR FLOW
3) CICLOPIR FLOW

Ditta: AGRICHIMICA

Presidi Sanitari:

1) AGRIBLU
2) AGRIRAM
3) BAGOR
4) BAPAL ETIL
5) BAPAR 20
6) CUMANBAS
7) DELTAMAL
8) DELTAMAN
9) DELTAZEB
10) DISERBAS
11) DISERBAS MCPA
12) LEVEN
13) LEVEN ZOLFO
14) ZINEB 80

Ditta: AGRICO S.r.L.

Presidi sanitari:

1) AGRIZON
2) ALDICARB 5-G AGRICO
3) AZINFOS-METILE P.B.
4) BORDIZENE
5) CAPTAN 50
6) CARBARYL 50 AGRICO
7) CARBARYL 85 AGRICO
8) DAZOMET 85
9) DIFENAMIDE 90 W
10) DIMETOATO 38
11) DINOCAP L.E.
12) DODINA 65
13) ENDOSULFAN AGRICO
14) FENTIN ACETATO
15) FOLPET 50
16) FONOFOS 5 AGRICO
17) MANCOZEB 80
18) MANEB 80
19) METILPARATHION
20) PHORATE AGRICO
21) POLVERE TIPO BORDOLESE/MANCOZEB AGRICO
22) POLVERE TIPO BORDOLESE/MANCOZEB 20:8 AGRICO
23) RAME MANCOZEB AGRICO
24) RAME ZINEB AGRICO
25) THIRAM
26) ZINEB BLU
27) ZINEB 80
28) ZIRAM 90

Ditta: **AGRIFARMAX**

Presidi Sanitari:

1) BARIO VALSELE
2) CARBAVAL
3) LITOX
4) MANCOVAL 60
5) MANCOVAL 80
6) PARAMET M
7) PERTIL
8) SELENE B/A 80
9) SELEZIR 80
10) ZIMANEB 80

Ditta: AGRIMIX

Presidi Sanitari:

1) CHAMPION 30 BLU
2) IDROSSIRAM FLOW
3) IRAM

Ditta: AGRIMONT

Presidi Sanitari:

1) AFIDINA M
2) AGATAL
3) AIRONE
4) ARAN
5) ASPOR AS
6) ASPOR C
7) ASPOR U
8) ASPOR 70 BLU
9) BORDOL MZ
10) BREK L
11) CARBOFURAN AGRIMONT LIDAL
12) CARBOVAX 2M
13) CARPENE BLU
14) CARPENE FL
15) CARPENE PB 65
16) CARPOMON 20
17) CARPOSAN 20
18) CARPOSAN 30 PB
19) CIDIAL 50 L
20) CIDIAL OLIO
21) CIDIAL PB 40
22) CUPROSSINA
23) CUPROSSINA PB 50
24) DISERBO C
25) DISERBO E
26) DISERBO NP
27) EMMEDI
28) ENDOMED 35 L
29) ENDOMED 35 PB
30) ESPEROL
31) FRAMED
32) FRAMED 80
33) GALBEN F 8 - 50
34) GALBEN F 8 - 50 BLU
35) GALBEN M 3 - 24 BLU
36) GALBEN M 3 - 24
37) GALBEN R 3,6 - 30 BLU
38) GALBEN RF 5 - 9 - 24 BLU
39) GALBEN Z 8 - 65 BLU
40) KELTED
41) MALMONT L 50
42) MANDEROL SEMENTI
43) MANDEROL T
44) MANDEROL 20 - 40 T
45) MEZENE
46) MILTAM

(segue Ditta AGRIMONT)

47) MISAN 50
48) MOGRAN
49) MULTIDIS
50) NEMISPOR
51) NEMISPOR 50 BLU
52) NEMISPOR 60
53) NEMISPOR AS
54) NESPOR PB 80
55) NIFAM 50
56) NIVAL OE 16
57) OLEOFOS 20
58) PANAM PB 50
59) PANAM PB 85
60) PARED
61) PULIRIS
62) RAGUMON PB 25
63) RAMATO M 20 - 20 BLU
64) RAMATO M 40
65) RAMATO P1
66) RAMATO P1 NON COLORATO
67) RAMATO P2
68) RAMATO P3
69) RISELECT
70) RISELECT I
71) ROGODAN 14
72) ROGODIAL
73) ROGOR L 20
74) ROGOR L 40
75) SERINAL SEMENTI
76) SERINAL T
77) SERINAL 20 - 40 T
78) SLIM
79) TAIREL F 8-50 BLU
80) TAIREL Z 8 - 65 BLU
81) TERBUFOS AGRIMONT CALVER 4G
82) TIEZENE
83) TIOBAR
84) TIOFTAL

Ditta: AGRIPLANT

Presidi Sanitari:

1) **BETAPLANT**
2) **RAMEPLANT**

Ditta: AGROLINZ ITALIA

Presidi Sanitari:

1) LENTAGRAN EC
2) LENTAGRAN WP

Ditta: AGRONOVA S.r.l.

Presidi Sanitari:

1) ACARSIVAM K
2) AGROBAR
3) AGRODINA
4) AGROFITOL GIALLO
5) AGROMETIL
6) AGROPTAN
7) AGROTOX 20
8) AMINER
9) CEREBAS
10) COTNION
11) CUPRANEB
12) DALAVED
13) DOCNOL
14) FOSBLANC
15) GEA-FEN
16) IMIDAN 50 W
17) KERATON
18) KUPROKALK
19) MANEB AGRO
20) MANEB DUST
21) MANEZINE
22) NAFTENE
23) NOVAM
24) PASTA RAMEICA AZZURRA
25) PERVIT
26) PERVIT BLEU
27) POLISOLFURO DI CALCIO
28) PROPARVAL
29) SAFETHION
30) SULDAN
31) T.M.T.D.
32) TIOZINEB
33) VERAZIN
34) WEEDAGRO D
35) WEEDAGRO M
36) ZINEBANE

Ditta: AGROZOOFARMA

Presidi Sanitari:

1) TOTERBA
2) ZINAMEX

Ditta: AIFAR AGRICOLA

Presidi Sanitari:

1) **ANASTOP**

Ditta: APA - ROVIGO

Presidi Sanitari:

1) PANOCTINE
2) PANOCTINE 2
3) SYLLIT 65 P.B.

Ditta: ATOCHEM ITALIA

Presidi Sanitari:

1) SOBROM - 98

Ditta: BARIO E DERIVATI

Presidi Sanitari:

1) POLIBAR

Ditta: BASF

Presidi Sanitari:

1) ALICEP
2) ARAMO
3) ARRAT
4) AVISO
5) BASAGRAN
6) BASAGRAN DP
7) BASAGRAN M
8) BASAGRAN KV
9) BASAMID GRANULAT
10) BASAMID PULVER
11) BASANIL 6-24
12) BASF D-ESTER 50
13) BASF MANEB
14) BASF MEHLTAUMITTEL
15) BASF TMTD
16) BAVISTIN
17) BAVISTIN FL
18) BAVISTIN M
19) BAVISTIN M 8-64
20) BUTISAN S
21) CALIXIN
22) CITOWETT
23) COBOX
24) COMPO ERBICIDA PER TAPPETI ERBOSI
25) COPAC E
26) CORBEL
27) CORBEL DUO
28) DURSBAN 22
29) HENTABON
30) KAURITIL
31) KONKER TOP
32) KUMULAN
33) LADDOK
34) MAGNUM
35) MAGNUM S
36) METAM BASF
37) METAM FLUID
38) MOLINATE BASF E
39) MOLINATE BASF 91 E
40) NAPEX
41) PALLINAL
42) PERFEKTHION
43) PERFEKTHION EC 20
44) PYRACUR
45) PYRACUR FL
46) PYRAMIN

(segue Ditta BASF)

47) PYRAMIN FL LIQUIDO
48) POLYRAM COMBI
49) POLYRAM COMBI BLU
50) POLYRAM DF
51) PROPANIL BASF
52) RONILAN
53) RONILAN D COMBI
54) RONILAN FL
55) RONILAN 20
56) RONILAN P 5
57) RONILAN PS
58) RONILAN PULVER
59) RONILAN S
60) SALUT
61) SOLARAM CF
62) SOLARAM F
63) SOLARAM MS 8-56
64) SOLARAM MS 10-56
65) TERPAL C
66) U 46 COMBI GRAN
67) U 46 D FLUID
68) U 46 DP FLUID
69) U 46 KV COMBI FLUID
70) U 46 KV ESTER
71) U 46 KV PULVER
72) ZIRAM

Ditta: BASLINI

Presidi Sanitari:

1) FUMATHANE
2) FUMATHANE S
3) METAMBAS
4) MOLIBAS L

Ditta: BAYER

Presidi Sanitari:

1) ANTRACOL
2) ANTRACOL 50 BLU
3) ANTRACOL BAYLETON CM
4) ANTRACOL BLU
5) ANTRACOL BM
6) ANTRACOL CM BLU
7) ANTRACOL M BLU
8) ANTRACOL R BLU
9) ANTRACOL RAMATO MICRO
10) ANTRACOL RAMATO MICRO BLU
11) ANTRACOL RAMATO MICRO CM
12) BAYCOR
13) BAYCOR ANTRACOL
14) BAYCOR BCM
15) BAYCOR BIETOLA
16) BAYCOR CAPTAN
17) BAYCOR T
18) BAYCOR ZF
19) BAYCOR ZF + BAYFIDAN
20) BAYER 323
21) BAYER 6537
22) BAYFIDAN 25 PB
23) BAYFIDAN BCM
24) BAYFIDAN COMPLEX
25) BAYFIDAN EC
26) BAYLETON
27) BAYLETON 25
28) BAYLETON 25 PB
29) BAYLETON BCM
30) BAYLETON PB
31) BAYRUSIL
32) BAYTAN MZ CONCIA CEREALI
33) BAYTAN TM CONCIA SECCA
34) BAYTEROID
35) BI-HEDONAL
36) BLADAFUM II
37) BLADAN M 20
38) CAPTAN 83 BAYER
39) CAPTAN BAYER
40) CAPTAN SK
41) CARBOFURAN BAYER CURATER 2,5 GRAMULARE
42) CARBOFURAN BAYER CURATER 30 SK
43) CARBOFURAN BAYER CURATER COMBI GRANULARE
44) CARBOFURAN BAYER CURATER GRANULARE
45) CRONETON
46) CRONETON 40 PB

(segue Ditta BAYER)

47) CUPRAVIT
48) CUPRAVIT BLU
49) CUPRAVIT MICRO
50) CUPRAVIT MICRO BLU
51) DEDEVAP
52) DICOFOL BAYER
53) DICOFOL EC BAYER
54) DICONTAL
55) DINOCOL
56) DIPTEREX 50
57) DIPTEREX LIQUIDO
58) DIURON BAYER
59) DYRENE 75
60) DYRENE CM
61) DYRENE OXD
62) DYRENE RAMATO
63) DYRENE SC
64) E 605 FT 20
65) E 605 POLVERE
66) ENDOSULFAN 35 PB BAYER
67) EUPAREN
68) EUPAREN CM
69) EUPAREN R
70) EUPAREN RAMATO
71) EUPAREN RAMATO MICRO CM
72) FENAMIFOS BAYER NEMACUR GRANULARE
73) FENTOL
74) FOLIMAT
75) FOLIMAT T
76) FOLITHION
77) FOLPET BAYER
78) FOLPET RAMATO BAYER
79) FUNGILON D
80) GANON S
81) GUSADEN
82) GUSATHION A 20
83) GUSATHION EN
84) GUSATHION M 20
85) GUSATHION MS
86) GUSATHION POLVERE BAGNABILE
87) HEDONAL BE
88) HEDONAL DP
89) HEDONAL MCPP
90) HINOSAN LIQUIDO
91) HINOSAN POLVERE
92) ILDENAL
93) LEBAYCID
94) LEBAYCID 25
95) LONACOL

(segue Ditta BAYER)

96) LONACOL BLU
97) LONACOL RAMATO BLU
98) MANEB 80 BAYER
99) MESUROL
100) MESUROL ESCA
101) METASYSTOX R
102) OFTANOL COMBI
103) PEROPAL
104) POMARSOL 50
105) POMARSOL ZF
106) RACUMIN 57
107) SELINON 50 LIQUIDO
108) SOLBAR S
109) SURCOPUR
110) TAMARON
111) UNDENE
112) UNDENE 25
113) UNDENE LIQUIDO
114) USTINEX PD
115) VITIRIL
116) VITIRIL COMBI
117) VITIRIL COMBI RAMATO
118) VITIRIL COMPLEX
119) VITIRIL FO
120) VITIRIL FO RAMATO
121) VITIRIL PR RAMATO
122) VITIRIL S
123) VOLATHION EC

Ditta: BIMEX

Presidi Sanitari:

1) AFITAN
2) DACUTRIN 20 EC
3) DICARON
4) DORITAN
5) DRUPAX
6) ENOTHION
7) ERBITAN LIQUIDO
8) FENSOMITE 55 E
9) FENTAN
10) FUNGHITAN 3
11) HUMOSAN
12) KELT E 42
13) MAN 50
14) MANCOVAL 60
15) MICORAN
16) SEPRAVAX M
17) TALPICIDA R 1
18) TETROSSIL
19) ZIMANEB 60
20) ZIMASOL

Ditta: BIOCHEM

Presidi Sanitari:

1) BIP P
2) CARBAL
3) COCCIN S
4) POLICALCIO 30
5) ZOLFOSOL 15
6) ZOLFOSOL 25

Ditta: BORACCHINI

Presidi Sanitari:

1) ACARGITE 57 E
2) OSSICLORURO AGRICOLO
3) ZIRAM 90 PB

Ditta: BROMET

Presidi8 Sanitari:

1) BROMET

Ditta: BROMOSICULA

Presidi Sanitari:

1) BROMOSIL

Ditta: BROMOTIRRENA

Presidi Sanitari:

1) METIL TIRRENA

Ditta: CAFFARO

Presidi Sanitari:

1) ACEFAC
2) ACROMIT E
3) ACROMIT F
4) ACROMIT FN
5) AFICARB
6) AVIOCAFFARO 44
7) BETAMUR
8) BETAMUR PASTA
9) BENZOBET
10) BENZOBET FLOW
11) BENZOCAFFARO
12) BIRAM
13) BORDOCAF M
14) CARBOFURANCAFFARO MICROTER
15) CUPROXIDE CAFFARO
16) CUPROZIN
17) DACOL L 40
18) DODIL
19) DIMETIOX
20) DIMITIOL
21) DINITIOL N
22) DIPET
23) DISSECCANTE CAFFARO
24) 2,4 DISERBIN
25) 2,4 DISERBIN N
26) ETOBETAMUR
27) FENBET
28) FENILAN CAFFARO
29) FENILAN F
30) FENILAN F N
31) FOLPRAME
32) FOLPRAME PASTA
33) FONOFOS CAFFARO
34) FORATE CAFFARO
35) FRENERB
36) KITION 30
37) LUSADON CAFFARO
38) LUSADON PASTA
39) MANCOZIN
40) MANCOZIN R
41) MANCOZIN RC
42) METOMIL CAFFARO
43) METOMIL CAFFARO FLOW
44) MULTIRAM
45) ORTHOFOR
46) ORTHOFOR FLOW

(segue Ditta: CAFFARO)

47) OSSISOLFATO DI RAME CAFFARO
48) OXIDRATO 30 PB
49) OXIDRATO 30 PB BLU
50) OXIDRATO 50 PB
51) PARACOCCIDOL
52) PIRIMICAF
53) POLVERE CAFFARO CONCENTRATA 40%
54) POLVERE TIPO BORDOLESE
55) RAME CAFFARO
56) RAME CAFFARO C
57) RAMEZIN
58) RAMEZIN CHIARO
59) RAMEZIN KC
60) RAMEZIN KM
61) RAMEZIN K 20
62) REGRAN
63) REGRANEX FLOW
64) SIMAFLOW 40
65) SIMAQUAT PASTA
66) SIMAZINA CAFFARO
67) SUPRACAFFARO L.E.
68) SUPRATION N
69) TERFIT 50
70) TERFIT P 5
71) TERFIT 85
72) TERFIT PASTA
73) TRIFLURALIN CAFFARO
74) T S 20 CAFFARO
75) UTAZIN S CAFFARO
76) WARTANE L.E.
77) ZINEBINA 80 CAFFARO MICRONIZZATA
78) ZIRAMIT 90

Ditta: CHEMAGROEXPORT

Presidi Sanitari:

1) CARBOFURAN CHEMAGROEXPORT (GEOFUR - 5 G)
2) RIDAZON

Ditta: CHEMIA

Presidi Sanitari:

1) ACRITENE
2) AFIDON
3) AFUNGIL
4) ANTICRITTOGAMICO MC
5) AZIFLO
6) CAPTANE
7) CARBOFURAN CHEMIA DG
8) CHEMIAN C.E.
9) CHEMIAN PB
10) CHEMIFOS
11) CHEMIT
12) CHEMITION
13) CHEMYN P 50
14) CHEP 30
15) CONSERVOR
16) DAZOM L
17) DIAZIN 20 C.E.
18) DIAZIN PB 25
19) DIDIFUM
20) DIFORM
21) DIM L 20
22) DIM LC
23) DISERBANTE TOTALE
24) DISERBONE E 54
25) DISERBONE K 33
26) DISERBONE KN
27) DLAPON
28) DODINA 65
29) DORVOS
30) DOZEB
31) FENOCAP
32) FOPET 50
33) FORATE CHEMIA
34) FOSTER L
35) GUAN
36) INSETTICIDA DUE
37) MALAC
38) MANEB 80
39) MANZEB
40) MANZIB K
41) MAN Z - R
42) METAM
43) MICROCIDE C.E.
44) MICROCIDE PB
45) MICROZINEB SB
46) MK 90

(segue Ditta: CHEMIA

47) MONOFOS
48) OLFEL
49) OLIDOC
50) OVACIDE
51) PARATHION 20
52) PARATHION G 4
53) PARATHION G 10
54) PIRAZONE
55) PIRETRIN
56) PROPANILE
57) RAMIN
58) RAMIN 50
59) ROM L 20 (ex ROG 20)
60) SIMAZ
61) TETRAF PB
62) THIONE 20
63) THIONE 40 EL
64) TIONAZINA
65) THIONAZIN L
66) TIOROG PB
67) TISON
68) TMZ 88
69) TOTAL FLOR
70) TRIF
71) TRINOC
72) ZAP C.E.
73) ZINEB RAME
74) ZINENE
75) ZINENE 80
76) ZIN - RAM
77) ZIRANE

Ditta: CHEMIL

Presidi Sanitari:

1) M - B - R 98 METILBROMURO

Ditta: CHIMIBERG

Presidi Sanitari:

1) AGRIBAS
2) ALIROX 75 EC
3) ARACNOL K
4) CHEM - RICE
5) CHIMIGOR 20
6) CHIMIGOR 40
7) CHIMITION PB
8) CLOMITANE
9) COLTAL KONZ
10) CUPRENOX 30
11) CUPRENOX 50
12) DALACIDE
13) DIDIVANE 50 EC
14) DISERBANE E
15) ETALENE 48,5 EC
16) FALTEX LIQUIDO
17) FENPROPAR
18) FITODITH 80
19) FITOMYL PB
20) FLURAME
21) FLURENE S.E.
22) FORATE CHIMIBERG CHIMIFOR 5G
23) HERCYNIA GELB
24) HERCYNOL
25) IDRORAME FLOW
26) MALATHION 50
27) MALERBANE ASPARAGI
28) MALERBANE CEREALI
29) MALERBANE C
30) MALERBANE GIAVONI LIQUIDO
31) MALERBANE MCPA
32) MANCOFOL
33) MANEB 80
34) METAMBANE
35) METILDIENE K
36) MICOSIN 90
37) OXATIN
38) PARAGRIN S
39) PHITOX MZ 80
40) PHITOX RAME BLU
41) POX KONZ
42) POX M/20
43) RAME ZOLFO
44) SEDIT F 43.5
45) SUTENE 35 EC
46) TEPETA COMBI

(segue Ditta: CHIMIBERG)

47) TEPETA 5 DUST
48) TIOFOLANE
49) T.M.T.D. 50 BORCHERS
50) TOTALENE
51) TOTAZINA
52) TOTERBANE 50 F
53) TRIACETANE F 19.8
54) TURFENE L

Ditta: CIBA CEIGY

Presidi Sanitari:

1) AGREN
2) A11 ANTICRITTOGAMICO
3) ALSOL L
4) APRON
5) BASUDIN 60
6) BASUDIN EMULSIONE
7) BASUDIN POLVERE BAGNABILE
8) CAMPAROL S
9) CAPTANO CIBA
10) CARAGARD 3587
11) CARAGARD 3775
12) CARAGARD COMBI LIQUIDO
13) CARBARYL 50 WP
14) COPRANTOL M
15) COPRANTOL S
16) CUMAN
17) DALAPON
18) DESAL 65
19) DICURAN MCPA
20) DIMECRON 20
21) DINOCAP EC
22) ELOCRON
23) ERBOTAN 50 WP
24) ESTAMINE - MCPA
25) FANERON MCPP
26) FANERON P
27) FANERON P FW
28) FANERON S
29 FIRODAL C
30) GARDOMIL
31) GESAGRAM
32) GESAPAX 80 WP
33) GESAPAX S 50 WP
34) GESAPRIM COMBI 80
35) GESAPRIM COMBI LIQUIDO
36) GESATOP
37) GESATOP P
38) GESATOP Z 80 WP
39) GRAMINON
40) GRAMINON 50 WP
41) GRAMINON MCPP
42) KELTHANE K 20 E
43) KELTHANE MF
44) LOSTAL R
45) MINACID WP
46) NEORON 25

(segue Ditta: CIBA GEIGY)

47) NOGOS
48) NUVACRON 20
49) NUVAN 7 G
50) NUVAN 14 G
51) OLICRON
52) PARAQUAT CIBA GEIGY
53) PARIDOL T 20
54) POLYTRIN EC
55) POLYTRIN S
56) RAME-ZINEB CIBA
57) RIDOMIL COMBI LIQUIDO
58) RIDOMIL COMPLEX
59) RIDOMIL COMPLEX BLU
60) RIDOMIL COMPLEX P
61) RIDOMIL R
62) SAPECRON 20 EC
63) SELECRON
64) SELECRON E
65) SELECRON S
66) SOFIT P
67) SOFIT PR
68) SOFIT SP LIQUIDO
69) STANOL 20
70) STANOL 30
71) SUMITHION 50 EC
72) SUPRACID 20 E
73) SUPRACID S
74) TILT R
75) TMTD CIBA 50
76) TOPAS MZ
77) TURBOFAL LIQUIDO
78) ZINEB CIBA
79) ZINEB CIBA B

Ditta: CIFO

Presidi Sanitari:

1) CARBOSETT 49
2) CARBOVIS 50
3) CRITOZAM 49
4) CRITOZEB 80
5) CU - ZETA
6) DISERBANTE DMU CIFO
7) DISERGRAN
8) KELT E 18
9) POLICAR MZ
10) TETRAPOM
11) ZIMANEB 5

Ditta: COLKIM

Presidi Sanitari:

1) DEGESCH MAGTOXIN - Compresse e palletts
2) PHOSTOXIN - Compresse e palletts
3) PHOSTOXIN PLATES
4) TERABOL

Ditta: COSMOFIT

Presidi Sanitari:

1) PYRIDAZIN

Ditta: CYANAMID ITALIA

Presidi Sanitari:

1) ACARMID
2) ACCOTHION 50 E
3) ASSERT COMBI
4) AVENGE
5) CURPOCYANEB
6) CYANAMIN
7) CYANAZIR 90
8) CYANEB AZZURRO
9) CYANEB M
10) CYANOTRIL
11) CYBOLT 10 E
12) CYBOLT 2,5 ME
13) CYCOCEL
14) FLUTRIN
15) FORATE CYANAMID (FORMET 5-G)
16) FORATE CYANAMID 5 G
17) FORATE/TERBUFOS CYANAMID THIOPHOS
18) IMIVENGE
19) MAISPEN
20) MALATHION 50 EC
21) MALATHION 57 P.G. GRAIN PROTECTANT
22) MALATHION AGRICOLO
23) MELPREX 20 L
24) MELPREX 65 W
25) NEMAFOS 10% GRANULARE
26) NEMAFOS 20 E
27) OLIOTHION
28) PHORATE CYANAMID THIMET 5-G
29) STALK
30) STOMP CORN
31) STOMPACLOR
32) TERBUFOS CYANAMID COUNTER 5-G
33) TERBUFOS CYANAMID COUNTER 2-G
34) TERBUFOS CYANAMID TEMENTIL 2-G
35) TERBUFOS CYANAMID PLYDAX 2-G
36) TERBUFOS CYANAMID COUNTER 3,5-G
37) TIOPHOS M

Ditta: DECCO

Presidi Sanitari:

1) CUPROFIX
2) DES-I-CATE
3) MANGAVIS 80 PB
4) MICOSIN KONZ
5) PENNCAP MS
6) PENNCOZEB
7) PENNCOZEB FLOW
8) PENNTHAL 19
9) PSYLLION
10) REXOQUIN
11) TRICARBAMIX WP
12) TRICARBASUL
13) TRIDEX LF
14) TRIFRINA
15) TRIMANGOL 80
16) TRIMANZONE
17) TRIMATON
18) TRIPOMOL 80 WP
19) VONDAM
20) VONDATIN
21) VONDEB 75% WP BIANCO
22) VONDEB 75% WP BLU
23) ZEMACON
24) ZIRAM AGRO

Ditta: D B M (DOMUSART BIOART)

Presidi Sanitari:

1) **SAHARA**

Ditta: DOW ELANCO

Presidi Sanitari:

1) ACUPREX 80
2) ACUPREX BLU
3) AFICID
4) AMPELOSAN
5) AMPELOSAN R
6) AMPELOSAN R BLU
7) ANILID
8) ATREX 25
9) ATRIN
10) ATTIVAR 90
11) AVENTOX
12) AZIMET PB
13) AZOSAN
14) BARBETOL
15) BETON
16) BLOC GOLD DF
17) BLOC MIX
18) BLOC MZ
19) BONALAN
20) CAPTOL
21) CORYSAN 50
22) CUIVROCHIM 40
23) DASKOR
24) DIMET 20 E
25) DITRIN FLOW
26) DURSBAN
27) DURSBAN 12
28) DURSBAN 22
29) DYMID 80 W
30) FOLPETAN
31) FOSFOSOL 20 E
32) FRUNET
33) GALLANT
34) GARLON
35) GARLON T.M.P.
36) GRAZON
37) KELARAN
38) KUPFERSOL
39) KUPPERSOL L
40) LERMOL MIX
41) LONPAR
42) LONTREL CM
43) LORSBAN D
44) MAIZOR PB
45) MAIZOR SC
46) MANATANE 80

(segue Ditta: DOW ELANCO)

47) MANORAN
48) MICETOX 65
49) MOLINATE LE
50) MOLINUR EC
51) MULTIVALL 40
52) NURELLE 10
53) NURELLE D
54) OXIFOL
55) PAARLAN
56) PARAQUONE
57) PENTASOL NF
58) PHORATE DOW ELANCO (AGRIOSOL 5-G)
59) PLANIZIN 20 L.E.
60) PREBAN
61) RELDAN 22
62) RELDAN 42,5 E.C.
63) RUBIGAN BLEND
64) RUBIGAN 12 EC
65) RUMIDIN BLEND
66) RUMIDIN MIX
67) RUMIDIN MZ
68) SATURN E 50
69) SCACCO
70) SCIRPELIN
71) SONALEN
72) TELONE 97
73) TERBUFOS DOW ELANCO (EPTASOL 2-G)
74) TIDON
75) TORDON 101
76) TOSAN
77) TREFLAN EC
78) TRIMESOL
79) TRIMIDAL MZ
80) TRIMIDAL TMTD
81) TRIMITIN P.B.
82) TRIMITIN SC
83) VERODAZINA
84) VERPHOS
85) XANTOLIO

Ditta: DU PONT

Presidi Sanitari:

1) A-150
2) ACARION EC
3) ACARION 6E
4) ACARTHANE EC
5) ACARTHANE WP
6) ADODIN
7) AFIDAMON
8) AGHERUD DICAMBA
9) AGHERUD MCPA
10) AGHERUD PP
11) ALUSIL MZ
12) ANTISCALD
13) ARVIN FL
14) ARVIN
15) A-SPECIAN
16) AVENIX
17) AZAMON
18) BEDIFAM
19) BENAMON 50 PB
20) BENAZIM
21) BENAZIM C
22) BENLATE
23) BENOSAN C
24) BENOSAN D
25) BENOSAN F
26) BENZAFLO
27) BENZAFOS
28) BEREB
29) BRAMIN
30) BRUTION
31) CARBOFURAN DU PONT CONID TALINEX
32) CARIM
33) CARMETOL
34) CASORON 133 PB
35) CERESTART
36) CHILDION
37) CHILDION E
38) CLORIMID 50
39) CLORIMID FL 50
40) CLORMEFOS DU PONT CONID LATAM 5G
41) CLOROPIN
42) CONAL
43) CORZATE M BIANCO
44) CUPLUS F
45) CUPRAMON
46) CUPROLIN 35
47) CUPROSAN U

(segue Ditta: DU PONT)

48) CURZATE COMBI
49) CURZATE M
50) CURZATE MAN
51) CURZATE R
52) CURZATE RAME
53) CURZATE RAME FL
54) CURZATE Z
55) CURZATE ZIN
56) DELSENE 75 WP
57) DIANTIN
58) DIANTIN 20 E
69) DIMETHOAT AMONN
60) DISTOR WP
61) DUASIL
62) DU- TER
63) DU-TER S
64) EFENON
65) ENDAMON
66) ETIFOS 12 EC
67) ETIFOS 40 EC
68) ETOBET
69) EXATONE
70) FENTAMON PB
71) FLAIGHT
72) FLAIGHT SP
73) FLUMILAN
74) FOLTAMIN
75) FOLTAMIN FL
76) FONEX
77) FOPILAN
78) GHER
79) GIAVONEX
80) KARMEX
81) KELTHANE EC
82) KELTHANE W 35
83) KILPER BLAU
84) KORTHANE LC
85) KROVAR I
86) LANNATE EC
87) LANNATE L
98) LANNATE 25
89) LUMIRAM
90) M 70
91) MANZATE
92) MANZATE MZ
93) MECONIL

(segue Ditta: DU PONT)

94) MESOZIN
95) METIAMON
96) METILFOS 50
97) NELK BLAU
98) NEMATER EC
99) NEMATER G 10
100) NEMEX
101) NICHESAN
102) NICHESAN 24
103) NITRILON COMBI
104) OASI
105) ORION
106) OXAMYL DU PONT CONID VYDATE
107) PANOMATE L
108) PANOMATE SP
109) PENDAMON
110) PHORATE DU PONT CONID DARLEM G
111) POMONET
112) PROPACOR
113) PROTAN
114) PROTAN I-M
115) RASTICANE 77 E
116) REBEL BLU
117) RIBEN 20/40
118) RIBEN 50 EC
119) RUBIN COMBI
120) RUBIN FL
121) SAFORIL
122) SECANTIN
123) SUKAMON
124) TAMIFOS
125) TEDION V-18
126) TERBUFOS DU PONT CONID AGRIFEND 2G
127) TETRAGIl
128) TMTD-AMONN
129) TRIACUR PB
130) TRIDOC
131) TUMAR
132) VAROL
133) VELPAR
134) VELPAR BR
135) VELPAR D
136) VELPAR K
137) VELPAR L
138) VELPAR S
139) ZIRAMON

Ditta: DUPHAR BV

Presidi Sanitari:

1) CASORON 133 PB
2) FEXOVEN

Ditta: EMME ITALIA

Presidi Sanitari:

1) AFITRIN 25 PB
2) ALDICARB EMME ITALIA (EPORIN GRANULI)
3) BENTAZENE
4) CARBOFURAN EMME ITALIA - FURACIDE
5) DIMAN WP
6) ENDOTRIN 35 EC
7) ENDOTRIN 35 PB
8) ENOBIET
9) ENOCARB FL
10) ENOLAN
11) ENOZIN 80 BLEU
12) FONOFOS EMME ITALIA (LEXON 5 G)
13) FUNEDIN 85
14) ILOPON
15) MESTHAN 25
16) METAR FW DISERBANTE DEL MAIS IN EMULSIONE FLUIDA
17) PARENIL METILE
18) RELD 10 G
19) SIMAZENO 50
20) SPITFOS 10 G

Ditta: ENICHEM AGRICOLTURA

Presidi Sanitari:

1) ACARICIDA RUMIANCA
2) AFIMOR
3) ALDICARB 5G ENICHEM AGRICOLTURA
4) ANDOR
5) ANTENE 90
6) ANTIR
7) ANTIR AZZURRO
8) ANTIR M 20 - 35 BLU
9) ARTROL E.C.
10) BETAMIN LIQUIDO
11) BUTYRAC 118
12) CALODIN
13) CALOGRAN
14) CARBOFURAN ENICHEM AGRICOLTURA
15) CAPTAN 50 ENICHEM AGRICOLTURA
16) CAPTAN LIQUIDO ENICHEM AGRICOLTURA
17) CHINOSAN
18) CHLORFENVINFOS ENICHEM AGRICOLTURA
19) CLORPIRAN 12
20) CLORPIRAN 40
21) DAZIN 20 E
22) DIADANTER
23) DIAFON
24) DIAZIFLOR
25) DIMAFIR 20 E
26) DITIAMINA
27) DITIAMINA AZZURRA
28) EFFE ESSE
29) EFFE ESSE 1
30) ELIGOR 20
31) ELIGOR 40
32) ENTOS EC
33) FENORIS
34) FESONE
35) FONOFOS ENICHEM AGRICOLTURA
36) FRUTTAL
37) FRUTTAL 5P
38) KERALON
39) KARYL
40) ISMAROL ESCA
41) MANEB 80
42) MANTIR 80
43) METAFIR E 20
44) METHIDATION ENICHEM AGRICOLTURA
45) METHIOCARB ENICHEM AGRICOLTURA
46) METHOMYL ENICHEM AGRICOLTURA

(segue Ditta: ENICHEM AGRICOLTURA)

47) METOGRAN
48) MILDIN
49) MILDIN LIQUIDO
50) MILDIRAM AZZURRO
51) MONOCROTOPHOS ENICHEM AGRICOLTURA
52) MYLFLOR
53) NOXETAL
54) OMITIR
55) ORDRAM E.C.
56) ORYZOL
57) OVIR
58) PARAQUAT ENICHEM AGRICOLTURA
59) PHORATE 5G ENICHEM AGRICOLTURA
60) PIRETRO ENICHEM AGRICOLTURA
61) POLVERE RUMIANCA 50
62) P.R. 20
63) RUMEFOS E.C.
64) RUMITANE LIQUIDO
65) RUMITON PB
66) SIMAZINA 50
67) SPRING L
68) STAM F 34
69) SULFADAN PB
70) TERRASAN
71) TORDON 101
72) TOXIR
73) TRAST
74) TRICLOR
75) TRISOL 50
76) VERTOX 20
77) WEEDAR RISO
78) WEEDAR MCP 30
79) WEEDONE LV4
80) WEEDONE EMULSAMINE
81) ZOLTAN

Ditta: ENICHEM SYNTHESIS

Presidi Sanitari:

1) CARBOFURAN ENICHEM SYNTHESIS BRIFUR 5 G

Ditta: EUROBIOS

Presidi Sanitari:

1) EUROZEB
2) ZINECUPRYL

Ditta: EUROZOLFI

Presidi Sanitari:

1) BEZIN 80
2) BOTRISOF
3) CARBODIN
4) CARIOSAN
5) COMBIRAM
6) DITIL
7) DIZINE
8) ENDOSELE PS 3
9) EUCID
10) EUDIM
11) EUPIR
12) EUROMITE
13) EURORAM
14) FENIFID
15) FENPROP
16) FITORAM 15
17) FULVIN ATTIVATO T.M.T.D.
18) FULVIN ATTIVATO ZIRAM
19) GEOMETIL
20) GERMISAN
21) METILFIT
22) OLEOVIS ATTIVATO
23) OXIMAN
24) PLURAL PS
25) POLIMAN
26) PROFEN
27) RAMAN PB
28) ROTRAN CMPP
29) SELEPON
30) SELEVIT B
31) SELEVIT PS
32) SOFICARB
33) SOFICID
34) SOFIPIR
35) SOFIRAME
36) SOFITALMITE
37) SOFIZIM 80
38) SOLFORIN T.M.T.D.
39) SORAF PB
40) URONIL
41) V-5 PS
42) ZINCUPRO

Ditta: **FERMENTA (I.K.)**

Presidi Sanitari:

1) **DECIMATE**

Ditta: FIELD FARM

Presidi Sanitari:

1) ALPEL
2) ANDA PB TRIPLO
3) ARLYFAR
4) BENRIK
5) CAPTOCIDE
6) CIRCUS
7) CORVIT
8) CORVIT COMBI M
9) CROTOFIT WP
10) FIELD 80
11) FOLMAN
12) PARMET
13) RAREZ
14) SALVIN PS
15) SANCIS
16) SUVIT
17) TERSOL G
18) ZINESPOR

Ditta: FORMENTI

Presidi Sanitari:

1) TOPIBRON
2) TOPITOX

Ditta: GEA

Presidi Sanitari:

1) GEA-CARB
2) GÈA-MICO

Ditta: ICI SOLPLANT

Presidi Sanitari:

1) ACARKIL 16-15
2) ACEFATE SOLPLANT
3) ACTELLIC
4) ACTELLIC 25
5) AFISEK
6) AGROXONE 3
7) AGROXONE 5
8) ANITEN M
9) ANTIGIAVONE L
10) CAPTACOR
11) CAPTAN 75 SEED DRESSING
12) CAPTAN FL
13) CAPTAN-COL SOLPLANT
14) CARBOSSINA SOLPLANT
15) CARPICID
16) COLLOIDOX
17) CURAPLANT MR
18) CURAPLANT MR BLU
19) CYMBUSH 10 L
20) CYMBUSH 5 L
21) DELAN
22) DELANCOL
23) DELANCOL 50
24) DINOCAP LE SOLPLANT
25) DISERBIETOLA L
26) DODIL 65
27) ENDOCARB
28) EPTAM 88 E
29) ERADANE 83 E
30) ERADICANE 6E
31) FERNACOL
32) FERNASAN (Tipo 50)
33) FERNIDE
34) FLEX
35) FONOFOS DYFONATE 5 G SOLPLANT
36) FONOFOS ICI SOLPLANT STARON G
37) FOSFERNO
38) FRUTORT ANTIFUNGOS
39) FUNGOKILL
40) FUSILADE N. 13
41) FUSILADE N 13 B
42) FUSILADE N 26
43) FUSILADE N B
44) FUSILADE N 8 B

(segue Ditta: ICI SOLPLANT)

45) GLIFOSIL
46) GRAMAZIN
47) GRAMOX-R 5
48) GRAMOX-R 10
49) GRAMOXONE 5
50) GRAMOXONE 5 S
51) GRAMOXONE W
52) GRAMOXONE WR (PRIGLONE)
53) GRAMOXONE
54) IMIDAN 25 WP
55) IMIDAN 50 WP
56) LONTREL NUOVO
57) MABOL
58) MANCOZEB PB SOLPLANT
59) METOMIL SOLPLANT
60) NALCO-TROL A
61) ORDRAM 72 E
62) ORDRAM 91 E
63) ORTIFLAN
64) OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT
65) OVOKIL EMULSIONABILE
66) PERENOX
67) PIRIMOR COMBI
68) PIRIMOR M.G.F.
69) PIRIMOR SMOKE GENERATOR
70) PIRIMOR
71) PIRIPER
72) POLINSEC STOP L33
73) PRIGLONE 4-10
74) REFLEX
75) REGLONE W
76) RO-NEET 74 E
77) SECCATUTTO
78) SEVISOL 5 P
79) SEVISOL 50
80) SOLTHION 20 E
81) TOTA-col
82) UROXONE
83) VIGIL
84) WEEDOL GRANULARE

Ditta: INTRACHEM

Presidi Sanitari:

1) RAMETRIN 50 WP

Ditta: ITAL-AGRO

Presidi Sanitari:

1) AFUNTAL
2) AGROCARB
3) AGROTALP
4) ARBUSTOP
5) BASAZEB RAME
6) CARBITAL
7) CEREDOR
8) CUPROFRUT
9) DI-ELLE 20
10) DISERBAGRO 2,4-D
11) DORITAL
12) ETOAX
13) FOSENTAL
14) FOSFURO DI ZINCO
15) HERBITOTAL
16) INSOVER
17) ITAL-FEN
18) ITIRAM
19) LIDER
20) MALITAL
21) MESSIDOR
22) OLZER 80
23) PARATHION ITAL-AGRO 20
24) PIRAFID
25) POLICAR S
26) PROPYZOL
27) TALPICIDA LIQUIDO ITAL-AGRO
28) VITAZIR
29) ZEB 80

Ditta: I.Pi.Ci.

Presidi Sanitari:

1) AGER AZIMETIL 20 EC
2) AGER CLORIDAZON
3) AGER FLURAL
4) AGER PAR M 20
5) DIMETOXAL EC

Ditta: KOCIDE CHEMICAL

Presidi Sanitari:

1) CAPTEC 4 L
2) HALOTIN FLO
3) KOCIDE 101
4) KOCIDE F 15-30
5) KOCIDE STOP

Ditta:KOLLANT

Presidi Sanitari:

1) CUPROKOL
2) KOLFLOR
3) KORYL 50 PB

Ditta: L.B.I.

Presidi Sanitari:

1) DIAZINONE LBI 20
2) LABIOCIDE
3) LABIOTOX
4) TORVIS 50
5) VERDEXANE
6) VIDESOL
7) VIDESOL 95

Ditta: LIBCO

Presidi Sanitari:

1) **RATININ**

Ditta: MANICA

Presidi Sanitari:

1) OSSICLOR 50
2) POLTIGLIA Z 50

Ditta: MARK

Presidi Sanitari:

1) METAM SODIO
2) PROPANIL 35

Ditta: MILAGRO

Presidi Sanitari:

1) QUICKPHOS

Ditta: MONSANTO

Presidi Sanitari:

1) DARDO
2) RAMROD ERBICIDA MONSANTO

Ditta: MORMINO

Presidi Sanitari:

1) CARBAL
2) CARBAL S
3) CARBAVIT M
4) CARBOCIDS
5) CUPROFOS
6) CUPROL
7) DOGUADIL
8) ETILDITION M
9) FOLDITION M
10) KARPONET
11) PIUGRANO

Ditta: **MIRE**

Presidi Sanitari:

1) **BARAM** 50
2) **BASEN**
3) **FORATE MIRE** 4,5

Ditta: PAC

Presidi Sanitari:

1) CARBOFURAN - PAC
2) CARBOVIS - FL
3) CLORTAN - M
4) ENOCID - PB
5) FRUMEN
6) IOTRIL
7) LIXON
8) METION - L
9) METROFOS
10) METOMATE
11) PICLOR - M
12) PYRINEX 40
13) SUPRATION - L
14) TOXATION - ETIL
15) TOXATION PB
16) TRIFLUREX

Ditta: PARACCA

Presidi Sanitari:

1) RATTICIDA M.P. POLVERE
2) TALPICIDA M.P.

Ditta: PAVONI

Presidi Sanitari:

1) CARB 50
2) DISEGRAN
3) DIUR 80
4) FORATE PAVONI (GEOCID)
5) FOSFORT
6) GEOVAP
7) METICIDE
8) METILAZ 25 PB
9) PIRICAR
10) SEMESAN
11) ZINEB 80

Ditta: P.M. CHEMICAL

Presidi Sanitari:

1) METABROM 980

Ditta: POLISENIO

Presidi Sanitari:

1) POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO
2) POLISOLFURO DI BARIO LIQUIDO POLISENIO

Ditta: REA

Presidi Sanitari:

1) ALDICARB REA
2) BASAPHOS
3) BAVIP 50
4) IMIBAS
5) METAL
6) MONOBAS
7) TERBUFOS REA

Ditta: RECKITT E COLMAN

Presidi sanitari:

1) GESAL DISERBANTE TOTALE
2) GESAL ORTO ANTICRITTOGAMICO POLVERE BAGNABILE
3) GESAL ORTO ANTIOIDICO
4) GESAL ORTO CARBARYL INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE
5) GESAL ORTO INSETTICIDA LIQUIDO
6) GESAL ORTO INSETTICIDA POLIVALENTE

Ditta: RHONE POULENC AGRO

Presidi Sanitari:

1) ACTRIL M
2) AFISTOP
3) AGRISERB
4) ALDICARB RHONE POULENC AGRO TEMIK 5G
5) ALDICARB LINDANO RHONE POULENC TRANID 5G
6) AZIFENE PB
7) BENFRUT A
8) BENLATE
9) BENTHANE 10-40
10) BROMINAL
11) BROMINAL MAIS
12) BROMINAL POST
13) CARBEZIM
14) CEREALVIT
15) CERONE
16) CERTROL H
17) CHITOSSIN
18) CIPOTRIL
19) CLONEL FLO
20) CLORMEFOS RHONE POULENC AGRO DOTAN 5 GRANULARE
21) CLORMEFOS RHONE POULENC AGRO GEODAN 5 GRANULARE
22) COPERAL R
23) COPERAL RB
24) CORBEL PLUS
25) CORBEL RAVIT
26) CORBEL TX
27) CUPROCUR M
28) CUPROTHEX S BLU
29) CURITAN
30) CURITAN 65
31) DAFENE E
32) DELOXIL
33) DESORMONE PESANTE
34) DITHANE M 45
35) EMMATON 50
36) ETALDYN
37) FENBIET
38) FITODEL
39) FITODEL 90
40) FTALIDAN
41) FULLUP
42) GARTREL
43) GLIFOLANFOL
44) GRAMIBEL
45) HERBARON B
46) HERBINEX 80
47) IPROLATE
48) IPROTIRAM

(segue Ditta: RHONE POULENC AGRO)

49) ISOTRIL
50) KARATHANE LC
51) KELTHANE EC
52) KELTHANE MF
53) KILVAL
54) KIVAX
55) LANNATE 25
56) LARVIN
57) METHAVIN 20 LIQUIDO
58) METHAVIN 25 SP
59) METILSAN
60) MIKAL
61) MIKAL F
62) MIKAL F BLU
63) MIKAL M
64) MIKAL RAME
65) MIKAL RAME BLU
66) MINAVIN
67) MOCAP
68) MOCAP 20 EC
69) ORDRAM E
70) ORTHOCIDE 50
71) OVOMITEX K
72) OVOTEK
73) OXYTRIL M
74) PARAFENE ROSSO
75) PIRENYL E
76) PIRITHEX FLO
77) POMETAL A
78) PRODIX FLOWABLE
79) RAVICID
80) RAVIN
81) R6 ERRESEI M-50
82) R6 ERRESEI OROBLU
83) R6 ERRESEI PB
84) R6 ERRESEI SB-M 10
85) R6 ERRESEI STOP M
86) R6 ERRESEI STOP R
87) R6 ERRESEI TRIPLO
88) R6 ERRESEI TRIPLO BLU
89) R6 ERRESEI TRIPLO F
90) RHODAX
91) RHODAX F
92) RHODAX F.B.
93) RHODAX R
94) RHODAX RB
95) RHODAX S
96) RISOVIT
97) RONSTAR GAROFANO
98) RONSTAR LIQUIDO

(segue Ditta: RHONE POULENC AGRO)

99) ROVRAFOL
100) R6 STOP F
101) SEVIN 20% ESCA
102) SEVIN FLOW
103) SEVIN 85 S
104) SEVIN SL
105) SEVIN 50 W
106) SEVIN XLR
107) SUMIFENE 50 E
108) SYLLIT FLO
109) TARGA
110) TARGA BPD
111) TELONE 97
112) TIKKAPPADI S/N
113) TIOFANOX RHONE POULENC AGRO DACAMOX & G/R
114) TOLKAN FLO
115) TOPPER BH
116) TOTRIL
117) VERAVIT
118) VIRICUIVRE MICRONISE
119) VITAL R
120) VPM SOIL FIMIGANT
121) ZIRASAN 90
122) ZOLIDAN PB 25

Ditta: ROHM AND HAAS

Presidi Sanitari:

1) ACARTHANE EC
2) CUPRODITANE
3) DAITAL S
4) DITHANE BLEU
5) DITHANE M 22
6) DITHANE M 45
7) DITHANE M 45 BLUE
8) DITHANE M 45 FLOWABLE
9) DITHANE M 45 LF
10) DITHANE S 60
11) FORE
12) GHER ROHM AND HAAS
13) GOAL
14) GOALAPON
15) KARATANE LC
16) KELTANE AP
17) KELTANE EC
18) KELTANE MF
19) KERB FLO
20) KERB MIX
21) KERB 50 W
22) KERB 75 W
23) KOR 80
24) MANCOKAR
25) MANCOZEB ROHM AND HAAS
26) MANEB 80
27) MAZEB
28) MULTIGOAL
29) NATAL (DITHANE DG)
30) PANIL
31) PRODISON
32) PROPSON G 24
33) SIDEN
34) STAM F 34
35) STAM LV-10
36) STREL
37) SYSTHANE COMBI
38) SYSTHANE MZ
39) SYSTHANE 12 E
40) THIOCUR
41) THIOCUR S
42) THIOCUR 12
43) TREAMIN
44) ZIRTHANE BLEU
45) ZIRTHANE 80 WP
46) ZIRTHANE 90 WP
47) VAPAM

Ditta: ROUSSEL HOECHST AGROVET

Presidi Sanitari:

1) AFUGAN
2) AFUGAN COMBI
3) AFUGAN FIORI
4) AFUGAN P.B.
5) AFUGAN 15 EC
6) AGERZOL 500
7) ARELON
8) ARELON COMBI
9) ARELON DS
10) ARELON COMBI DS
11) ARELON COMBI L
12) ARELON MIX
13) BRESTAN
14) BRESTAN DS
15) CHINOSOL W
16) DECIS
17) DECIS 1,7 E.C.
18) DECIS D
19) DECIS NH
20) DECIS P.B.
21) DECIS QUICK
22) DEROSALIN
23) DEROSALIN COMBI
24) DEROSALIN L
25) DEROSALIN DS
26) DIKOFAG P
27) DODINA-H-I 65
28) EMELFLOR
29) EMELFAN
30) EMELFOS
31) EMELVIT Z 15
32) HOSTAQUICK
33) HOSTATION
34) HOSTATION 25 EC
35) HOSTAQUICK 10 EC
36) K-OTHRINE GRAINS-CE
37) ILLOXAN
38) ILLOXAN COMBI
39) ILLOXAN COMBI S
40) ILLOXAN 36 EC
41) MANCOZEB H-I 80
42) MAPOSOL
43) MASOLON
44) MAZALINE 50 L
45) METYPHON 20
46) OLEOCUIVRE
47) PAREXAN EMULSIONE
48) PLANTINEBE 80

(segue Ditta: ROUSSEL HOECHST AGROVET)

49) POSIDOR FIORI
50) PRINTAZOL PESANTE
51) PRINTAZOL 75
52) PRODARON
53) PRODAPEL
54) REVOX
55) SYSTOATE 40
56) THIODAN DS
57) THIODAN OLIO
58) THIODAN 35
59) VITIGRAN CONC.
60) VITIGRAN S BLEU

Ditta: SAIBI

Presidi Sanitari:

1) SABROMÈNE
2) SAIBROM
3) SAIBROM ODORIZZATO

Ditta: SANDOZ

Presidi Sanitari:

1) ACATOX K
2) ACATOX K.T.
3) ANTHIO 33
4) DITHIOVIT A
5) DOSANEX
6) DOSANEX FL
7) DOSANEX INSTANT
8) EFISAN FP
9) EKALUK
10) ECATOX 20 LIQUIDO
11) ECATOX METILE
12) KALIRAM
13) KARILAM P
14) KALIRAM P BIANCO
15) KLARTAN COMBI
16) KLARTAN 10 Fl
17) KLARTAN 20 FL
18) KLARTAN MIX
19) MILCOZEBE
20) MILCOZEBE BLU
21) MILTENE
22) MILTENE 80
23) MONDAK M
24) OXIFOL CM
25) PULSTAR
26) PURIVEL
27) RAME BLU 50
28) RAME SANDOZ
29) REMILATE
30) REMILATE BIANCO
31) REMILTINE
32) REMILTINE P
33) SANDOCAR
34) SANDOFAN C
35) SANDOFAN CF
36) SANDOFAN DIC
37) SANDOFAN DIC 10-30-15
38) SANDOFAN F
39) SANDOFAN F 10-35
40) SANDOFAN F 12-60
41) SANDOFAN M
42) SANDOFAN M 8-56
43) SANDOFAN MET
44) SANDOFAN MET 10-56
45) SANDOFAN PRO
46) SANDOFAN PRO 25-10-15
47) SANDOFAN PRO 56-10
48) SANDOZIR

(segue Ditta: SANDOZ)

49) SANFOL
50) SOLVIREX
51) TAREXAN
52) TIOTOX 50
53) TRIMIFOL P
54) TRIMIFOL P BIANCO
55) TRI-MILTOX
56) TRI-MILTOX BIANCO
57) TRI-MILTOX EFFE
58) TRI-MILTOX P
59) TRI-MILTOX P BIANCO

Ditta: SARIAF

Presidi Sanitari:

1) AB 10
2) AFID
3) ALBOS 3,5
4) ASAR 80
5) BETASAR
6) BI-FEN
7) BRANDOL 25 L
8) BRANDOL 20 PB
9) BROMO-SAR
10) CARBOFURAN SARIAF CARBOSAR
11) CERESAR
12) CUPROSARIAF
13) CUPROVITAM
14) CUPROVITAM BLEU
15) DALASAR
16) DAZOSAR
17) DCA 50
18) DICLORSAR
19) DIFENSAR
20) DN 65
21) DIUSAR
22) ENDOSARIAF
23) ES 44
24) FALON
25) FITOZIR
26) FITOZIR 90
27) FITOZIR PASTA 45
28) FLORBARIO
29) FLORBARIO ESSE
30) FLORBARIO LIQUIDO
31) FORATE SARIAF 4,5 GR
32) FOSCANOL
33) GESIK
34) GIALLO SPRAY
35) IDROSTAN
36) ISOSARIAF
37) LUMACARYL
38) MAISAR - GRAM
39) MALACAR
40) MALAFOS FORMULAZIONE INODORE
41) MEPHAM
42) METOMIL SARIAF
43) MINASAR
44) ORTAL
45) OSSITAN
46) PASTA SARIAE
47) POLYSAR MT
48) POLYSAR 25 PB
49) RISAN

(segue Ditta: SARIAF)

50) RL 20
51) RL 40
52) RAME SARIAF
53) SARCAP
54) SARIAFID
55) SARIAFOS 20 E
56) SARMITE
57) SARTION
58) SARVAP
59) SUV 50
60) TAS 20
61) TEDISAR 8
62) TEKEL
63) TERBUFOS SARIAF 2 G
64) TETRASAR 50
65) TIODITAM
66) VALESATE
67) VALQUAT
68) VITAM
69) VITAM AZZURRO
70) VITAM M
71) VITAM SARIAF

Ditta: S.C.A.M.

Presidi Sanitari:

1) ACARCID
2) ACSIUS
3) AKAR KT 24
4) AMIROX
5) AMIROX - EC
6) ANTISCALDA PER MELE
7) AZITHION E-20
8) AZITION PB
9) BENDAFOL
10) BENFORAM
11) BENGRAM
12) BENGRAM - M
13) BENTIR
14) BENULIN
15) BENZIM
16) BEST
17) CARBOFURAN SCAM - FURASCAM 5G
18) CARIESTOP
19) CLORAZINA - L
20) COMPLESSO CUPRICO NEUTRO
21) CONTRALEN
22) CONTRALEN LIQUIDO
23) CUPERSCAM
24) CUPROCAR
25) CUPROSCAM BLEU
26) CUPROSCAM MZ
27) CUPROSELE 50
28) CUPROSSIL
29) CUPROSSIL 8
30) CUPRYL
31) CUZIN
32) D 20
33) DALASCAM
34) DICAP E-C
35) DIMELFAN
36) DIVAL 10
37) DODOSCAM
38) EMISCAM
39) EMULTHION
40) ENDOSELE
41) ERBIVAL T
42) EPTANE 30
43) EPTANE L
44) ERISAN C
45) F - 65
46) FENILENE
47) FENOGRAN
48) FITOSAN 50

(segue Ditta: S.C.A.M.)

49) FLOMAN - FL
50) FLUWEED
51) FOLTAN
52) FORATE SCAM GEOSCAM 5 G
53) FRUMEX 24
54) GEMAFOS 10 G
55) GEMAFOS 50
56) GRAMINET
57) IPOCIDE V
58) LEXANER
59) MALAVIS 50 EC
60) MANTEB
61) MAZINAM
62) MEDILIN
63) MICOSPOR
64) MINACID - E
65) ORTHOSCAM 50
66) ORTIGRAN
67) ORTOVAL
68) PAMEXOL
69) PARALBENE
70) PARAQUIN
71) PIPERIL
72) POLIBA
73) PSILAN
74) RESTOSAN
75) ROAN
76) ROGATOX
77) RONAMID
78) SANAVIT
79) SCLEROSAN 50
80) SELEMIDE 80
81) SELENE
82) SELENE A-80
83) SELENE B-80
84) SELENE B/A
85) SELEZIR P.B.
86) SEVILAN
87) SPAIKIL
88) SUGARBETA
89) SUMITHIENE
90) TCA 95
91) THIRSOL
92) TIANON
93) TIORAM
94) TOXENE
95) TOXENE L
96) TRICEL - M
97) V - 50
98) VALFOS

(segue Ditta: S.C.A.M.)

99) VALGRAN M 30
100) VALSTAT - FL
101) ZIRCAM 90
102) ZIRCAM PASTA
103) ZIRVAL 80 P.B.
104) Z.M. 80
105) ZYNTEB
106) ZYNTEB BLU

Ditta: SCHERING

Presidi Sanitari:

1) ABICID
2) ACARIT
3) APLOTIN LIQUIDO
4) BETANAL
5) BETANAL C
6) BETANAL KOMBI
7) BETANAL MIX
8) BETANAL N
9) BETANAL TANDEM
10) BETANAL TANDEM 19 EC
11) BETANAL TANDEM VIP
12) CAPTAN 50 SCHERING
13) CURIT BLAU
14) CURIT F44
15) CURIT K
16) CURIT F72 BLAU
17) CURIT MIX
18) CURIT MZ
19) CURIT R44 BLAU
20) CURIT SCHERING
21) CURIT ZEB
22) DICARZOL
23) DIOSTOP
24) DI-TRAPEX
25) DODIN SCHERING
26) DUTEN 35 EC
27) EFFICAN
28) EFFICAN BLU
29) EFFICAN MIX
30) EFFICAN S
31) ENIDE 50 W
32) ESSEVI 50
33) FERVINAL
34) FERVINAL S
35) FUBOL
36) FUCLASIN SCHERING
37) KASSER 50 W
38) KERAN
39) KUPFERKALK SCHERING
40) LIVIN S 48
41) NORTRON
42) OCTAVE
43) PRELUDE FE
44) PROMALIN
45) RELDAN
46) SECUROL
47) SIMAZON 40
48) SPORGON

(segue Ditta: SCHERING)

49) SPORTAK EC
50) SPORTAK FE
51) SPORTAK PF
52) SPORTAK R
53) STANZA L
54) TEMTIDIN
55) TRAMAT
56) TRAPEXIDE
57) VINTRO
58) VISTRIN

Ditta: SEPRAN

Presidi Sanitari:

1) ACARGIL
2) ACARNET EC
3) AZISER 25 PB
4) CABOR 50 PB
5) DERVIL
6) DIASER EC
7) DISEFOS
8) ERBITAL
9) ISOXIM
10) MARVEL WP
11) MICOSEP 80
12) MONOCUPRYL
13) NAPSER
14) ORMOSEP COMBI
15) ORMOSEP EC
16) SEFTA 50 PB
17) SEGOR EC
18) SEPRAFORM
19) SEPRAFORM PS
20) SEPRAVAX P
21) SESUM 50 EC
22) SEZIN 80
23) SEZIN 80 BLU
24 SEZIN R BLU
25) ZIRAMVIS

Ditta: SHELL

Presidi Sanitari:

1) AKTUAN
2) ALIMET
3) ALIMET NC
4) ALIMET PB
5) ANITEN COMBI
6) ANITEN IMF
7) ANITEN M
8) ANITEN MIX
9) ANITEN P
10) ANITEN RISO
11) ANITEN S
12) ANITOP
13) ARAMIN
14) ATREX
15) AZOCORD
16) AZODRIN 20
17) AZODRIN 20 A
18) AZODRIN 5 G
19) AZOMID
20) BANVEL P
21) BARNON
22) BELLAVIT
23) BELLAVIT BLAU
24) BIRLANE 10 GRANULI
25) BIRLANE 20 EC
26) BIRLANE 25 PB
27) BLADEX SC
28) BLAGAL
29) CARBAMIN
30) CELATOX KOMBI FLUID
31) CELATOX M
32) CRYLEX
33) CUPRASOL 30
34) CUPRASOL M 55
35) CUPRASOL Z
36) CYBIR
37) 1, 3-D SOIL FUMIGANT
38) DD-92 SOIL FUMIGANT
39) DAITAl
40) DAITAL M
41) DALINET
42) DANITOL
43) DANITOL FIORI
44) DELAN K
45) DELAN MZ
46) DELAN PB 75
47) DELAN SC
48) DICOLANE

(segue Ditta: SHELL)

49) DINOFEN LIQUIDO
50) DINOFEN POLVERE
51) DIPAR
52) DISALLIL
53) DISERBOL
54) DISTAN D
55) DORSIN 20
56) DORSIN GRANULARE
57) EFFIX
58) FASTAC
59) FASTAC 10
60) FENODRIN
61) FENSANE
62) FOLDAN
63) FONOFOS SHELL DYFONATE 5 GRANULI
64) FONOFOS MARGESIN TEMBOL 5 G
65) FOSFOROL 20
66) GALEN 50 PB
67) GARDONA 24 EC
68) GARDONA 50 PB
69) GARDONA 75 PB
70) GARDONA SC
71) GOLDENON 80
72) IDROLIN LIQUIDO
73) IDROLIN P
74) LASER
75) MALAN
76) MANCOCIDE
77) MANCORAM
78) MANSAN
79) MARCAN
80) MARFOS
81) MARFOS POLVERE
82) MARMET WP 25
83) MARPIC
84) MARPON
85) MATAVEN
86) MILFORD
87) MINOXIL
88) NITROSOL
89) NUDRIN
90) NUDRIN 20 EC
91) NUDRIN 20 PB
92) OLEO ALFEREX
93) ORVAL 5 POLVERE
94) ORVAL 50 PB
95) ORVAL PB 50 BLU
96) PERSICANE PB 50
97) PHORATE 5 G MARGESIN
98) PLONDREL 50 PB

(segue Ditta: SHELL)

99) PREFIX 75 PB
100) PROPILAN
101) PROVIDEX 10
102) REXAN
103) RIPCORD
104) RIPCORD 5
105) RIPCORD FIORI
106) ROXION
107) SAPROL
108) SAPROL COMBI
109) SAPROL COMBI 20
110) SAPROL PB
111) SCALDEX DPA EC
112) SERVEL
113) SHELL DIMETOATO 20
114) SIKALON 11.75 EC
115) SIKALON 40 EC EMULSIONE CONCENTRATA
116) SOILEX POLVERE
117) SOMOL
118) SORENE PB 50
119) SORENE PB 83
120) SUFFIX 15
121) SUFFIX 20
122) SUMICIDIN
123) SUMICIDIN 5
124) SUMICIDIN FIORI
125) SUMICOMBI 30 EC
126) TEMPAL
127) TEMPAL 20
128) TERIAL 12 L
129) TERIAL 24 L
130) TERIAL 40 L
131) TIOMIDE L
132) TIOMIDE P
133) TORQUE
134) TORQUE FIORI
135) TORQUE FIORI L
136) TORQUE SC
137) TRIFAL
138) TRIOCORD
139) TRIOCORD 5
140) TRISAN
141) TRISAN 80
142) TRISAN BLEU
143) UVOTEX
144) VENTUROL
145) VENTUROL 20 LIQUIDO
146) VEREOR

(segue Ditta: SHELL)

147) VERTHION 40 PB
148) VERTHION 50 EC
149) VITAR
150) ZILAN
151) ZILAN EXTRA

Ditta: S.I.P.C.A.M.

Presidi Sanitari:

1) A.B.C.
2) ACARGITE
3) ACARGITE F
4) ACARMATE L
5) ACARTHANE WP
6) AFILEN S
7) AFITIN L
8) AGROFOS 20
9) AGROFOS 92/3
10) AGROFOS MT 5
11) AGROFOS NORMALE 3
12) ALDICARB SIPCAM TEMIK 5 G
13) ALEPRIN
14) AMESIP L
15) AMITAN E AZZURRO
16) AMITAN E BIANCO
17) AMITAN ES
18) AMITAN P 10
19) AMIZINA
20) AMIZINA 50 L
21) ANGUICID
22) ANTISPORAL MICRONIZZATO
23) ARAGOL L
24) ARAGOL L 40
25) ARATIOS
26) ARNET S
27) AS 50
28) AS 85
29) AS BETA
30) ASP 2
31) ATOPAN N.T.
32) AUROL
33) BARIOTIOL E
34) BARIOTIOL L
35) BARIOTIOL TIPO NORMALE
36) BARIOTIOL TIPO S
37) BENZACAR
38) BENZACAR S
39) BETOZON
40) BETOZON COMBI
41) BETOZON COMBI R
42) BETOZON DF
43) BETOZON DFS
44) BETOZON L
45) BETOZON R
46) BETOZON RL
47) BETOZON S
48) BETOZON SL

(segue Ditta: S.I.P.C.A.M.)

49) BETRANIX
50) BONALAN
51) BOTRIRAM
52) BOTRIRAM B
53) BUTANET COMBI L
54) BUTOMAL
55) BUTOSIP
56) CALCIOTIOL
57) CANNICID
58) CARBOFURAN SIPCAM CARBOSIP
59) CER 30
60) CER 50
61) CER 88
62) CICLOBIET
63) CLORMEFOS SIPCAM CLOMETON 5 G
64) CUPRENE 50 MICRONIZZATO
65) DIANTHUS 20
66) DIAZITHION
67) DICLAN
68) DIDIVIPI 50
69) DIFOSFENE 5 L
70) DIFOSFENE 50 L
71) DINOSIP LC
72) DIPION A
73) DIPION E
74) DIPION S
75) DIPION SP
76) DISERBAX
77) DISERBENE DS
78) DISERBENE S
79) DISERBENE ST
80) DIURON SIPCAM
81) DODENE
82) DODENE L
83) DUPLACAR
84) EMMETI
85) ENDO 35 EC
86) ENDO 35 PB
87) ENOCUPROL
88) ENOCUR
89) ENOCUR B
90) ENOCUR C
91) ENOSED TM
92) ENOZEB
93) ETOPROSIP 10 G
94) ETOPROSIP E
95) FENADIN S
96) FENADOR MIX
97) FENAMAN
98) FENASAN

(segue Ditta: S.I.P.C.A.M.)

99) FENASIP COMBI F
100) FENISTAR
101) FENISTAR D
102) FENISUPER
103) FENITHION 50
104) FENODENE 30
105) FENODIT 44
106) FENODIT 80
107) FENOTRAL
108) FLORVITA FUNGICIDA
109) FLORVITA INSETTICIDA
110) FOLTHANE
111) FONOFOS - SIPCAM 5 G
112) FORATE SIPCAM FORASIP 5 G
113) FOSMET 25 PB
114) FOSMET 50 PB
115) FRUMIDOR
116) FRUMIDOR M
117) FRUTTENE
118) FRUTTENE 90 TIPO EXPORT
119) FRUTTENE AZZURRO
120) FRUTTENE L 50
121) FUMISOL
122) GASTEROX
123) GASTROCID
124) GEOGAMMA D G
125) GRANEX
126) GRANEX DM
127) GRANONET DM
128) GRANONET MP
129) GRASIDIM
130) GRASIDIM OL
131) GRASIDIM S
132) GRASSKILLER S
133) GUICIDAN
134) K 20
135) K 42
136) KAPPATI
137) KT 22
138) LATHION 20 M
139) LATHION ETIL 20
140) LATHION ETIL 30 PB
141) LATHION METIL 30 PB
142) LATHION METIL T
143) LENTAGRAN COMBI
144) MAIDENE
145) MAIDENE A
146) MANCONIL
147) MANEB 80 SIPCAM
148) MATACAR L

(segue Ditta: S.I.P.C.A.M.)

149) MAVRIK 10 FL
150) MAVRIK 20 FL
151) MAVRIK 20 L
152) MAVRIK COMBI
153) MEBANE AZZURRO
154) MEBANE BIANCO
155) MEBANE RAME
156) MECOSIP
157) METOSIP
158) METOSIP COMBI
159) METRIPAN
160) MICEB BLU M
161) MICENE F
162) MICENE MP
163) MICENE MZ
164) MICENE MZ 48
165) MICENOL DL
166) MICERAM E BLU
167) MICERAM M
168) MICERAM MZ
169) MICERAM NT
170) MICEVIT P
171) MICEVIT PZ
172) MICEXANIL
173) MITRASIP
174) MITRASIP L
175) MOLINAM 72,6 EC
176) MOLINAM COMBI
177) MOLINAM DP
178) MOLINAM E
179) MOLINAM M
180) MOLINAM M D P
181) MOLINAM SL
182) MOST
183) MT 20
184) MT 30 P.B.
185) NETARD MIX
186) NETARD S
187) NICOTAN C
188) NICOTEB C
189) NICOTEB P
190) NO-TIC
191) OFUNAK L
192) OFUNAK P.B.
193) OSSIRAME LV
194) OSSIRAME OL
195) OSSIRAME OL 16
196) OSSIRAME P.B.
197) OVICIDA E 30
198) PANTOX NT
199) PARATHION 25 P.B. SIPCAM

(segue Ditta: S.I.P.C.A.M.)

200) PERMESIP
201) PIRISIP 12 EC
202) PIRISIP 40 EC
203) POLIMAL
204) POLVERE SIPCAM
205) PROMETALIN
206) PROPANIL S
207) PYRISIP 12 L
208) RAMICEM BLU
209) RAMICEN M
210) RAMICEN MZ
211) RAMOTHAL
212) RAMROD
213) RATTOPAN N.T.
214) RESITHION
215) SANTHANE
216) SANVEX 1 P
217) SANVEX 25 PS
218) SIPCAPLANT
219) SIPCAPLANT OF
220) SIPCAVIT
221) SIPCAVIT Z
222) SOLFRAME MZ
223) SOLMICENE SZ
224) SOLVITENE M
225) SOLVITENE P
226) SOLVITENE S
227) STERASIP G
228) STOP-DPA
229) STOP-RIS
230) STOP-CALD
231) TCA AKZO
232) TERAN
233) TERAN C
234) TERREX
235) TETRAFID
236) TETRAFID NORMALE 6
237) TETRAFOS 10 G
238) TETRAFOS 200
239) TIOCUPROL
240) TIOSOL RAMATO
241) TMTD 50 AZZURRO
242) TMTD 50 BIANCO
243) TREMOTAL
244) TRIBEL M
245) TRIFENE
246) TRIFENE 30
247) TRIFENE L
248) TRIFONEX 50
249) TRILEN

(segue Ditta: S.I.P.C.A.M.)

250) TRIMEC E
251) TRIPAMEC A
252) TRIPAMEC E
253) TRIPAMEC S
254) TRIPAN DP
255) TRIPAN M
256) TRIPION
257) TRIPION CB
258) TRIPION COMBI
259) TRIPLEN
260) TRIPLEN NT
261) TRISIP
262) TRISIP 25
263) VITENE BIANCO
264) VITENE M
265) VITENE M BLU
266) VITENE S BLU
267) YUKAMATE COMBI L
268) YUKAMATE L
269) YUKASIP L
270) ZETANIL
271) ZETARAM
272) ZETARAM B
273) ZETARAM L
274) ZETARAM MZ
275) ZETARAM S
276) ZR
277) ZR E. BLU
278) ZR M

Ditta: SUMITOMO

Presidi Sanitari:

1) SUMICIDIN 11 EC

Ditta: S.I.A.P.A.

Presidi Sanitari:

1) ACARIE M
2) ADEOSAN
3) AFITOX AD
4) AFITOX P 23
5) AFITOX T 18
6) ALDICARB 5 G SIAPA (TEMIK)
7) ALDICARB/CARBOFURAN SIAPA 5G (GEOGARB DUO)
8) ALDICARB/TERBUFOS SIAPA 5 G (SISTER)
9) ALT-GREEN
10) AMINATRIX
11) ANTICERCOSPORA
12) ANTICERCOSPORA A
13) ANTICERCOSPORA PASTA
14) ANTICERCOSPORA S
15) ANTILUMACA
16) AZIN E 20
17) AZIN PB 30
18) BANOIL EC
19) BANOXIL
20) BANVELTON
21) BENPROP
22) BENPROP M
23) BENTIONIL
24) BIETAPOST
25) BIETOFEN PASTA
26) BIETOFEN PB
27) BLEKRITT
28) BLEKRITT COMBI
29) BLEKRITT COMBI SC
30) BLEKRITT FLOWABLE
31) BLESAL
32) BLESAL MC
33) BLESPRING COMBI
34) BLUTOX MICRONIZZATO
35) BORDOCRITT FB
36) BORZOL
37) CAP 40 S.I.
38) CAP 50
39) CARBARAM M
40) CARBARAM z
41) CARBOFURAN SIAPA 5 G (GEOCARB)
42) CLOPIZON
43) COLIFON
44) CRIORAM
45) CRIORAM F COMBI
46) CRIORAM MIX
47) CRITTAM 80
48) CRITTAM 90

(segue Ditta: S.I.A.P.A.)

49) CRITTEB 40 S.I.
50) CRITTEB 80
51) CRITTOFER
52) CRITTOMET
53) CRITTOX BLEU MICRONIZZATO
54) CRITTOX M 80
55) CRITTOX M.I.
56) CRITTOX MICRONIZZATO
57) CRITTOX MZ 60
58) CRITTOX MZ 80
59) CRITTOX MZ L
60) CRITTOZEB 4/40 COMBI
61) CRITTOZEB 7/64
62) CROTOS 20
63) CYCOQUAT
64) DIAZILIN
65) DIAZITOX
66) DISERBO CANALI
67) DISMA
68) DU-CASON P.B.
69) ENDOTOX 20 S
70) ERBAZONE
71) ERBICIDA SIAPA
72) ERBITOX 100
73) ERBITOX BIETOLE
74) ERBITOX BIETOLE N
75) ERBITOX BIETOLE N 45 FLOWABLE
76) ERBITOX BIETOLE N 67
77) ERBITOX BIETOLE N FLOWABLE
78) ERBITOX BIETOLE PASTA
79) ERBITOX CIPOLLE
80) ERBITOX COMBI
81) ERBITOX GIALLO
82) ERBITOX GIALLO PASTA
83) ERBITOX GIAVONE 1
84) ERBITOX GIAVONE M
85) ERBITOX GRANO
86) ERBITOX KW PB
87) ERBITOX LV 4
88) ERBITOX RISAIA M 2
89) ERBITOX RISAIA MS
90) ERBITOX RISO
91) ERBITOX S 40
92) ESTERON 99
93) EUCRITT
94) EUCRITT COMBI
95) EUCRITT F
96) FENAM
97) FENAM 50 PB
98) FENIRAM

(segue Ditta: S.I.A.P.A.)

99) FENOTRIX
100) FENZEB
101) FENZEB M
102) FENZEB S.I.
103) FLORASAN R
104) FOLCARB
105) FOLCARB COMBI
106) FOLCARB SC
107) FOSTOGAS
108) FOSTOX 1%
109) FOSTOX 25 P.B.
110) FOSTOX E 20
111) FOSTOX METIL
112) FOSTOX METIL 25 P.B.
113) FOXYNIL PASTA
114) FRUTTISORE 25
115) FT-2/F
116) FUNGINEX
117) GALAR
118) GEOFOS
119) GEOFOS M
120) GEORT
121) GEORT 50
122) GIALLOLIO
123) GIALLOLIO B
124) GIALLOLIO LIQUIDO
125) GRAMIXEL
126) GREENUP
127) GUANIDOL
128) GUANIDOL 20
129) GUANIDOL 65
130) GUANIDOL FD
131) IBERTOX PASTA
132) IBERTOX POLVERE SOLUBILE
133) KEL 20
134) KEL E 20
135) LEGOR
136) LORSBAN 12 EC
137) LORSBAN 40 EC
138) LUDOCYAN 25
139) LUSERB
140) MALATOX
141) MALATOX P 20
142) MARISAN TM
143) MELPREX 65
144) METENDOX
145) METILFUM
146) MILCRITT
147) NELVEK
148) NEMASOL GRANULARE

(segue Ditta: S.I.A.P.A.)

149) NEMATOX
150) NEMATOX III
151) NETTAFID
152) NO RATT A
153) OSSICLORURO 50
154) OSSICLORURO 50 M.I.
155) OVORAN
156) PANIL
157) PARATOIL
158) PARATOIL E
159) PARATOIL T
160) PENNTOX MS
161) PHORATE 5 G SIAPA (CHIM GRANULARE)
162) PICLORAN 22 K
163) POLICRITT
164) POLICRITT C
165) POLICRITT FLOW
166) POLICRITT M
167) POLICRITT M/SC
168) POLICRITT MR
169) POLICRITT MR FLO
170) POLISOLFURO DI CALCIO ROMAGNA
171) POMEX
172) POMEX 50 P
173) POMEX 85
174) RAME SIAPA
175) RAMEDIT
176) RAMEDIT 20
177) RAMEDIT 40
178) RAMEDIT B
179) RAMEDIT COMBI
180) RAMEDIT MC
181) RAMEDIT T
182) RED 40
183) REDPROP
184) REDPROP C
185) REGLEX
186) REGLEX 10
187) RESTANOX
188) RISINA AVVELENATA SIAPA P
189) ROGOR L
190) ROGOR L 10
191) ROGOR L 30
192) ROGOR L 40
193) RONEBEET
194) RONEBEET P.B.
195) ROTIOFEN 50
196) S RAMEDIT
197) SAITOFOS
198) SALVAPLANT

(segue Ditta: S.I.A.P.A.)

199) SIACARB 50 L
200) SIACIDE 15 L
201) SIACIDE 19 L
202) SIACIDE 20 PB
203) SIACIDIN 5
204) SIAFOS
205) SIAFOS 15 EC
206) SIAGRAN
207) SIALAN 35 E.C.
208) SIALAN 35 P.B.
209) SIALAN-METIL
210) SIALEX T
211) SIALITE LIQUIDO
212) SIANURON
213) SIAZALIL CM/PB
214) SIAZALIL CM/SC
215) SIMIDAN
216) SIVIL
217) SOLFOBARIO ROMAGNA 40-42%
218) SOLFOBARIO ROMAGNA 46%
219) SOLFOBARIO ROMAGNA LIQUIDO
220) SOLFOCALCIO ROMAGNA
221) STOP SCALD 31
222) SULEREX
223) SWING 7 C
224) SWINGFOS 22 EC
225) TALPATOX
226) TEDANE
227) TERBUTOX SIAPA (CYANATER 2 G)
228) TERBUTOX SIAPA 5 G (CYANATER)
229) TERRAZOLE 25 E.C.
230) TERRAZOLE 35 P.B.
231) TMTD 50
232) TMTD 50 S.C.
233) TORDON 101
234) TRICER
235) TRICER N
236) TRID
237) TRIFLUMET
238) TRIFLURALIN N 46
239) VIDDEN D SIAPA
240) VINFOS
241) VINIFLOS
242) VINIFLOS S.C.
243) VITEX 4/40 COMBI
244) VITEX 8/68
245) VITEX MARCA AZZURRA MICRONIZZATO
246) VITEX MARCA BIANCA
247) VITEX MARCA BIANCA MICRONIZZATO

(segue Ditta: S.I.A.P.A.)

248) ZEPEX
249) ZEPEX M
250) ZERGAN
251) SINEZIR

Ditta: SILIA

Presidi Sanitari:

1) ALDICARB 5 G SILIA
2) ALDICARB/FORATE SILIA 5 G
3) PHORATE 5 G SILIA
4) RANSIL
5) SILAMID
6) SILAZIN
7) SILBIT A
8) SILCAL
9) SILCLOR
10) SILCRIT MB
11) SILCROT 20
12) SILCUR F
13) SILDAZIM
14) SILDAZIM M
15) SILDAZIN PASTA
16) SILDIM 20
17) SILDIM 40
18) SILDIQUAT
19) SILDIS
20) SILDOC
21) SILDOC P
22) SILEMORF
23) SILEND 35 E.C.
24) SILEND 35 P.B.
25) SILEPON
26) SILFOL
27) SILFOS 10 GRANULARE
28) SILFOS 25 P.B.
29) SILFOS E 20
30) SILFOS M
31) SILFUM
32) SILGAS-B
33) SILKEFON
34) SILKEL
35) SILLEB
36) SILLEB 65
37) SILLER
38) SILLINA 30 E
39) SILLINA 65
40) SILLOL G
41) SILLOL P
42) SILLOL PE
43) SILMAL
44) SILMICARB
45) SILOCID L
46) SILOMYL
47) SILORVOS
48) SILOXIN T

(segue Ditta: SILIA)

49) SILOXIN T COMBI
50) SILOXIN T S.C.
51) SILPANIL
52) SILPIR AG
53) SILPOL
54) SILPOL 45/47
55) SILPOL L
56) SILPRENE II
57) SILPROPAN O
58) SILPTAN
59) SILQUAT
60) SILRAM
61) SILRAM 40
62) SILRIFOS 40
63) SILRIL
64) SILTER 25 EC
65) SILTER 35 PB
66) SILTIOCARB 50 EC
67) SILTIOCARB P
68) SILTIRAM
69) SILTOMET
70) SILVAP
71) SILVAP 50
72) SILVID
73) SILZEB
74) SILZEB 80
75) SILZIN
76) SILZIN 80
77) SILZIN B
78) SILZIN B.S.
79) SILZIN BLU
80) SILZIN MICRONIZZATO
81) SILZINON
82) SILZIR 90
83) SILZON
84) SILZON C
85) SILZON P 35 FLOWABLE
86) SILZON P 45 FLOWABLE
87) SILZON P 67 PB
88) SILZON P 80 PB
89) SILZON PASTA
90) TRIFLURALIN N46

Ditta: SIPSA

Presidi Sanitari:

1) BACID
2) BAKAR
3) BIETOSTI
4) BIETOSTI L
5) CAPTAN - STI
6) CUPRAZIN 30-16
7) DISERSTI L 25
8) FOLTAN - STI
9) HERB - RICE
10) MICROTHIOZIN PB
11) NOSPOR 65 S
12) NOSPOR 80 S
13) NOSPOR R 10-30 BLU
14) POLIBARIO - STI L
15) POLIBARIO - STI 46
16) STIGOR L 20
17) STIGOR L 40
18) STIPHOS L 50
19) STIRALIN
20) STIRAM PB 50
21) STIZENE BLU
22) STIZIR 90 PB
23) UREON - STI PB 80

Ditta: S.I.S.

Presidi Sanitari:

1) BROMETHYL 980

Ditta S.I.V.A.M.

Presidi Sanitari:

1) ACARSIVAM KT
2) CERCOFEN 20
3) CONCIASEM MZ 60
4) CUPROFOLPET BLEU
5) CUPROMAN 17 + 17
6) CUPROMIX MZ 70 BIANCO
7) CUPROMIX MZ BLEU
8) CUPROSOL BLEU
9) CUPROSOL BLEU FLUID
10) CUPROSPOR 50
11) CUPROSPOR Z 95 BIANCO
12) CUPROSPOR Z 80 BLEU
13) DELTA
14) DIACIT E 25
15) DICLOTIR
16) DIETOL 20
17) DIETOL 40
18) DINOSIVAM E.C.
19) DIPTERSIVAM
20) ENDOSIVAM E.C.
21) ENDOSIVAM P.B.
22) FENITROSIVAM
23) FOSFET 20
24) FOSMAL 50
25) FUNGICOMBI
26) FUNGIMAN 88
27) FUNGI MZ
28) FUNGI MZ P 7,5
29) FUNGITAM 50
30) FUNGI TH
31) FUNGIZIN 80
32) FUNGIZIR 90
33) GELB TOX
34) MALERTOX BIETOMIN
35) MALERTOX CONTROL F.V.
36) MALERTOX D.P. Na
37) MALERTOX DMU
38) MALERTOX GIAVONIL
39) MALERTOX GM COMBI
40) MALERTOX GP SODICO
41) MALERETOX GR AMINICO
42) MALEERTOX GRANO COMPLEX
43) MALERTOX GRANO ESTERE
44) MALERTOX GRANO GIALLO
45) MALERTOX GR ESTERE
46) MALEERTOX MEDICA S
47) MALERTOX MS
48) MALERTOX PRATI

(segue Ditta: S.I.V.A.M.)

49) MALERTOX RISO FLUID
50) MALERTOX TOT 80
51) MALERTOX TOTALE
52) MALERTOX TRIALIN
53) META-FUM
54) METATHION P.B.
55) METATHION E
56) METOX 20
57) NOC
58) PHORATE SIVAM MICROGRANULI
59) POLSOL
60) POLVOSOL F-5
61) SIVAMCARB
62) SIVAMDOD
63) SIVAMDOD FL
64) SIVAMIL F
65) SIVAMIL P.B.
66) SIVAMPAR 10 MICROGRANULI
67) SIVAMVOS 5

Ditta: TECNITERRA

Presidi Sanitari:

1) ACARICIDA H
2) AFIDAN 5
3) AFIDAN M 40
4) ALVED 70
5) AKARTEC 18-6
6) APAREX 65
7) APATON AZZURRO
8) APATON MICRONIZZATO
9) APATON MICRONIZZATO BLU
10) APATON RAMATO
11) APATON RAMATO BLU
12) APATON RAMATO R.M.
13) AREB
14) AREB BLU
15) BALANIN 20
16) BORDOMAN 70
17) CARPATHION
18) ENDOGOR
19) ETHANE 48 E
20) FUNGISAN
21) GOLDEN SCAB
22) GOLDEN SCAB VERDE
23) H OVICIDA
24) LITOCIDE F
25) METILAN
26) MITHAL EC
27) MITHAL 80
28) NEPTAN
29) SEGRENE BLU
30) SEGRENE 408
31) SEVIDIM
32) SOLFUM 40
33) TECNICID
34) TECNIFOS
35) TECNOLIOFOS
36) TELGOR 20
37) TELGOR 40
38) TEMAN
39) TIONEB
40) TIONEB BLU

Ditta: TERRANALISI s.n.c.

Presidi Sanitari:

1) ACARED F.O.
2) ACARED O.M.
3) ACARED 40 S
4) ACESAN
5) ACESAN L
6) ACUPRICO 90
7) AUXENE L
8) AZITION 25
9) BARIOTER
10) BETAFIL
11) BETAMYN
12) BETAMIN L
13) BLEND
14) CRESOL
15) DATIOCID L
16) DATIOCID PB
17) DIAZOL 20
18) DIMETOL 20
19) DIMETOL 30 PB
20) DIVUTOX
21) ENDOTER
22) ERITOX 20
23) ETAZIN
24) ETAZIN 80
25) ETAZIN C - 80
26) ETAZIN R
27) ETAZIN R BLU
28) ETOXIN
29) FALTEX
30) FENITER 50
31) FINOTEX COMBI
32) FITONEX 54 D
33) FOSFOMAL 50
34) FRUGON T F
35) GIAVOTOX L
36) ISOFOS
37) LIQUICARB 20
38) LIQUIRAM
39) MANEB 80
40) METICLOR
41) METOM L
42) METONEX
43) MICOZEB 45
44) PIRICARB
45) PROPAZIN
46) ROGOTER 40

(segue Ditta: TERRANALISI)

47) SEVITOX 50
48) SEVITOX L
49) SIMAZIN L
50) TERFOS 20
51) TERFOS 10 GRANULARE
52) TERFOS OLIO
53) TETRACAP
54) TETRARAM
55) TETRASOL 50
56) TETRASOL LIQUIDO
57) VENTUREX D 65
58) ZOLTER L
59) ZOLTER PB

Ditta: UNIROYAL S.p.A.

Presidi Sanitari:

1) GRANFORZA
2) NUMI
3) OMITE 57 E
4) OMITE 30 PB
5) PLANTAVAX M
6) PLANTAVAX 20 E
7) TERRAZZOLE 25 EC
8) TERRAZZOLE 35 WP
9) THIRAM 30
10) THIRAM 42 S
11) VITAFLO
12) VITAVAX 35 F
13) VITAVAX 38/38
14) VITAVAX MC
15) VITAVAX FLO
16) VITAVAX 30 T
17) VITAVAX T
18) VOTROMITE 58 E
19) VOTROMITE F

Ditta: VILCAR

Presidi Sanitari:

1) ALDICARB - VILCAR DICARB 5 G
2) CROTOFIT E
3) CUPRORAM
4) CUPZIN 60
5) DACUTRIN 40 EC
6) ENOTHIRAM 50
7) FENITOX
8) GETINFOS 20
9) GUSACAR
10) KARATHION L
11) MANCOSPOR 80 PB
12) MANCOVIT
13) MENDENE
14) MICROSEV LF
15) MICROSEV 50 PB
16) PARENIL METILE 20 EC
17) PARENOT VITE
18) SIMAZOL
19) TOXATRIN 25 WP
20) TOXER EB
21) VISFOS 25 PB

Ditta: XEDA

Presidi Sanitari:

1) XEDAMIN 20
2) XEDAQUIN

Ditta: ZAPI

Presidi Sanitari:

1) AFIDHION S 4
2) BI-ZETA 10
3) DORIFENE PB
4) GRASSKILLER
5) MAN 80
6) POMAVIT PB
7) ZIRATER 90

ETICHETTE

ADIPIR COMBI

Composizione:

CLORIDAZON puro g. 55
LENACIL puro g. 2,5
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidenti o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con la pelle. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

ADICA s.r.l.
Via S. Felice, 136 - BOLOGNA

Stabilimento produttore
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 7034 del 26-3-87
del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE
NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10 Partita n

ADIPIR COMBI

polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'ADIPIR COMBI è un diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio. Agisce sui semi in germinazione e sulle plantule appena spuntate.
E' efficace contro Capsella, Atriplice, Amaranto, Canapa selvatica, Camomilla, Convolvolo nero, Centocchio, Erba morella, Erba porcellana, Erba storna, Farinaccio, Galisonga, Ortica piccola, Papavero, Rafanistro, Rucola selvatica, Senape, Spergola, Veronica. Risulta mediamente efficace contro Anagallide, Carota selvatica, Correggiola, Cicerbita, Erba calderina, Euforbia, Fiordaliso, Fumaria, Gramigna delle vie, Mercurella, Veccia, Viola del pensiero.
Il prodotto non controlla le malerbe perenni o a germinazione profonda quali: Avena selvatica, Coda di cavallo, Digitaria, Giavone, Gramigna, Stopplone, Vilucchio.
Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito per via radicale e per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 1-2 foglie vere.
E' selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio in quanto viene da queste rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.
L'ADIPIR COMBI si impiega in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza a dosi variabili da 2,5 a 6 Kg/ha, a seconda della natura del terreno, in 4-6 ettolitri di acqua per ettaro ed irrorando con pompe a volume normale.
Terreni leggeri: Kg. 2,5/ha; terreni medio impasto Kg. 3,5-4/ha e terreni pesanti Kg. 5-6/ha. Il terreno deve essere accuratamente preparato, fresco e umido per permettere al prodotto di distribuirsi in modo uniforme sullo strato superficiale e venire assorbito dai semi e dalle prime radici delle infestanti.
Qualora il trattamento viene effettuato su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge è necessario procedere ad una irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con gli altri diserbanti per bietole impiegati in pre e post-emergenza.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sesibili vicine.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CLASSE II

ADIPIR FLOW

Composizione:

CLORIDAZON puro
g. 38,25 (= 420 g/l)

coformulanti
q.b. a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti potettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con la pelle.

ADICA s.r.l.
Via S. Felice, 136 - BOLOGNA

Stabilimento produttore:
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 7122 del 17-6-87
del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE
NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10- Partita n. ....

ADIPIR FLOW

diserbante selettivo in pasta liquida di impiego pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza su barbabietola da zucchero e da foraggio.

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'ADIPIR FLOW e un diserbante selettivo per le Barbabietole da zucchero e da foraggio. Agisce sui semi e sulle plantule appena spuntate. E' efficace contro Amaranto, Atriplice maggiore, Capsella, Canapa selvatica, Camomille, Convolvolo nero, Centocchio, Carota selvatica, Erba ruota, Erba morella, Erba porcellana, Erba storna, Farinaccio, Galisoga, Ortica piccola, Papavero, Rafanistro, Rucola selvatica, Senape, Spergola, Veronica. Risulta mediamente attivo contro Anagallide, Cicerbita, Correggiola, Erba calderina, Euforbia, Fiordaliso, Fumaria, Gramigna delle vie, Mercurella, Veccia, Viola del pensiero. Il prodotto non controlla le malerbe perenni o a germinazione profonda quali Avena selvatica, Coda di cavallo, Digitaria, Giavone, Gramigna, Stopplone, Vilucchio.
L'ADIPIR FLOW si impiega in pre-semina, pre-emergenza a dosi variabili da 5 a 8 l/ha a seconda della natura del terreno in 4-6 ettolitri di acqua per ettaro ed irrorando con pompe a volume normale.
Terreni leggeri l 5-6/ha; medio impasto l 6-7/ha e terreni pesanti: l 4/ha
Il terreno deve essere accuratamente preparato, fresco e umido per permettere al prodotto di distribuirsi in modo uniforme sullo strato superficiale e venire assorbito dai semi e dalle prime radici delle piante infestanti. Qualora il trattamento viene effettuato su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge è necessario procedere ad una irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con altri diserbanti per Barbabietole impiegati in pre e post-emergenza.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Quando il prodotto si impiega in post-emergenza si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle Barbabietole fino all'emissione della seconda foglia vera.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CLASSE II

CICLOPIR FLOW

Composizione:

CLORIDAZON puro
g. 25 (= 250 g/l)

CICLOATO puro
g. 32 (= 320 g/l)

coformulanti
q.b. a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con la pelle.

ADICA s.r.l.
Via S. Felice, 136 - BOLOGNA

Stabilimento produttore:
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 7301 del 10-12-87
del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE
NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5-10- Partita n.:

CICLOPIR FLOW

diserbante selettivo in pasta fluida di impiego in pre-semina della barbabietola da zucchero e da foraggio

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento ecctiazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CICLOPIR FLOW agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno, purché al momento del trattamento presentino le foglie cotileonari e non più di 1-2 foglie vere. Il prodotto è selettivo per la bietola in quanto da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.
INFESTANTI MOLTO SENSIBILI: Amaranto, Atriplice maggiore, Canapa selvatica, Camomilla, Convolvolo nero, Capsella, Centocchio, Carota selvatica, Erba ruota, Erba morella, Erba porcellana, Erba storna, Farinaccio, Galisorga, Ortica piccola, Papavero, Rafanistro, Rucola selvatica, Senape, Spergola, Veronica.
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Anagallide, Correggiola, Cicerbita, Erba calderina, Euforbia, Fiordaliso, Fumaria, Gramigna delle vie, Mercurella, Veccia, Viola del pensiero.
Il prodotto non controlla le malerbe perenni o a germinazione profonda quali: Avena selvatica, Coda di cavallo, Digitaria, Giavone, Gramigna, Stoppione, Vilucchio.
Il CICLOPIR FLOW si impiega solo in pre-semina a dosi variabili da 2,5 a 6 lt/ha a seconda della natura del terreno in 4-6 ettolitri di acqua per ettaro ed irrorando con pompe a volume normale. Terreni leggeri: 2,5 lt/ha; terreni medio impasto 3,5-4 lt/ha e terreni pesanti 5-6 lt/ha.
Il terreno deve essere accuratamente preparato, fresco e umido per permettere al prodotto di distribuirsi in modo uniforme sullo strato superficiale e venire assorbito dai semi e dalle prime radici delle infestanti. Qualora il trattamento viene effettuato su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge è necessario procedere ad una irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture esnsibili vicine.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

AGRIBLU

AGRIBLU
Registrazione Ministero della Sanità . II CLASSE
N. 3893 del 20/12/1980
AGRICHIMICA Srl - Via Solforata, Km 10,750 - POMEZIA (RM)

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame metallico (sottoforma di Ossicloruro tetramico)
gr. 15 Zineb puro

Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

Contenuto: kg. 1
Stabilimento di produzione:
DIACHEM SPA
Unità produttiva SITA CARAVAGGIO
Partita numero

N O C I V O

Il contenitore non può essere riutilizzato

NATURA DEL RISCHIO

NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI, MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE NE' BERE; NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO: USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 30%, ZINEB 15%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

:denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolasi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree. Broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
cute, eritema, dermatiti, sensibilizzazione;

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

TERAPIA: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' DI IMPIEGO

AGRIBLU può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante di seguito indicate in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (Ossicloruro di rame, Poltiglia Bordolese).

Agriblu va impiegato contro le seguenti malattie alle dosi di seguito indicate:

Peronospora della vite dose gr. 350-400 in 100 lt. di acqua.

Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo prefiorale): dose gr. 300-500 in 100 lt. di acqua:

Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura dose gr. 350-400 in 100 lt. di acqua.

Ruggine del garofano dose gr. 400 in 100 lt. di acqua.

N.B. In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose può essere ridotta a gr. 250 per hl. di acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a gr. 500 ed in casi estremi a gr. 600 per hl. di acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO

Stemperare l'AGRIBLU in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente. Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili, aggiungere alla miscela di AGRIBLU pronta per l'uso un bagnante in ragione di gr. 50 per ettolitro.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'AGRIBLU è miscibile con il Sofril ed altri zolfi compresi quelli polverulenti per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Paratène, Metilon, Fosfene, per la lotta contemporanea contro acari, tignole, zigene.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di Melo (Abbondanza "Belford" Black Stayman - Rome Beauty Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

DA NON VENDERSI SFUSO

Altro stabilimento di produzione:
BASLINI S.p.A. - TREVIGLIO (BG)

Altre taglie Kg. 5 - 10 -

Tipo di formulazione polvere bagnabile

AGRIRAM

II CLASSE

Reg.ne Ministero delle Sanità n.5065 del 29/11/82

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

NOCIVO

COMPOSIZIONE: g.100 di prodotto contengono :

Rame metallico....... gr. 50
(sottoforma di ossicloruro tetramico)
Inerti e coadiuvanti .... q.b. a gr.100

Contenuto:KG.1

Stabilimento di produzione:
PERUVIANA INDUSTRIAS QUIMICAS OMICROM S.A. -LIMA , PERU'

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato

NATURA DEL RISCHIO

NOCIVO PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI,LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucuse,danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde,bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali,ittero emolitico,insufficienza epatica e renale,convulsioni,collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolasi con soluzione latto-albuminosa,se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo;per il resto terapia sintomatica.

MODALITA' D'IMPIEGO

AGRIRAM è un anticrittogamico in polvere bagnabile finemente micronizzato.La finezza delle particelle consente un'azione iniziale pronta, una copertura uniforme e completa delle parti trattate, una prolungata adesività,una notevole persistenza di azione e una maggiore resistenza al dilavamento.

Viene consigliato per :

- Melo e pero: contro ticchiolatura: gr.250/hl in primavera all'ingrossamento della gemma; gr. 800-1000/hl in inverno (al bruno).Quest'ultimo impiego è valido anche per il controllo della Nectria e di tutti i cancri del ramo.
- Vite: peronospora: gr.400-500/hl in pre.e post fioritura e nei trattamenti di "chiusura".
- Orticoltura: carciofo,cardo,cavolo,cicoria,cucurbitacee,spinacio: gr.250-300/hl contro peronospora.
- Sedano: gr.250-300/hl contro ticchiolatura e septoria.
- Cipolla, pomodoro,patata: contro peronospora gr/400-500/hl.
- Patata, pomodoro:contro alternaria gr.400-500/hl.
- Pisello: contro antracnosi gr.400-500/hl.
- Pomodoro: contro septoria batteriosi gr.400-500/hl
- Fagiolo, asparago: contro ruggine gr.400-500/hl.
- Olivicoltura: contro occhio di pavone,lebbra,fumaggine gr.400-500/hl.
- Bieticoltura: contro cercospora kg.3,5-4/ha.
- Agrumicoltura: contro allupatura,malsecco,antracnosi,marciume dei frutti, fumaggine gr.250-400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': l'AGRIRAM è compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione dei Polisolfuri, dei prodotti a base di Tecc e Thiram (TMID).

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Belford,Black Stayman,Golden Delicious,King Davis Renetta del Canada,Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel,Buona Luigia d'Avranches,Butirra Clargeau,Passacrassana,B.C. William, Dott.Jules Guyot,Favorita di Clapp,Kaiser,Butirra Giffard)cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione:in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Altro stab.to di produzione:
BASLINI Spa -TREVIGLIO (BG)

Altra taglia : kg.5

BAGOR

LIQUIDO EMULSIONABILE

Insetticida a base di Dimetoato

BAGOR

Reg.ne Ministero della Sanità N.5080 del 25/4/1984

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solferata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

gr.100 di prodotto contengono:

Dimetoato puro (=gr./1.400) ....gr. 38

Bagnanti ed emulsionanti .... q.b. a gr.100

Contiene XILENE

Contenuto : Lt. 1

Stabilimento di Produzione :
BASLINI S.P.A. - TREVIGLIO (BG)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. BRADICARDIA (INCOSTANTE).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

N.B. — Dimetoato: poco efficace la pralidossima.

Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il BAGOR è un insetticida citotropico e di superficie. Per la elevata capacità di penetrare nei tessuti vegetali è particolarmente indicato per il controllo di diversi insetti difficilmente raggiungibili con altri insetticidi.

OLIVICOLTURA:

ml.140/hl (=gr.150/hl) contro la Mosca delle Olive in trattamenti preventivi e curativi da Giugno a Ottobre.

ml.95/140/hl (=gr.100/150/hl contro la Tignola delle Olive da Marzo a Giugno.

ml.120/hl (=gr.125/hl) contro Liotripide, Punteruolo e Oziorrinco.

FRUTTICOLTURA:

Ciliegie: ml.48/67hl 50-70 gr/hl contro Mosca all'invaiatura.

Albicocco e Pesco: impiegare ml.120/hl (=gr.125/hl) contro Mosca della frutta.

AGRUMICOLTURA:

Arancio: ml.120/hl (=gr.125/hl) contro Biancorossa e Cocciniglia cotonosa.

Limone: ml.120/hl contro Cocciniglia bianca (=gr.125/hl)

ORTICOLTURA:

Sedano: ml.47-95/hl contro Mosca (=gr.50/100/hl)

Spinacio: ml .47-95 /hl contro Mosca (=gr.50/100/hl)

Asparago: ml .47-95 /hl contro Mosca (=gr.50/100/hl)

Carciofo: ml .47-95 /hl contro Depressaria e Nottue (=gr.50/100/hl)

Cavolo: ml.47-95 /hl contro Aleurodidi (=gr.50/100/hl)

Pomodoro: ml .47-95 /hl contro Vasate (=gr.50/100/hl)

COLTURE INDUSTRIALI:

Barbabietola: ml.95/hl contro Afidi, Mosca e Sminturide (=gr.100/hl)

Tabacco : ml.95/hl contro Aleurodidi (=gr.100/hl)

Erba medica: ml.95/hl contro Sminturide (=gr.100/hl)

Cereali: ml. 95/hl contro Sminturide (=gr.100/hl)

Trifoglio: ml.95/hl contro Sminturide (=gr.100/hl)

FLORICOLTURA :

In serra: ml.71/hl contro Aleurodidi (=gr.75/hl)

Garofano (pieno campo): ml .71/hl contro Striscino (=gr.75/hl)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il BAGOR è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina e dei prodotti a base di Binapacryl, Propargil e Triclorfon.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITA': Da non impiegare su cedro, arancio amaro, limone Interdonato, nocciolo e crisantemo. Evitare le irrorazioni a basso volume sulle seguenti varietà di Olivo: Coratina, Simona, Vernina, Marzella, Frantoio, Itrana, Bosana.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ALTRE TAGLIE: Lt.5 -lT.20 -

Altro stab.to di produz.ne: DIACHEM SPA
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

LIQUIDO EMULSIONABILE

BAPAR ETIL
Reg.ne Ministero della Sanità
n°6451 dell'11-11-1986

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Selciata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

COMPOSIZIONE:
100 gr. di prodotto contengono:
Parathion puro (=gr./l.178) gr. 19
Solventi ed emulsionabili
q.b. a ... gr.100

Contiene Xilene
Contenuto : Lt. 1
Stabilimento di produzione:
BASLINI S.P.A. -TREVIGLIO (BG)
Partita numero

I CLASSE

MOLTO TOSSICO

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI
CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

ATTENZIONE : data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R.3 agosto 1968, n.1255.

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito le pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

BAPAR ETIL

Insetticida emulsionabile

CARATTERISTICHE :
BAPAR ETIL è un insetticida ad azione rapida, potente e persistente; agisce per contatto, ingestione ed asfissia nei confronti di insetti parassiti in ogni loro stadio di sviluppo (uova, larve, adulto); viene impiegato in frutticoltura, orticoltura ed in floricoltura in pieno campo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Eseguire il trattamento per irrorazioni acquose alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in relazione alle nuove infestazioni.
Non bisogna trattare le piante durante la fioritura, per salvaguardare gli insetti utili.
Melo e pero: contro afidi, tignole, cocciniglie ml.250-300/hl (=gr./l. 235/282).
Pesco, susino, ciliegio e albicocco: contro afidi, tignola, cocciniglie ml.200-250/hl. (gr/l. 190/235).
Vite, agrumi: contro cocciniglie e afidi ml.250-300/hl (=gr/l.235/280)
Tabacco, cipolla, cavolo, fava, barbabietola da zucchero, patata, melone, carota, melanzana, pomodoro, mais: contro afidi, tripidi, lisgidi ml.200-300/hl. (=gr./l.190/280)
Pioppo: contro criptorrinco, saperda maggiore ml.625-750/hl(=gr./l.587-705).
Garofano: contro beos ml.250-300/hl(=gr./l.(=gr/l.235/280).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione completa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 GIORNI.

ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso..

Chi impiega il prodotto è direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altro stab.to di produzione:
DIACHEM SpA -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

ALTRE TAGLIE : lt.5 -

CUMANBAS

Funcigida polvere bagnabile a base di Mancozeb e Solfato di rame

CUMANBAS — II CLASSE

Reg.ne Ministero della Sanità
N.7158 del 24/6/1987
AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:
MANCOZEB puro gr. 36
Rame metallo gr. 10
(sottoforma di solfato)
Inerti e coadiuvanti..q.b. a 100

Contenuto Kg.5

NOCIVO

Stabilimento di produzione
BASLINI S.P.A. - TREVIGLIO (BG)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

NOCIVO PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (MOSTRANDO L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione alle seguenti sostanze attive: Mancozeb 36% - Rame 10%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Sintomi: cute: eritema,dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa,sensibilizzazione; apparato respiratorio; irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,vomito,sudorazione,sete intensa,dolore precordiale,tachicardia,visione confusa,vertigini,ipotensione ortostatica.Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione,iporeflessia.

Terapia:sintomatica.

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC,emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei,diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni,collasso.febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia : gastrolesi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure GaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO VELENI.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il CUMANBAS è un anticrittogamico in polvere bagnabile finemente micronizzata. La finezza delle particelle consente un'azione iniziale pronta, una copertura uniforme e completa delle parti trattate, una prolungata adesività,una notevole persistenza di azione e una maggiore resistenza al dilavamento. Viene consigliato per :
Melo e pero: contro ticchiolatura: gr.250/hl in primavera all'ingrossamento delle gemme; gr.800-1000/hl in inverno (al bruno).
Quest'ultimo impiego è valido anche per il controllo della Nectria e di tutti i cancri del ramo.
Vite: peronospora: gr.400-500/hl in pre e post fioritura e nei trattamenti di "chiusura".
Orticoltura: carciofo, cardo, cavolo, cicoria, cucurbitacee, spinacio:gr.250/300/hl contro peronospora.
Sedano: gr.250-300/hl contro ticchiolatura e septoria.
Cipolla, pomodoro, patata, contro peronospora gr.400-500/hl.
Patata, pomodoro, contro alternaria gr.400-500 hl.
Pisello contro antracnosi gr.400-500/hl.
Pomodoro contro septoria: batteriosi gr.400-500/hl
Fagiolo, asparago contro ruggine gr.400-500/hl
Olivicoltura: occhio di pavone, lebbra, fumaggine gr.400-500/hl
Bieticoltura: contro cercospora kg.3,5-4/ha.
Agrumicoltura: contro allupatura, malsecco, antracnosi,marciume dei frutti, fumaggine gr.250-400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il BANTOL è compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione dei Polisolfuri, dei prodotti a base di Tepp e Thiram (TMTD).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.Su varietà di melo (Abbondanza, Belford,Black Stayman,Golden Delicious,King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana)e di pero (Abate Fetel,Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau,Passacrassana,B.C. William,Dott.Jules Guyot,Favorita di Clapp,Kaiser, Butirra Gifford)cuprosensibile.Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altro stab.to di produzione:

DIACHEM -Albano S.Alessandro (BG)

Altra taglia: kg.1

DELTAMAL

Concentrato emulsionabile Insetticida

DELTAMAL

Reg.ne Ministero della Sanità
n°5637 del 28/10/1985

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (RM)

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE :
gr.100 di prodotto contengono:
MALATHION puro (=gr/1.566). g.54,5
Emulsionanti e solventi
q.b. a g.100

Contiene XILENE

Contenuto : lt. 1

Stabilimento di produzione:
SARIAF SPA - FAENZA (RA)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato

NATURA DEL RISCHIO

INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI.

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE : Insetticida emulsionabile che agisce per ingestione, contatto ed asfissia.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il DELTAMAL si impiega sulle seguenti colture :
AGRUMI : contro afidi.
POMACEE: contro afidi, antonomi e tingidi
DRUPACEE: contro afidi.
VITE : contro afidi, tignola, tingidi.
OLIVO : contro la mosca
FRAGOLA : contro afidi e tripidi
CAVOLI E CARCIOFI: contro afidi.
ORTAGGI A FOGLIA (insalata, sedano e prezzemolo): contro afidi.
ORTAGGI A FRUTTO (cucurbitacee, solanacee, legumi): contro afidi.
ORTAGGI A RADICE (carote): contro afidi.
CEREALI (frumento e mais): contro afidi.
PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO: contro afidi.
Dosi di impiego: ml. 95-190 (=g.100-200) per 100 lt. di acqua. Versare la dose di prodotto in poca acqua e mescolare bene.
Aggiungere la rimanente quantità di acqua sempre continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti i comuni fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non trattare pertanto durante la fioritura e non far pascolare e non alimentare il bestiame con i prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano passati almeno 20 giorni dal trattamento
INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : 28 GIORNI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altre Taglie :lt 5 - lt.20

Altra Officina di produzione : Dow Helanco Italia S.r.l. Ozzano Emilia (Bo)

DELTAMAN

POLVERE BAGNABILE **Fungicida organico**

DELTAMAN

III CLASSE

Reg.ne Ministero della Sanità
n°5453 del 10/10/1983

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

COMPOSIZIONE:

MANEB Puro.............. gr. 80
Adesivi bagnanti e sospensivanti q.b. a .. gr.100

Contenuto : Kg.1

IRRITANTE

Stabilimento di produzione:
DOVV ELANCO ITALIA S.R.L. - OZZANO EMILIA (BO)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Ditiocarbammati: etem, ferbam, mancozeb, maneb, metam sodium, metiram etile, nabam, propineb, tiram, zineb, ziram, ziram.

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione.

Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia : sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' DI IMPIEGO :

Deltaman è un anticrittogamico per la lotta contro le malattie crittogame del garofano, della rosa, del pomodoro fino alla prima fioritura.
Diluire la dose in poca acqua fino ad ottenere una densa crema poi versare nelpolverizzatore e aggiungere il resto dell'acqua; può essere utilizzato in qualsiasi tipo di polverizzatore.
Dosi per 100 litri di acqua:
TABACCO: contro la peronospora gr.100/200.
(fino alla prima fioritura) POMODORO: contro la peronospora, alternariosi, Septoria e ticchiolatura gr.200/250.
GAROFANO e ROSA in pieno campo: contro Sepotoriosi e ruggine gr. 300/350.
PIOPPO: contro Marssonina gr.300.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DIVIETO DI IMPIEGO
— Divieto di impiego in serra.
— Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilita': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile. Non effettuare tuttavia i trattamenti misti durante la fioritura. Non è compatibile con il permanganato di potassio. Sono da evitare miscele con poltiglia bordolese, calce e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Tossicità : il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : 28 GIORNI.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altre taglie: Kg.5 - 20

DELTAZEB

POLVERE BAGNABILE

Fungicida a base di mancozeb

DELTAZEB

III CLASSE

Reg.Ne Ministero della Sanità
N.5639 del 28/12/1983

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata KM.10,750
POMEZIA (RM)

COMPOSIZIONE : PER 100 gr.
MANCOZEB Puro .... gr. 81
Bagnanti,sospensivanti e
inerti q.b. a gr.100

Contenuto : Kg. 5

Stabilimento di produzione:
DOVV. ELANCO ITALIA SRL
OZZANO EMILIA (BO)

IRRITANTE

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE,MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree,broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,vomito,sudorazione,sete intensa, dolore precordiale,tachicardia,visione confusa, vertigini,ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

TERAPIA: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:

Deltazeb è un fungicida in polvere bagnabile a largo raggio di azione e si impiega alle seguenti dosi per 100 lt. di acqua :
VITE : contro peronospora ed escoriosi g.250-350
MELO E PERO : contro ticchiolatura g.300
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora,septoriosi, alternariosi, ticchiolatura g.300-400.
GAROFANO IN PIENO CAMPO: contro ruggine, vaiolo ed alternariosi g. 200-300.
ROSE IN PIENO CAMPO : contro ruggine, peronospora e Black Spot g. 200- 300.
TABACCHICOLTURA: contro peronospora g.150-200.

DIVIETO DI IMPIEGO :
— Divieto di impiego in serra.
— Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilita': il prodotto è compatibile con il permanganato di potassio, con le poltiglie bordolesi e solfocalciche e con le miscele oleose. E' compatibile con gli antiparassitari e con gli zolfi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicita': Deltazeb può produrre fenomeno di fitotossicità notevoli sulle seguenti varietà dipere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zuccheramanna.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altre taglie:kg. 1- 20

DISERBAS

Erbicida liquido emulsionabile

DISERBAS

Reg.ne Ministero della Sanità
N°6315 del 10/4/1985

AGRICHIMICA SRL
Via Solforata Km.10,750 POMEZIA (Rm)

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
Trifluralin puro(gr/1439) gr.42,27
Cooformulanti q.b. a .. gr.100
CONTIENE XILENE E CICLOESANONE

Contenuto: lt. 1

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.P.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRASI DI RISCHIO

INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI O DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI.

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA : Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:

Il DISERBAS è un diserbante selettivo che s' impiega in pre-emergenza delle infestanti. Agisce principalmente sui semi delle malerbe bloccandone la germinazione. Deve essere incorporato nel terreno entro quattro ore per l'impiego escluso quando viene applicato al grano, orzo e segale. Controlla diverse Moticodiledoni e Dicodiledoni annuali quali : Erba codina, Spiga Venti, Forasacco, Sanguinella, Giavone, Gramigna, Loglio, Gramigna delle vie, Setaria, Sorghetta da seme, Amaranto, Atriplice, Farinaccio, Gallinaccia, Aparine, Lamio, Papavero, Correggiola, falso convolvolo, Erba porcellana, Centocchio, Tribolo, Ortica piccola e Veronica.

MODALITA' DI IMPIEGO

Grano, Orzo e Segale (a semina autunnale): lt.1,2-2/Ha senza incorporamento subito dopo la semina ma prima dell'emergenza delle infestanti. Inoltre le Dicotiledoni annuali non devono avere raggiunto lo stadio delle quattro foglie vere. I semi devono essere totalmente ricoperti dal terreno.

Orticole trapiantate (Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga, Scarola, Radicchio, Carota, Finocchio, Sedano, Cavolo, Cavolfiore, Cipolla): lt1/Ha nei terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti applicando ed interrando il DISERBAS da 3-4 settimane a 1 giorno prima del trapianto.

Orticole seminate (Radicchio, Fagiolo, Fagiolino, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Aglio, Arachidi, Cavolo, Cavolfiore): lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti applicando ed interrando il DISERBAS da 3-4 settimane a 1 giorno prima della semina.

Pisello: lt.1-2/Ha per tutti i terreni da sei settimane ad 1 giorno prima della semina (non incorporando). Nel caso si voglia trattare durante l'autunnoinverno che precede la semina trattare ed incorporare alla dose di : lt.1,5/Ha.

Pomodoro da semina: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti interrato alla base delle piantine nel periodo del diradamento.

Gladiolo: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti interrato da 6 settimane ad 1 giorno dalla piantagione dei bulbi.

Carciofo: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. S'impiega prima dell'impianto dei carducci o subito dopo la messa a dimora degli ovuli ed immediatamente interrato. Per gli impianti in produzione trattare lungo le interfile, all'inizio del ricaccio, subito incorporare.

Patata: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. Subito dopo l'applicazione interrare senza danneggiare i tuberi.

Melone, Anguria e Cetriolo: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha terreni medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. Eseguire il trattamento al momento del diradamento, con le piante alla differenziazione della 3-4 foglia seguito da un incorporamento immediato.

Asparago: lt.1/Ha terreni leggeri: lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti, applicando in primavera, con interramento, prima della fuoriuscita dei turioni.

Fragola: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. Trattare ed interrare lungo le file in primavera.

Menta: lt.1/Ha terreni leggeri: lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. S'impiega subito prima dell'impianto o del ricaccio con l'incorporamento.

Arancio, Limone, Melanzane, Bergamotto, Cedro, Pero, Melo, Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco, Mandorlo, Vite. All'impianto: lt.1/Ha terreni leggeri; lt.1,5/Ha medio impasto e lt.2/Ha nei terreni pesanti. Dopo l'applicazione interrare immediatamente. Impianti già radicati: lt.2/Ha applicare e interrare con il terreno privo di infestanti.

Campi da Golf: Lt.2/Ha in primavera quando le Monocotiledoni annuali iniziano a germinare.
Non interrare ma irrigare abbondantemente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilita'. Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ISTRUZIONI SPECIALI

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio; melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica in quanto perde di efficacia.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altre Taglie: lt.5 - lt.0,200

DISERBAS MCPA

Diserbante selettivo per cereali

LIQUIDO DILUIBILE

DISERBAS MCPA

II CLASSE

Reg.ne Ministero della Sanità
n.7006 del 17/3/1987
AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (RM)

NOCIVO

COMPOSIZIONE :

Acido M.C.P.A. puro (=gr/l 268)
(sotto forma di sale sodico potassico)............... gr. 24,36
Coformulanti q.b.a gr.100

Contenuto: LT. 1

Stabilimento di produzione:
BASLINI S.P.A. - TREVIGLIO (BG)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

NATURA DEL RISCHIO

NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:

Diserbante a base di MCPA impiegato per la lotta contro le più comuni infestanti non graminacee del riso quali: Alisma plantago, Ciperus difformis, Ciperus micronatus; del frumento e dei cereali minori e precisamente orzo, segale e avena contro: Vicia spp., Sinapis arvensis, Capsella bursa pastoris, Centaurea cianus, Ranunculus spp., Convolvolus arvensis, Cirsium arvense.
L'MCPA è un diserbante selettivo per cui se ne consiglia l'uso per il diserbo dei cereali che, per condizioni particolari, risultino sensibili all'azione dei diserbanti in genere.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

E' necessario che la vegetazione sia asciutta e che la temperatura raggiunga almeno i 12-15°C.
--Frumento, orzo, segale ed avena: lt.1,8/4,5 (=Kg.2-5/ha)
--Riso: lt.1,3/3,6 (=Kg.1,5-4/ha)

EPOCA DI APPLICAZIONE

Frumento, orzo ed avena: dalla fine dell'accestimento all'inizio della fase di botticella.
Riso: da quando il culmo principale presenta 5 foglie all'inizio della fase di botticella.
"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI"

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per l'erba medica, può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali in genere ecc.
Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Norma fitoprotettiva per le risaie: "Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni".

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta : 20 GIORNI.

ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altro stabilimento di produzione:
DIACHEM SpA -Albano S.Alessandro (BG)

Altre taglie: lt.5-10-20

LEVEN

POLVERE BAGNABILE

Fungicida di contatto

LEVEN

Reg.ne Ministero della Sanità
N.4340 del 25-5-1981

AGRICHIMICA Srl

Via Solforata Km.10,750-POMEZIA (RM)

II CLASSE

COMPOSIZIONE:

Zineb puro .... gr. 65

Inerti,Adesivanti,

Bagnanti ....q.b.a gr. 100

Contenuto : Kg. 1

Stabilimento di produzione:

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato

NATURA DEL RISCHIO

NOCIVO

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.

CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.

NON MANGIARE,NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.

NON RESPIRARE LE POLVERI.

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.

IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare controvento.

Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema,dermatiti, sensibilizzazione: occhi : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree,broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;

SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione,iporeflessia.

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,vomito,sudorazione,sete intensa,dolore precordiale,tachicardia,visione confusa,vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia : sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE :

E' un fungicida organico dotato di sospensività e di potere coprente.

MODALITA' DI IMPIEGO

Combatte le seguenti malattie :

Vite: Peronospora ed Antracnosi - alla dose di gr.250-300 per 100 lt. di acqua.

Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria alla dose di gr.250-300 per 100 lt. di acqua.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: Peronospora,Alternariosi, Septoriosi,Cladosporiosi,Antracnosi - gr.300-400 per 100 lt. di acqua.

Garofano: Ruggine - alla dose di gr.200-300 per 100 lt. di acqua.

Pioppo: Ticchiolatura - alla dose di gr.250-400 per 100 lt. di acqua.

Tabacco: Peronospora tabacina - alla dose di gr.250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio- alla dose di gr.250 per 100 lt. d'acqua in pieno campo.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

Il LEVEN si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. Bagnare bene le piante affinché il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superficie da proteggere.

Si consiglia di aggiungere gr.100 di PRONIG ogni 100 lt. di miscela.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il LEVEN è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione(bagnante - Perathon - Ossicloruro) e con i più noti prodotti similari della concorrenza".

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasse casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili allo ZINEB: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zuccheramanna.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

LEVEN ZOLFO

Fungicida di contatto

POLVERE BAGNABILE

LEVEN ZOLFO
Reg.ne Ministero della Sanità
n.6232 del 13/3/1985
AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA (Rm)

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE
Zineb puro .... gr. 40
Zolfo puro (esente da Selenio)............... gr. 20
Coformulanti......q.b. a gr. 100
Contenuto Kg.1
Stabilimento di produzione

Partita Numero
Il contenitore non può essere riutilizzato.

NATURA DEL RISCHIO
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZINEB 40% -ZOLFO 20%, la quale provoca i seguenti sintomi di intossicazione. cute,eritema, dermatiti,sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione apparato respiratorio,irritazione delle prime vie aeree,broncopatia asmatiforme,sensibilizzazione.
SNC: atassia,cefalea,confusione,depressione,iporeflessia.
EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di acool, e si manifesta con nausea, vomito,sudorazione,sete intensa,dolore precordiale,tachicardia,visione confusa,vertigini ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: LEVEN ZOLFO è un anticrittogamico misto indicato per la lotta contro la crittogame parassita specifiche delle colture agricole sotto indicate.

MODALITA' DI IMPIEGO
PERO-MELO
gr. 400-500/hl contro: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine,Alternaria, Glomerella e Oidio.
VITE
gr.500-600/hl contro: Peronospora, Oidio,Antracnosi, Marciume nero.
POMODORO (fino alla prima fioritura)
gr.400/hl contro: Peronospora, Oidio, Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA,
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
Compatibilità: il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri,Poltiglia Bordolese ecc.) con Olii minerali con Captano; con DDVP, con Dinopacryl e Diclofluanide.
AVVERTENZE: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: varietà di pero sensibili allo Zineb : Abate Fetel Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.
Lo Zolfo può arrecare danno alle seguenti cultivar di melo : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio,Golden Delicous,Jonathan, Imperatore, Renette, Rome Beauty,Stayman Red, Winesap e di pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander. Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. Vite : Sangiovese.
INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA : 28 GIORNI.
" Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso."
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato."
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altre taglie: kg.0,100 - 5 - 10

ZINEB 80

POLVERE BAGNABILE

Fungicida agricolo per viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura e colture industriali

ZINEB 80

II CLASSE

Reg.ne Ministero della Sanità n.0135 del 19/9/1972

AGRICHIMICA S.R.L.
Via Solforata Km.10,750
POMEZIA - (Rm)

COMPOSIZIONE :
gr.100 di prodotto contengono
Zineb puro .... gr. 80
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr.100

CONTENUTO : Kg. 1

NOCIVO

Stabilimento di produzione :
BASLINI S.P.A. - TREVIGLIO (BG)

Partita numero

Il contenitore non può essere riutilizzato.

NATURA DEL RISCHIO

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree. Broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione.
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione,
EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRESCRIZIONI PARTICOLARI : Una volta aperta la confezione utlizzare tutto il contenuto.

MODALITA' DI IMPIEGO :

Lo ZINEB 80 è un fungicida organico dotato di sospensività e potere coprente.
Lo ZINEB 80 combatte le seguenti malattie :
Vite : Peronospora ed Antracnosi - alla dose di g.250-300 per 100 lt. di acqua.
Pero e Melo : Ticchiolatura, Sepotoria, Ruggine, Alternaria - alla dose di gr.250-300 per 100 lt. di acqua.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi - g.300-400 per 100 lt. di acqua.
Garofano: Ruggine - alla dose di g.200-300 per 100 lt. di acqua.
Pioppo: Ticchiolatura - alla dose di g.250-300 per 100 lt. di acqua.
Tabacco: Peronospora tabachina - alla dose di g.250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio - alla dose di g.250 per 100 lt. di acqua in pieno campo.
Lo ZINEB 80 si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una foglia omogenea. Bagnare bene le piante affinchè il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere gr.100 di PRUNIG ogni 100 lt. di miscela.
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' Lo ZINEB 80 è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (bagnante, Parathion - Ossicloruro) e con i più noti prodotti similari della concorrenza.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'impiego di prodotto sulle varietà di Pero sensibili allo ZINEB quali ad esempio: Abate Fètel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Altro stab.to di produzione:
DIACHEM SPA - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

AGRIZON

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
CLORIDAZON g. 35 (= 430 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare. durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE:
SIPCAM spa, Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 4353 del 19/5/81

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

ERBICIDA - Selettivo per la Bietola da zucchero e da foraggio.

TIPO DI FORMULAZIONE: Sospensione emulsionabile.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Azione antigerminello, per assorbimento radicale.
Colture protette: Bietola da zucchero e da foraggio.
Infestanti combattute: Molto attivo contro: amaranto, atriplice maggiore, camomilla, canapaccia comune, capsella, centocchio, convolvolo falso, erba morella, farinaccio, fienarola, galinsoga, lamio, ortica minore, papavero, persicaria, rafanistro, senape selvatica, spergola, storna campestre, veronica.
Mediamente attivo contro: anagallide, avena fatua, coda di volpe, convolvolo, cyperus sp., equisetum sp., giavone, gramigna, melighetta, e contro tutte le malerbe quando hanno superato la fase di sensibilità.
Non attivo contro le malerbe perenni come: cardone, convolvolo, cyperus sp., equisetum sp., giavone, gramigna, melighetta e contro tutte le malerbe quando hanno superato la fase di sensibilità.
Dosi d'impiego: Per diserbo su pieno campo, con terreni leggeri litri 4,5-5,5/ha, con terreni di medio impasto litri 6-7/ha, con terreni pesanti litri 7-8/ha. Su terreni erbosi litri 9/ha, trattando in post-emergenza delle erbe. Per diserbo sulle file, la dose d'impiego deve essere ridotta alla effettiva superficie trattata.
Epoche d'applicazione: Pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza delle bietole.
Metodi d'impiego: Sul terreno accuratamente lavorato e livellato, distribuire il prodotto uniformemente. In pre-semina, fare eseguire una rullatura o una erpicatura, specie in terreni secchi. E' possibile e consigliabile la semina e il contemporaneo trattamento a strisce. In pre-emergenza della coltura, trattare durante la fase di germinazione delle infestanti. In post-emergenza, quando le infestanti sono ancora in fase cotiledonare e le bietole hanno almeno due foglie vere. Questo metodo è consigliato in terreni fortemente umici.
In post-diradamento, il trattamento va eseguito dopo l'estirpazione delle infestanti che hanno superato le 3-4 foglie vere.
L'azione residua del prodotto va da alcune settimane fino a tre mesi.
In caso si debba riseminare, si consiglia la bietola, il mais e la patata; si sconsigliano invece le colture di colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.
Il trattamento va eseguito nelle ore meno calde e se il terreno è asciutto e non piove entro 10-15 giorni, si consiglia di irrigare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile o in pasta, previsti per la lotta contro l'altica, il cleono; non è in genere miscibile con i prodotti in formulazione emulsionabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza fino all'emissione della seconda foglia vera.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: litri 1, litri 5

ALDICARB 5-G AGRICO

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:

ALDICARB	g. 4,75
Supporti q.b. a	g. 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 4963 del 15/10/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.10

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NEMATOCIDA-INSETTICIDA SISTEMICO

TIPO DI FORMULAZIONE: In granuli con rivestimento protettivo

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Nematocida, insetticida sistemico granulare. Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto.
Colture protette: Barbabietola da zucchero.
Parassiti combattuti: Insetti del terreno - melolontha, grillotalpa, atomaria; fitofagi fogliari - altica, pegonia, afidi; nottuidi; nematodi - incistati (Heterodera), liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne), miriapodi - Baniulus guttulatus.
Dosi d'impiego: localizzato. La dose normale d'impiego per una difesa totale è di kg. 20 per ettaro; in caso di forte infestazione di nematodi (Heterodera), usare 30-40 kg/ha localizzati lateralmente alla linea del seme di 2-3 cm.
Epoche d'impiego: alla semina della coltura. Un trattamento effettuato al momento della semina esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio di 4-6 foglie vere.
Metodi d'impiego: Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto di semina, con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare kg 30-40 per ettaro di prodotto localizzato, si consiglia di applicare l'ALDICARB 5G AGRICO lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.
ATTENZIONE: Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITA': Alle dosi di kg 30-40 per ettaro, si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione! Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68.

DA NON VENDERSI SFUSO

AZINFOS-METILE P.B.

I CLASSE

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
AZINFOS METILE g. 25
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5813 del 25/4/1984

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Insetticida ad azione per contatto ed ingestione. E' dotato di azione citotropica che gli permette di penetrare negli organi vegetali trattati.
Parassiti combattuti: Cicaline, cocciniglie, microlepidotteri minatori, larve ricamatrici, carpocapsa, antonomo, fillobio, orgia, tignole, psilla, cleono, altica, anarsia, punteruolo, lixus, nottue, dorifora, tripidi, cimici, capua, cacoecia, eulia, falene, coleotteri, cidia, zeuzera, tortrici, bega del garofano, tentredini, ed altri fitofagi.
Colture protette: Vite, olivo, frutticoltura (mandorlo, susino, pesco, albicocco, ciliegio; Melo, pero; Mandarino, bergamotto, cedro, chinotto, arancio, limone, mandarancio, pompelmo), orticoltura (asparago, spinacio, fragola, bietola da costa, carota, sedano, fagiolo, pisello, lattuga, radicchio, cicoria, indivia, carciofo, cetriolo, zucca, cavoli, rapa, patata, pomodoro, peperone, melanzana), barbabietola da zucchero, mais, frumento, colture industriali di piante ornamentali e floricole, piante forestali.
Dosi d'impiego: gr. 150-200 ogni 100 litri d'acqua. Bieticoltura: kg. 1,2-1,5/ha in circa 800 litri d'acqua.
Epoche d'impiego: Quando compaiono i primi parassiti; trattare inoltre ogni qualvolta si manifesti una reinfestazione.
Modalità d'applicazione: Sciogliere la giusta dose di prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Qualora si effettuino trattamenti con pompe a volume ridotto (cioè somministrando un quantitativo d'acqua minore per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Allo scopo di aumentare l'efficacia e la persistenza del trattamento si consiglia di aggiungere 50 ml di bagnante-adesivante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68.

DA NON VENDERSI SFUSO

BORDIZENE

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
RAME METALLO g. 15
(da RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO)
ZINEB g. 6.5
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 4354 del 25/5/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA CUPRORGANICO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO e ZINEB le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e zineb in proporzione ottimale. L'attività, l'adesività e la resistenza al dilavamento sono esaltate per la presenza del rame sottoforma di poltiglia bordolese essicata e micronizzata.

Campi d'impiego e dosi: Vite, contro la peronospora alla dose di g. 500-600 per 100 litri d'acqua; pomodoro (solo fino alla prima fioritura), contro la peronospora, la septoriosi, l'alternariosi, alla dose di g. 250-300 per 100 litri d'acqua.
Epoche d'applicazione: Vite, a scopo preventivo a partire dalla fine della fioritura e successivamente secondo il calendario d'incubazione delle malattie; pomodoro, soltanto fino alla prima fioritura.
Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nel totale dell'acqua; si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura della vite.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: MANICA spa, Rovereto (TN); STI-Solfotecnica Italiana spa, via X Aprile 3, Cotignola (RA);-SARIAF spa, Faenza (RA)
Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 10, kg 25

CAPTAN 50

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:

CAPTANO	g.	50
Coformulanti	q.b. a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Registrazione n. 4936 del 15/10/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1
PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed assorbimento con penetrazione citotropica.
Colture protette: Pomacee.
Malattie e parassiti combattuti: Ticchiolatura.
Concentrazioni e dosi d'impiego: Trattamenti fogliari, alla dose di g. 250-300/hl d'acqua.
Epoche d'impiego: Trattamenti a carattere preventivo o alla prima comparsa della malattia. Ripetere il trattamento in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo di liquido. Va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi; la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
SARIAF spa, Faenza (RA)
STI-Solfotecnica Italiana spa, via X Aprile 3, Cotignola (RA)

CARBARYL 50 Agrico

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
CARBARIL g. 49.5
(esente da betanaftolo)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE:SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 4804 del 21/5/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA POLIVALENTE

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed ingestione.
Colture protette: Vite, Melo, Pero, Pesco, Susino, Nocciolo, Albicocco, Cereali, Barbabietola, Colture ortive (Melanzana, patata, peperone, pomodoro. Carota, finocchio, sedano. Fagiolo, pisello. Cavolo, rapa. Spinacio, bietola. Carciofo, lattuga. Aglio, cipolla, porro), foraggere, colture industriali di piante ornamentali e da fiore (rosa, crisantemo, ortensia).
Parassiti combattuti: Carpocapsa, capua, eulia, cacoecia ed altre tortrici, cidia, anarsia, tignole, dorifora, lepidotteri e coleotteri in genere.
Concentrazioni e dosi d'impiego: gr. 150-250 per ettolitro.
Epoche d'applicazione: Alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in funzione dell'andamento stagionale e delle infestazioni.
Metodi d'impiego: Coprire completamente ed uniformemente le colture, seguendo con cura la comparsa dei primi attacchi in modo da trattare con tempestività.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, purchè non alcalini.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per la fragola.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per i pesci, gli animali domestici e il bestiame; non impiegarlo durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 5

CARBAROYL 85 Agrico

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
CARBARIL g. 85
(esente da betanaftolo)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 4941 del 25/9/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed ingestione.
Colture protette: Arboree da frutto (pomacee, drupacee, agrumi, olivo) e forestali. Vite, cereali, Barbabietola, Tabacco, Ortive (melanzana, patata, peperone, pomodoro. Carota, finocchio, sedano. Fagiolo, pisello. Cavolo, cavolfiore, rapa. Spinacio, bietola. Carciofo, lattuga. Aglio, cipolla, asparago, porro), foraggere, colture industriali di piante ornamentali e da fiore.
Parassiti combattuti: Carpocapsa, capua, eulia, cacoecia ed altre tortrici, cidia, anarsia, tignole, dorifora, lepidotteri e coleotteri in genere.
Concentrazioni e dosi d'impiego: In frutticoltura alla dose di g. 150-200/hl contro carpocapsa, tortricidi, ricamatrici, antonomo, tignola del pesco, anarsia, tentredini, celiade e balanino del nocciolo. Sulla vite alla dose di g. 150-200/hl contro le tignole. Sull'olivo alla dose di g. 100-150/hl contro tignola, cocciniglia. Sugli agrumi alla dose di g. 200-250/hl contro tignola, cocciniglia, piralide. Sul pioppo alla dose di g. 200-250/hl contro crisomela, limantria, larve defogliatrici. Barbabietola da zucchero alla dose di kg. 1-1,5/ha contro cleono, altica, lixo, nottue. In orticoltura alla dose di g. 150-200/hl contro depressaria, dorifora, cavolaia, criocere, altiche. In floricoltura alla dose di g. 150-200/hlcontro tentredini, tripidi, bega del garofano. Sulle foraggere alla dose di g. 150-200/hl contro misurino, apion, fitonomo. Sul tabacco alla dose di g. 150-200/hl contro afidi, nottue e tripidi.
Epoche d'applicazione: Alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in funzione dell'andamento stagionale e delle infestazioni.
Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi diluito nel totale quantitativo previsto; la miscela va distribuita in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, purchè non alcalini.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per la fragola. Per la sua azione cascolante, non impiegare il prodotto sul melo per 30 giorni dopo la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame; non impiegarlo durante la fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

DAZOMET 85

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DAZOMET g. 85
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA).

Registrazione n. 4490 del 8/10/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

STERILIZZANTE TEMPORANEO DEL SUOLO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose. In animali da esperimento: eccitazione motoria, contrazioni muscolari e formazione di metemoglobinemia.
Terapia sintomatica, blu di metilene se comparsa di metemoglobina superiore al 30‰, se inferiore vit.C ad alte dosi (4-5g). Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Nematocida, fungicida, insetticida, erbicida, ad azione fumigante. Il prodotto si decompone nel suolo sotto l'azione dell'umidità e della temperatura, liberando dei gas che penetrano in tutti gli interstizi del terreno.
Terreno destinato alle seguenti colture: Arboree da frutto e forestali, vite, erbacee, orticole, da fiore e ornamentali in pieno campo, in serra, in semenzaio e in vivaio.
Parassiti combattuti: Nematodi incistati (Heterodora), liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne); insetti terricoli (agrotidi, melolontha, grillotalpa, atomaria); funghi terricoli (Pythium, Phoma, Rhizoctonia, Sclerotinia, Plasmodiophora); erbe infestanti ai primi stadi di sviluppo.
Dosi d'impiego: Nematodi liberi, kg. 3-5,5 per 100 mq.; nematodi incistati, kg. 6-8 per 100 mq.; insetti terricoli, kg. 5-5,5 per 100 mq.; funghi terricoli, kg. 4-6 per 100 mq.; erbe infestanti, kg. 5 per 100 mq.; per disinfestare i primi 20 cm di profondità del suolo. Per realizzare una disinfestazione più profonda, le dosi vanno aumentate di kg. 1.5-2 per 100 mq. ogni 10 cm. di profondità.
Epoche d'impiego: Prima della semina o del trapianto, almeno 3-5 settimane a seconda della temperatura del suolo.
Metodi d'impiego: Applicare il prodotto tal quale o diluito con sabbia fina, per trattamenti a secco; diluito con acqua - da 20 a 60 litri per 100 mq. - per trattamenti a spruzzo o ancora diluito nelle acque d'irrigazione - da 200 a 400 litri per 100 mq.
Il terreno deve essere sgombro dei residui delle colture precedenti, perfettamente lavorato e livellato. Dopo il trattamento il prodotto va subito interrato con una lavorazione superficiale in modo da incorporare il prodotto nello spessore di terreno da disinfestare. E' opportuno eseguire una rullatura.
L'umidità del suolo deve essere normale. In caso di terreno secco, si consiglia il trattamento a spruzzo. L'umidità è necessaria per la decomposizione del prodotto e deve essere conservata al terreno per almeno una settimana o con successive annaffiature o ricoprendolo con film plastico.
La temperatura del suolo deve essere almeno di 8 centigradi; se supera i 18 centigradi sono necessarie bagnature.
Se il prodotto viene diluito nell'acqua d'irrigazione, è necessario rullare e ricoprire il terreno con film plastico.
Nel caso si tratti in serra, essa deve essere completamente libera da colture in atto e arieggiata durante e dopo il trattamento. Si eviti che i vapori entrino in altre serre in coltura.
Nel caso di disinfestazione di terricciati, si preparino letti di 20 cm. di spessore che vanno trattati con g. 200 di prodotto in polvere per mc. e poi annaffiati. Si può altrimenti usare una poltiglia contenente 100 g. di prodotto per litro di acqua. Si ricopre con film plastico, eventualmente dopo aver formato cumuli alti circa 1 metro, e si fanno trascorrere 8 giorni, poi si rimuove il terreno più volte per areare. Dopo 2-3 settimane il terreno può essere utilizzato se la temperatura è superiore a 10-15 centigradi; se la temperatura è più bassa, attendere 1-2 settimane ancora.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo. Lasciare trascorrere alcuni giorni prima e dopo il trattamento per l'impiego di fertilizzanti organici.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico! Dopo il trattamento è necessario un intervallo di tempo prima della messa a coltura. Esso dipende da vari fattori quali l'umidità, la temperatura e l'areazione. In condizioni normali, con temperatura del suolo superiore a 15 centigradi, questo intervallo è di circa 3 settimane. Eseguire sempre il test del crescione, allo scopo di confermare la eliminazione totale del prodotto.

RISCHI DI NOCIVITA': E' dannoso per i pesci.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 5

DIFENAMIDE 90W

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

DIFENAMIDE	g.	90
Coformulanti	q.b. a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
S.T.I. Solfotecnica Italiana spa, via X Aprile 3 - Cotignola (RA)

TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE:
AGRICO
S.r.l.
Viale Masini, 22
40126 BOLOGNA

Registrazione n. 7460 del 14/4/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.1
PARTITA N.:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ERBICIDA SELETTIVO PRE-EMERGENZA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, scialorrea, vomito e diarrea, convulsioni, atassia, ipertermia, bradicardia. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Il DIFENAMIDE 90w è una formulazione in polvere bagnabile al 90% di difenamide. E' un'erbicida pre-emergenza con attività selettiva. Controlla la maggior parte delle erbe infestanti annuali e latifoglie al momento della germinazione.
Colture protette: Pomodoro, peperone, tabacco, patata; fragola; agrumi; pesco, ciliegio; melo, pero; ornamentali.
Infestanti combattute: Poa annua, Cyperus spp., Echinochloa crus-galli, E. colonum, Bromus secalinus, Digitaria sanguinalis, D. Ischaemum, Panicum spp., Setaria virids, S. lutescens, Eleusine indica, Sorghum halepense, Lolium perenne, Cenchrus echinatus, Eragrostis cilianensis, Avena fatua, Paspalum disticum. Mollugo verticillata, Stellaria media, Spergula arvensis, Oenothera spp., Lepidium campestre, Richardia scabra, Senecio spp., Polygonum aviculare, Chenopodium album, Cerastium vulgatum, Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Rumex acetosella, Capsella bursa-pastoris, Polygonum scabrum, Amaranthus spinosus, Arenaria serpyllifolia.
Istruzioni per l'uso.
Preparazione del terreno: Si prepari il terreno per la semina, l'impianto o il trapianto secondo la buona pratica agricola. Tutte le erbe presenti e i residui di precedenti colture debbono essere interrati con una lavorazione prima del trattamento. Il terreno deve essere umido e sciolto e le zolle frantumate.
Incorporamento ed irrigazione: Per essere efficace il DIFENAMIDE 90w deve essere portato nei primi centimetri superiori del terreno, a contatto con i semi germinanti o i germinelli delle infestanti prima dell'emergenza. Questo può essere compiuto da una pioggia, da una irrigazione o per incorporamento meccanico.
Se non ci si aspetta una piogga subito dopo il trattamento, si applichino 3-5 cm di acqua per irrigazione superficiale o si interri meccanicamente alla profondità di 2-5 cm. Un incorporamento più profondo diluisce il DIFENAMIDE 90w nel terreno e può dare luogo a effetto erbicida ridotto. L'apparecchiatura usata per l'interramento deve essere tale da mescolare completamente ed accuratamente il DIFENAMIDE 90w con il terreno.
Lavorazione del terreno: Le erbe che dovessero emergere subito dopo il trattamento, vanno distrutte per interramento (2-5 cm.) con una lavorazione del terreno. Una lavorazione più profonda che porti terreno non trattato in superficie può causare un effetto erbicida ridotto.
Attrezzatura per il trattamento: Prima dell'uso si tari l'attrezzatura per distribuire in modo uniforme l'esatto quantitativo previsto, si controlli poi frequentemente durante l'applicazione. S'impieghino barre irroratrici di tipo standard a bassa pressione (2-4 atm.) con ugelli a ventaglio per applicazioni a pieno campo e localizzate a banda. S'impieghino reticelle da 50 mesh o inferiori per i filtri, gli ugelli e l'aspirazione della pompa. Si controllino e puliscano frequentemente i filtri e gli ugelli, si sostituiscano gli ugelli consumati per assicurare un'applicazione uniforme. Si mantenga agitata continuamente la sospensione. Il vento può causare perdite di prodotto o una copertura non omogenea; non trattare in presenza di forte vento.
Applicazione in pieno campo: Attenersi alle istruzioni. Si applichi la dose raccomandata di DIFENAMIDE 90w in almeno 300 litri d'acqua per ettaro. Si eviti di sovrapporre le irrorazioni con conseguente sovradosaggio
Applicazione per file: La quantità di DIFENAMIDE 90w indicata per ettaro si riduce in proporzione con l'applicazione localizzata. Si usi la formula: dose per ettaro trattamento localizzato = L/DxP, dove: L=larghezza della banda, D=distanza fra le file, P=dose/ettaro prevista per trattamento a pieno campo.
Esempio: Se 8 kg/ha è la dose raccomandata per l'impiego a pieno campo e si vuole eseguire un'applicazione localizzata su una banda di 30 cm. di larghezza e con file di piante distanti 90 cm., si avrà 30 cm/90 cm x 8 kg/ha = 2,7 kg. per ettaro coltura.
Precauzioni generali d'impiego: Come con tutti gli erbicidi, l'efficacia del DIFENAMIDE 90w può essere ridotta da errori nell'applicazione, nella fertilizzazione, nella coltivazione e da ogni altra pratica colturale. I risultati possono essere influenzati da condizioni estreme del terreno e della stagione. Il coltivatore deve assicurarsi che il trattamento stia operando efficacemente, intervenendo in caso contrario con mezzi meccanici o altri mezzi chimici.
Raccomandazioni per il controllo di alcune erbe infestanti (annuali a foglia larga e latifoglie) nelle seguenti colture:

Coltura	Epoca trattamento	kg/ha DIFENAMIDE 90w terreno sciolto	terreno pesante	Avvertenze
Pomodoro	Da una settimana prima a un mese dopo la semina o il trapianto.	5	7,5	S'incorpora se applicato prima della semina o trapianto. Si può applicare sulla pianta.
Peperone	Alla semina, trapianto o entro un mese dopo il trapianto.	3,7	6,2	Può essere applicato sulla pianta trapiantata.
Patata	Fra la semina e l'emergenza, o al rincalzo.	5	7,5	Al rincalzo, trattare alla base delle piante.
Tabacco	In semenzaio, alla semina.	-	-	S'impiega alla dose di 50 g per terreni pesanti e 75 g per terreni sciolti ogni 100 mq. Usare il DIFENAMIDE 90w da solo.
	In campo, da 0 a 7 giorni prima del trapianto.	5	7,5	Si applica uniformemente alla superficie del terreno e s'incorpora completamente nei primi 5 cm. di terreno. Si trapianta poi nel modo usuale.
	Dal trapianto a 7 giorni dopo il trapianto.	5	7,5	Può essere applicato sulle piante. Quando è applicato più di 2 giorni dopo il trapianto, è necessaria una lavorazione del terreno immediatamente prima o al momento dell'applicazione, per distruggere le infestanti germinate.
	Al rincalzo, in occasione dell'ultima lavorazione del terreno, usualmente da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.	5	7,5	Se il DIFENAMIDE 90w è stato applicato al trapianto, si tratti al rincalzo con 2,5-5 kg/ha. Non si applichi una dose totale superiore a 10 kg/ha.
Fragola	Nuovo impianto, 2-6 settimane dopo il trapianto, ma non prima che sia apparso il nuovo fogliame.	5	7,5	Un eventuale ritardo nell'emissione di radici non influenza la resa. Non impiegare su varietà Shasta.
	Nel fragoleto, quando le piante sono dormienti o semi-dormienti o dopo rinnovamento.	5	7,5	Applicazioni addizionali possono essere fatte a intervalli di 6 mesi o più.
Ciliegio, Pesco, melo, pero	In qualsiasi momento dell'anno, eccetto quando i frutti sono sugli alberi o 90 giorni prima della raccolta.	5	7,5	Applicare al terreno dopo una fresatura, attorno ad alberi già radicati. Non applicare su pesco coltivato in terreno pesante. Non lasciare pascolare il bestiame nei terreni trattati.
Agrumi	Per alberi di primo impianto già radicati.	5	7,5	Non trattare nei 12 mesi prima del raccolto.
Ornamentali	In autunno o inverno prima dell'emergenza delle infestanti.	7,5	10	Dopo la radicazione delle piante: Azalea, Camelia, Ginepro, Acero, Pino, Rosa, Rododendro, Tasso e altri.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non usare in miscela con fertilizzanti, insetticidi, fungicidi o altri erbicidi eccetto quando specificatamente raccomandato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Colture di piante commestibili diverse da quelle indicate non debbono essere piantate su terreni trattati con il DIFENAMIDE 90w prima di 6 mesi dalla data dell'ultimo trattamento. Le colture di copertura di graminacee seminate prima di 6 mesi dal trattamento con DIFENAMIDE 90w possono essere danneggiate. Per ridurre questi rischi è preferibile fare il trattamento localizzato o meglio piantare colture di copertura tolleranti il DIFENAMIDE 90w, come Veccia, Trifoglio, Erba medica, Lespedeza e Ravizzone. Avvertenza: le colture da foraggio non vanno usate per l'alimentazione del bestiame prima di 6 mesi dalla data del trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere il trattamento 90 GIORNI prima del raccolto per pesco, melo, pero. 30 GIORNI prima del raccolto per le altre colture.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

DIMETOATO 38

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DIMETOATO g. 38 (= 403 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene CICLOESANONE - XILENE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 4803 del 21/5/1982

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
PARTITA N.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Liquido emulsionabile.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto e ingestione, con possibilità di citotropismo; provvisto anche di azione acaricida.
Colture protette: Arboree da frutto (pomacee, drupacee, olivo, agrumi) e forestali, vite, cereali, barbabietola, tabacco, foraggere, ortive (asparago, sedano, carciofo, spinacio, cavolo, pomodoro), ornamentali e da fiori industriali.
Parassiti combattuti: Mosca dell'olivo, della frutta e degli ortaggi; tignola, psilla, cecidomia, depressaria, maggiolino, afidi, tingide, liotripide, nottua, punteruolo, oziorrinco, aleurodi, vasate, sminturide.
Concentrazioni e dosi d'impiego: sull'olivo, contro mosca ml. 140/hl, contro tignola e liotripide ml. 95/hl, contro punteruolo e oziorrinco ml. 23/hl; sul pero, contro cecidomia e tingide ml. 95/hl, sul ciliegio, contro mosca ml. 47/hl, sul pesco, contro mosca ml. 120/hl, contro afidi ml. 95/hl; su albicocco, contro mosca ml. 70/hl; sulla vite ml. 120/hl; sugli agrumi, contro mosca ml. 140/hl; su frumento, contro afidi ml. 550-750/ha; su barbabietola, contro mosca, afidi ml. 550-750/ha; sul tabacco, contro aleurodi ml. 95/hl; sull'erba medica e trifoglio, contro sminturide ml. 55/hl; sulle ortive, contro mosca del sedano ml. 47/hl; contro depressaria del carciofo, mosca dell'asparago e dello spinacio, aleurodi del cavolo, vasate del pomodoro, afidi in genere ml. 95/hl; su ornamentali e floreali, contro striscino del garofano, afidi e tripidi ml. 70/hl.
Epoche d'impiego: Alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo il trattamento a seconda delle infestazioni e dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, esclusi quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà d'olivo: Coratina, Simona, Marsella, Canino, Vernina, Frantoio, Itrana, Bosana. Non applicare il prodotto su arancio amaro, Cedro, Limone Interdonato, Nocciolo, Pistacchio, Crisantemo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: litri 1, litri 10

DINOCAP L.E.

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DINOCAP g. 37.44 (=367 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5113 del 29/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: LITRI 1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Liquido emulsionabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto con azione antioidica preventiva e stoppante anche a basse temperature.
Colture protette: Arboree da frutto (pomacee e drupacee), vite, tabacco, orticole (pisello, pomodoro, melone, zucca, cocomero, cetriolo), ornamentali e da fiore in pieno campo.
Parassiti combattuti: Oidii o mal bianco.
Concentrazioni e dosi d'impiego: Pomacee, drupacee e vite, alla dose di g. 40-60 per ettolitro; tabacco, pisello, pomodoro, melone, zucca, cocomero, cetriolo alla dose di g. 30-40 per ettolitro; colture da fiore in pieno campo, alla dose di g. 20-30 per ettolitro d'acqua.
Epoche d'impiego: Preventivamente o al primo manifestarsi degli attacchi infestanti per un impiego curativo, ripetendo i trattamenti in funzione delle infestazioni e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire la miscela in quantita sufficiente in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con olii minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacril.
E' miscibile invece, con cautela, con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso d'impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore a tre settimane.
Attenzione: non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico per alcuni artropodi e insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto in genere; 7 GIORNI per le cucurbitacee.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

DODINA 65

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

DODINA	g.	65
Coformulanti	q.b.a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5493 del 3/10/1983

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto con azione preventiva ed eradicante; azione curativa per translaminarità.
Colture protette: Arboree da frutto (pero, melo, ciliegio) e forestali (pioppo), Ortive (cipolla), Ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra.
Malattie o parassiti combattuti: Ticchiolatura, peronospora, marsonnina, alternaria, antracnosi, fusariosi, septoriosi.
Concentrazione e dosi d'impiego: g. 70-100/hl per interventi a carattere preventivo; g. 100-120/hl per interventi curativi.
Epoche d'impiego: Per trattamenti a carattere preventivo, secondo i calendari adottati; per i trattamenti a carattere curativo eradicante, entro 48 ore dalla pioggia infettante. Ripetere il trattamento in funzione dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo liquido. Va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari; non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaril, dimetoato, metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime allo zero.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%. Si consiglia di non impiegarlo con temperature prossime allo zero e quando l'umidità relativa raggiunga valori elevati.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenza: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ENDOSULFAN AGRICO

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
ENDOSULFAN g. 32.9
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5104 del 29/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1
PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Durante la preparazione e l'impiego usare tute guanti ed occhiali protettivi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed ingestione.
Colture protette:
Fruttiferi: melo, pero, nocciolo.
Colture industriali: barbabietola, colza, medica.
Colture ortive: patata, fragola.
Colture industriali di piante ornamentali e da fiore.
Parassiti combattuti:
Acari, Afidi, Altica, Antonomo, Cavolaia, Cicadella, Cleono, Dorifora, Eriofidi, Lixus, Meligete, Minatrici, Psille, Tarsonemidi, Tentredini, Tignole.
Concentrazioni e dosi d'impiego: g. 150-200/hl d'acqua.
Epoche d'impiego: Alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo il trattamento in funzione delle infestazioni. Non impiegare il prodotto durante la fioritura.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione. Si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico a ogni 100 litri di miscela.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': E' nocivo per le api, gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere il trattamento 25 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

FENTIN ACETATO

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
FENTIN ACETATO g. 18
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 6080 del 8/10/1984

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.1

PARTITA N.:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: anticrittogamico organometallico a lunga persistenza d'azione. Combatte validamente la cercospora della bietola e la septoria del sedano.
Dosi d'impiego, modalità ed epoche d'applicazione:
Bietola: kg. 1,2-1,8/ha in 600 lt. d'acqua (200-300 gr/hl). Il primo trattameto va effettuato a scopo preventivo o comunque al primo manifestarsi della malattia. Eseguire 2-3 trattamenti distanziati fra loro da un intervallo di tempo non superiore a 20 giorni, in funzione dell'andamento climatico.
Sedano: gr. 300/ettolitro d'acqua. Eseguire trattamenti a scopo preventivo, o comunque al primo manifestarsi della malattia. Ripetere i trattamenti a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro.
Diluire la dose di prodotto in poca acqua a parte, mescolare quindi con cura, e versare poi il tutto nel quantitativo d'acqua indicato, rimescolando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo ad eccezione di quelli alcalini e con i formulati oleosi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 45 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

FOLPET 50

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:

FOLPET	g.	50
Coformulanti	q.b. a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 6368 del 16/5/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Fungicida ad azione principalmente preventiva; è dotato di notevole persistenza d'azione.
Parassiti combattuti, colture protette e dosi d'impiego:
Viticoltura: contro peronospora e Botrytis della Vite alla dose di g. 200-250/hl.
Epoche e modalità d'impiego: Il prodotto viene impiegato a scopo preventivo, seguendo il calendario d'incubazione delle malattie.
Sulle uve da vino i trattamenti debbono essere sospesi 40 GIORNI prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
S'impiega bagnando con uniformità le superfici vegetali da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto; 40 giorni sulle uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

FONOFOS 5 AGRICO

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
FONOFOS g. 4,5
Supporti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 6367 del 16/5/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG:1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INSETTICIDA GRANULARE PER IL TERRENO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno ad azione per contatto ed ingestione.
Combatte: insetti terricoli quali elateridi, grillotalpa, grillo, larve di maggiolino, tipule, oziorrinco, bacherozzo, zabro gobbo.
Modalità d'applicazione e campi d'impiego:
a) Per applicazione localizzata con microgranulatori nel solco di semina del mais: kg. 6-8/ha con trattamento localizzato lungo le file.
b) Per applicazione generalizzata a pieno campo prima della semina o del trapianto a pieno campo: kg. 60-80/ha per cereali (grano, sorgo), leguminose da foraggio (erba medica), barbabietola da zucchero, tabacco, colture ortive (cipolla, aglio, porro, asparago, bietola da costa, fagiolo, pisello, carota, sedano, finocchio, cicoria, lattuga, indivia, ravanello, rapa, cavolo, pomodoro, patata).
Il prodotto può essere distribuito, in pieno campo, a mano o meccanicamente, cercando di distribuirlo il più uniformemente possibile su tutta la superficie da trattare. Incorporare poi il prodotto nel terreno con una erpicatura o fresatura. In caso di trattamenti a terreni destinati a frumento si può miscelare la quantità di seme necessaria per ettaro con kg. 20 di prodotto.
Epoche d'impiego: Nell'applicazione localizzata mediante microgranulatori il prodotto va impiegato al momento della semina. Per i trattamenti a pieno campo, il prodotto va impiegato prima della semina o del trapianto.
Eseguire il trattamento 3 mesi prima della semina su terreni destinati alla coltura della carota. Nel caso di cipolla, cavolo e ravanello, il prodotto va impiegato solo sulle colture destinate alla produzione del seme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.

FITOTOSSICITA': Si sconsigliano trattamenti localizzati su tabacco, barbabietola da zucchero, ravanello e cavolo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, selvaggina e volatili in genere.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 30 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione! Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68.

DA NON VENDERSI SFUSO

MANCOZEB 80

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5154 del 22/12/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Attivo per contatto ed assorbimento fogliare con possibilità di spostamenti citotropici.
Campi d'impiego e dosi:
- Vite: g. 200/hl, contro peronospora;
Pomacee: g. 150-200/hl, contro ticchiolatura;
- Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: g. 200-250/hl, contro peronospora, alternariosi, septoriosi, e cladosporiosi;
- Pioppo: g. 300/hl, contro marsonnina e ticchiolatura;
- Cereali, in campo: kg. 2-2,5/ha contro ruggine e septoriosi;
- Tabacco: g. 100-150/hl in semenzaio, g. 200/hl in campo contro peronospora tabacina;
- Garofano, in pieno campo: g. 150-200, contro ruggine;
- Concia semi: g. 200/q.le seme per cereali contro carie, carboni esterni ed elmintosporiosi.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo pertanto ad opportuni intervalli in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire uniformemente la vegetazione. Si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Per la concia si operi in modo da ottenere un perfetto impolveramento dei semi.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 10, kg 25

MANEB 80

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANEB g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5031 del 5/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Campi d'impiego e dosi:
- Vite: g. 250/hl, contro peronospora;
- Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: g. 200-250/hl, contro peronospora, alternariosi, septoriosi e cladosporiosi;
- Tabacco: g. 60-80/hl in semenzaio, g. 200/hl in pieno campo, contro peronospora tabacina;
- Pioppo: g. 400/hl, contro marsonnina e ticchiolatura;
- Cereali, in campo: kg. 2,5-3/ha, contro ruggine e septoriosi;
- Garofano, in pieno campo: g. 200-300/hl, contro ruggine;
- Concia semi: g. 200/q.le seme per cereali, contro carie, carboni ed elmintosporiosi.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendoli ad opportuni intervalli in funzione del tipo d'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire uniformemente la vegetazione. Si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Per la concia si operi in modo da ottenere un perfetto impolveramento dei semi. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana nè del bestiame.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 25

METILPARATHION

I CLASSE

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
PARATION METILE g. 16 (= 149 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 6159 del 20/12/1984

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: LITRI 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INSETTICIDA

In formulazione **liquido emulsionabile**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Insetticida fosforganico che agisce principalmente per contatto, ma anche per ingestione ed asfissia. E' dotato di azione citotropica in quanto penetra nei tessuti e pertanto è in grado di uccidere i parassiti che si trovano all'interno di frutti e di foglie.
Parassiti combattuti: Afidi in genere, tingidi, tentredini, cecidomie, baco o verme delle mele, tignole, tripidi, mosche, acari, anarsia, psille, forme mobili di cocciniglie, microlepidotteri minatori, bega, carpocapsa, larve ricamatrici, sigaraio, fleotribo, cavolaia, punteruolo, casside, agrotidi, altiche, cidia, antonomo, rodilegno, oziorrinco, tortrici, dorifora, cleono, cimici, cicaline.
Colture protette: Vite, olivo, frutticoltura (mandorlo, susino, pesco, albicocco, ciliegio, melo, pero, mandarino, bergamotto, cedro, chinotto, arancio, limone, mandarancio, pompelmo), orticoltura (cipolla, porro, aglio, asparago, spinacio, fragola, bietola da costa, carota, sedano, finocchio, fagiolo, cece, pisello, fava, lattuga, radicchio, cicoria, indivia, carciofo, cardo, melone, cocomero, cetriolo, zucchino, zucca, cavoli, rapa, ravanello, patata, pomodoro, peperone, melanzana), barbabietola da zucchero, colture industriali di piante ornamentali, da fiore e pioppo.
Dosi d'impiego: gr. 150-300/100 litri d'acqua.
Epoche d'impiego: Quando compaiono i primi parassiti; trattare inoltre ogni qualvolta si manifesti una reinfestazione.
Modalità d'applicazione: Si versa l'insetticida nel quantitativo d'acqua consigliato e si mescola accuratamente. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Qualora si effettuino trattamenti con pompe a volume ridotto (cioè, somministrando un quantitativo d'acqua minore per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Allo scopo di aumentare l'efficacia e la persistenza del trattamento si consiglia di aggiungere 50 ml di bagnante-adesivante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': E' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, gli insetti utili ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: I trattamenti devono essere sospesi 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Attenzione! Data l'elevata pericolosita' del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68

DA NON VENDERSI SFUSO

PHORATE AGRICO

I CLASSE

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
FORATE g. 4,5
Supporti q.b. a g. 100
Contiene EPICLORIDRINA

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può provocare il cancro.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare l'esposizione; procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 4631 del 23/1/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.10

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

GEODISINFESTANTE SISTEMICO GRANULARE PROTETTO, da impiegare per la difesa di colture di barbabietola da zucchero.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Il PHORATE AGRICO è un granulare sistemico provvisto di azione per contatto, asfissia ed ingestione che, distribuito all'epoca della semina, assicura la difesa delle piantine per tutto il primo e più delicato periodo di vegetazione proteggendole sia dai parassiti delle radici e del colletto, sia dai precoci attacchi dei parassiti delle foglie e degli steli. Oltre che per geodisinfestazione totale alla dose di 40-60 kg/ha, il PHORATE AGRICO è idoneo per la distribuzione localizzata da effettuarsi con microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione unitamente al necessario incorporamento nel terreno. Per tale distribuzione che, a seconda delle attrezzature disponibili, può essere effettuata nei solchi di semina o ai lati delle file delle barbabietole da zucchero, è consigliabile la dose di 10-12 kg/ha.
Nei casi in cui l'interramento del prodotto non sia assicurato dalla tecnica di distribuzione, provvedervi mediante leggera lavorazione o irrigazione del terreno. Su terreni fortemente alcalini o ad alto contenuto di sostanza organica è consigliabile aumentare di 1/3 la dose suggerita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico verso insetti utili, bestiame, animali domestici e pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione! Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68.

DA NON VENDERSI SFUSO

POLVERE TIPO BORDOLESE/MANCOZEB AGRICO

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB g. 22.4
RAME METALLO g. 10
(da RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5156 del 22/12/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA CUPRORGANICO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e mancozeb.
Campi d'impiego e dosi: Vite, contro la peronospora alla dose di g. 400-500 per 100 litri d'acqua; pomodoro (solo fino alla prima fioritura), contro la peronospora, l'alternariosi, la septoriosi alla dose di g. 200-300 per 100 litri d'acqua.
Epoche d'applicazione: Vite, a scopo preventivo a partire dalla fine della fioritura e successivamente secondo il calendario d'incubazione delle malattie; pomodoro, soltanto fino alla prima fioritura.
Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nel totale dell'acqua; si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile estivo, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie delle confezioni autorizzate: kg 10, kg 25

POLVERE TIPO BORDOLESE/MANCOZEB 20:8 AGRICO

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB g. 8
RAME METALLO g. 20
(da RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5026 del 5/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA CUPRORGANICO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MANCOZEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e mancozeb.

Campi d'impiego e dosi: Vite, contro la peronospora alla dose di g. 500-600 per 100 litri d'acqua; pomodoro (solo fino alla prima fioritura), contro la peronospora, l'alternariosi, la septoriosi alla dose di g. 250-300 per 100 litri d'acqua.

Epoche d'applicazione: Vite, a scopo preventivo a partire dalla fine della fioritura e successivamente secondo il calendario d'incubazione delle malattie; pomodoro, soltanto fino alla prima fioritura.

Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nell'acqua totale; si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAMEMANCOZEB AGRICO

III CLASSE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB	g.	30
RAME METALLO	g.	20
(da RAME OSSICLORURO)		
Coformulanti	q.b. a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Registrazione n. 4959 del 15/10/1982
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

FUNGICIDA CUPRORGANICO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME OSSICLORURO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e mancozeb.
Campi d'impiego e dosi:
- Vite: g. 250-350/hl, contro peronospora;
- Pomacee: g. 250-300/ hl, contro ticchiolatura;
- Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: g. 300-350/hl, contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi;
- Pioppo: g. 400/hl, contro marsonnina e ticchiolatura;
- Cereali in campo: kg 3-3,5/ha, contro ruggine e septoriosi;
- Tabacco: g. 250-350/hl in pieno campo, contro peronospora tabacina;
- Garofano in pieno campo: g. 250-300/hl, contro ruggine.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo ad opportuni intervalli in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nel totale dell'acqua; si consiglia d'aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare le seguenti varietà di PERO sensibile al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina carpi, Zucchermanna. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione sulle varietà di MELO (Abbondanza, Belfort, Black Davis, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, King Davis, Morgenduft, Renetta del Canadà, Rome Beauty, Rosa Mantovana, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap) e di PERO (Abate Fetel, B.C. William, Buona Luisa D'Avranches, Butirra Clairgeau, Butirra Giffard, Dott. Guyot, Kaiser, Favorita di Clapp, Passacrassana) cuprosensibili: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: CAFFARO spa, Adria-Cavanella Po (RO). STI-Solfotecnica Italiana spa, Torrenieri (SI). SARIAF spa, Faenza (RA).
Taglie delle confezioni autorizzate: kg 1, kg 5, kg 25

RAMEZINEB AGRICO

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
RAME METALLO g. 30
(DA RAME OSSICLORURO)
ZINEB g. 13
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Registrazione n. 4652 del 5/2/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA CUPRORGANICO

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME OSSICLORURO e ZINEB, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche: Fungicida misto a base di rame e zineb.
Campi d'impiego e dosi: Vite, contro la peronospora alla dose di g. 300-400 per 100 litri d'acqua; Pomodoro (fino alla prima fioritura), contro la peronospora, l'alternariosi, la septoriosi alla dose di g. 150-200 per 100 litri d'acqua.
Epoche d'applicazione: Vite, a scopo preventivo a partire dalla fine della fioritura e successivamente secondo il calendario d'incubazione delle malattie; Pomodoro, soltanto fino alla prima fioritura.
Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nel totale dell'acqua; si consiglia di aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo, salvo quelli a reazione alcalina e il dicloran.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: Caffaro spa, Adria-Cavanella PO (RO). SARIAF spa, Faenza (RA)
Taglie delle confezioni autorizzate: kg. 1, kg 10

THIRAM

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
TIRAM g. 49
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5250 del 23/2/1983

QUANTITA NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO s.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed assorbimento fogliare con possibilità di citotropismo.
Colture protette: Arboree da frutto (pomacee e drupacee), orticole (asparago, aglio, cipolla, porro. Carciofo, cardo, indivia, lattuga, radicchio. Spinacio, bietola. Cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolo rapa, rapa, ravanello. Cetriolo, melone zucca, cocomero. Fagiolo, fava, pisello. Carota, finocchio, sedano. Fragola. Melanzana, patata, peperone, pomodoro). Ornamentali e da fiore industriali in pieno campo.
Parassiti combattuti: Bolla, Corineo, Ticchiolatura, Monilia, cancro rametti, Septoriosi, Antracnosi, Botrytis, Alternariosi, ruggine, Cladosporiosi, vaiolature.
Concentrazioni e dosi d'impiego:
- Trattamenti fogliari: Sulle drupacee contro bolla, corineo, monilia, cancro dei rametti alla dose di g. 500-700/hl per trattamenti autunnali e invernali; alla dose di g. 150-200/hl per trattamenti primaverili-estivi. Sulle pomacee contro ticchiolatura e septoriosi alla dose di g. 300/hl in prefioritura e g. 150-200/hl in postfioritura. Sulle colture ortive e floreali contro antracnosi, alternariosi, botrytis, ruggine, septoriosi, cladosporiosi, ticchiolatura, vaiolatura alla dose di g. 150-300/hl.
- Trattamento al seme: contro phythium, rhizoctonia, phoma, botrytis, alternariosi alla dose di g. 200-300/q.le seme.
Epoche d'impiego: Trattamenti a carattere preventivo secondo il calendario d'incubazione delle malattie o alla loro prima comparsa. Ripetere il trattamento in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo di liquido. Nel caso di trattamento fogliare, la miscela va distribuita in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione; nel caso di concia del seme si tratta a secco impolverando l'intera superficie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad accezione di quelli alcalini e a base di rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare quando la temperature è elevata o su piante con residui di prodotti a base di rame.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZINEB BLU

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ZINEB g. 70
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5614 del 28/12/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.1

PARTITA N.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO
S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto con possibilità di assorbimento fogliare e di spostamenti citotropici.
Campi d'impiego e dosi:
- Vite: g. 300/hl, contro peronospora;
- Pomacee: g.280-300/hl, contro ticchiolatura;
- Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: g. 300-400/hl, contro peronospora, alternariosi, septoriosi e cladosporiosi;
- Pioppo: g. 350/hl, contro marsonnina e ticchiolatura;
- Cereali in campo: 3-3,5/ha, contro ruggine e septoriosi;
- Tabacco: g. 200/hl in semenzaio e g. 300/hl in pieno campo, contro peronospora tabacina;
- Garofano in pieno campo: g. 250-300/hl, contro ruggine.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo pertanto ad opportuni intervalli in funzione dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire uniformemente la vegetazione. Si consiglia d'aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni ettolitro di miscela.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di pero sensibili allo zineb, quali ad esempio: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZINEB 80

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ZINEB g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidità. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5027 del 5/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG.1

PARTITA N.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:

- Vite g. 250/hl, contro peronospora;
- Pomacee: g. 250-280/hl, contro ticchiolatura;
- Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: g. 300-350/hl, contro peronospora, alternariosi, septoriosi e cladosporiosi;
- Pioppo: g. 300/hl, contro marsonnina e ticchiolatura;
- Cereali in campo: kg.2,5-3/ha, contro ruggine e septoriosi;
- Tabacco: g. 150/hl in semenzaio e g. 200/hl in pieno campo, contro peronospora tabacina;
- Garofano in pieno campo: g. 200-250/hl, contro ruggine.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendoli ad opportuni intervalli in funzione del tipo dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire uniformemente la vegetazione. Si consiglia d'aggiungere ml. 100 di Bagnante Agrico per ogni ettolitro di miscela.

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di pero sensibili allo zineb, quali per esempio: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZIRAM 90

II CLASSE

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

ZIRAM	g.	86
Coformulanti	q.b. a g.	100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

OFFICINA DI PRODUZIONE: SARIAF spa, Faenza (RA)

Registrazione n. 5155 del 22/12/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1

PARTITA N.:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: AGRICO S.r.l. - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FUNGICIDA

TIPO DI FORMULAZIONE: Polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
Caratteristiche: Attivo per contatto ed assorbimento fogliare con possibilità di citotropismo.
Colture protette: Arboree da frutto come: melo e pero; pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo; agrumi; olivo Ortive come: cavolo, cavolfiore, carote, fagioli, melone, cocomero, sedano, cetriolo, cipolle, piselli, peperoni, spinaci, fragole, pomodori. Piante ornamentali e da fiore in colture industriali.
Malattie e parassiti combattuti: Alternaria, bolla, corineo, cancro dei rametti, ruggini, septoria, cladosporiosi, ticchiolatura ed altre malattie fungine in genere.
Concentrazioni e dosi d'impiego: Per 100 litri d'acqua s'impieghino g. 400-600 per trattamenti autunnali e invernali e g. 200-250 per trattamenti primaverili estivi sulle drupacee; g. 200-250 sulle pomacee; g. 250-300 su olivo; g. 200-250 sulle colture erbacee; g. 150-200 sulle colture ortive e ornamentali.
Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi autunnali, invernali e primaverili-estivi sulle drupacee, dopo il rigonfiamento delle gemme sulle pomacee e sempre preventivamente o alla prima comparsa della malattia sulle colture ortive e da fiore; il trattamento va ripetuto a opportuni intervalli in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.
Metodi d'impiego: Distribuire il prodotto nella quantità sufficiente in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, esclusi quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Varietà di peri sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

RISCHI DI NOCIVITA': Evitare agli animali da cortile di pascolare nei frutteti trattati per 8-10 giorni dopo l'applicazione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

BARIO VALSELE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Bario polisolfuro puro g 91
Inerti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-a contatto con acidi libera gas tossici;
-irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
-usare guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

AGRIFARMAX di R.Belloni - Via Goresina Bellombra - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 3038 del 30.04.79

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **Kg 1**

INSETTICIDA - ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
TERAPIA: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Questo prodotto esplica la sua azione contro i parassiti animali e vegetali dei fruttiferi, siano essi Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio) che Pomacee (Melo e Pero). Particolarmente efficace contro le Cocciniglie (Diaspis Pentagona, Diaspis Leperii, Quadraspidiotus Permiciosus) svolge altresi' azione protettiva in caso di attacchi molto precoci di Ticchiolatura sulle Pomacee e di Oidio o Mal Bianco del Melo e del Pesco.Si applica alle seguenti dosi:Pomacee 4-6 kg in 94-96 litri di acqua; Drupacee 3-4 kg in 96-97 litri di acqua.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Per la sua formulazione **BARIO VALSELE** consente una rapida preparazione della poltiglia versando la quantita' di prodotto nel totale quantitativo di acqua, agitando energicamente. La poltiglia ottenuta e' cosi' pronta per l'uso.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, i pesci e il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CARBAVAL

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da ß-naftolo) g 83,3
Coadiuvanti e inerti q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-tossico per inalazione e ingestione.
-irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi, e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina BELLOMBRA - ADRIA (RO)
OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5836 del 27.03.84
IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

INSETTICIDA POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: inibitore della acetilcolinsterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
TERAPIA: atropina
CONTROINDICAZIONI: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA'E CAMPI D'IMPIEGO:
CARBAVAL e' un insetticida a vasto spettro di azione che agisce essenzialmente per contatto e per ingestione; e' dotato,inoltre, di un buon potere citotropico ad azione secondaria ovicida. Ha una lunga persistenza e stabilita' ed e' particolarmente efficace contro insetti ad apparato boccale masticatore. **CARBAVAL** si impiega lle seguenti dosi:VITE:-Contro Tignola, Sigaraio, Anomala: 120 g per 100 litri d'acqua. Intervenire alla comparsa dell'infestazione e ripetere i trattamenti secondo le necessita'.FRUTTICOLTURA:Pomacee: Contro Carpocapsa, Ricamatrici, Cicciniglie, Autonomo, Eulia, Cacoccia: 120/150 g per ettolitro.Drupacee: Contro Tignole, Cydia Laspeyresia, Anarsia, Cocciniglie, Tentredini: 120/150 g per ettolitro.Mandorlo: Contro Campa: 120/150 g per ettolitro.Agrumi: Contro Tignola e Cocciniglia: 120/180 g per ettolitro.Olivo: Contro Tignola, Tignoletta e Saissetia: 120/180 g per ettolitro. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle infestazioni e continuarli secondo le necessita'. Contro la Carpocapsa od il verme delle Pomacee intervenire al primo sfarfallamento degli adulti (meta' maggio circa) e ripetere i trattamenti fino alla fine di agosto ogni 10/15 giorni.ORTICOLTURA:Patata e Melanzana: Contro Dorifora: 120/180 g per ettolitro. Carciofo: Contro Depressaria: 120/180 g per ettolitro. Pomodoro e Insalate: Contro Nottue: 120/150 g per ettolitro. BIETICOLTURA: Contro Altica, Casside, Mamestre, Caradrina: 120/150 g per ettolitro. Intervenire alla comparsa degli insetti e ripetere il trattamento 15/20 giorni dopo. FORAGGERE:Contro Fitonomo, Misurino, Apion, Crisomele e Sputacchina: 120/150 g per ettolitro. MAIS: Contro Piralide e Sesamia:120/150 per ettolitro. FLORICOLTURA in pieno campo:Contro Bega del garofano, Tentredini, Cocciniglie, Tripidi, Cetonia, Tortrici: 120/150 g per ettolitro.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': CARBAVAL e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura. Se applicato su alcune varieta' di melo nei 30 giorni che seguono la caduta dei petali, puo' provocare il diradamento dei frutti.
NOCIVITA': CARBAVAL e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. - Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavasi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici di prima comparsa): Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atasssia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, puo' provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita')
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO:
Frutticoltura: Drupacee-contro: Cidia Molesta, Anarsia, Mosca della Frutta e delle ciliegie, 200-250 ml; Pomacee-contro: Cidia Pomonella, Psilla del Pero e del Melo, Tingidi del Pero, adulti e larve di Lepidotteri minatori, Cemiostoma, nepticola, Litocollete, Eulia, Cacoecia, 250-300 ml; Orticoltura: Contro: Dorifora, Cavolaia, Mosca della Bietola, Nottuidi (Caradrina), 300 ml; Floricoltura: Contro: Tripidi, Mosca, Bega del garofano ed altri lepidotteri minatori, 250-300 ml.

MODALITA' DI PREPARAZIONE: Si versa il prodotto nella totale quantita' di acqua mescolando fino alla formazione di una emulsione uniforme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CLASSE I

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Diclorvos puro g 40 (420 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b.a g 100
Contiene: XILENE

TOSSICO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
-irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave;
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare il recipiente ben chiuso;
-conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

AGRIFARMAX di R.BELLONI

Via Goresina BELLOMBRA - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 2324 del 07.07.79

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 litro**

COMPATIBILITA': il prodotto e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.

FITOTOSSICITA': in condizioni normali di ambiente e di impiego il prodotto non e' fitotossico. Sconsigliamo l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo sensibili ad esso (Rosa di Caldaro, Carla, Jonathan e Rosa Mantovana).

NOCIVITA': non trattare durante la fioritura, al fine di salvaguardare gli insetti utili. Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

MANCOVAL 60

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
FRASI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita'
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti.
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina 6, BELLOMBRA - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5842 del 27.03.84

Riferimento partita:

CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore.-Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto di uso in serra; divieto di uso su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:
MANCOVAL 60 e' un fungicida a base di Mancozeb per la concia a secco dei semi di Grano, Mais, Riso, Barbabietole da zucchero e colture orticole. **MANCOVAL 60** non altera il potere germinativo del seme anche in presenza di lesioni o dopo una permanenza prolungata in magazzino del seme trattato. Possiede un ampio spettro di azione per cui e' molto efficace contro la maggior parte dei funghi parassiti dei semi. **MANCOVAL 60** si impiega alle seguenti dosi: GRANO: Contro Carie (Tilletia tritici); Fusariosi (Fusarium nival) e Carboni esterni: 200 g per q.le di seme. MAIS: Contro Carbone (Ustilago maydis), Elmintosporiosi (Helmintosporium maydis) e le contaminazioni esterne di Fusarium moniliformi e da Gibberella zeae: 300 g per q.le di seme. RISO: Contro Brusone (Piricularia oryzae), Elmintosporiosi (Helmintosporium aryzae) e le contaminazioni esterne di Fusarium sp: 350-400 g per q.le di seme. COLTURE ORTICOLE: Contro le contaminazioni esterne da Fusarium sp., Rhizoctomia solani, Pythium sp.: 300-800 g per q.le di seme in funzione del tipo di seme. Per assicurare una buona azione fungicida la concia deve essere eseguita in modo da miscelare intimamente ed uniformemente **MANCOVAL 60** con i semi da trattare.Per conciare piccole quantita' di seme spargere la quantita' di prodotto necessaria sul mucchio di semi posti su un telo o un pavimento liscio, rimescolando la massa con una pala fino a miscelazione uniforme. Altro sistema comodo e' quello di riempire un sacco per tre quarti della sua capacita' di semi e **MANCOVAL 60,** capovolgendo ripetutamente fino a miscelazione uniforme. Per la concia di elevate quantita' di seme e' necessario servirsi di attrezzature specifiche (per es. un cilindro rotante).
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
COMPATIBILITA': MANCOVAL 60 e' compatibile con gli insetticidi impiegati per la concia del seme o per la disinfestazione del terreno.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

MANCOVAL 80

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dall'umidita'.
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina 6, BELLOMBRA - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5840 del 27.03.84

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 kg**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
TERAPIA: sintomatica; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da aponazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: **MANCOVAL 80** e' un fungicida organico complesso a base di Mancozeb. **MANCOVAL 80** e' indicato per la lotta contro la Peronospora della vite, Ticchiolatura delle Pomacee, Peronospora del pomodoro e del Tabacco, Ruggine del Garofano, Marsonnina del pioppo. Possiede inoltre, un'azione frenante sullo sviluppo di alcune specie di acari fitofagi. **MANCOVAL 80** viene impiegato alle seguenti dosi: VITE: Contro la Peronospora: 150/200 g per 100 lt d'acqua. Contro l'Atracnosi ed il Marciume nero, l'Escoriosi: 350 g per 100 lt d'acqua. Eseguire due trattementi: il primo a gemme rigonfie ed il secondo a 2/3 foglie. POMACEE: Contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternariosi e Glomerella: 150/200 g per 100 lt d'acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuate ad intervalli regolari secondo i calendari della zona. POMODORO: solo fino alla prima fioritura: Contro Peronospora, Alternariosi, Antracnosi, Septoriosi e Cladosporiosi: 200/300 g per 100 lt d'acqua. PIOPPO: Contro Marsonnina e Ticchiolatura: 400/500 g per 100 lt d'acqua. In pieno campo: 200 g per 100 lt d'acqua. GAROFANO in pieno campo: Contro la Ruggine e l'Alternariosi: 200/250 g per 100 lt d'acqua.
DIVIETO D'IMPIEGO
- Divieto d'impiego in serre. - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': MANCOVAL 60 e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO
FITOTOSSICITA' Varieta' di pere sensibili al MANCOZEB: Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Conscia, Curato, Decana del COmizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Paration metile 16%Metossicloro 13.5%
le quali, e solo per il Paration metile, danno i seguenti sintomi di intossicazione:Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atasssia, convulsioni, coma.Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, puo' provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO:
FRUTTICOLTURA:Drupacee-Contro Cidia Molesta, Mosca della Frutta e delle Ciliegie: 200-250 ml per hl;Pomacee-Contro Carpocapsa, Antonomo, Orgia, Adulti e Larve di Lepidotteri Minatori, Litocollete, Eulia, Cacoecia: 250-300 ml per hl;VITICOLTURA:Contro la Tignola della vite: 250-300 ml per hl;ORTICOLTURA:Contro Dorifora, Cavolaia, Altiche, Maggiolini, Nottuidi (Caradrina) e Mosca della Bietola: 300 ml per hl;FLORICOLTURA:Contro Tripidi, Mosca, Bega del Garofano ed altri Lepidotteri Minatori: 250-300 ml per hl;PRATI:Contro Fitonomo e Misurino: 250-350 ml per hl.

PARAMET M

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Paration metile puro g 16 (156 g/l)
Metossicloro puro g 13.5 (132 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b.a g 100
Contiene: Xilene

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
-irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave;
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi, e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 1255/68.

AGRIFARMAX di R.BELLONI

Via Goresina BELLOMBRA - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 3159 del 05.06.1979

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 litro**

ISTRUZIONI PER L'USO:Si versa il prodotto nella totale quantita' di acqua mescolando fino alla formazione di una emulsione uniforme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' essere fitotossico per alcune cultivar di Melo quali "Rosa di caldaro", "Jonathan", "Rosa mantovana", "Carla".

NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Durante la manipolazioneo in caso di contaminazione lavarsi occuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PARATION 19%; METOSSICLORO 9,9%
le quali, e solo per il Paration, danno i seguenti sintomi di intossicazione:
Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atasssia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, puo' provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO:
Frutticoltura Drupacee-contro: Cidia Molesta, Anarsia, Mosca della Frutta e delle ciliegie, 190-240 ml; Pomacee-contro: Cidia Pomonella, Psilla del Pero e del Melo, Tingidi del Pero, adulti e larve di Lepidotteri minatori, Cemiostoma, nepticola, Litocollete, Eulia, Cacoecia, 240-280 ml; Orticoltura Contro: Dorifora, Cavolaia, Mosca della Bietola, Nottuidi (Caradrina), 280 ml; Floricoltura Contro: Tripidi, Mosca, Bega del garofano ed altri lepidotteri minatori, 240-280 ml.

PERTIL

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Paration puro g 19 (200 g/l)
Metossicloro puro g 9,9 (104 g/l)
Emulsionanti e solventi q.b. a g 100
Contiene: XILENE

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
-irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave;
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi, e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-evitare il contatto con gli occhi
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 1255/68.

AGRIFARMAX di R.BELLONI
Via Goresina BELLOMBRA - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 0724 del 07.09.74

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 litro**

MODALITA' DI PREPARAZIONE: Si versa il prodotto nella totale quantita' di acqua mescolando fino alla formazione di una emulsione uniforme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.

FITOTOSSICITA': in condizioni normali di ambiente e di impiego il prodotto non e' fitotossico. Sconsigliamo l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo sensibili ad esso (Rosa di Caldaro, Carla, Jonathan e Rosa Mantovana).

NOCIVITA': non trattare le piante durante la fioritura, al fine di salvaguardare gli insetti utili. Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SELENE B/A 80

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Zineb puro g 80
Bagnanti, sospensivanti, coloranti, inerti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina Bellombra - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 0646 del 10.11.78

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiraiorie (naso e bocca).
Divieto d'impiego in serra. Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: SELENE B/A 80 si prepara versando la dose necessaria nel totale d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE: Peronospora 150-200 g per 100 litri d'acqua. MELO: Ticchiolatura 150-200 g per 100 litri d'acqua. POMODORO: fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Antracnosi 150-200 g per 100 litri d'acqua. TABACCO: Peronospora Tabacina 150-200 g per 100 litri d'acqua. GAROFANO: Ruggine, Alternariosi 150-250 g per 100 litri d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': SELENE B/A 80 e' compatibile con i comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di ntossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Alcune varieta' di Pero sono sensibili alla sua azione (Armella, Butirra, Conscia, Curato, Decana del comizio, Gentil Bianca, gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, S.Giovanni, S.Maria, Scipiona, Spadona Spadoncina, Spinacarpi, William precoce).
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SELEZIR 80

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Ziram puro g 79.8
Bagnanti, sospensivanti, inerti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per ingestione;
-irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina Bellombra - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: ***IRCA*** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4535 del 11.11.81

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da aponazzo diventa palido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: DRUPACEE: Contro Bolla, Corineum, Fusicoccum, Cytospora.1) Trattamenti primaverili-estivi: 200 g per ettolitro. 2) Trattamenti di fine inverno: 400/500 g per ettolitro.3) Trattamenti autunnali (alla caduta delle foglie): 500/600 g per ettolitre. POMACEE: Contro Ticchiolatura delle Pere e delle Mele: 200 g per ettolitro. ORTICOLTURA: Contro nebbia della Patata (Peronospora), Succume e nebbia del Sedano, Peronospora ed Alternaria del Pomodoro, Ruggini delle Cucurbitacee: 200/250 g per ettolitro. FLORICOLTURA: Contro Ruggine del Garofano, della Rosa e dei Crisantemi, Alternaria del garofano, Peronospora della Rosa: 200/250 g per ettolitro.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': SELEZIR 80 e' compatibile con i comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione (Poltiglia Bordolese)
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Puo' arrecare danno alle seguenti cultivar di Pero (Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ZIMANEB 80

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Maneb puro g 71
Zineb puro g 9
Bagnanti, sospensivanti, inerti q.b. a g 100

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

AGRIFARMAX di R.BELLONI - Via Goresina Bellombra - ADRIA (RO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 1645 del 26.06.74

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **Kg 1**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Divieto di impiego in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
- Maneb 71%; Zineb 9% le quali, entrambe e separatamente, danno i seguenti sintomi di intossicazione:
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da aponazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: ZIMANEB 80 si prepara versando la dose necessaria nel totale d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. Viene impiegato alle seguenti dosi: MELO e PERO (vedi Fitotossicita'): Ticchiolatura 150-200 per 100 litri d'acqua. VITE: Peronospora 150-200 g per 100 litri d'acqua. POMODORO fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Antracnosi 200-300 g per 100 litri d'acqua. TABACCO: Peronospora Tabacina 150-200 g per 100 litri d'acqua. GAROFANO: Ruggine, Alternariosi 150-250 g per 100 litri d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': ZIMANEB 80 e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Alcune varieta' di Pero sono sensibili alla sua azione (Armella, Butirra, Conscia, Curato, Decana del comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, S.Giovanni, S.Maria, Scipiona, Spadona Spadoncina, Spinacarpi, William precoce.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CHAMPION® 30 BLU

IDROSSIDO DI RAME

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

polvere bagnabile

CHAMPION® 30 BLU

Composizione :
RAME metallo g. 30
(sotto forma di idrossido)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Nocivo per ingestione.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

AGRIMIX srl - Via G.Segato 31 - ROMA

Distribuito da SCAM srl - Modena

Stabilimento produttore:
SCAM srl Modena
SIAPA S.Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA Aprilia (LT)

Registrazione n. 6893 del 3-12-86 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

kg. 0,05-0,1-1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura:
- 1) melo e pero - contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) prima della fioritura; 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) dopo la fioritura; 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) per i trattamenti al verde.
- 2) Drupacee - contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% (1000 g in 100 lt d'acqua) solo per i trattamenti invernali.

Viticoltura: contro la peronospora della vite: 0,4-0,5 (400-500 g in 100 lt d'acqua).
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antrcnosi del pisello, peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5% (500 g in 100 lt d'acqua).
Piante ornamentali e da fiore: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 lt d'acqua).
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora: 0.5% (500 g in 100 lt d'acqua).
Olivicoltura: contro il vaiolo: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua); contro occhio di pavone: 0,4-0,5% (400-500 g in 100 lt d'acqua).
Agrumicoltura (limoni, aranci, mandaranci, mandarini). contro l'antracnosi, marciume dei frutti e il mal secco: 0,5% (500 g in 100 lt d'acqua).

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **CHAMPION 30 BLU** è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IDROSSIRAM - FLOW

fungicida a base di idrossido di Rame
sospensione concentrata

IDROSSIRAM - FLOW
Composizione :
RAME metallo g. 24 (= 350 g/l)
(sotto forma di idrossido)
coformulanti q.b. a 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

IRRITANTE

AGRIMIX srl
Via G.Segato 31 - ROMA
Distributo da SCAM srl - Modena
Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena
Diachem Albano S.Alessandro (BG)
Registrazione n. 7595 del 27-10-88 del Ministero della Sanità
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
litri 0,1-0,25-0,5-1-5-10-25 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

MODALITÀ D'IMPIEGO

IDROSSIRAM - FLOW è un anticrittogamico polivalente da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:
VITE: ml 400-470/hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini, intervenendo dalla formazione degli acini alla vendemmia.
MELO - PERO: ml 550-650/hl contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Spaeropsis malorum, Pseudomonas siringae). Intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme . ml 400-550/hl contro il colpo di fuoco. Intervenire con due trattamenti nelle fasi di rigonfiamento delle gemme e delle punte verdi. Sul pero applicare ml 40/hl o litri 1-1,350/Ha, durante la fioritura ogni 5 giorni. ml 550/hl Phytophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta ammalata. Intervenire ogni anno in primavera e alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: ml 230-280/hl prima della fioritura; ml 160-200/hl dopo la fioritura e successivamente ml 130-160/hl.
ALBICOCCO - SUSINO: ml 550-700/hl contro Corineo, Monilia e Sclerotinia, Valsa leucostoma. Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura.
CILIEGIO: litri 0,8/hl+ml 150/hl di olio minerale bianco contro Corineo, Marciume bruno, Scopazzi. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto. ml 280-400/hl contro la Sclerotinia. Intervenire subito prima ed immediatamente dopo la fioritura.
PESCO - NETTARINE: ml 550-700/hl contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. ml 280-400/hl contro la Sclerotinia nella fase dei bottoni rosa. ml 400-550/hl contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo. Per applicazioni in post- fioritura usare ml 35-45/hl per due trattamenti. Non trattare nelle tre settimane che precedono la raccolta nè usare dosaggi superiori.
MANDORLO: ml 350-470/hl contro Corineo, Bolla e Monilia con interventi alla caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-floreali mantenere inalterata la dose. ml 500- 675/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa.
AGRUMI: ml 150-230/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Lebbra, Antracnosi e scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
OLIVO: ml 320-470/hl contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
NOCCIOLO: ml 320-470/hl contro la batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE: ml 320/hl contro Mal secco. Intervenire in pre-fioritura; in caso piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. in estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO: ml 140-180/hl contro la Ticchiolatura.
CIPRESSO: ml 560/hl contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno.
PATATA: ml 470/hl contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm proseguendoli in funzione dell'andamento climatico.
POMODORO: ml 470/hl contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico. ml 470/hl contro Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: litri 3,3-4/ettaro contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno - inizio luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta.
FRAGOLA: litri 2,3-3,7/ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
FAGIOLO E PISELLO: ml 200-260/hl contro Peronospora ,Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllono pure la Batteriosi.
CAVOLI - CAVOLFIORI - CAVOLI DI BRUXELLES - BROCCOLI: ml 130-160/hl contro Peronospora e Alternaria. ml 200/hl contro Batteriosi (Xantomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi piú alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
CAROTA: ml 200-280/hl contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia.
SEDANO - FINOCCHIO: ml 200-280/hl contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale.
MELANZANA: ml 200/hl contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans.
CETRIOLO: ml 160-200/hl contro Peronospora, Antracnosi, Cladiosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche.
MELONE - ANGURIA: ml 200/hl contro Peronospora, Antracnosi; si consigliano Interventi - cadenzati in funzione delle condizioni climatiche.
CIPOLLA - AGLIO: ml 230/hl contro peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm 15.
INSALATA - CARDO - CARCIOFO: ml 160-200/hl contro Peronospora ed Alternaria con trattamenti preventivi in funzione delle condizioni climatiche.
RISO: litri 4-4,7/Ha contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie.
ROSA: ml 200.250/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.
CICLAMINO: ml 230-280/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare.
FILODENDRO: ml 200/hl contro la Batteriosi (Pectobacterium philodendri) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccetto quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto è cupro-sensibile e può essere fitossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IRAM®

anticrittogamico rameico

polvere bagnabile

IRAM®

Composizione :
RAME metallo g. 56
(sotto forma di idrossido)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Nocivo per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico -- evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

N O C I V O

AGRIMIX srl - Via G.Segato 31 - ROMA

Distribuito da SCAM srl - Modena

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena
SIAPA S.Vincenzo di Galliera (BO)
DOWELANCO ITALIA srl Ozzano (BO)
AGTROL CHEMICAL PRODUCTS Texas (USA)

Registrazione n. 0558 del 4-12-71 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

kg. 0,05-0,1-1-5-10-15 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Caratteristiche:
Anticrittogamico micronizzato ad azione preventiva dotato di adesività. Malattie e parassiti combattuti: peronospora, alternariosi, antracnosi, cercosporiosi, septoriosi, cladosporiosi, vaiolatura, bolla, moniliosi, malattie batteriche, cancri dei rametti, occhio di pavone, ticchiolatura.

Colture protette:
Fagiolo, Sedano, Cetriolo, Melone, Anguria, Pisello, Peperone, Patata, Barbabietola, Pomodoro, Vite, Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio, Olivo, Agrumi, Pero, Melo, Rosa.

Dosi di impiego: ogni 100 litri di acqua.

Pomacee g.100-250;
Vite g. 350-400;
Bietola g.500-600;
Olivo g.300-400;
Agrumi g.200-350;
Ortaggi g. 350-400.

Epoca d'impiego: a scopo preventivo a seconda del calendario di incubazione delle malattie.
Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una uniforme copertura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli contenenti TMTD, diazinone, mancozeb, maneb, dinocap.
Avvertenza: in caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico su pesco in vegetazione, sulle seguenti varietà di melo sensibili al rame: Abbondanza, Jonathan, Golden delicious, Imperatore, Renetta del Canadà, Commercio, Stayman, Black Ben Davis e di pero: Abate Fetel, Passacrassana, William, Butirra Clairgeau. Non usare il prodotto sulla vite durante la fioritura. Inoltre su colture arboree in genere nelle zone dove successivamente alla fioritura l'umidità atmosferica si mantiene elevata (85-90%) e le temperature sono basse (inferiori a 18°) il prodotto può provocare ustioni su foglie e frutticini.

Nocività: è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

AFIDINA M

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI CONTRO GLI INSETTI AD APPARATO BOCCALE SUCCHIATORE E MASTICATORE

COMPOSIZIONE

Fenitrotion puro g 47,5 (= 518 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 0938 del 23.8.1972

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

Agrumi, melo, pero, ciliegio, pesco, cavoli, cipolla, patata, barbabietole da zucchero, bietole, aglio, asparago, cardo, carciofo, carota, cece, fagiolino, fagiolo, fava, lenticchia, pisello, cetriolo, cocomero, melone, zucca, zucchino, melanzana, peperone, insalate, sedano, prezzemolo, rapa, rapanello, fragola, cereali (frumento, mais, orzo, sorgo, riso, avena), contro Afidi: ml 140-180.
Olivo e fiori nelle serre, contro Tripide; Agrumi e fiori nelle serre, contro Aleurodidi; Melo, pero ed agrumi, contro Cocciniglie; Pero, contro Psille e Tingide; Melo e pero, contro Larve defogliatrici; Vite, contro Tignole; Mele e pere, contro Verme; Pere, mele e susine, contro Tentredini; Ciliegie, contro Mosca: ml 140-180.
Olive contro la Mosca: ml 140, eseguendo un primo trattamento nella prima decade di luglio, nel caso di una infestazione precoce (5-10% di punture fertili) ed un secondo in autunno (settembre primi ottobre). Quando invece le condizioni più favorevoli allo sviluppo massiccio della Mosca si verificano in epoca normale, può bastare il solo trattamento autunnale.
Barbabietola da zucchero, contro l'Altica, i Cleoni ed il Lixo: ml 180-275 (0,9-1,4 lt per ettaro).

Preparazione dell'emulsione:
Versare lentamente in poca acqua la quantità necessaria di AFIDINA M agitando fortemente fino ad ottenere una emulsione omogenea. Quindi diluire l'emulsione così ottenuta con la rimanente quantità di acqua sempre agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI:

Compatibilità:
L'AFIDINA M è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra; se si vuole aggiungere il prodotto a polisolfuro o a poltiglia bordolese, si consiglia di aumentare di 1/3 la dose di AFIDINA M e di usare al più presto la poltiglia ottenuta.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzate:
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A. Salcrano sul Lambro (MI)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Taglie autorizzare: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 10 litri

AFIDINA Marchio registrato

AGATAL

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI IN POLVERE BAGNABILE INDICATO PER LA LOTTA CONTRO LA CERCOSPORA DELLA BARBABIETOLA

COMPOSIZIONE

Fentin idrossido g 18
Adesivi, bagnanti, coloranti e inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0667 del 6.6.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Contro la Cercospora della barbabietola si impiegano Kg 1,2-1,8 di AGATAL per ettaro e per trattamento, da disperdersi in circa 6 ettolitri di acqua (200-300 grammi per ettolitro).
Il prodotto svolge inoltre un'apprezzabile azione di controllo verso le Nottue della barbabietola.

Metodo di preparazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo stabilito di AGATAL in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea sufficientemente fluida ed aggiungere successivamente l'acqua rimanente sino a raggiungere la concentrazione richiesta dal mezzo irrorante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
L'AGATAL non deve essere usato in miscela con prodotti liquidi emulsionabili e emulsionati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 Kg

AGATAL Marchio registrato

AIRONE

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI FUNGICIDA ORGANICO ACUPRICO

COMPOSIZIONE

Propineb puro g 70
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0080 del 10.3 1972

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

USO
Contro Peronospora della vite, Ticchiolatura delle pomacee, Peronospora del tabacco ed altre malattie crittogamiche del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e del garofano.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE
VITE
Contro Peronospora g 120-160 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e di umidità rendano possibile un' infezione (indispensabili almeno uno o due trattamenti a fine agosto-primi settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'oidio eseguita con zolfi in polvere dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di AIRONE g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.
POMACEE
Contro Ticchiolatura g 120-160; iniziare i trattamenti quando appaiono i primi abbozzi fogliari e continuarli fino a quattro settimane prima della raccolta in relazione alla frequenza delle piogge.
TABACCO - Contro Peronospora g 160.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura).
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura g 160; aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
GAROFANO
Contro Ruggine, Alternariosi, Septoriosi, Occhio di pavone g 120-160.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Stemperare il prodotto con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO LIQUIDO EMULSIONABILE
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuol miscelare nella sospensione del prodotto, preventivamente preparata, agitando con cura.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO POLVERE BAGNABILE
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando; oppure, preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con Olio bianco emulsionablie, Olio bianco emulsionato, Rogor L 40, Rogor PB 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial olio, Cidial PB 40, Carpomon 20, Carposan 20, Oleofos 20, Oleofos 5, Zolfo Colloidale, Zolfo bagnabile, Panam, Fac 20, Ovifac.
Il prodotto è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.
La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzate:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg
AIRONE Marchio registrato

ARAN

ERBICIDA LIQUIDO PER LA LOTTA IN PRE-EMERGENZA CONTRO LE INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DELL'AGLIO, CAROTA, CIPOLLA, FRUMENTO E MAIS

COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro g 31,7 (= 377 g/l)
Solventi e emulsionanti q. b. a g 100
(Contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per ingestione
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6743 del 18.6.1986

OFFICINEADI PRODUZIONE: SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE ED EFFICACIA

L'ARAN è un diserbante per applicazione al suolo che agisce sui germinelli e le plantule, non più alte di 5-6 cm, delle più importanti infestanti annuali graminacee e dicotiledoni.
L'ARAN è efficace contro le seguenti malerbe:
Graminacee: Alopecurus, Apera, Digitaria, Echinochloa, Lolium, Panicum, Poa, Setaria.
Dicotiledoni: Amaranthus, Anagallis, Ajuga, Atriplex, Chenopodium, Euphorbia, Erigeron, Galium, Heliotropium, Lamium, Linaria, Matricaria, Mercurialis, Myosotis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Solanum, Sonchus, Spergula, Stachis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ARAN deve essere impiegato subito dopo la semina (comunque non oltre 4-5 giorni) alla dose di 3,6 lt/ha (su frumento) e di 4 lt/ha (sulle altre colture) da diluirsi in un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una completa e uniforme bagnatura del terreno (300-800 litri di acqua a seconda del tipo di pompa usato).
E' consigliabile aumentare la dose a 4,7 lt/ha su terreni pesanti e molto argillosi e quando predominano le seguenti specie di infestanti:
Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Polygonum convolvolus e Raphanus raphanistrum.
Distribuire il prodotto su terreno ben lavorato, livellato e privo di zollosità, evitando di lasciare fallanze o di ripassare più volte nel medesimo posto. Dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e soda le attrezzature, gli utensili e i recipienti usati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

Preparazione dell'emulsione
Stemperare in poca acqua la dose calcolata di prodotto, agitando la miscela accuratamente, quindi aggiungere lentamente, sempre agitando, la rimanente quantità di acqua necessaria fino a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con atrazina, difenzoquat, linuron, neburon.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto esplica la sua azione diserbante nello strato superficiale del terreno ove è selettivo verso carota, aglio e cipolla trapiantata. La sua selettività verso i semi di cipolla, grano e mais è invece regolata dalla loro dislocazione ad una profondità di almeno 3 cm per la cipolla e di almeno 4 cm per grano e mais su terreno accuratamente lavorato ed uniforme, arando ad almeno 20 cm prima della semina di barbabietole da zucchero.
In caso di semina superficiale ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento.
Nel caso di risemina di colture non previste in etichetta attendere almeno 6 mesi dal trattamento.
Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 20 litri

ARAN Marchio registrato

ASPOR AS

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI CON MEZZI AEREI IN VIGNETI

COMPOSIZIONE

Zineb puro g 70
Antideriva, antievaporanti, adesivanti, bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3212 del 1.8.1978

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 20 Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

USO

Contro la Peronospora della vite.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI

VITE - Contro Peronospora: 2,5-3 kg/ha sospesi in 50-80 litri di acqua, in trattamenti preventivi da effettuarsi ogniqualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione.

Preparazione della sospensione
Stemperare l'ASPOR AS in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI
Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

E' VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI DURANTE L'INTERVALLO DI AGIBILITA'.

Intervallo di agibilità dell'appezzamento trattato: 48 ore.

AVVERTENZA: IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE CON MEZZI AEREI, PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITA' LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI IN VIGNETI.

Compatibilità: L'ASPOR AS è miscibile con Zolfo bagnabile AS alle dosi consigliate.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura (vigneti) nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

ASPOR Marchio registrato

ASPOR C

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Zineb puro g 80
Bagnanti, disperdenti, e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 3421 del 29.11.1979

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro Peronospora: g 150 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogniqualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione (indispensabile anche uno o due trattamenti a fine agosto-primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'oidio, che si esegue con Zolfi in polvere, potrà essere completata aggiungendo alla Poltiglia di ASPOR C g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura: g 250 da portare a g 350 in caso di prevedibili forti infezioni; aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
GAROFANO
Contro Ruggine, Occhio di pavone o vaiolo, Alternariosi e Septoriosi: g 250 (con aggiunta di Fitofil) da applicare sia nei cassoni di radicamento delle talee, che in campo, iniziando i trattamenti 15-20 giorni dopo il trapianto e ripetendoli durante il periodo vegetativo ad esclusione di quello invernale caratterizzato da forti freddi.
POMACEE
Contro Ticchiolatura: g 150-250; iniziare i trattamenti quando appaiono i primi abbozzi fogliari e continuarli, in relazione alla frequenza delle piogge, fino a quattro settimane prima della raccolta.

Preparazione della sospensione
Stemperare l'ASPOR C in poca acqua sino ad ottenere una pasta omogenea che si versa poi nel quantitativo di acqua occorrente per ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : Ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina o acida, l'ASPOR C è miscibile con i più comuni antiparassitari e particolarmente con: polveri bagnabili: Panam, Zolfo Colloidale, Zolfo bagnabile; liquidi emulsionabili: Carpomon 20, Carposan 20, Fac 20, Ovifac, Rogor L 20, Rogor L 40.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione dell' ASPOR C preventivamente preparata, agitando accuratamente.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Varietà di pero sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
ASPOR Marchio registrato

ASPOR U

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI MICRONIZZATA E COLORATA

COMPOSIZIONE

Zineb puro	g	70
Bagnanti, coloranti, disperdenti, e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 0928 del 23.8.1972

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione,
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

USO
Contro la Peronospora della vite ed altre malattie crittogamiche.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro Peronospora : g 200 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogniqualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione (indispensabili anche uno o due trattamenti a fine agosto-primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi).
La lotta contro l'oidio, che si esegue con Zolfi in polvere, potrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di ASPOR U g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura : g 300 da portare a g 400 in caso di prevedibili forti infezioni; in caso di attacchi di oidio aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison, contro Vasate : g 300.
GAROFANO
Contro Ruggine, Occhio di pavone o vaiolo, Alternariosi e Septoriosi : g 300 (con aggiunta di Fitofil) da applicare sia nei cassoni di radicamento delle talee, che in campo, iniziando i trattamenti 15-20 giorni dopo il trapianto e ripetendoli durante il periodo vegetativo ad esclusione di quello invernale caratterizzato da forti freddi.
POMACEE
Contro Ticchiolatura : g 200-300; cominciare i trattamenti all'inizio della schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli, in relazione alla frequenza delle piogge, fino a quattro settimane prima della raccolta.

Preparazione della sospensione
Stemperare l'ASPOR U in poca acqua sino ad ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : Ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina o acida, l'ASPOR U è miscibile con i più comuni antiparassitari e particolarmente con: polveri bagnabili: Panam, Zolfo Colloidale, Zolfo bagnabile; liquidi emulsionabili: Carpomon 20, Carposan 20, Fac 20, Ovifac, Rogor L 20, Rogor L 40.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione dell' ASPOR U preventivamente preparata, agitando accuratamente.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : E' fitotossico per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile, 3 Cotignola (RA)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
CAFFARO S.p.A. Cavanella PO Adria (RO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
ASPOR Marchio registrato

ASPOR 70 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI SU VITE, MELO, PERO, PIOPPO, POMODORO E GAROFANO IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro g 70
Disperdenti, coloranti e sostanze inerti q. b. a g 100

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 5380 del 14.9.1983

OFFICINA DI PRODUZIONE: **SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)**

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Fungicida di copertura per irrorazioni preventive alla parte aerea, da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendono possibile un'infezione.

DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: g 150 - 350.

MELO e PERO
Ticchiolatura, Septoriosi, Alternariosi, Ruggine: g 200 - 250.

PIOPPO
Bronzatura (Marssonina brunnea): g 450 - 550.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Cladosporiosi, Antracnosi: g 200 - 300.

GAROFANO (in pieno campo)
Ruggine: g 150 - 250.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: l'ASPOR 70 BLU è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e per i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate 1 - 5 - 10 - 25 Kg

ASPOR Marchio registrato

BORDOL MZ

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE DA IMPIEGARE NELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLA VITE E DEL POMODORO

COMPOSIZIONE

Rame metallo (da poltiglia bordolese) g 8
Mancozeb puro g 16
Coformulanti, coloranti ed inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Proteggersi gli occhi e la faccia
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3186 del 29.8.1979

OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 1-5-10-25 Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME(da poltiglia bordolese) 8% e MANCOZEB 16% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE Contro: Peronospora;

POMODORO (solo fino alla prima fioritura) contro: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi.

La dose normale d'impiego è di g 500-700.

Stemperare la polvere in poca acqua e diluire poi portando al volume desiderato.

DIVIETI IMPIEGO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
Il BORDOL MZ è compatibile con tutti gli antiparassitari esclusi i polisolfuri ed il solfato di rame.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

BREK L

ERBICIDA IN SOSPENSIONE LIQUIDA DISPERDIBILE IN ACQUA PER IL DISERBO DELLE BIETOLE DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO

COMPOSIZIONE
Cloridazon puro g 35 (= 430 g/l)
Veicoli, disperdenti e bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 4884 del 4.8.1982

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Il BREK L è un erbicida ad ampio spettro d'azione altamente selettivo per le bietole da zucchero e da foraggio
Il BREK L agisce per assorbimento radicale e fogliare sia sui semi delle infestanti in fase di germinazione sia sulle plantule allo stadio cotiledonare sino a quello non più di due foglie vere.
Condizione essenziale per ottenere una piena attività dell'erbicida è la presenza di umidità nel terreno o che sopravvenga una pioggia entro 2-3 settimane, nel caso contrario ricorrere ad una irrigazione

Trattamento di pre-semina
E' l'intervento più consigliato perchè elimina i rischi connessi alla scarsa piovosità che a volte si verifica in primavera. L'applicazione deve essere effettuato su terreno ben sminuzzato e livellato e sufficientemente dotato di umidità.
La distribuzione effettuata con le comuni pompe irroratrici dotate di barra con ugelli ben efficienti allo scopo di assicurare l'uniformità sulla superficie da trattare, va seguita dall'interramento dell'erbicida nel suolo a non più di 3-4 cm di profondità mediante erpice a denti o snodato.

Trattamento di pre-emergenza
L'intervento si esegue da subito dopo la semina sino a poco prima dell'emergenza delle plantine. Per favorire una nascita più uniforme delle infestanti è opportuno ricorrere ad una rullatura dopo la semina.

Trattamento di post-emergenza:
Il trattamento è consigliabile quando non è stato possibile intervenire in pre-semina o pre-emergenza o, con risultati sufficienti, nei terreni torbosi, per evitare il fissaggio dell'erbicida da parte delle particelle di humus.
L'intervento in post-emergenza negli ambienti bieticoli, non solo italiani, viene ormai considerato in pratica un secondo trattamento che può essere effettuato in miscela con altri prodotti presenti sul mercato. La combinazione da scegliere può differenziarsi nelle varie zone in relazione al tipo di malerbe derivanti.
Il trattamento si effettua da quando le plantine di bietola presentano le prime due, tre foglie sino al momento in cui esse chiudono la fila, con malerbe nelle prime fasi di sviluppo.
Il BREK L s'impiega alla dose di 6 litri per ettaro diluiti in 300-600 litri di acqua, per tutti i tipi di terreno.
Nei terreni torbosi ricorrere unicamente all'intervento in post-emergenza su infestanti allo stadio cotiledonare.

Il campo di attività del BREK L è il seguente:
Infestanti efficacemente controllate:
Amaranto (Amaranthus retroflexus) Atriplice maggiore (Atriplex patula)
Capsella (Capsella bursa pastoris) Farinaccio (Chenopodium album)
Canapa selvatica (Galeopsis tetrahit) Galinsoga (Galinsoga parviflora)
Erba ruota (Lamium amplexicaule) Camomilla (Matricaria chamomilla)
Gramigna delle vie (Poa annua) Papavero (Papaver rhoeas)
Persicaria (Polygonum persicaria) Convolvolo nero (Polygonum convolvulus)
Rafanistro (Raphanus raphanistrum) Senape (Sinapis arvensis)
Erba morella (Solanum nigrum) Spergola (Spergula arvensis)
Centocchio (Stellaria media) Erba storna (Thlaspi arvense)
Ortica piccola (Urtica urens) Veronica (Veronica spp.)
Infestanti mediamente controllate:
Iva (Ajuga sp.) Anagallide (Anagallis arvensis) Fiordaliso (Centaurea cyanus)
Euforbia (Euphorbia spp.) Fumaria (Fumaria officinalis) Aparine (Galium aparine)
Mercurella (Mercurialis annua) Coreggiola (Polygonum aviculare)
Erba calderina (Senecio vulgaris) Veccia (Vicia spp.) Viola del pensiero (Viola tricolor)
Il BREK L non agisce sugli organi di moltiplicazione delle malerbe perenni o sui semi germinanti in profondità per cui non controlla le Gramigne (Agropyron repens e Cynodon dactylon), lo Stoppione (Cirsium arvense), il Convolvolo (Convolvulus arvensis), i Ciperi (Cyperus spp.), il Giavone (Echinochloa crus galli) e la Melghetta (Sorghum halepense).

Preparazione della sospensione:
AGITARE PRIMA DELL'USO.
Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto mescolando accuratamente e versare il tutto nella quantità necessaria di acqua contenuta nel serbatoio, sempre agitando. Durante l'irrorazione, la poltiglia deve essere tenuta continuamente in movimento da un opportuno agitatore meccanico
Avvertenze: Un terreno trattato con BREK L, nel quale per varie cause non sia stata effettuata la semina, può essere riseminato con barbabietola, mais o patata previa una normale aratura. Evitare invece la semina o il trapianto di colza, ravizzone, cavolo, cavolfiore o pomodoro
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Per completare l'efficacia contro Avena spp., il Giavone ed il Lolium spp. miscelare il BREK L con Ertol in post-emergenza quando la coltura presenta da 4 a 8 foglie vere.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Si sconsiglia di effettuare il trattamento nel periodo compreso tra l'emergenza delle plantine di barbabietola e l'emissione delle prime due foglie vere, specie se la temperatura è elevata. Evitare che la sospensione erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 1 - 5 litri

BREK Marchio registrato

CARBOFURAN AGRIMONT

LIDAL

INSETTICIDA GRANULARE PER LA GEODISINFESTAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

COMPOSIZIONE

CARBOFURAN puro g 4,5
Adesivanti ed inerti q.b. a g 100

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 4628 del 13.1.1982

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare di respirare le polveri
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Insetticida sistemico attivo nei confronti degli insetti terricoli, di alcuni fitofagi che colpiscono la parte aerea e dei nematodi; la distribuzione va effettuata alla semina, sia su tutta la superficie a mezzo di spandiconcimi, sia in forma localizzata lungo le file di semina mediante gli idonei microgranulatori opportunamente tarati, in modo da assicurare una somministrazione uniforme ed il necessario interramento; impiegare per la disinfestazione di tutta la superficie 40-60 kg/ha previo interramento e per quella localizzata 10-12 kg/ha. Il prodotto non trasmette alcun odore o sapore alle piante coltivate su suolo trattato.

Il formulato può essere usato solo in pre-emergenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
il prodotto può essere miscelato solo con concimi granulari.

Rischi di nocività :
il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci e gli insetti utili.

Attenzione :
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SILIA S.p.A. Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 25 Kg

LIDAL Marchio registrato

CARBOVAX 2M

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELL'ORZO E DEGLI ALTRI CEREALI

COMPOSIZIONE

Carbossina pura	g	20
Maneb puro	g	40
Bagnanti e disperdenti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CLASSE III

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3196 del 28.6.1979

OFFICINA DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola(RA)
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CARBOSSINA 20% e MANEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CARBOSSINA: -
MANEB Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Il CARBOVAX 2M è un fungicida impiegato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali (frumento, avena, mais, sorgo). Il prodotto unisce, all'azione sistemica dovuta alla carbossina che penetra nell'interno, quella per contatto dovuta al maneb.
Il CARBOVAX 2M è particolarmente efficace contro l'Helminthosporium gramineum dell'orzo, l'H. avenae dell'avena, l'H. maydis del mais, i carboni coperti dell'orzo (Ustilago hordei) e del sorgo (U. sorghi); le carie del frumento (Tilletia caries e T. foetida), il Fusarium nivale e la Septoria nodorum del frumento. Il prodotto, inoltre, dà un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (Ustilago tritici), dell'orzo (U. nuda) e dell'avena (U. avena).
Il CARBOVAX 2M, infine, stimola la germinabilità dei semi e favorisce l'assorbimento dell'azoto dal terreno.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CARBOVAX 2M si impiega alla dose di 200-250 g per 100 kg di seme. Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema " slurry ". In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità d'acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.
Applicare il prodotto in modo da garantire una uniforme distribuzione sulle sementi.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici.

DIVIETI D'IMPIEGO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
DA NON IMPIEGARE IN SERRA.
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: Il CARBOVAX 2M è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 0,150 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg

CARPENE BLU

POLVERE BAGNABILE ANTICRITTOGAMICA PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Dodina pura g 65
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3423 del 7.1.1980

OFFICINE DI PRODUZIONE: SARIAF S.p.A Faenza (RA)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 1 - 5 - 10 Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

USO

Contro Ticchiolatura del melo e del pero (Venturia inaequalis e Venturia pirina), Occhio di pavone (Cicloconium oleaginum) e altre malattie crittogamiche.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO e PERO
Ticchiolatura: g 50-60 a finalità preventiva; g 90-100 a carattere curativo (per contenere la crittogama nel periodo di incubazione o, all'apparire dei primi sintomi, per impedirne lo sviluppo e diffusione). Iniziare le irrorazioni dopo la schiusura delle gemme (punte verdi) e proseguire con cadenza settimanale quando le piante hanno un rapido incremento vegetativo, meno frequentemente durante la stasi vegetativa e se non cadono piogge.

OLIVO
Occhio di pavone (Cicloconio): g 100 eseguire il 1° trattamento a fine estate, prima delle piogge autunnali, e il 2° a fine inverno-inizio primavera.
Gli olivi trattati con CARPENE PB 65 presentano un ottimo aspetto vegetativo perchè il prodotto non provoca la caduta anticipata delle foglie. Irrorare accuratamente le piante, investendo tutta la chioma, prima che le nuove infezioni (autunnali-primaverili) abbiano attecchito.
Nel caso di trattamenti curativi in zone soggette a frequenti ed intense piogge nel periodo invernale, intervenire subito dopo tale periodo con CARPENE PB 65 alla dose di g 150.

Altre malattie che si combattono con il CARPENE BLU :
Sclerotinia, Cilindrosporiosi e Marciume bruno del ciliegio, Sclerotinia e Marciume bruno dell'albicocco: g 80-100; Muffa grigia e Vaiolatura della fragola: g 100; Ticchiolatura del nespolo e della rosa: g 60-80 nei trattamenti preventivi oppure g 80-120 in quelli curativi; Peronospora della cipolla: g 60-80 nei trattamenti preventivi oppure g 100-120 in quelli curativi; Fusariosi e Tracheomicosi del garofano: g 100 (preventivi), g 150 (con infezioni in corso); Marssonina o Bronzatura del pioppo: g 80.

Preparazione della sospensione
Prima dell'uso lavare accuratamente le pompe in particolar modo se contengono residui di diserbanti, di calce o di altri prodotti alcalini.
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : il CARPENE BLU è miscibile con Olio bianco emulsionabile, Olio bianco emulsionato, Cidial 50 L, Cidial olio, Carposan, Oleofos 20, Oleofos 5, Carpomon, Zolfo colloidale, Fac 20, Ovitac.
Il CARPENE BLU è inoltre compatibile con gli insetticidi ed acaricidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione fortemente alcalina. La miscela deve essere fatta, comunque, poco tempo prima dell'impiego.

Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Preparare separatamente le due sospensioni usando, per ciascuna, circa la metà dell'acqua necessaria e procedere quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.

Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione del CARPENE BLU preventivamente preparata, agitando con cura.
Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Da non impiegare durante la fioritura. Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

CARPENE Marchio registrato

CARPENE FL

FUNGICIDA IN PASTA DISPERDIBILE IN ACQUA PER IRRORAZIONI SU POMACEE, DRUPACEE, OLIVO, COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE

Dodina pura g 40 (= 410 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 5990 del 21.6.1984

OFFICINE DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. S.Vicenzo di Galliera (BO)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea;
a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia;
Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Fungicida di copertura e citotropico per irrorazioni a carattere preventivo e curativo.

DOSI DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO e PERO
Ticchiolatura: ml 100-140 in trattamenti preventivi; ml 150-170 nei trattamenti curativi, da eseguire entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante. Iniziare le irrorazioni dopo la schiusura delle gemme (punte verdi) e proseguirle con cadenza settimanale quando le piante hanno un rapido incremento vegetativo, meno frequentemente durante la stasi vegetativa e quando non cadono piogge.

OLIVO
Occhio di pavone (Cicloconio): ml 170, effettuare un primo trattamento a fine estate prima delle piogge autunnali ed un secondo a fine inverno-inizio primavera. Nel caso di trattamenti curativi in zone soggette a frequenti ed intense piogge nel periodo invernale, intervenire subito dopo tale periodo con CARPENE FL alla dose di ml 250. Il prodotto non provoca la caduta anticipata delle foglie.

Altre malattie che si combattono con CARPENE FL:
CILIEGIO Sclerotinia, Cilindrosporiosi e Marciume bruno: ml 130-170
ALBICOCCO Sclerotinia e Marciume bruno: ml 130-170
FRAGOLA Vaiolatura: ml 170
NESPOLO e ROSA Ticchiolatura: ml 100-130 nei trattamenti preventivi e ml 130-200 in quelli curativi
CIPOLLA Peronospora: ml 100-130 nei trattamenti preventivi e ml 170-200 in quelli curativi
GAROFANO Fusariosi e Tracheomicosi: ml 170 in trattamenti preventivi.
PIOPPO Marssonina o Bronzatura: ml 130.

Preparazione della sospensione
Disperdere il quantitativo di prodotto necessario in tutta l'acqua prevista, agitando accuratamente. Prima dell'uso lavare accuratamente le pompe in particolar modo se contengono residui di diserbanti, di calce o di altri prodotti alcalini.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il CARPENE FL è miscibile con Rogor L 40, Cidial 50 L, Carposan, Carpomon, Zolfo colloidale, Fac 20, Ovitec.
Il CARPENE FL è inoltre compatibile con gli insetticidi ed acaricidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione fortemente alcalina.
La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare, nella sospensione del CARPENE FL preventivamente preparata, agitando con cura.

Fitotossicità: Su pesco, vite, susino, lampone, il prodotto si è dimostrato fitotossico, per cui su tali piante non sono consigliabili applicazioni. Da non impiegare durante la fioritura. Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05% s.a.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CARPENE Marchio registrato

Taglie autorizzate: 1-5 litri

CARPENE PB 65

POLVERE BAGNABILE ANTICRITTOGAMICA PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Dodina pura g 65
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3500 del 8.2.1980

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

USO

Contro Ticchiolatura del melo e del pero (Venturia inaequalis e Venturia pirina), Occhio di pavone (Cicloconium oleaginum) e altre malattie crittogamiche.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO e PERO
Ticchiolatura: g 50-80 a finalità preventiva; g 80-100 a carattere curativo (per contenere la crittogama nel periodo di incubazione o, all'apparire dei primi sintomi, per impedirne lo sviluppo e diffusione). Iniziare le irrorazioni dopo la schiusura delle gemme (punte verdi) e proseguire con cadenza settimanale quando le piante hanno un rapido incremento vegetativo, meno frequentemente durante la stasi vegetativa e se non cadono piogge.
OLIVO
Occhio di pavone (Cicloconio): g 100 eseguire il 1 trattamento a fine estate, prima delle piogge autunnali, e il 2 a fine inverno-inizio primavera.
Gli olivi trattati con CARPENE PB 65 presentano un ottimo aspetto vegetativo perchè il prodotto non provoca la caduta anticipata delle foglie. Irrorare accuratamente le piante, investendo tutta la chioma, prima che le nuove infezioni (autunnali-primaverili) abbiano attecchito.
Nel caso di trattamenti curativi in zone soggette a frequenti ed intense piogge nel periodo invernale, intervenire subito dopo tale periodo con CARPENE PB 65 alla dose di g 150.
Altre malattie che si combattono con il CARPENE PB 65:
Sclerotinia, Cilindrosporiosi e Marciume bruno del ciliegio, Sclerotinia e Marciume bruno dell'albicocco: g 80-100; Muffa grigia e Vaiolatura della fragola: g 100; Ticchiolatura del nespolo e della rosa: g 60-80 nei trattamenti preventivi oppure g 80-120 in quelli curativi; Peronospora della cipolla g 60-80 nei trattamenti preventivi oppure g 100-120 in quelli curativi; Fusariosi e Tracheomicosi del garofano: g 100 (preventivi), g 150 (con infezioni in corso); Marssonina o Bronzatura del pioppo: g 80.

Preparazione della sospensione
Prima dell'uso lavare accuratamente le pompe in particolar modo se contengono residui di diserbanti, di calce o di altri prodotti alcalini.
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il CARPENE PB 65 è miscibile con Cidial 50 L Carposan, Carpomon, Zolfo colloidale, Fac 20, Ovifac.
Il CARPENE PB 65 è inoltre compatibile con gli insetticidi ed acaricidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione fortemente alcalina. La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Preparare separatamente le due sospensioni usando, per ciascuna, circa la metà dell'acqua necessaria e procedere quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare, nella sospensione del CARPENE PB 65 preventivamente preparata, agitando con cura.
Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Da non impiegare durante la fioritura.
Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
CARPENE Marchio registrato

CARPOMON 20

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Metilparation puro g 19 (= 180 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Irritante per la pelle
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con
le dovute precauzioni

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2270 del 6.7.1976

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 D'ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
uova invernali di Afidi (alla ripresa vegetativa): ml 170-210; Afidi e Tingidi: ml 60-80 (per l'Afide lanigero: ml 100-120; per l'Afide verde: ml 150-170);
Baco o verme (iniziare i trattamenti circa 20 giorni dopo la caduta dei petali e ripeterli secondo l'andamento dell'infestione): ml 80-100;
Tentredini (irrorare prima e/o dopo la fioritura) e Cecidomia: ml 80-100;
Cocciniglia di S. Josè: ml 120-170;
Cocciniglia grigia: ml 250-270;
microlepidotteri minatori (Cemiostoma e Nepticula iniziare i trattamenti alla prima comparsa delle mine sulle foglie): ml 150-210;
Psille: ml 200-300 con aggiunta di ml 50 di bagnante FITOFIL.

PESCO - ALBICOCCO - CILIEGIO - SUSINO
uova invernali di Afidi (alla ripresa vegetativa): ml 170-210;
Afidi: ml 60-80;
Tentredini delle susine (prima e/o dopo la fioritura): ml 80-100
Tignola delle susine: ml 100-150;
Tignola orientale del pesco (quando si notano le prime larve nei germogli): ml 150-210;
Anarsia del pesco (alla ripresa vegetativa): ml 250.

VITE
Tignole (irrorare poco prima della fioritura, ad acini grossi come piselli ed all'invaiatura): ml 80-100;

OLIVO
Tignola: ml 150-210;

AGRUMI
Cocciniglie (prima della fioritura e dopo la raccolta oppure nei mesi estivi con frutti poco più grandi di una nocciola): ml 200-300;

GAROFANO (in pieno campo ed in serra)
Tripide: ml 80-100;
Bega verde: ml 420.

Preparazione dell'emulsione :
Versare il CARPOMON 20 a poco a poco nell'acqua nella dose voluta, agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il prodotto è miscibile con Panam PB 50, ossicloruri ed ossiduli di rame, Tiezene, Aspor U, Ramato Pl, Mezene. Il CARPOMON 20 è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
Stabilimenti di produzione autorizzati: ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri
CARPOMON Marchio registrato

CARPOSAN 20

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI PRIMAVERILI, ESTIVE ED INVERNALI

COMPOSIZIONE

Paration puro g 19 (= 182 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(Contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 2143 del 9.4.1976
OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!

Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
Afidi, Tentredini (irrorare prima e/o dopo la fioritura), Tingidi, Perrisia e Cecidomia del pero: ml 100.
Verme o Baco (iniziare i trattamenti all'incirca due settimane dopo la caduta dei petali e ripeterli secondo l'andamento dell'infestazione), Microlepidotteri minatori (irrorare alla prima comparsa delle mine e ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni), Cocciniglie (irrorare alla comparsa di nuovi nati - neanidi): ml 180-190. Psille, Afide lanigero, Uova invernali di afidi (alla ripresa vegetativa): ml 200-250.
PESCO - ALBICOCCO CILIEGIO - SUSINO
Afidi: ml 100; Tentredini delle susine (prima e/o dopo la fioritura): ml 80-100; Tignola orientale del pesco: ml 150 (effettuare tre trattamenti intervallati di 10-12 giorni l'uno dall'altro, in maggio su peschi in fase di allevamento, in giugno o luglio su quelli di produzione); Anarsia: ml 300 alla (ripresa vegetativa); Uova invernali di afidi: ml 200.
VITE
Tignole: ml 100-120 (irrorare poco prima della fioritura,ad acini grossi come piselli ed all'invaiatura);cocciniglia cotonosa: ml 100-200.
OLIVO
Tignola: ml 150-180 (contro le 3 generazioni specialmente la terza che compare in giugno).
AGRUMI
Cocciniglie. ml 150-190.
PIOPPO
Criptorrinco: ml 730 a fine inverno con pennellature od irrorazioni ai tronchi.
ORTAGGI
Afidi dell'aglio, asparago, bietola, cardo, carciolo, carota, cavoli, cece, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolino, fagiolo, fava, insalate, lenticchia, melanzana, melone, peperone, pisello, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano, zucca, zucchino e fragola: ml 80-100.
FORAGGERE
Afidi dell'erba medica e del trifoglio: ml 80-100.
CEREALI
Afidi del frumento, mais, orzo, riso, avena: ml 80-100; Coppette della risaia (Triops cancriformis): 2,5 lt per ettaro di CARPOSAN 20, distribuito in corrispondenza delle bocchette di immissione dell'acqua e lungo gli arginelli, quando compare la prima generazione, pressappoco quando il riso è nello stadio della terza o della quarta foglia. Prima di effettuare il trattamento è buona norma abbassare il livello dell'acqua sino a circa 10 cm.
COLTURE INDUSTRIALI
Afidi della barbabietola da zucchero, patata, pomodoro, tabacco: ml 80-100.
ALTRE COLTURE
Afidi degli arbusti, fiori e piante ornamentali in campo o in serra e Pseudococco delle serre: ml 80-100. Per le colture in serra impiegare la dose inferiore

Preparazione dell'emulsione: versare il CARPOSAN 20 a poco a poco nell'acqua nella dose voluta, agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il CARPOSAN 20 è miscibile con Tiobar, Aspor, Ossiclorun ed Ossiduli di rame, Poltiglia bordolese neutra, Tiezene, Zolfi bagnabili. La miscela del CARPOSAN 20 col "Tiobar" e con la Poltiglia bordolese deve essere fatta subito prima dell'impiego. Il CARPOSAN 20, è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Si sconsiglia l'uso del CARPOSAN 20 sulle varietà di melo sensibili al paration (Rosa di Caldaro, Rosa Mantovana, Carla e Jonathan)

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
Stabilimenti di produzione autorizzati: ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 10 litri
CARPOSAN Marchio registrato

CARPOSAN 30 PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Paration puro	g	28,8
Bagnanti,disperdenti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 1261 del 14.1.1974

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi musc. rinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO e PERO
Afidi (in caso di forti attacchi dell'afide verde del melo usare il FAC 20), Tentredini (irrorare prima e/o dopo la fioritura), Tingidi, Perrisia e Cecidomia del pero: g 60-70.
Verme o baco (iniziare i trattamenti all'incirca due settimane dopo la caduta dei petali e ripeterli secondo l'andamento dell'infestazione);
Microlepidotteri minatori (irrorare alla prima comparsa delle mine e ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni); Cocciniglie (irrorare alla comparsa di nuovi nati - neanidi): g 110-120.
Psille, Afide lanigero, uova invernali di Afidi (alla ripresa vegetativa): g 130-170.
ATTENZIONE - Si sconsiglia l'uso del CARPOSAN 30 PB sulle varietà di melo sensibili al parathion (Rosa di Caldaro, Rosa Mantovana, Carla e Jonathan).

PESCO - ALBICOCCO - CILIEGIO - SUSINO
Afidi : g 60-70; Tentredini delle susine (prima e/o dopo la fioritura): g 60-70; Tignola orientale del pesco: g 100 (effettuare tre trattamenti intervallati di 10-12 giorni, l'uno dall'altro, in maggio su peschi in fase di allevamento, in giugno o luglio su quelli in produzione); Anarsia : g 200 (alla ripresa vegetativa); uova invernali di Afidi: g 130.

VITE
Tignole : g 70-80 (irrorare poco prima della fioritura, ad acini grossi come piselli ed all'invaiatura); Cocciniglia cotonosa: g 70-80.

OLIVO
Tignola : g 100-120 (contro le 3 generazioni, specialmente la terza che compare in giugno).

AGRUMI
Cocciniglie : g 100-120.

PIOPPO
Criptorrinco : g 470 a fine inverno con pennellature od irrorazioni ai tronchi.

ALTRE COLTURE
Afidi delle colture orticole (Afide ceroso del cavol , Afide nero della fava, Afide verde della patata, Afide del melone), ornamentali ed industriali (Afide del tabacco, del cotone), Aleurodi, Pseudococco delle serre : g 60-70.

Preparazione della sospensione : Stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una poltiglia, sufficientemente fluida ed omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta per raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente.
Prima dell'uso lavare ripetutamente le pompe, in particolare se contengono residui di diserbanti, di calce o di altri prodotti alcalini.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il CARPOSAN 30 PB è miscibile con Panam PB 50, Tiobar (effettuare la miscela subito prima dell'impiego), Ossicloruri ed Ossiduli di rame, Zolfo bagnabile e colloidale, Tiezene, Mezene, Aspor U, Ramato PI e Carpene PB 65. Il CARPOSAN 30 PB è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1 - 5 Kg
CARPOSAN Marchio registrato

CIDIAL 50 L

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Fentoato puro g 46 (= 500 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare il recipiente ben chiuso
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 2641 del 17.10.1977

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
Verme o baco (Carpocapsa pomonella): ml 75 dalla seconda metà di maggio ad intervalli di circa 15 giorni. Questi trattamenti eliminano anche afidi, tingidi, aspidioto, tortrice e zeuzera. Psilla del pero (Psylla pyri): ml 75 all'inizio della infestazione o ad ogni eventuale ricomparsa.
NOCE
Verme (Carpocapsa p.): ml 110 con 3-4 trattamenti in giugno-agosto.
OLIVO
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae): ml 90 in agosto-settembre dopo il termine della schiusura delle uova, oppure ml 150-185 in gennaio quando non è ancora iniziata l'ovodeposizione (femmine non ancora ingrossate). Liotripide (Liothrips oleae): ml 90 al termine della sfioritura.
AGRUMI
Mitilococco (Mytilococcus beckii) e Diancarossa (Crysomphalus dictyospermi): ml 90 nel periodo estivo ripetendo il trattamento dopo circa un mese. Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae): ml 90 con le modalità d'impiego indicate per l'olivo. Ceroplaste (Ceroplastes sinensis): ml 110 dopo il termine della schiusura delle uova. L'attività del CIDIAL 50 L contro le cocciniglie può essere aumentata dall'aggiunta di un olio bianco. Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): ml 75.
PIOPPO
Criptorrinco (Cryptorrhyncus lapathi): ml 280-370 a mezzo di irrorazione o pennellatura del tronco nella seconda metà di marzo.
CAVOLI
Pieride (Pieris brassicae) ed altri lepidotteri delle crucifere: ml 90 con 1-2 trattamenti ripetibili se necessario.
RISO
Contro le Coppette della risaia (Triops cancriformis): 800 ml per ettaro di CIDIAL 50 L, distribuito in corrispondenza delle bocchette di immissione dell'acqua e lungo gli arginelli, quando compare la prima generazione, presso a poco quando il riso è nello stadio della terza o della quarta foglia. Prima di effettuare il trattamento è buona norma abbassare il livello dell'acqua sino a circa 10 cm.

Preparazione dell'emulsione :
versare poca acqua nella quantità necessaria di prodotto (1 lt in 1 lt ca.) rimescolando energicamente ed aggiungere quindi gradualmente al resto dell'acqua sino ad ottenere la diluizione desiderata; oppure versare a poco a poco, nell'acqua o nella dispersione di altri prodotti miscibili, la quantità necessaria di CIDIAL 50 L rimescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il CIDIAL 50 L è miscibile con Ovifac, Fac 20, Rogor L, Olio bianco, Tiezene, Aspor.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Escludere l'impiego del CIDIAL 50 L nei trattamenti post-fiorali sulle varietà di melo a buccia rossa.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per l'olivo e gli agrumi e 20 giorni per le altre colture.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
Stabilimenti di produzzione autorizzati: ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIPA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,05 - 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri
CIDIAL Marchio registrato

CIDIAL OLIO

OLIO BIANCO EMULSIONABILE INSETTICIDA ATTIVATO AL CIDIAL

COMPOSIZIONE :

Fentoato puro	g 4,75	(= 42 g/l)
Olio minerale - U.R. 90% v/v	g 80	(= 710 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a	g 100	
(contiene alcool isobutilico)		

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 3249 del 7.1.1980

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare.
Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

USO

Per trattamenti invernali all'olivo, di fine inverno ad alcuni fruttiferi ed estivi agli agrumi nella lotta contro cocciniglie ed altri insetti.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA

FRUTTIFERI
Trattamenti di fine inverno su melo alla fase delle "orecchiette di topo"; su pero alla fase dei mazzetti affioranti; su pesco all'ingrossamento delle gemme prima della comparsa del rosa dei petali.
Tignola del pesco (Anarsia lineatella): lt 1,4; Cocciniglia grigia del pero (Diaspis Leperii) su pomacee e drupacee, Cocciniglia bianca del pesco (Diaspis pentagona) su pesco e ciliegio: lt 1,7; Cocciniglia di S. Josè (Quadraspidiotus perniciosus) su pomacee e drupacee: lt 2.
Con questi trattamenti si eliminano anche le uova ibernanti di afidi e di acari (ragnetti rossi).
Attenzione : non eseguire i trattamenti di fine inverno quando si verificano forti abbassamenti di temperatura.
AGRUMI
Cocciniglia biancarossa (Chrysomphalus dictyospermi) e Pidocchio a virgola (Mytilococcus beckii) - uno o due trattamenti a metà luglio-inizio agosto: lt 1,4; Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae) - in gennaio-febbraio, dopo la raccolta dei frutti: lt 1,6 e in agosto settembre: lt 1,1.
OLIVO
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae) - in gennaio-febbraio dopo la raccolta delle olive: lt 1,6.
PIOPPO
Criptorrinco o punteruolo (Cryptorrhynchus lapathi) - nella seconda quindicina di marzo: lt 4,5 a mezzo irrorazione o pennellatura del tronco.

Preparazione dell'emulsione :
versare in poca acqua, o nella sospensione di altri prodotti miscibili, la dose di "CIDIAL OLIO", rimescolando accuratamente, aggiungere poi all'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : il "CIDIAL OLIO" è miscibile con FAC 20, Ovifac, Rogor L, Aspor, Tiezene, Mezene. La miscela con questi ultimi tre prodotti si effettua versando il "CIDIAL OLIO" nella sospensione di acuprico già preparata secondo le indicazioni.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per l'olivo e gli agrumi e 20 giorni per la frutta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,25 - 1 - 10 litri

CIDIAL Marchio registrato

CIDIAL PB 40

POLVERE BAGNABILE INSETTICIDA PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Fentoato puro g 38
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3420 del 29.11.1979

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE COLTURE AGRARIE

Dosi per litri 100 d'acqua in trattamenti a volume normale

MELO E PERO
Verme o baco (Carpocapsa pomonella): g 100 dalla seconda metà di maggio ad intervalli di circa 15 giorni. Questi trattamenti eliminano anche afidi, tingidi, aspidioto, tortrice e zeuzera. Psilla del pero (Psylla piri): g 100 all'inizio della infestazione e ad ogni eventuale ricomparsa.
NOCE
Verme (Carpocapsa p.): g 150 con 3-4 trattamenti in giugno-agosto.
OLIVO
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae): g 125 in agosto-settembre dopo il termine della schiusura delle uova, oppure g 200-250 in gennaio quando non è ancora iniziata l'ovodeposizione (femmine non ancora ingrossate).
Liotripide (Liothrips oleae): g 125 al termine della sfioritura.
AGRUMI
Mitilococco (Mytilococcus beckii), Biancarossa (Chrisomphalus dictyospermi): g 125-150 da dopo la fioritura a tutto agosto-settembre. Ripetere il trattamento dopo circa un mese in caso di forte attacco.
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Coccus oleae): g 125-150 in agosto-settembre sulle neanidi delle prime età.
Ceroplaste (Ceroplastes sinensis e Ceroplastes rusci): g 125-150 entro il termine della schiusura delle uova.
Afidi (Aphis frangulae, Toxoptera aurantiae e Aphis spiraecola): g 100-125.
Acari : i trattamenti effettuati contro Cocciniglie ed Afidi esercitano una buona efficacia anche contro il Ragnetto rosso.
PIOPPO
Criptorrinco (Chryptorrhynchus lapathi): g 375-500 a mezzo di irrorazione o pennellatura del tronco nella seconda metà di marzo.
COLTURE ORTICOLE
Pieride (Pieris brassicae) ed altri lepidotteri delle crucifere: g 125 con 1-2 trattamenti ripetibili se necessario.

Preparazione della sospensione : Prima dell'uso lavare accuratamente le pompe, in particolare modo se contengono residui di diserbanti, di calce o di altri prodotti alcalini.
Stemperare il prodotto con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità. Il CIDIAL PB 40 e miscibile con Rogor L 20, Rogor L 40, Rogor PB 20, Rogor PB 40, Ovifac, Fac 20, Carpomon 20, Olio bianco emulsionabile, Olio bianco emulsionato, Tiezene e Aspor.
Il CIDIAL PB 40 è inoltre compatibile con gli insetticidi, acaricidi e fungicidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina o acida.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuol miscelare nella sospensione del Cidial PB 40, preventivamente preparata, agitando con cura.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità d'acqua, agitando; oppure, preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna, circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.
La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.

Fitotossicità : Escludere l'impiego del CIDIAL PB 40 nei trattamenti post-fiorali sulle varietà di melo a buccia rossa.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per l'olivo e gli agrumi e 20 giorni per le altre colture.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 Kg
CIDIAL Marchio registrato

CUPROSSINA

OSSICLORURO DI RAME COLLOIDALE LIQUIDO

COMPOSIZIONE

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g 26,22 (= 400 g/l)
Diluenti, coadiuvanti, disperdenti e bagnanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione
per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3887 del 16.10.1980

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livelı elle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia : gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA

OLIVO Contro Occhio di pavone e Lebbra : ml 400-440.
AGRUMI Contro Mal secco : ml 400-440
VITE Contro Peronospora : ml 400-600
POMACEE Contro Ticchiolatura : ml 330-400
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Contro Cercospora : lt 4,5-5,2 per ettaro.

Le epoche di intervento contro ogni parassita sopra indicato sono fissate dai normali calendari di lotta.

Preparazione della poltiglia
Agitare il prodotto, versarne in poca acqua la quantità prescritta e aggiungere la poltiglia così ottenuta al quantitativo totale di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il prodotto è miscibile con le più comuni poltiglie antiparassitarie, escluse quelle a base di polisolfuri di calcio o bario.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione su varietà cupro-sensibili di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Butirra Giffard, Passacrassana, Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser): in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

CUPROSSINA Marchio registrato

CUPROSSINA PB 50

COMPOSIZIONE

Rame metallico (sottoforma di rame ossicloruro) g 51,3
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti, q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2985 del 14/7/1979

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA

Olivo, contro l'Occhio di pavone e la lebbra: g 300-500.
Vite, patata, pomodoro, fagiolo, fragola, pisello, contro la Peronospora: g 300-500.
Carciofo, cardo, cicoria, cipolla, cocomero, melone, rapa, cavolo, spinacio, zucca e rosa, contro la Peronospora: g 200-300.
Barbabietola da zucchero, contro la Peronospora e la Cercospora: g 900-1000.
Agrumi, contro il Mal secco: g 300-400.
Pomacee, contro la Ticchiolatura: gr 250-300.
Pesco, contro bolla e corineo: g 1000-1200, nei trattamenti autunno-invernali e g 800-1000 nei trattamenti di fine inverno.

Le epoche di intervento contro ogni parassita sopra indicato sono fissate dai normali calendari di lotta.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua e versarlo poi nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
La CUPROSSINA PB 50 è miscibile con i più comuni insetticidi, esclusi quelli a base di polisolfuri di calcio o bario.

Avvertenza :
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità :
Non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione su pesco, susino e varietà cupro-sensibili di Melo (Abbondanza « Belford », Black Stayman, Golden Delicious, Graveinstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Williams, Doll Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard): in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività :
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: CAFFARO S.p.A. Cavanella PO Adria (RO)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 10 Kg

CUPROSSINA Marchio registrato

DISERBO C

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI AD AZIONE ORMONICA SELETTIVA

COMPOSIZIONE

2,4-D puro g 83
(sotto forma di sale sodico idrato)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 1265 del 14.1.1974

OFFICINE DI PRODUZIONE: SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

USO

Per la lotta contro le erbe a foglia larga (Dicotiledoni) che infestano cereali e specialmente il frumento (p. es. Veccia, Senape selvatica, Colza, Veronica, Papavero, Stellaria, Fumaria, Ranuncolo, Capsella, Fiordaliso, Convolvolo, Soffione, Anagallide, Agrostemma, Stoppione). Efficace anche contro Romice e Ferula.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER ETTARO

Nel diserbo del frumento, avena e orzo:
Kg 1-1,300 in 400-600 litri di acqua a seconda delle attrezzature disponibili per l'applicazione.
Qualora si verifichino piogge consistenti subito dopo il trattamento o nel giorno successivo si consiglia di ripeterlo a dose dimezzata. Nel diserbo del grano i migliori risultati si avranno usando il prodotto con temperatura media di 15°C e quando il frumento presenta la massima resistenza alla sua azione (non prima dello stadio di 6-7 foglie sul culmo principale conteggiando anche quelle in eventuale stato di marcescenza).

I trattamenti devono essere assolutamente sospesi all'inizio della fase di botticella (ingrossamento della spiga nella guaina fogliare).

Occorre inoltre tener presente che le erbe infestanti sono tanto sensibili al DISERBO C quanto più la loro vegetazione è attiva. La coltura all'atto del trattamento non deve essere bagnata da pioggia o rugiada e si cerchi di nebulizzare perfettamente il liquido operando possibilmente con gli ugelli sopra il livello massimo delle infestanti e sotto quello del grano.
Contro il Romice e la Ferula dei prati:
gr 600-700 in litri 100 di acqua localizzando su ogni pianta la soluzione erbicida nella quantità di 30-60 centimetri cubici per pianta.

Preparazione della soluzione
Stemperare in poca acqua il quantitativo di prodotto necessario agitando continuamente fino ad ottenere una poltiglia omogenea e diluire poi con la restante acqua.

Avvertenze: Con il DISERBO C si raggiunge una completa distruzione delle malerbe anche sulle file, ciò che non è possibile con le sole sarchiature. Solo alle dosi normali di impiego il DISERBO C è innocuo alle graminacee coltivate. Pertanto si raccomanda la massima cura nel dosaggio del prodotto. Dopo l'uso si lavino accuratamente e ripetutamente le pompe irroratrici con acqua, meglio con aggiunta di ammoniaca, onde eliminare ogni traccia del prodotto ormonico prima di impiegarle per altri antiparassitari. Ove possibile si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il DISERBO C può essere miscelato nell'eventualità, con i diserbanti a base di MCPP o Mecoprop e con Diserbo L.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Evitare che il prodotto giunga e contatto con le colture sensibili adiacenti a quelle trattate (viti, fruttiferi, ortaggi, pioppi ecc.) anche sotto forma di vapore a causa del vento.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 Kg
DISERBO Marchio registrato

DISERBO E

ERBICIDA SELETTIVO DEL FRUMENTO E DI ALTRI CEREALI

COMPOSIZIONE

2,4-D puro (da estere etilesilico) g 31,5 (300 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 1264 del 21.5.1974

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il DISERBO E ha azione sulle erbe infestanti non graminacee: Veccia, Senape selvatica, Colza, Veronica, Camomilla, Papavero, Stellaria, Fumaria, Ranuncolo, Capsella, Fiordaliso, Convolvolo, Soffione, Anagallis, Agrostemma, Stoppione. E' perciò indicato per il diserbo del frumento e di altri cereali (orzo, avena e segale). Per il frumento il trattamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento (sesta e settima foglia sul culmo principale, conteggiando anche quelle in eventuale stato di marcescenza) fino all'inizio della botticella. Non oltrepassare questo periodo ed intervenire ad una temperatura media di 10-15°C.
Il DISERBO E si impiega a dosi variabili da 0,5 a 1,5 lt per ettaro, diluiti in 200-600 litri di acqua a seconda del tipo di irroratrice usata. Le dosi più basse vanno usate quando la coltura da diserbare è lussureggiante per ricchezza di azoto nel terreno, o quando le infestanti sono ai primi stadi di crescita; quelle più elevate quando si opera a bassa temperatura, se le infestanti sono molto sviluppate o appartengono a specie resistenti.

Preparazione dell'emulsione
Versare il prodotto nella quantità di acqua necessaria, agitando con cura.

Avvertenze:
Lavare con una soluzione di carbonato sodico al 2% le attrezzature usate per le irrorazioni, qualora esse si vogliano utilizzare per altri trattamenti antiparassitari. Attendere 10-12 giorni prima di seminare erba medica o trifoglio in campi su cui si è effettuato il trattamento diserbante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il DISERBO E può essere miscelato nell'eventualità, con DISERBO L e Atred.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERE SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Stabilimenti di produzione autorizzati:

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Taglie autorizzate: 1 - 10 litri

DISERBO marchio registrato

DISERBO NP

ERBICIDA ORMONICO SELETTIVO, IN POLVERE BAGNABILE, PER LA LOTTA CONTRO LE MALERBE A FOGLIA LARGA (DICOTILEDONI) CHE INFESTANO IL FRUMENTO, L'ORZO E L'AVENA NONCHE' CONTRO I ROMICI E LE FERULE DEI PRATI.

COMPOSIZIONE

2,4-D puro (sotto forma di sale sodico idrato) g 41,5
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione n. 0889 del 23.8.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Effettuare il trattamento quando la temperatura media si stabilizza, sui 15°C circa.
All'atto dell'intervento il cereale deve presentare la massima resistenza all'azione del diserbante. Ciò si verifica nel periodo compreso fra la sesta e la settima foglia del culmo principale conteggiando anche quelle in eventuale stato di marcescenza.
I trattamenti devono essere assolutamente sospesi all'inizio della fase di botticella (ingrossamento della spiga nella guaina fogliare).
Qualora si verifichino piogge dilavanti subito dopo il trattamento o nel giorno successivo si consiglia di ripeterlo a dose dimezzata; la coltura all'atto dell'intervento non deve essere bagnata da pioggia o rugiada.
Disperdere il DISERBO NP nella quantità di acqua necessaria per una distribuzione uniforme (400-600 litri ad ettaro) evitando, nel corso del trattamento, di lasciare zone non irrorate o di ripassare su quelle già trattate; prima dell'applicazione è pertanto consigliabile effettuare una "prova in bianco".

Sui cereali impiegare da 2 a 2,6 chilogrammi ad ettaro di DISERBO NP a seconda del tipo di infestante e della loro fase vegetativa.
Contro i romici e le ferule dei prati localizzare su ogni pianta 30-60 centimetri cubici di una sospensione acquosa all'1,2-1,4% di DISERBO NP (1,2-1,4 kg di prodotto ogni 100 litri di acqua).

Preparazione della sospensione
Stemperare in poca acqua il quantitativo di Diserbo occorrente, fino ad ottenere una poltiglia omogenea e diluire poi il tutto con la rimanente acqua, rimescolando.

Avvertenze:
Il DISERBO NP non è volatile anche a temperature elevate ma durante il trattamento occorre evitare nel modo più assoluto che il prodotto venga a contatto con colture e piante utili.
Dopo l'uso lavare immediatamente e ripetutamente tutta l'attrezzatura utilizzata per la distribuzione con una soluzione di carbonato sodico al 2% onde eliminare ogni traccia del prodotto. Qualora possibile, si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il DISERBO NP può essere miscelato, nell'eventualità, con i diserbanti a base di MCPP o Mecoprop e con Diserbo L.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 2 Kg
DISERBO Marchio registrato

EMMEDI

ERBICIDA SELETTIVO LIQUIDO PER CEREALI

COMPOSIZIONE:
MCPA puro (da sale dimetilamminico) g 25 (= 300 g/l)
2,4-D puro (da sale dimetilamminico) g 31 (= 372 g/l)
Diluente e coadiuvanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - Milano

Registrazione Ministero della Sanità N. 3455 del 7.1.1980

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MCPA e 2,4-D
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

ISTRUZIONI PER L'USO
L'EMMEDI, in virtu della sua azione sinergica derivante dalla combinazione dell'MCPA + 2,4-D, permette di distruggere, ad una dose inferiore a quella prescritta per i due principi attivi usati da soli, quasi tutte le erbe a foglia larga infestanti i cereali (frumento, orzo, avena e segale).
Impiegare da 0,6 a 1,5 litri per ettaro di formulato dalla fine dell'accestimento (nel periodo compreso tra la sesta e la settima foglia del culmo principale, conteggiando anche quelle in eventuale stato di marcescenza) sino all'inizio della fase di botticella (ingrossamento della spiga nella guaina fogliare).
Usare la dose minima, in condizioni ambientali favorevoli, nei trattamenti precoci sulle infestanti più sensibili (Senape, Colza, Ranuncolo, Capsella); una dose intermedia in condizioni sfavorevoli e quando predominano le specie Colza, Senape, Veccia, Galinsoga, Piantaggine; la dose massima nei trattamenti tardivi, quando si opera a bassa temperatura e quando predominano le specie piu resistenti (Fiordaliso, Convolvolo, Papavero, Lamio, Poligono, Fumaria, Stellaria, Anagallide e le infestanti appartenenti alla famiglia delle Composite).
Disperdere l'EMMEDI nella quantità di acqua necessaria per una distribuzione uniforme (400-600 litri ad ettaro).
Effettuare il trattamento alla temperatura di 10-15C, con vegetazione asciutta ed in assenza di vento, evitando di lasciare zone non irrorate o di passare su quelle già trattate.
Prima dell'applicazione è pertanto consigliabile effettuare una « prova in bianco ».

Preparazione della soluzione:
versare la quantità prestabilita di EMMEDI direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Avvertenze:
dopo l'uso lavare immediatamente e ripetutamente tutta l'attrezzatura utilizzata per la distribuzione del prodotto con acqua calda o meglio con soluzione di carbonato sodico.
Qualora possibile si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non miscelare l'EMMEDI con altri prodotti

Fitotossicità:
il prodotto non è volatile ma può danneggiare colture sensibili quali vite, fruttiferi, pioppo, ortaggi e floreali.

Avvertenza:
evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture sensibili adiacenti a quelle trattate, anche sotto forma di vapori a causa del vento.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 10 litri
EMMEDI Marchio registrato

ENDOMED 35 L

INSETTICIDA DI CONTATTO, EMULSIONABILE IN ACQUA, AD AZIONE SECONDARIA VERSO LE FORME MOBILE DEGLI ACARI, INDICATO PER LA DIFESA DEI FRUTTIFERI, DELLA VITE, DELLE ESSENZE FORESTALI NONCHE' DELLE COLTURE INDUSTRIALI, ORTIVE E FLOREALI.

COMPOSIZIONE:
Endosulfan puro g 32.8 (= 352 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a. g 100
(Contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0783 del 9.5.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE: SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro(MI)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia : sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni : per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

110/165 g (100/150 cc) ogni 100 litri d'acqua contro: Afide lanigero ed Afidi dei fruttiferi in genere (avendo cura di effettuare l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi), Cicaline, Minatrici, Maggiolino, Tentredini del melo, pero e susino, Antonomo del melo, del pero e della fragola, Cavolaia, Dorifora della patata, Tignola del melo, Meligete e Punteruolo della colza, Eriofide, Balanino, Celiode, Cimici e Falena del nocciolo, Aleurode delle pomacee, Tripidi ed insetti ad apparato boccale masticatore o succhiatore in genere.
140/165 g (130/150 cc) ogni 100 litri di acqua contro le Psille del pero. 165 g (150 cc) ogni 100 litri di acqua contro l'Acaro della fragola (Tarsonemus pallidus).
220 g (200 cc) ogni 100 litri d'acqua contro l'"Afide verde" del pesco e l "Afide nero" del fagiolo e della fava nonchè gli stadi più avanzati di alcune larve.
kg 1,3/2 (1,2/1,8 litri) ad ettaro da disperdersi in 400-800 litri d'acqua contro Afidi, Altica, Cleono e Lixo della barbabietola.

Preparazione dell'emulsione :
Versare lentamente la quantità necessaria di prodotto in tutta l'acqua occorrente, agitando accuratamente. Il prodotto può essere versato, nella quantità desiderata, direttamente nel serbatoio della pompa previamente riempito di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
ENDOMED 35 L è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti. La miscela con oli bianchi è opportuno venga attuata al momento dell'impiego.

Avvertenza :
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività :
Il prodotto, a seguito del trattamento, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri

ENDOMED Marchio registrato

ENDOMED 35 PB

INSETTICIDA DI CONTATTO, IN POLVERE BAGNABILE, AD AZIONE SECONDARIA SULLE FORME MOBILI DEGLI ACARI, INDICATO PER LA DIFESA DEI FRUTTIFERI, DELLA VITE, DELLE ESSENZE FORESTALI NONCHE' DELLE COLTURE INDUSTRIALI, ORTICOLE E FLOREALI.

COMPOSIZIONE:
ENDOSULFAN puro g 32.9
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

CLASSE I

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente con acqua e consultare il medico
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0778 del 9/5/1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa
Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

PERO - MELO: Contro le Psille, Afide lanigero, Afide verde e cinereo (avendo cura di effettuare l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi), Cicaline, Litocollete, Cemiostoma e altre Minatrici, Tentredini, Antonomi, Eriofide del pero, Tignola delle rosacee, Tripide del pero (Taeniothrips inconsequens), Tingide dei pero, Cimice dei fruttiferi, Maggiolino ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore in genere: g 100-150.

PESCO - SUSINO: Contro l'Afide farinoso del susino (Hyalopterus pruni), Afide sigaraio del pesco (Myzus varians), Afide nero del pesco (Brachycaudus persicae), Afide bruno del pesco (Appelia schwartzi), avendo cura di effettuare l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi, Tentredine delle susine: g 100-150. Contro l'Afide verde del pesco: g 200.

VITE: Contro Cicaline e Tripide (Drepanothrips Reuteri): g 100-150.

NOCCIOLO: Contro Eriofide, Celiode, Balanino, Cimici e Falena: g 100-150.

FRAGOLA: Contro Antonomo: g 100-150.

COLZA: Contro il Meligete ed il Punteruolo: g 200.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Contro Afidi, Altica, Cleono e Lixo: kg 1,2-1,8 per ettaro, diluiti in 400-600 litri di acqua.

PATATA: Contro la Dorifora: g 100-150.

ORTAGGI - CAVOLO E ALTRE CRUCIFERE: Contro la Cavolaia e Afidi in genere: g 100-150.

FAGIOLO e FAVA: Contro l'Afide nero: g 200.

FLOREALI, in pieno campo: Contro gli Afidi ed insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore dei fiori in genere: g 100-150.

Preparazione della sospensione:

Stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una poltiglia sufficientemente fluida e omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta fino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente. Con mezzi irroranti muniti di agitatore, la poltiglia può essere versata direttamente nel serbatoio della pompa previamente riempito con il quantitativo di acqua occorrente

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

L'ENDOMED 35 PB è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificas- sero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto, a seguito dei trattamenti, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: BASUNI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 Kg
ENDOMED Marchio registrato

ESPEROL

FUNGICIDA ED ERBICIDA LIQUIDO FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO DESTINATO A COLTURE ORTICOLE, FLORICOLE ED INDUSTRIALI NONCHE' DEI SEMENZAI E DEI VIVAI E PER LA LOTTA CONTRO IL RISO CRODO

COMPOSIZIONE

Metam sodium puro g 32,7 (= 380 g/l)
Acqua e coloranti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0581 del 17.3.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ESPEROL risulta efficace:
contro i funghi del suolo dei generi Pythium, Sclerotinia, Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Phialophora cinerescens;
contro i semi di numerose erbe infestanti (Portulaca spp., Stellaria spp., Taraxacum spp., Convolvulus spp., Chenopodium spp., Capsella spp., Amaranthus spp.);
contro le forme libere dei Nematodi (Pratylenchus spp., Paratylenchus spp., Criconemoides);
contro insetti terricoli (Grillotalpa).

L'ESPEROL deve essere applicato servendosi di comuni annaffiatoi o di pali iniettori, prima della messa a dimora della coltura, su terreno nudo accuratamente lavorato e perfettamente sminuzzato, 30 giorni circa dopo l'interramento della concimazione organica (letame). Il suolo dovrà inoltre possedere adeguate condizioni di temperature, da 15 a 30°C, ed un certo grado di umidità.

La dose d'impiego dell'ESPEROL è di ml 850 diluiti in 30-50 litri di acqua. La soluzione così ottenuta va distribuita su una superficie di 10 metri quadrati. Aumentare la dose a 1,3-1,7 litri qualora si vogliano combattere i funghi del suolo che provocano la Tracheomicosi e in presenza di temperature basse. Subito dopo il trattamento eseguire un'abbondante bagnatura per favorire l'uniforme penetrazione del prodotto in profondità (circa 20-30 cm).
Da una a due settimane dopo il trattamento (osservare l'intervallo maggiore se la temperatura è sui 15°C) occorre eseguire una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di eliminare i vapori residui del prodotto. Lasciare trascorrere altri 8-12 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto delle colture, usando l'intervallo minore in stagione calda e asciutta e quello superiore in condizioni opposte.

Non applicare l'ESPEROL ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe.

Lotta contro il riso crodo: 170 litri/ha dispersi in 1200 litri di acqua e applicati come segue:
trattare il terreno, già preparato per la semina, e sommergere immediatamente dopo la risaia con 10 cm. d'acqua.
Dopo 7 giorni seminare il riso. Il trattamento esercita una efficace azione collaterale su giavone, Alisma plantago, il Cyperus difformis e le alghe.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto non può essere mescolato con altri formulati.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame. E' tossico per i pesci.

Far trascorrere almeno 7 giorni prima di seminare il riso e 20-30 giorni prima di seminare o trapiantare altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
ROHM & HAAS ITALIANA S.p.A. Mozzanica (BG)

Taglie autorizzate: 5 - litri

ESPEROL Marchio registrato

FRAMED

ERBICIDA RESIDUALE IN POLVERE BAGNABILE CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO RADICALE SULLE INFESTANTI ANNUALI DELLE COLTURE DI ROSE, RIBES, MORE, LAMPONI, DEI VIVAI DI ESSENZE FORESTALI E DELLE PIANTE MADRI DI VITI AMERICANE NONCHE' DEI FOSSI E DEGLI ARGINI DELLE RISAIE

COMPOSIZIONE
Simazina pura g 50
Coadiuvanti e supporti inerti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0566 del 4.12.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismi immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere i migliori risultati dell'applicazione del FRAMED occorre osservare le seguenti norme:
lavorare accuratamente il terreno riducendo al minimo la zollosità;
effettuare il trattamento su terreno nudo prima dell'emergenza delle infestanti.
Il FRAMED infatti, agisce solo sui semi germinanti mentre non è attivo verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate e quelle provenienti da rizomi (Artemisia, Acetosella, Cipero, Convolvolo, Gramigna, Stoppione, Equiseto);
curare l'uniformità di distribuzione, evitando di lasciare zone non trattate e di ripassare sulle parti di terreno che già hanno fruito dell'intervento diserbante.
Prima di applicare la sospensione erbicida è pertanto consigliabile effettuare una prova in bianco.
Le dosi ad ettaro che verranno indicate vanno diluite in 400-1000 litri di acqua; i roseti, di almeno 3 anni di età si diserbano a primavera con FRAMED impiegando Kg 4 ad ettaro nei terreni di medio impasto e kg 3 ad ettaro in quelli sciolti;
i vivai di piante madri di viti americane, il ribes, le more ed i lamponi di almeno 3 anni di età vengono diserbati a primavera prima del germogliamento della coltura con kg 4 di FRAMED ad ettaro;
i vivai forestali di conifere e latifoglie (esclusi larice, pioppo, betulla, frassino e tiglio nonchè i semenzai in genere) si diserbano con FRAMED, dopo la crisi conseguente alle operazioni di trapianto, impiegando Kg 2 ad ettaro nei terreni sciolti, kg 3 ad ettaro nei terreni di medio impasto e Kg 4 ad ettaro in quelli compatti o umiferi;
i fossi e i canali di scolo e di irrigazione si diserbano a fine inverno, nella fase di asciutta, prima dello sviluppo delle infestanti distribuendo sul fondo 0,42 Kg di FRAMED, ogni 1000 metri quadri, diluito in 50-100 litri di acqua. Dopo l'applicazione i fossi devono rimanere asciutti per almeno una settimana: trascorso tale periodo non vi è alcun rischio di dilavamento del prodotto;
gli argini delle risaie di nuova formazione si diserbano prima della nascita delle malerbe con grammi 200 di FRAMED, diluito in 100 litri di acqua, ogni 1000 metri lineari di argine avente una larghezza di 50 cm.; per larghezze diverse, regolarsi in proporzione. Non contaminare le camere con la sospensione erbicida al fine di evitare danni al riso.
Una pioggia od una irrigazione che seguano il trattamento erbicida esaltano la sua azione.

Preparazione della sospensione:
stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta sino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenze: da usare su colture specializzate. Il trattamento con FRAMED è assolutamente sconsigliato per i terreni torbosi.

Compabilità: il FRAMED è miscibile con l'Atred.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Per evitare fenomeni di fitotossicità nei vivai forestali e nei roseti, il trattamento diserbante dovrà essere preceduto da saggi preliminari su superficie ristretta per accertare il grado di tolleranza delle diverse varietà. Evitare il contatto dell'erbicida con colture diverse da quelle previste per il suo impiego ed in particolare impedire che si verifichi scorrimento del liquido o il suo trasporto verso terreni contigui diversamente coltivati. Lavare accuratamente le macchine irroratrici e i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari; ove possibile si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 Kg
FRAMED Marchio registrato

FRAMED 80

ERBICIDA IN POLVERE BAGNABILE CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO RADICALE SULLE INFESTANTI ANNUALI DELLE COLTURE DI ROSE, RIBES, MORE, LAMPONI, DEI VIVAI DI ESSENZE FORESTALI E DI PIANTE MADRI DI VITE AMERICANE NONCHE' DEI FOSSI E DEGLI ARGINI DELLE RISAIE

COMPOSIZIONE

Simazina pura	g 80
Coadiuvanti e supporti inerti q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2801 del 30.5.1978

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata.
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere i migliori risultati dall'applicazione del FRAMED 80 occorre osservare le seguenti norme:
Lavorare accuratamente il terreno riducendo al minimo la zollosità;
effettuare il trattamento su terreno nudo prima dell'emergenza delle infestanti. Il FRAMED 80, infatti, agisce solo sui semi germinanti mentre non è attivo verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate e quelle provenienti da rizomi (Artemisia, Acetosella, Cipero, Convolvolo, Gramigna, Stoppione, Equiseto); curare l'uniformità di distribuzione, evitando di lasciare zone non trattate e di ripassare sulle parti di terreno che già hanno fruito dell'intervento diserbante.
Prima di applicare la sospensione erbicida per evitare fitotossicità è consigliabile effettuare una prova in bianco.
Le dosi ad ettaro indicate vanno diluite in 400-1000 litri di acqua:
I rosai, di almeno 3 anni di età si diserbano a primavera con FRAMED 80 impiegando Kg 2,5 ad ettaro nei terreni di medio impasto e kg 2 ad ettaro in quelli sciolti;
I vivai di piante madri di vite americane, il ribes, le more ed i lamponi di almeno 3 anni di età vengono diserbati a primavera prima del germogliamento della coltura con kg 2,5 di FRAMED 80 ad ettaro;
I vivai forestali di conifere e latifoglie, esclusi il larice, il pioppo, la betulla, il frassino ed il tiglio nonchè i semenzai in genere, si diserbano con FRAMED 80, dopo la crisi conseguente alle operazioni di trapianto, impiegando Kg 1,25 ad ettaro nei terreni sciolti, kg 2 ad ettaro nei terreni di medio impasto e Kg 2,5 ad ettaro in quelli compatti o umiferi;
I fossi e i canali di scolo e di irrigazione si diserbano a fine inverno, nella fase di asciutta, prima dello sviluppo delle infestanti distribuendo sul fondo 0,260 Kg di FRAMED 80 ogni 1000 metri quadri, diluito in 50-100 litri di acqua: dopo l'applicazione i fossi devono rimanere asciutti per almeno una settimana: trascorso tale periodo non vi è alcun rischio di dilavamento del prodotto;
Gli argini delle risaie di nuova formazione si diserbano prima, della nascita delle malerbe con 0,125 Kg di FRAMED 80, diluiti in 100 litri di acqua, ogni 1000 metri lineari di argine avente una larghezza di 50 cm. Per larghezze diverse, regolarsi in proporzione. Non contaminare le camere con la sospensione erbicida al fine di evitare danni al riso.
Una pioggia od una irrigazione che seguano il trattamento erbicida esaltano la sua azione.

Preparazione della sospensione: stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta sino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Avvertenze: da usare su colture specializzate. Il trattamento con FRAMED 80 è assolutamente sconsigliato per i terreni torbosi.
Compatibilità: il FRAMED 80 è miscibile con l'Atred.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Per evitare fenomeni di fitotossicità nei vivai forestali e nei roseti, il trattamento diserbante dovrà essere preceduto da saggi preliminari su superficie ristretta per accertare il grado di tolleranza delle diverse varietà. Evitare il contatto dell'erbicida con colture diverse da quelle previste per il suo impiego ed in particolare impedire che si verifichi scorrimento del liquido o il suo trasporto verso terreni contigui diversamente coltivati. Lavare accuratamente le irroratrici e i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari; ove possibile, si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 1 - 5 Kg
FRAMED Marchio registrato

GALBEN F 8-50

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g	8
Folpet puro	g	50
Bagnanti, disperdenti, supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Nocivo per inalazione
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CLASSE I

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7817 del 5.6.1989

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e FOLPET 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il GALBEN F 8-50 è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti consente una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Folpet attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Botrytis.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Peronospora (**Plasmopara viticola**): **g 200-250**
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie). I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura. Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il GALBEN F 8-50 può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian). Non è miscelabile con poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza :
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
E' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
SCAM S.r.l. S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg

GALBEN Marchio registrato

GALBEN F 8-50 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g	8
Folpet puro	g	50
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti q b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Nocivo per inalazione
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CLASSE I

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 5757 del 2.2.1984

DISTRIBUITO DA:

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e FOLPET 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il GALBEN F 8-50 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti consente una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Folpet attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Botrytis.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250 Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie). I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il GALBEN F 8-50 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian). Non è miscelabile con poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S p A Treviglio (BG)
CHEMIA S p A S Agostino (FE)
DOWELANCO ITALIA S r l Ozzano Emilia (BO)
ICI SOLPLANT S p A Crespellano (BO)
SARIAF S p A Faenza (RA)
SCAM S p A S Maria di Mugnano (MO)
SILIA S p A Aprilia (LT)
SIPCAM S p A Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S p A Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,1 1 5 10 Kg

GALBEN Marchio registrato

GALBEN M 3-24 BLU

Sospensione Concentrata (Flowable)

FUNGICIDA LIQUIDO DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE E DEL POMODORO

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g 3	(= 37 g/l)
Mancozeb puro	g 24	(= 295 g/l)
Disperdenti, bagnanti, coloranti e diluenti q.b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Proteggersi gli occhi e la faccia
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6409 del 6.5.1985
OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
BENALAXIL 3% e MANCOZEB 24% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL
Sintomi : in animali da laboratorio dispnea e torpore.
MANCOZEB
Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 3-24 BLU Sospensione Concentrata (Flowable) è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso garantisce infatti una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE:
Peronospora (Plasmopara viticola): ml 400-500
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO
Peronospora (Phytophthora infestans): ml 550-650
Applicazioni in pieno campo, a cadenza fissa quindicinale, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità.
Il GALBEN M 3-24 BLU Sospensione Concentrata (Flowable) può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian)

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasse casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 - 25 litri
GALBEN Marchio registrato

GALBEN M 3-24

Sospensione Concentrata (Flowable)

FUNGICIDA LIQUIDO DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE DEL POMODORO E DEL TABACCO

COMPOSIZIONE
Benalaxil puro g 3 (= 37 g/l)
Mancozeb puro g 24 (= 295 g/l)
Veicoli disperdenti, bagnanti, coloranti e diluenti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CLASSE III

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Proteggersi gli occhi e la faccia
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6471 del 4/9/1985
OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 3% e MANCOZEB 24% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 3-24 Sospensione Concentrata (Flowable) è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso garantisce infatti una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE
Peronospora (Plasmopara viticola): ml 400
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.
TABACCO
Peronospora (Peronospora tabacina): ml 550-650.
Trattamenti a scadenza fissa quindicinale, iniziando gli interventi a partire dal superamento della crisi di trapianto.
Per evitare le infezioni durante la fase di trapianto, intervenire con un trattamento in semenzaio, alle dosi indicate, 1-3 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo.
POMODORO
Peronospora (Phytophthora infestans): ml 550-650
Applicazioni in pieno campo a cadenza fissa quindicinale a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
Il GALBEN M 3-24 Sospensione Concentrata (Flowable) può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasse casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 - 25 litri

GALBEN Marchio registrato

GALBEN R 3,6-30 BLU

Sospensione Concentrata (Flowable)

FUNGICIDA LIQUIDO DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DELLA PATATA DEL POMODORO E DELLA CIPOLLA.

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g 3,6	(= 60 g/l)
Rame puro (sotto forma di Ossicloruro di Rame)	g 30	(= 480 g/l)
Bagnanti, disperdenti coloranti e diluenti q. b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6274 del 27.2.1985

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
BENALAXIL 3,6% e RAME (sotto forma di ossicloruro) 30% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
BENALAXIL
Sintomi : in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
RAME
Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN R 3,6-30 BLU e un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola) ml 270 - 300.
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie).
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): ml 350 - 430.
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): ml 350 - 430.
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati sin dall'inizio, nei casi di minori pericoli d'infezione
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora desructor): ml 300 - 350
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il GALBEN R 3,6-30 BLU può essere miscelato con i più comuni fitomarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti e fertilizzanti fogliari.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività : E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 litri
GALBEN Marchio registrato

GALBEN RF 5-9-24 BLU

FUNGICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE.

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g	5
Folpet puro	g	24
Rame metallo	g	9
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce spenta)		
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6559 del 7.11.1985

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL e FOLPET le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto è un formulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta.
Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. Il prodotto svolge inoltre un'azione collaterale contro l'Alternaria, Septoria e Botritys cinerea.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: dose applicativa 300-350 g/hl
Effettuare un trattamento ogni 8-10 giorni in caso di piogge molto frequenti, con conseguente accavallamento di più infezioni peronosporiche.
Il prodotto può essere applicato, come preventivo, con turni di 10-15 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fungicidi, insetticidi e concimi fogliari di normale impiego sulle colture anzidette.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Intervallo
- Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
- Sulle altre uve: 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.pA. Albano S. Alessandro (BG)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 Kg

GALBEN Marchio registrato

GALBEN Z 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNBAILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA ROSA

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro		g 8
Zineb puro		g 65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti	q b a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidita
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanita n 5997 del 21.6.1984

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e ZINEB 65% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaliforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN Z 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Zineb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.
ROSA
Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Il GALBEN Z 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SHELL-ITALIA S.p.A. Lana d' Adige (BZ)
ICI SOLPLANT S.p.A. Crespellano (BO)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
GALBEN Marchio registrato

KELTED

ACARICIDA-OVICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
Dicofol puro g 13,1 (= 128 g/l)
Tetradifon puro g 5,7 (= 56 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(Contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 1387 del 6.12.1973

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICOFOL 13,1% e TETRADIFON 5,7%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
TETRADIFON: -
DICOFOL Sintomi:
cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

Il KELTED agisce per contatto e per penetrazione attraverso lo spessore della foglia in modo da colpire larve e uova che si trovano anche sulla pagina non trattata (citotropismo).
Il KELTED si impiega alle dosi di 200-250 ml ogni 100 litri di acqua, per trattamenti a volume normale, contro le forme mobili e le uova primaverili-estive dei Ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae), del Ragno giallo della vite (Eotetranychus carpini), del Vasate del pesco (Phyllocoptes fockeui) e del pomodoro (Vasates lycopersici), dell'Acaro dell'argentatura degli agrumi (Hemitarsonemus latus) nonché dell'Eriofide del pero (Eriophyes piri), sulle seguenti colture: agrumi, drupacee, pomacee, fragola, lampone, actinidia, noce, nocciolo, vite, cavolo, carciofo, asparago, ortaggi a foglia, ortaggi a frutto, carota, ravanello, ortaggi a bulbo, patata, frumento, mais, tabacco, floreali e ornamentali.

Preparazione dell'emulsione:
Versare lentamente la quantità di prodotto in tutta l'acqua occorrente, agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
il KELTED è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, polisolfuri). E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
non impiegare il KELTED sulla melanzana.

Rischi di nocività:
il prodotto, a seguito del trattamento, è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DU-PONT CONID S.p.A. Via Siemens, 12 Bolzano (BZ)
Taglie autorizzate: 0,05 - 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri

KELTED Marchio registrato

MALMONT L 50

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Malation puro g 50 (= 520 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3711 del 19.6.1980

OFFICINE ADI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

CONTRO: LARVE DI LEPIDOTTERI (TIGNOLE DELL'UVA, EULIA SP., CAPUA SP., TORTRICE DEI GAROFANI, CIDIA DEL PESCO, MISURINO DEI MEDICAI), APION E FITONOMO DEI MEDICAI, COCCINIGLIE, AFIDI, PSILLIDI, MICROLEPIDOTTERI IN GENERE, TRIPIDI, FORME LARVALI ED ADULTI DI TETRANICHIDI: ml 100 - 250 PER LITRI 100 DI ACQUA

Preparazione dell'emulsione:
Il MALMONT L 50 si versa nella quantità di acqua necessaria, mescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il MALMONT L 50 è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi di uso comune, purchè a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 10 litri

MALMONT Marchio registrato

MANDEROL SEMENTI

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE PER LA CONCIA A SECCO ED UMIDA DELLE SEMENTI.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro		g 20
Mancozeb puro		g 40
Bagnanti, adesivanti, disperdenti, coloranti e inerti	q. b.a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumentli protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente
il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7784 del 22.5.1989

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOZOLINATE 20% e MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOZOLINATE : -
MANCOZEB
Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche tecniche del prodotto: Il MANDEROL SEMENTI non influisce sul potere germinativo delle sementi trattate, anche se microlesionate.
Viene impiegato nella concia secca e umida delle sementi mescolando il prodotto uniformemente con tutta la massa di semi da trattare. L'operazione viene solitamente effettuata impiegando un apposito recipiente cilindrico rotante.

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale), le Septoriosi del frumento; l'Elmintosporiosi dell'orzo e della segale; il Carbone fisso dell'orzo ed il Carbone volante dell'avena: g 300 per quintale di seme.

RISO
Contro la Pyricularia oryzae la Fusariosi (Fusarium spp.) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium oryzae): g 350 - 500 per quintale di seme.

MAIS
Contro il Carbone (Ustilago maydis), le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis): g 450 - 600 per quintale di seme.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium spp.) il Mal vinato (Rhizoctonia violacea), la Cercosporiosi (Cercospora beticola) ed il Pythium ultimum: kg 1,2 per quintale di seme

COLTURE ORTICOLE
Contro Pythium spp., Botrytis spp., Fusarium spp. e Rhizoctonia solani: kg 0,5 - 1,2 per quintale di seme, a seconda del tipo di seme.

Avvertenza : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
Il MANDEROL SEMENTI è miscibile con gli insetticidi comunemente impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,3 - 0,5 - 1 - 5 Kg

MANDEROL Marchio registrato

MANDEROL T

FUNGICIDA ORGANICO PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA), MONILIA (MONILIA LAXA, M.FRUCTIGENA), SCLEROTINIA E SCLEROTIUM.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro	g	12,5
Tiram puro	g	50
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b.a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, ne fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7821 del 15.6.1989

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOZOLINATE 12,5% e TIRAM 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOZOLINATE: -
TIRAM Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:
Il MANDEROL T è un fungicida organico, in polvere bagnabile, dotato di azione preventiva e bloccante per la lotta contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) Monilia (Monilia laxa e M. fructigena), Sclerotinia, Sclerotium, Penicillium e Antracnosi fogliari su alcune piante da frutto, da fiore e sul pomodoro. La presenza del Tiram attribuisce al prodotto un'effetto collaterale su Corineo, Bolla, Ticchiolatura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTO A VOLUME NORMALE

VITE (Botrytis cinerea): g 300
Effettuare 3 trattamenti agli stadi fenologici BCD (chiusura del grappolo, invaiatura, 3 settimane prima della raccolta).
In caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia, possono essere effettuati 4 trattamenti agli stadi fenologici ABCD (come sopra, ma con un trattamento in più a fine fioritura).
Assicurare un'abbondante e uniforme bagnatura della vegetazione ed, in particolare, dei grappoli.
Non influisce sulla fermentazione del mosto.

FRAGOLA (Botrytis cinerea): g 300
Effettuare 3 trattamenti alle seguenti epoche: inizio fioritura, piena fioritura e 10 giorni prima della raccolta.

PESCO (Monilia laxa e M. fructigena): g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.
Contro la Monilia dei frutti, effettuare i trattamenti sia 4-5 settimane che 2-3 settimane prima della raccolta.

ALBICOCCO e SUSINO (Monilia laxa): g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori, effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.

MANDORLO (Monilia cinerea): g 200
Contro il Marciume bruno è sufficiente effettuare 1 trattamento allo stadio di «piumetta rosea».

POMODORO (Botrytis cinerea): g 250-300
Iniziare i trattamenti dopo la prima fioritura e ripeterli con un intervallo di 10-15 giorni, sino a 10 giorni prima della raccolta.

CARCIOFO (Botrytis cinerea): g 250
Effettuare 3-4 trattamenti, distanziati di circa 10 giorni sino a 10 giorni prima della raccolta.

PIANTE DA FIORE
Botrite e Marciume bianco (Sclerotium delle liliacee e iridacee): gladiolo e tulipano: kg 0,8-1.
Trattamento ai bulbi: immersione per 30 minuti dei bulbi prima di porli a dimora, e quindi farli asciugare.
Botrite e Sclerotinia delle colture floricole: gerbera, ciclamino, geranio e crisantemo: g 250-400.
Trattamenti preventivi distanziati di 12-15 gg.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere quindi il quantitativo di acqua rimanente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il MANDEROL T è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Aspor, Tiezene, Mezene, Nespor, Nemispor e Zolfo bagnabile o colloidale (ma non con quelli a base rameica), e con prodotti ad azione insetticida; questi devono essere aggiunti alla poltiglia immediatamente prima del trattamento. Il MANDEROL T è miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Può dare fitotossicità su peschi Red Haven, Cardinal, Dixi Red.
Rischi di nocività: E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra ultimo trattamento e raccolta:
10 giorni per fragola, pomodoro e carciofo
14 giorni per pesco
21 giorni per vite
60 giorni per albicocco, susino e mandorlo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DOWELANCO ITALIA S.r.l. Ozzano Emilia (BO)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile, 3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
MANDEROL Marchio registrato

MANDEROL 20-40 T

FUNGICIDA ORGANICO PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA) ,MONILIA (MONILIA LAXA, M. FRUCTIGENA), SCLEROTINIA E SCLEROTIUM.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro	g	20
Tiram puro	g	40
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7859 del 27.6.1989

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOZOLINATE 20% e TIRAM 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOZOLINATE: -
TIRAM Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:
Il MANDEROL 20-40 T è un fungicida organico, in polvere bagnabile, dotato di azione preventiva e bloccante per la lotta contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) Monilia (Monilia laxa e M. fructigena), Sclerotinia, Sclerotium, Penicillium e Antracnosi fogliari su alcune piante da frutto, da fiore e sul pomodoro.
La presenza del Tiram conferisce al prodotto un effetto collaterale su Corineo, Bolla, Ticchiolatura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTO A VOLUME NORMALE:

VITE (Botrytis cinerea) g 300
Effettuare 3 trattamenti agli stadi fenologici BCD (chiusura del grappolo, invaiatura, 3 settimane prima della raccolta).
In caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia, possono essere effettuati 4 trattamenti agli stadi fenologici ABCD (come sopra, ma con un trattamento in più a fine fioritura).
Assicurare un'abbondante e uniforme bagnatura della vegetazione ed, in particolare, dei grappoli.
Non influisce sulla fermentazione del mosto.

FRAGOLA (Botrytis cinerea) g 300
Effettuare 3 trattamenti alle seguenti epoche: inizio fioritura, piena fioritura e 10 giorni prima della raccolta.

PESCO (Monilia laxa e M. fructigena) g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.
Contro la Monilia dei frutti, effettuare i trattamenti sia 4-5 settimane che 2-3 settimane prima della raccolta.

ALBICOCCO e SUSINO (Monilia laxa) g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori, effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.

MANDORLO (Monilia cinerea)g 200
Contro il Marciume bruno è sufficiente effettuare 1 trattamento allo stadio di «piumetta rosea».

POMODORO (Botrytis cinerea) g 250-300
Iniziare i trattamenti dopo la prima fioritura e ripeterli con un intervallo di 10-15 giorni, sino a 10 giorni prima della raccolta.

CARCIOFO (Botrytis cinerea) g 200
Effettuare 3-4 trattamenti, distanziati di circa 10 giorni sino a 10 giorni prima della raccolta.

PIANTE DA FIORE
Botrite e Marciume bianco (Sclerotium delle liliacee e iridacee): gladiolo e tulipano kg 0,8-1.
Trattamento ai bulbi: immersione per 30 minuti dei bulbi prima di porli a dimora, e quindi farli asciugare.
Botrite e Sclerotinia delle colture floricole: gerbera, ciclamino, geranio e crisantemo g 250-400.
Trattamenti preventivi distanziati di 12-15 gg.

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere quindi il quantitativo di acqua rimanente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità : il MANDEROL 20-40 T è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Aspor, Tiezene, Mezene, Nespor, Nemispor e Zolfo bagnabile o colloidale (ma non con quelli a base rameica), e con prodotti ad azione insetticida; questi devono essere aggiunti alla poltiglia immediatamente prima del trattamento. Il MANDEROL 20-40 T è miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Può dare fitotossicità su peschi Red Haven, Cardinal, Dixi Red.
Rischi di nocività : E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra ultimo trattamento e raccolta:
10 giorni per fragola, pomodoro e carciofo
14 giorni per pesco
21 giorni per vite
60 giorni per albicocco, susino e mandorlo.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DOWELANCO ITALIA S.r.l. Ozzano Emilia (BO)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
MANDEROL Marchio registrato

MEZENE

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Ziram puro g 85
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica, 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 2173 del 26.3.1976

OFFICINE DI PRODUZIONE

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO
Bolla, Corineo e Cancro dei rametti: g 400-500 nei trattamenti al "bruno" (fine inverno), g 150-200 in quelli al "verde" (periodo vegetativo). Ticchiolatura o Nerume e Ruggine del pesco: g 200.
MELO
Ticchiolatura (i germi della Ticchiolatura si diffondono nell'atmosfera solo dopo una pioggia "poiché umidità atmosferica e rugiada non bastano" a una temperatura che va da 0 a oltre 32 C, ottimo 20. La contaminazione avviene se le foglie rimangono bagnate per alcune ore e la temperatura è sufficiente al suo sviluppo), Bollato od Occhiato (Gloeosporium): g 150-200.
PERO
Ticchiolatura: g 200.
NESPOLO
Ticchiolatura: g 300-400.
OLIVO
Cicloconio: g 300-400.
AGRUMI
Mal secco: g 300 con trattamenti mensili da metà novembre a metà febbraio.
COLTURE ORTICOLE
Ruggine dell'aglio, dell'asparago, della cipolla, dell'insalata, della lattuga, del pisello e del fagiolo; Cercospora della carota; Nerume del cavolo; Antracnosi del cocomero, del fagiolo, della lattuga, del pisello, della zucca: g 200-250.
COLTURE FLORICOLE
Ruggine e Seccume delle foglie di crisantemo, Ruggine e Alternariosi del garofano, Septoriosi del gladiolo, Seccume delle foglie della margherita, Ruggine e seccume delle foglie del narciso, Ruggine e Ticchiolatura (Block spot) delle rose: g 250-300.
Si consigliano le dosi più basse per le varietà di piante particolarmente sensibili ai fitofarmaci.

Preparazione della sospensione:
La sospensione si prepara stemperando in poca acqua la dose richiesta di MEZENE, aggiungendola quindi gradualmente, sotto vigorosa agitazione, all'acqua residua fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e consente in tal modo la preparazione di miscele polivalenti con vari insetticidi (olii bianchi semplici o attivati, clorurati organici, esteri fosforici) e con fungicidi (zolfi colloidali e bagnabili).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Varietà di pero sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile, 3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg

MEZENE Marchio registrato

MILTAM

INSETTICIDA SISTEMICO IN POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI SU FRUTTIFERI, VITE, ALCUNE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE

Metomil puro	g	25
Disperdenti, coadiuvanti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO.
Molto tossico per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7378 del 8.1.1988

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia
Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina.
Controindicazioni : ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

ISTRUZIONI PER L'USO

DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA, IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

MELO e PERO
Afidi: g 150-180, effettuando il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripetendolo in caso di bisogno;
Larve di minatori: g 200, intervenendo preferibilmente sin dalla prima generazione quando le « mine » della Lithocolletis blancardella appaiono sulle foglie come «macchie d'olio» e quelle della Leucoptera (= Cemiostoma) scitella hanno un diametro inferiore ai 5 mm.

DRUPACEE
Afidi: g 150-180, compresi l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) e l'Afide farinoso (Hyalopterus amygdali).
Intervenire ai primi sintomi di infestazione, ripetendo il trattamento secondo necessità.

VITE
Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella): g 150-200, intervenendo sin dalla prima generazione alla comparsa delle prime larve.

AGRUMI e OLIVO
Neanidi della Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): g 150-180, trattando al momento della loro massima fuoriuscita.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cleono: 1,8 kg/ha, intervenendo all'inizio dell'infestazione e ripetendo il trattamento uno o due volte ad intervalli di 12-15 giorni.
Altica: g 100 alla prima comparsa del parassita sulle foglie. Afidi: g 150, all'inizio dell'infestazione ripetendo il trattamento in caso di necessità.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE e CUCURBITACEE
Afidi: g 150, all'inizio dell'infestazione e ripetendo il trattamento secondo il bisogno. Nottue: g 150, alla comparsa delle prime larve sui frutti, ripetendo il trattamento dopo 5-7 giorni.

LATTUGA e CAVOLO
Cavolaia g 150-200 alla comparsa delle prime larve, ripetendo il trattamento 5-7 giorni dopo;
Afidi: g 150-180, alla loro prima comparsa. E' consigliabile l'aggiunta del bagnante Fitofil.

FAGIOLO e PISELLO
Afidi e larve di Lepidotteri: g 150-180 al primo cenno di infestazione e ripetendo il trattamento secondo la necessità.

PIANTE ORNAMENTALI
Afidi: g 150-180, alla comparsa delle colonie. Ripetere il trattamento se occorre.

PREPARAZIONE DI ESCHE CONTRO LE NOTTUE - kg 1 di formulato + kg 50 di crusca + kg 1 di zucchero, per ettaro di superficie. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, inumidire con acqua ed infine aggiungere il prodotto mescolando sempre con cura. Distribuire l'esca sul terreno, a spaglio od in mucchietti distanziati di 30-40 cm subito dopo la preparazione. Tenere lontano dalle zone trattate i bambini e gli animali.

Preparazione della sospensione
Versare il prodotto in tutta la quantità di acqua occorrente mescolando con cura; oppure stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua, in modo da ottenere una pasta omogenea e, agitando con cura, versare questa nell'acqua richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari attualmente in commercio.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali selvatici, gli animali domestici ed il bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per gli insetti utili. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta sulla lattuga e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,2 - 1 - 5 Kg
MILTAM Marchio registrato

MISAN 50

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE FUNGINE DELLE POMACEE

COMPOSIZIONE

Captano puro g 50
Bagnanti, disperdenti e inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3268 del 25.10.1979
OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO

Il MISAN 50 si usa alla dose di g 200-300 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie:
Ticchiolatura del melo e del pero, Marciume bruno delle pomacee (melo e pero).

Preparazione della sospensione:
Stemperare la dose stabilita di MISAN 50 in poca acqua a parte in modo da formare una pasta omogenea e versare poi nella quantità di acqua rimanente, mescolando con cura, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. In miscela con ZOLFO produce fitotossicità anche su: Starking (gruppo Delicious rosso), Stayman, Winesap.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Pangi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 1 - 5 Kg

MISAN Marchio registrato

MOGRAN

INSETTICIDA GRANULARE PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE

PARATION puro g 9,5
Supporti inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 1005 del 10.10.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima

Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il MOGRAN è indicato per la disinfestazione dei terreni destinati in particolare alle colture orticole ed industriali quali: ortaggi, patate, barbabietola da zucchero, cereali, cotone, erba medica, trifoglio e tabacco.
E' efficace contro tutti gli insetti del suolo quali Elateridi, Grillo nero, Bacherozzo, Maggiolino, Zabro gobbo, Vespero della vite, Cebrio o Gramignolo, Bibione degli orti, Tipule, Agrotidi, Grillotalpa; il MOGRAN viene distribuito con le normali macchine spandigranuli mototrainate od a spalla; il MOGRAN va sparso uniformemente sulla superficie da disinfestare, prima della semina o del trapianto della coltura in ragione di 25-35 kg di prodotto per ettaro. Nei trattamenti localizzati alla fila di semina, la dose deve essere dimezzata; per il mais deve essere ridotta a 5-10 kg. Per la barbabietola da zucchero il trattamento localizzato è controindicato; dopo lo spargimento è necessaria una fresatura od una erpicatura per incorporare l'insetticida negli strati superficiali del terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
il MOGRAN è miscibile con i più comuni concimi granulari fatta eccezione per quelli molto alcalini o a granulometria molto diversa da quella del prodotto poiché in quest'ultimo caso la distribuzione risulterebbe difforme.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Lasciar trascorrere il medesimo periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

Attenzione
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SHELL ITALIA S.p.A. Lana d'Adige (BZ)

SIRIA S.p.A. Aprilia (LT)

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 10 kg

MOGRAN Marchio registrato

MULTIDIS

ERBICIDA ORMONICO LIQUIDO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DURO, DELL'ORZO E DELL'AVENA DALLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA (DICOTILEDONI)

COMPOSIZIONE

2,4-DP puro (da sale dimetilamminico)	g 15 (= 171 g/l)	
MCPA puro (da sale dimetilamminico)	g 10 (= 114 g/l)	
Mecoprop (da sale dimetilamminico)	g 20 (= 228 g/l)	
Diluente e coadiuvanti q. b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostragli l'etichetta)

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.za della Repubblica,14 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 3436 del 7.1.1980

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di una miscela di fenossiderivati.
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il MULTIDIS è una combinazione di erbicidi ormonici attiva su di una gamma di malerbe non controllate dai singoli componenti impiegati separatamente. Ciò evita all'agricoltore il problema della scelta del tipo di ormonico in relazione alla flora infestante presente.
Il MULTIDIS agisce su: Adonis spp., Alchemilla arvensis, Arabidiopsis thaliana, Atriplex patula, Brassica campestris, Brassica napus, Brassica nigra, Capsella bursa pastoris, Cardaria draba, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsius arvensis, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, Erysimum cheiranthoides, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium spp., Linaria spp., Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, P. persicaria, Ranunculus arvenis, R. bulbosus (da seme), R. repens, R. sardous, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Silene alba, Sinapis alba, S. arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus asper, S. oleraceus, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica dioica, U. urens, Veronica hederifolia, V. Persica, Vicia hirsuta.
Il MULTIDIS si applica nel diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro, dell'orzo a dell'avena, nella fase di sviluppo della coltura che va dall'accestimento (5a foglia del culmo principale) alla fine della levata prima dell'inizio della botticella. Aver cura di conteggiare anche le foglie in eventuale stato di marcesenza.
Il MULTIDIS va impiegato alla dose di 3,5 - 4,5 litri per ettaro diluiti in 250 - 600 litri di acqua, a seconda della sensibilità delle malerbe e dello sviluppo vegetativo della coltura e delle infestanti, e distribuiti a volume normale con le comuni pompe irroratrici operanti alla pressione di 2,5 - 5 atmosfere.
Si sconsiglia di effettuare il trattamento quando la temperatura media è inferiore ai 10 - 12°C.

Preparazione della soluzione:
Versare il prodotto nella quantità di acqua necessaria, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il MULTIDIS può essere miscelato con Ergostim e con i concimi fogliari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture sensibili adiacenti a quelle trattate, quali viti, fruttiferi, ortaggi, pioppi e colture floreali in genere, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Rischi di nocività:
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

MULTIDIS Marchio registrato

NEMISPOR

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE E ALTRE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE POMACEE, DEL POMODORO (FINO ALLA PRIMA FIORITURA), DEL GAROFANO, DEL TABACCO E DEL PIOPPO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro: (da tecnico all'88 %) g 80
Coadiuvanti e sostanze inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2991 del 26.1.1978

OFFICINA DI PRODUZIONE: SICOPA S.n.c. Pianello Val Tidone (PC)
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Il NEMISPOR è un fungicida ad azione prevalentemente preventiva caratterizzato da una spinta micronizzazione che ne esalta il potere ricoprente e la resistenza al dilavamento, nonchè da una lunga persistenza di azione in virtù della sua stabilità chimica anche a temperature ed umidità elevate.
Il NEMISPOR possiede un'azione collaterale frenante nei riguardi degli acari e del Mal bianco.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora: g 150-300, in trattamenti preventivi da iniziarsi in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli all'infezione, continuando secondo la cadenza dei calendari suggeriti nella zona.
POMACEE
Ticchiolatura: g 150-200, iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli sino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.
PIOPPO
Marssonina brunnea: g 400-500 di NEMISPOR, iniziando i trattamenti molto presto per prevenire attacchi precoci (metà aprile in Val Padana) e ripetendoli almeno 2-3 volte ogni 15-20 giorni.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura).
Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Cladosporiosi: impiegare kg 3-3,5 di NEMISPOR ad ettaro, quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni, ripetendo i trattamenti ogni 7-10 giorni o più spesso in caso di attacchi gravi.
TABACCO
Peronospora: in semenzaio, trattamenti alla dose di 100-150 g, ogni 3-4 giorni, con inizio quando le piante hanno un diametro di 1-5 cm, da ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia. In pieno campo, effettuare irrorazioni bisettimanali alla dose di 200 g, al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore al 10°C e non superiore al 20°C, accompagnata da nebbie o piogge leggere).
GAROFANO
Ruggine (Uromyces caryophyllinus).
Trattare al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e comunque alla formazione delle prime foglie sulle piante, con 120-240 g di NEMISPOR una volta alla settimana, avendo cura di bagnare tutte le parti delle piante.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : Il NEMISPOR è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e per i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Non impiegare il NEMISPOR sulle varietà di pero Armella, Butirra, Coscia, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, S. Giovanni, S. Maria, Scipiona, Spadona, Spadoncina, Spinacarpi.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NEMISPOR Marchio registrato

NEMISPOR 50 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI SU VITE, MELO, PERO, PIOPPO, POMODORO E GAROFANO IN PIENO CAMPO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro g 50
Disperdenti, coloranti e sostanze inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 5706 del 21.1.1984

OFFICINA DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Fungicida di copertura per irrorazioni preventive alla parte aerea, da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendono possibile un'infezione.

DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: g 300 - 400.

MELO e PERO
Ticchiolatura, Septoriosi, Alternariosi, Ruggine: g 250 - 350.

PIOPPO
Bronzatura (Marssonina brunnea): g 650 - 800.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Cladosporiosi, Antracnosi: g 300 - 400.

GAROFANO (in pieno campo)
Ruggine: g 250 - 300.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : Il NEMISPOR 50 BLU è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e per i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NEMISPOR Marchio registrato

NEMISPOR 60

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI IN POLVERE, PER LA CONCIA A SECCO E UMIDA DELLE SEMENTI

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro		g 60
Sostanze inerti, coloranti e coadiuvanti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 4893 del 4.9.1982

OFFICINA DI PRODUZIONE: DASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il NEMISPOR 60 non influisce sul potere germinativo delle sementi trattate, anche se microlesionate. Viene impiegato nella concia secca e umida delle sementi mescolando il prodotto uniformemente con tutta la massa di semi da trattare. L'operazione viene solitamente effettuata impiegando un apposito recipiente cilindrico rotante.

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Contro Carie (Tilletia tritici), Fusariosi (Fusarium nivale), Septoriosi del frumento Elmintosporiosi dell'orzo e della segale, Carbone fisso dell'orzo e Carbone volante dell'avena: g 200 per quintale di seme.

RISO
Contro il Brusone (Pyricularia oryzae). Fusariosi (Fusarium spp.) ed Elmintosporiosi (Helminthosporium oryzae): g 250-350 per quintale di seme.

MAIS
Contro il Carbone (Ustilago maydis), le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis): g 300-400 per quintale di seme.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro il Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium spp.) Mal vinato (Rhizoctonia violacea), Cercosporiosi (Cercospora beticola) e Pythium ultimum: g 800 per quintale di seme.

COLTURE ORTICOLE
Contro Pythium spp., Botrytis spp., Fusarium spp. e Rhizoctonia solani: g 300-800 per quintale di seme a seconda del tipo di seme.

Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: il NEMISPOR 60 è miscibile con gli insetticidi comunemente impiegati nella concia del seme.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 1 Kg

NEMISPOR Marchio registrato

NEMISPOR AS

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI CON MEZZI AEREI IN VIGNETI E PIOPPETI

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro g 70
Antideriva, antievaporanti, adesivanti, bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3214 del 1.8.1979

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro Antiveleni

Uso:
Contro la Peronospora della vite e Marssonina brunnea del pioppo.

Caratteristiche:
Il NEMISPOR AS è un fungicida ad azione prevalentemente preventiva caratterizzato da micronizzazione che ne esalta il potere ricoprente.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI

VITE
Peronospora: 2,5-3 kg/ha sospesi in 50-80 litri di acqua in trattamenti preventivi da iniziarsi in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli all'infezione continuandoli secondo la cadenza dei calendari suggeriti nella zona.
PIOPPO
Bronzatura (Marssonina brunnea): 4-5 Kg/ha sospesi in 50-80 litri di acqua, iniziando i trattamenti molto presto per prevenire gli attacchi precoci (metà aprile in Val Padana) ripetendoli almeno una volta a distanza di circa tre settimane. Nei casi di elevata infettività effettuare ancora uno o due trattamenti ogni 20-25 giorni.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI
Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
E' VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI DURANTE L'INTERVALLO DI AGIBILITA'.

Intervallo di agibilità dell' appezzamento trattato: 48 ore.

Avvertenza: IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE CON MEZZI AEREI, PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITA' LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI IN VIGNETI E PIOPPETI.

Compatibilità: Il NEMISPOR AS è miscibile con Zolfo bagnabile AS alle dosi consigliate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura (vigneti e pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
Diachem S.p.A. Unità Operativa SIFA S.p.a. Caravaggio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 5 - 25 Kg

NEMISPOR Marchio registrato

NESPOR PB 80

POLVERE BAGNABILE FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Maneb puro g 80
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2455 del 29.1.1977

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

PRINCIPALI USI
CONTRO PERONOSPORA DEL TABACCO, MARSSONINA BRUNNEA O BRONZATURA DEL PIOPPO, PERONOSPORA DELLA VITE, PERONOSPORA E ALTERNARIA DEL POMODORO (SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

TABACCO
Peronospora - in semenzaio: g 65 con 2 trattamenti settimanali ad iniziare dalla seconda o terza foglia (stadio della crocetta) con l'aggiunta di g 30-50 di Fitofil, usando in media un litro di liquido per 4-6 mq.
In pieno campo: g 150-200 oppure 2-3 Kg/ha in trattamenti bisettimanali, al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore ai 20°C, accompagnata da nebbie o piogge leggere), distribuendo da 5 a 10 ettolitri di sospensione per ettaro a seconda dello sviluppo delle piante.
PIOPPO
Bronzatura (Marssonina brunnea) - g 400-500, con 2-4 trattamenti da aprile a maggio; Kg 4-5, diluiti in 50 litri di acqua per ettaro, in trattamenti a basso volume.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura).
Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Antracnosi e Cladosporiosi: g 150-300, in trattamenti preventivi e ripetuti, ogni 7-10 giorni, distribuendo 800-1000 litri di sospensione acquosa per ettaro.
VITE
Peronospora - g 150-350, in trattamenti preventivi da effettuarsi ogni volta che le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione.
POMACEE
Ticchiolatura: g 200 prima della fioritura e g 150 dopo la fioritura, in trattamenti preventivi.
GAROFANO
Ruggine: g 250-350.

Preparazione della sospensione : Versare il prodotto in poca acqua stemperando accuratamente, aggiungere poi alla rimanente acqua sempre agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : Il NESPOR PB 80 è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi di uso comune.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Non impiegare il NESPOR PB 80 sulle varietà di pero Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
SIOOPA S.n.c. Pianello Val Tidone (PC)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,2 - 1 - 10 - 25 Kg

NESPOR Marchio registrato

NIFAM 50

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Tiram puro g 47,5
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 4215 del 28.1.1981

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effettoantabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

USO

Contro numerose malattie fungine di alcune piante da frutto.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA

PESCO:
contro Corineo e Bolla: nei trattamenti autunnali e di pieno inverno: g 750; negli interventi dopo la fioritura (alla scamiciatura dei frutticini) 1 o 2 o più trattamenti distanziati di 15 giorni l'uno dall'altro usando g 200 - 300.
MELO e PERO:
contro Ticchiolatura: g 300 in trattamenti pre e immediatamente postfiorali ed in quelli che precedono il raccolto, da effettuarsi al fine di prevenire manifestazioni di ticchiolatura in magazzino.
FRAGOLA:
contro Muffa grigia: g 350 effettuando uno o due interventi settimanali dall'inizio della fioritura sino all'invaiatura.
VITE:
contro Muffa grigia: g 350 eseguendo da 1 a 2 trattamenti settimanali, ad iniziare da un mese e mezzo prima del raccolto.

Preparazione della sospensione
Stemperare in poca acqua la dose di prodotto richiesta, ed aggiungere la poltiglia così ottenuta all'acqua necessaria ad ottenere la concentrazione desiderata, agitando in continuazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il NIFAM 50 è miscibile con i più comuni insetticidi e acaricidi quali gli esteri fosforici (Carposan 20, Fac 20, Ovifac), zolfo bagnabile e colloidale. E' assolutamente da evitare la miscela del NIFAM 50 con Poltiglia bordolese ed altri anticrittogamici a base rameica.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Varietà di pere sensibili al Tiram: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Può dare fitotossicità sui peschi Red Haven, Cardinal, Dixi Red, e sui peri Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.

Rischi di nocività: E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
NIFAM Marchio registrato

NIVAL OE 16

ERBICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE SELETTIVO PER IL DISERBO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA DA ORTO

Composizione
FENMEDIFAM puro g 16 (= 158,5 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti q.b. a g 100
(contiene isoforone)

CLASSE III

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica, 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 6312 del 3.4.1985

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Il FENMEDIFAM è un carbammato:
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., Myosotys arvensis, Papaver spp., Plantago major, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Poligonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica, Viola tricolor.
Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus e Mercurialis annua.
L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;
Le dosi d'impiego variano da 6 a 8 lt/ha diluiti in 250-400 litri di acqua; effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio.
Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.
I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione:
versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 16 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze:
assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezione fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
AUTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
Diachem S.p.A. Unità Operativa SIFA S.p.A. Caravaggio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SCAM S.r.l. S. Maria di Mugnano (MO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 1 - 5 litri
NIVAL Marchio registrato

OLEOFOS 20

OLIO INSETTICIDA EMULSIONABILE AL PARATION

COMPOSIZIONE

Paration puro	g	19 (= 178 g/l)
Olio minerale - U.R. 90% V/V	g	45 (= 423 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a	g	100

(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CLASSE I

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2362 del 12.12.1976

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

USO
Per trattamenti invernali ed estivi ai fruttiferi ed agli agrumi contro le Cocciniglie e le uova ibernanti degli Afidi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA

MELO - PERO - PESCO - SUSINO - CILIEGIO
Alla ripresa vegetativa:
contro uova ibernanti di Afidi, forme svernanti di Lepidotteri, Tripidi, Psille ml 213;
contro le Cocciniglie ml 319-426
Nel periodo estivo:
contro le Cocciniglie, gli Afidi ml 106
AGRUMI
contro le Cocciniglie ml 319-426

Preparazione dell'emulsione:
versare lentamente la quantità necessaria di OLEOFOS 20 in poca acqua, o nella dispersione di altri prodotti miscibili rimescolando accuratamente, indi aggiungere la rimanente acqua sempre agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compabilità:
l'OLEOFOS 20 è miscibile con Aspor, Tiezene, Senam e Carpene. Non si deve miscelare con Zolfi bagnabili o colloidali e con Polisolfuri.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
il prodotto, a seguito dei trattamenti, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 10 litri
OLEOFOS Marchio registrato

PANAM PB 50

Polvere bagnabile insetticida per la lotta contro la Carpocapsa delle pomacee e del noce, Tignola orientale del pesco, Tignole dell'uva e Bega del garofano in pieno campo e in serra

COMPOSIZIONE

Carbaril puro, esente da beta-naftolo g 49
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 1405 del 28.1.1974

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina.
Controindicazioni : ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
Carpocapsa (baco o verme) e i microlepidotteri (Cacoecia, Eulia, Capua): g. 120 -150 iniziando circa 15 giorni dopo la caduta dei petali e ripetendo i trattamenti ogni 10 -15 giorni sino a due settimane dalla raccolta.
PESCO
Tignola orientale: g 200 ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni dalla fine di maggio-primi di giugno sino in prossimità della raccolta.
NOCE
Carpocapsa: come per il melo.
MANDORLO
Bombice gallonato o campa: g 150 - 200, alla comparsa delle larve.
VITE
Tignole: g 150 - 200, intervenendo: 1) poco prima della fioritura; 2) ad acini grandi come un pisello ed eventualmente 3) all'invaiatura (inizio della maturazione).
OLIVO
Tignola: g 200 quando la maggior parte dei bocci florali sta per aprirsi.Cocciniglia mezzo grano di pepe: g 250, intervenendo di norma a fine agosto. In caso di forti infestazioni, trattare due volte rispettivamente all'inizio ed alla fine di agosto.
AGRUMI
Su limone - Tignola, alla comparsa delle prime larve e ripetendo il trattamento dopo 15 giorni in caso di forti attacchi, Cocciniglia mezzo grano di pepe: g 200 - 250
MAIS
Piralide e Sesamia: g 350 - 400. Intervenire contro la prima generazione quando le piante di mais ibrido hanno raggiunto un'altezza media di circa un metro. Aver cura di investire le piante dall'alto. Ripetere il trattamento all'incirca dalla fine di luglio-primi di agosto una o due volte a 10 -12 giorni d'intervallo contro la seconda generazione che attacca le pannocchie.
PATATA
Dorifora: g 200 - 250.
FORAGGERE
Erba medica e Trifoglio - Fitonomo, Apioni, Misunno, Sputacchina, Falene, Oziorrinco: g 200 - 250, al primo apparire dell'infestazione dopo lo sfalcio se la coltura è destinata alla alimentazione del bestiame; in ogni periodo se da seme.
ORTAGGI
Carciofo - Depressaria, Nottua o Idroecia, Altica, Punteruolo o Larino, Cassida: g 200 - 250. Asparago - Criocera, Nottuidi (Heliothis armigera): g 150 - 200. Cavoli, Ortaggi a radice: Rapa, Ravanello e Navone - Cavolaie, Mamestra, Punteruoli, Altiche: g 150 - 200. Ortaggi a frutto (Cucurbitacee): Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo - Altiche: g 150 - 200.
GAROFANO (in pieno campo e serra)
Bega verde: g 200 iniziando alla prima comparsa delle larve e ripetendo i trattamenti ogni 10 - 15 giorni in caso di necessità. E' bene aggiungere g 30 - 50 di un bagnante adesivo per migliorare l'efficacia del trattamento.

Preparazione della sospensione
Versare il quantitativo di PANAM PB 50 necessario in poca acqua e quindi, agitando continuamente, aggiungere alla rimanente acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
Il PANAM PB 50 e' miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfuri)

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività :
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili e, pertanto, non puo' essere distribuito durante la fioritura.
E' nocivo per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Viale De Gasperi,4 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 Kg
PANAM Marchio registrato

PANAM PB 85

Polvere bagnabile insetticida per irrorazioni

COMPOSIZIONE

Carbaril puro, esente da beta-naftolo g 83,5
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3173 del 1.8.1979

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi : inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici : tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina.
Controindicazioni : ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
Carpocapsa (baco o verme) e i microlepidotteri (Cacoecia, Eulia, Capua): g. 80 -100 iniziando circa 15 giorni dopo la caduta dei petali e ripetendo i trattamenti ogni 10 -15 giorni sino a due settimane dalla raccolta.
PESCO
Tignola orientale, Anarsia: g 120 -130 ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni dalla fine di maggio-primi di giugno sino in prossimità della raccolta.
NOCE
Carpocapsa: come per il melo.
MANDORLO
Bombice gallonato o campa: g 100 -130, alla comparsa delle larve.
VITE
Tignole: g 100 -120, intervenendo: 1) poco prima della fioritura; 2) ad acini grandi come un pisello ed eventualmente 3) all'invaiatura (inizio della maturazione).
OLIVO
Tignola g 130 quando la maggior parte dei bocci fiorali sta per aprirsi.
AGRUMI
Su limone - Tignola, alla comparsa delle prime larve e ripetendo il trattamento dopo 15 giorni in caso di forti attacchi,
Cocciniglia mezzo grano di pepe: g 130-150.
FORAGGERE
Fitonomo, Apioni, Misurino, ed altri insetti: g 130 -150, al primo apparire dell'infestazione dopo lo sfalcio se la coltura è destinata alla alimentazione del bestiame; in ogni periodo se da seme.
COLTURE ORTICOLE
Cavolaia: g100, alla prima comparsa delle larve e ripetendo il trattamento in caso di necessità. E' consigliabile l'aggiunta di g30 - 50 di Frlofil (bagnante adesivo Montedison) per ottenere la massima efficacia del trattamento. Dorifora della patata ed insetti del carciofo e di altri ortaggi: g130 -150
GAROFANO
Bega verde: g 120 -130 iniziando alla prima comparsa delle larve e ripetendo i trattamenti ogni 10 -15 giorni in caso di necessità. E' bene aggiungere g 30 - 35 di Frlofil (bagnante adesivo Montedison) per migliorare l'efficacia del trattamento.

Preparazione della sospensione

Versare il quantitativo di PANAM PB 85 necessario in poca acqua e quindi, agitando continuamente, aggiungere alla rimanente acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
Il PANAM PB 85 è miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfuri).

Avvertenza :
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività :
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili e, pertanto, non può essere distribuito durante la fioritura.
E' nocivo per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,1 - 1 - 5 Kg

PANAM Marchio registrato

PARED

ERBICIDA AD AZIONE DISSECCANTE PER USO AGRICOLO

COMPOSIZIONE
PARAQUAT puro g 18 (= 200 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti q. b. a g 100
(contiene una sostanza emetica)

FRASI DI RISCHIO:
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanita n. 2136 del 23.3.1976
OFFICINA DI PRODUZIONE: ICI SOLPLANT S.p.A. Crespellano (BO)
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo l'uso lavare con FITOFIL e rendere inutilizzabili con mezzi più idonei le confezioni che contengono il prodotto (D.P.R. 10.9.82, n. 915)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata;
gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà della deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazioni: non dare ossigeno.
Consultare un Centro Antiveleni
Attenzione! Data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68

CARATTERISTICHE GENERALI
Il PARED agisce rapidamente solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.
Il PARED è prontamente e totalmente disattivato dal terreno.
Il PARED non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco).
MODALITA' D'IMPIEGO
Il PARED si usa in post-emergenza delle erbe infestanti.
Il PARED si distribuisce impiegando attrezzature a bassa pressione (1-2 atm.) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con FITOFIL ed acqua.
CAMPO D'IMPIEGO
Il PARED si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio;
- nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto:
vite, olivo, agrumi, drupacee, noce, melo, pero, nocciolo;
- nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo; in questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere;
- su bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.
Divieto di impiego sulle colture in genere o in condizioni diverse da quelle sopra indicate
DOSI DI IMPIEGO
In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 3-5 lt/ha di PARED in 1000-1500 lt/ha di acqua usando attrezzature a bassa pressione (1-2 atm.) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron).
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzione di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : è sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi, ma prima di eventuali miscele è opportuno consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il PARED è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva.

Rischi di nocività : il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta.
L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.

Intervallo di sicurezza : 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
40 giorni dall'ultimo trattamento se la raccolta è effettuata a terra con mezzi meccanici.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: 1 - 5 litri
PARED Marchio registrato

PULIRIS

ERBICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL RISO DALLE INFESTANTI DICOTILEDONI E MONOCOTILEDONI AD ECCEZIONE DELLE GRAMINACEE

COMPOSIZIONE

MCPA estere isobutilico	g 8,9 corr. a	g 7 (= 74 g/l) di MCPA equiv
Mecoprop estere isobutilico	g 17,7 corr. a	g 14 (= 148 g/l) di Mecoprop equiv
Propanil puro		g 20 (212 g/l)
Solventi ed emulsionanti (contiene cicloesanone e xilene)	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3021 del 15.3.1979

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MCPA 7%, Mecoprop 14% e Propanil 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

MCPA sali ed esteri e Mecoprop

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte
Exitus per collasso vascolare periferico.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Propanil

Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il PULIRIS è una combinazione di propanil con erbicidi ormonici attiva sulle infestanti non graminacee delle risaie e principalmente: Alisma plantago (Cucchiaio), Scirpus mucronatus (Quadrello, Lans), Scirpus maritimus (Cipollino), Butomus umbellatus (Biodo, Fiorone, Puritun), Sagittaria sagittifolia (Erba saetta), Potamogeton spp., Cyperus spp., Heteranthera spp.
Il PULIRIS va applicato da 35 a 50 giorni dopo la semina del riso, in relazione allo sviluppo delle malerbe, dopo aver abbassato il più possibile il livello dell'acqua, ma non completamente, in modo da lasciare bene scoperto l'apparato fogliare delle infestanti da combattere. Sommergere nuovamente la risaia 24-48 ore dopo il trattamento. La dose d'impiego del PULIRIS è di 4-5 litri per ettaro diluiti in non meno di 400 litri di acqua e distribuiti a volume normale con le comuni pompe irroratrici operanti alla pressione di esercizio di 2,5-5 atmosfere.

Preparazione dell'emulsione:
Versare il prodotto nella quantità di acqua necessaria, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il PULIRS può essere miscelato con Ergostim e con i concimi fogliari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificas- sero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture sensibili adiacenti a quelle trattate quali vite, fruttiferi, ortaggi, pioppo e colture floreali in genere, anche sotto forma di vapori a causa del vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

SILIA S.p.A. Aprilia (LT)

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

PULIRIS Marchio registrato

RAGUMON PB 25

POLVERE BAGNABILE INSETTICIDA PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE
AZINFOS METILE puro g 25
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 0612 del 30.5.1972

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

Attenzione ! data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO - PERO
Contro la Carpocapsa, verme o baco delle mele e delle pere (dalla seconda metà di maggio ad intervalli di circa quindici giorni), Psille, Afide verde e cinereo (all'inizio dell'infestione e ad ogni eventuale ricomparsa), Antonomi Tortrice verde dei fruttiferi, Tortrice falcata del melo, Cacecia dei fruttiferi, Cacecia rosa dei fruttiferi, Capua dei fruttiferi, Eulia dei fruttiferi, Cemiostoma, Minatrice bianca delle foglie dei meli, Ragnetti rossi: g 200, all'inizio dell'infestione da ripetere secondo il bisogno; Tignola del melo, Cimice dei fruttiferi, Neanidi di Cocciniglie: g 100, all'inizio dell'infestione; Tentredini delle meline e delle perine: g 100-200, prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali); Larve minatrici di Litocollete: g 250-300, alla prima comparsa delle mine, ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni.

PESCO - SUSINO
Contro l'Afide farinoso del susino, l'Afide sigaralo del pesco (Myzus varians), Afide nero del pesco (Brachicaudus persicae),Afide bruno del pesco (Appelia Schwartzi): g 200, all'inizio dell'infestione e ad ogni eventuale ricomparsa;
Tignola del pesco (al primo manifestarsi dell'infestione sui germogli, Falene, neanidi di Cocciniglie (alla prima comparsa dell'infestione): g 100-150; Tentredini delle susine: g 100-200, prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali); Tignola delle susine, Tortrice verde dei fruttiferi, Tortrice rosa dei fruttiferi: g 200.

VITE
Contro Tignole dell'uva: g 150-200, intervenendo poco prima della fioritura, ad acini grandi come un pisello ed all'invaiatura. Altica, Cicaline, Cetonia: g 100-150. Ragnetti rossi e Ragnetti gialli: g 200, all'inizio dell'infestione ripetendo il trattamento dopo quindici giorni.

AGRUMI
Contro Afidi, Acari (Ragnetti rossi, Enofidi), Tignole: g 150-200. Cocciniglia bianca dei limoni, Cocciniglia cotonosa (in settembre ottobre quando si notano le prime colonie), Biancarossa (dopo la raccolta e a fine giugno-primi luglio oppure a fine giugno e fine luglio), Cocciniglia mezzo grano di pepe (in agosto-settembre dopo il termine della schiusura delle uova), Iceria, Cocciniglia nera, Cocciniglia a virgola: g 200.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro Afidi e Altica: g 150-200; Cleono: g 200.

COLTURE ORTICOLE
BIETOLA Contro gli Afidi: g 100-150.
CARCIOFO Contro gli Afidi: g 100-150; contro la Mosca: g 200.
POMODORO Contro gli Afidi, Ragnetto rosso: g 100-150.
PATATA Contro la Dorifora: g 200.

COLTURE FLORICOLE, in pieno campo.
GAROFANO Contro Afidi, Tripidi e Acari (Ragnetti rossi): g 100.
ROSA Contro Afidi, Tripidi e Acari (Ragnetti rossi): g 100; contro la Tentredine ed altre larve defogliatrici e minatrici delle foglie: g 150-200.

Preparazione della sospensione :
stemperare il prodotto con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
il RAGUMON PB 25 è miscibile con i fungicidi e insetticidi a reazione neutra normalmente usati (Aspor, Carpene PB 65, Mezene, Nespor PB 80, Senam, Tiezene, Zolfo Bagnabile, Zolfo colloidale, Panam PB 50). E' sconsigliabile miscelare il prodotto con antiparassitari in formulazione liquida e con fungicidi cuprici. La miscelazione deve essere fatta poco tempo prima dell'impiego. Per preparare la miscela mescolare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua agitando; oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività :
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BAYER ITALIA S.p.A. Via Manzoni,3 Filagro (BG)
SIIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,1 - 1 - 5 Kg

RAGUMON Marchio registrato

RAMATO M 20-20 BLU

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA E ALTRE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLA VITE, DEL MELO E DEL PERO DEL POMODORO E DEL GAROFANO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro	g	20
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g	20
Coadiuvanti, coloranti e sostanze inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CLASSE III

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanita n. 4620 del 30.12.1981

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 20% e RAME (sotto forma di ossicloruro) 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
MANCOZEB
Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME
Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida cupro-organico ad azione prevalentemente preventiva caratterizzato da una spinta micronizzazione che ne esalta il potere ricoprente e la resistenza al dilavamento, nonché da una lunga persistenza di azione in virtù della sua stabilità chimica anche a temperatura ed umidità elevate.

Modalità e dosi d'impiego per litri 100 di acqua in trattamenti a volume normale.
VITE
Peronospora : g 250-350, in trattamenti preventivi da iniziarsi in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli all'infezione (prima della fioritura), continuandoli secondo la cadenza dei calendari suggeriti nella zona.
MELO e PERO
Ticchiolatura :g300; iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli sino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, septoriosi, alternariosi e batteriosi : g 300-400.
GAROFANO (in pieno campo)
Ruggine, vaiolo ed alternariosi : g 300-400.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi la poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità : E' compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Non impiegare sulle varietà di pero Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà cuprosensibili di Melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodottto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASUNI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 25 Kg
RAMATO Marchio registrato

RAMATO M 40

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA ED ALTRE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLA VITE, DEL MELO E DEL PERO, DEL POMODORO E DEL GAROFANO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro	g 32
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 20
Coadiuvanti e sostanze inerti q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non respirare le polveri
Proteggersi gli occhi e la faccia
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 4615 del 23.1.1982

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB 32% e RAME (sotto forma di ossicloruro) 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il RAMATO M 40 è un fungicida cupro-organico ad azione prevalentemente preventiva caratterizzato da una spinta micronizzazione che ne esalta il potere ricoprente e la resistenza al dilavamento, nonchè da una lunga persistenza di azione in virtù della sua stabilità chimica anche a temperatura ed umidità elevate.
Il RAMATO M 40 possiede, inoltre, un'azione collaterale frenante nei riguardi degli acari, del Mal bianco e della Botrytis, che potrebbero danneggiare le colture sottoelencate.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora: g 250-350, in trattamenti preventivi da iniziarsi in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli all'infezione (prima della fioritura), e da continuare secondo la cadenza dei calendari suggeriti nella zona.
MELO e PERO
Ticchiolatura. g 300; iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli fino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, septoriosi, alternariosi e batteriosi: g 300-400.
GAROFANO (in pieno campo)
Ruggine, vaiolo ed alternariosi. g 300-400.
Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi la poltiglia con la rimanente quantità di acqua fino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
Compatibilità: Il RAMATO M 40 è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non impiegare il RAMATO M 40 sulle varietà di pero Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà cuprosensibili di Melo (Abbondanza " Belford ", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati
CAFFARO S.p.A. Cavanella Po Adria (RO)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
Diachem S.p.A. Unità Operativa SIFA S.p.A. Caravaggio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Montalcino Frazione Torrenieri (SI)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 - 25 Kg
RAMATO Marchio registrato

RAMATO P1

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONE

COMPOSIZIONE

Zineb puro		g 32
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)		g 20
Bagnanti, coloranti, disperdenti e supporti inerti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con occhi, lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Conservare al riparo dall'umidità
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3404 del 29.11.1979

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME (sotto forma di ossicloruro) 20% e ZINEB 32% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro la Peronospora g 250-300 dalla fase di "acini formati" fino alla conclusione della campagna di lotta.
Per ottenere una più efficace lotta contro l'oidio, impostata principalmente sugli Zolfi in polvere si raccomanda di miscelare al RAMATO P1, g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi e Alternariosi g 300-400; aggiungere a ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
NOTA BENE: In caso di trattamenti concentrati (a volume ridotto) con atomizzatori, le dosi devono essere aumentate nel rapporto di 1 a 5 o 1 a 10, a seconda della minor quantità di acqua impiegata.
Le differenze di colore che eventualmente si notassero nei RAMATO P1 di varie confezioni, non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Stemperare il prodotto con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO LIQUIDO EMULSIONABILE
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuol miscelare nella sospensione del RAMATO P1, preventivamente preparata, agitando con cura.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO POLVERE BAGNABILE
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando, oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla loro miscelazione agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Ad eccezione dei formulati a reazione alcalina o acida, il prodotto è compatibile con gli insetticidi e acaricidi normalmente usati, e particolarmente con Olio bianco, Rogor L 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial olio, Carpomon 20, Carposan 20, Oleofos 20, Oleofos 5, Zolfo Colloidale, Zolfo Bagnabile, Panam, Lac 20, Ovifac.
La miscela deve essere comunque fatta poco tempo prima dell'impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG);
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile, 3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg

RAMATO Marchio registrato

RAMATO P1
NON COLORATO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO
POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONE

COMPOSIZIONE

Zineb puro g 32
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g 20
Bagnanti, coloranti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Conservare al riparo dall'umidità
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n. 2713 del 21.2.1978
OFFICINE DI PRODUZIONE: SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 1 - 5 - 10 Kg
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME OSSICLORURO e ZINEB
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro la Peronospora g 250-300 dalla fase di "acini formati" fino alla conclusione della campagna di lotta.
Nel periodo precedente a quello indicato sono invece raccomandabili, per motivi tecnici ed economici, i trattamenti antiperonosporici con Aspor alle dosi normali
Per ottenere una più efficace lotta contro l'oidio, impostata principalmente sugli Zolfi in polvere si raccomanda di miscelare al RAMATO P1 NON COLORATO, g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi e Alternariosi g 300-400; aggiungere a ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
NOTA BENE: In caso di trattamenti concentrati (a volume ridotto) con atomizzatori, le dosi devono essere aumentate nel rapporto di 1 a 5 o 1 a 10, a seconda della minor quantità di acqua impiegata.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Stemperare il prodotto con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO LIQUIDO EMULSIONABILE
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuol miscelare nella sospensione del RAMATO P1 NON COLORATO, preventivamente preparata, agitando con cura.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA CON FORMULATO POLVERE BAGNABILE
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando, oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla loro miscelazione agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Ad eccezione dei formulati a reazione alcalina o acida, il prodotto è compatibile con gli insetticidi e acaricidi normalmente usati, e particolarmente con Olio bianco, Rogor L 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial olio, Carpomon 20, Carposan 20, Oleofos 20, Oleofos 5, Zolfo Colloidale, Zolfo Bagnabile, Panam, Fac 20, Ovifac.
La miscela deve essere comunque fatta poco tempo prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non trattare durante la fioritura
Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAMATO Marchio registrato

RAMATO P2

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONE

COMPOSIZIONE

Zineb puro g 48
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g 10
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Conservare al riparo dall'umidità
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3395 del 7.1.1980

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME (sotto forma di ossicloruro) 10% e ZINEB 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, brucion gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

USO
Contro la Peronospora della vite ed altre malattie crittogamiche del pomodoro (solo fino alla prima fioritura).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro la Peronospora in trattamenti preventivi g 200-250 durante gli interventi prefiorali e g 250-300 in quelli postfiorali, da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e di umidità rendano possibile un'infezione (indispensabili anche uno o due trattamenti a fine agosto- primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'Oidio eseguita con zolfi in polvere dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di RAMATO P2 g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi e Alternariosi g 300-400; aggiungere a ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
In caso di trattamenti concentrati (a volume ridotto) con atomizzatori, le dosi devono essere aumentate nel rapporto di 1 a 5 o 1 a 10, a seconda della minor quantità di acqua impiegata.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Il RAMATO P2 è miscibile con Olio bianco emulsionabile, Olio bianco emulsionato, Rogor L 40, Rogor PB 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial Olio, Cidial PB 40, Carpomon 20, Carposan 20, Oleofos 20, Oleofos 5, Zolfo colloidale, Zolfo bagnabile, Panam, Fac 20, Ovifac.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione del RAMATO P2, preventivamente preparata, agitando con cura.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua agitando; oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione. Il RAMATO P2 è inoltre compatibile con gli insetticidi ed acaricidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina o acida. La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.
Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
RAMATO Marchio registrato

RAMATO P3

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONE

COMPOSIZIONE

Zineb puro	g	16
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g	30
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Conservare al riparo dall'umidità
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 1938 del 5.11.1975

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME (sotto forma di ossicloruro) 30% e ZINEB 16% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro la Peronospora in trattamenti preventivi g 250-300 durante gli interventi prefiorali e g 300-350 in quelli postfiorali, da effettuarsi ogniqualvolta le condizioni di temperatura e di umidità rendano possibile un'infezione (indispensabili anche uno o due trattamenti a fine agosto primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). In caso di forti infezioni g 400-500. La lotta contro l'Oidio, che si esegue con zolfi in polvere, potrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di RAMATO P3 g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi ed Alternariosi g 300-400; aggiungere a ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.

NOTA BENE
In caso di trattamenti concentrati (a volume ridotto) con atomizzatori, le dosi devono essere aumentate nel rapporto di 1 a 5 o 1 a 10, a seconda della minor quantità di acqua impiegata.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto con poca acqua sino a ottenere una pasta fluida e omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Il RAMATO P3 è miscibile con Olii bianchi, Rogor L 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial Olio, Carpomon 20, Carposan 20, Oleofos 20, Oleofos 5, Zolfo colloidale, Zolfo bagnabile, Panam, Fac 20, Ovifac.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione del RAMATO P3, preventivamente preparata, agitando con cura
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando; oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.
Il RAMATO P3 è inoltre compatibile con gli insetticidi ed acaricidi normalmente usati, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina o acida. La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura
Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate 1 - 5 - 10 Kg
RAMATO Marchio registrato

RISELECT

ERBICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER LA LOTTA CONTRO I GIAVONI ED ALTRE INFESTANTI DEL RISO

COMPOSIZIONE

Propanil puro g 35 (370 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(contiene cicloesanone,xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 3452 del 7 1 1980

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N :

NORME PRECAUZIONALI :
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il RISELECT è un erbicida ad applicazione fogliare che agisce prevalentemente per contatto, ma anche per traslocazione, nella fase di post-emergenza del riso e delle infestanti. Il trattamento deve essere effettuato su terreno ben livellato, mantenendo bassa l'altezza dell'acqua subito dopo la semina del riso (non più di 8-10 cm.) al fine di consentire una germinazione elevata e contemporanea dei semi di giavone. Effettuare l'irrorazione con risaia in asciutta, togliendo l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima dell'intervento ed evitando di trattare nelle prime ore del mattino o verso sera quando i giavoni sono bagnati dalla rugiada. Il RISELECT va applicato in modo da bagnare uniformemente le foglie e le guaine delle piantine di giavone, mantenendo la barra dell'attrezzatura irrorante a non più di 50 cm dal suolo. Dopo 24 ore dal trattamento immettere l'acqua nella risaia, mantenendo il livello più alto possibile, per circa 8 giorni, compatibilmente con lo sviluppo del riso. Abbassare poi il livello, in modo però da evitare reinfestazioni di giavone. Il RISELECT si impiega alle seguenti dosi per ettaro, diluite in 450-500 litri di acqua da elevarsi a 700-750 quando il giavone è molto sviluppato:
1) litri 10, con giavoni a 1-2-3 foglie (prevalentemente con 2 foglie)
2) litri 12, con giavoni a 3-4 foglie
3) litri 15-17, con giavoni a 4 foglie - inizio accestimento.
I giavoni si trovano nello stadio di 2-3 foglie da 12 a 22 giorni dopo la semina, in funzione della temperatura, la quale quanto più è alta tanto più abbrevia detto intervallo. A basse temperature i giavoni sviluppano poco l'apparato fogliare e maggiormente quello radicale. In questi casi i giavoni di 3 foglie dimostrano una resistenza all'erbicida comparabile a quella di piantine con 4-5 foglie per cui occorre impiegare le seguenti dosi maggiorate per ettaro:
1) litri 12, con giavoni a 1-2-3 foglie
2) litri 15, con giavoni a 3-4 foglie.
Qualora sopravvenga una pioggia 6-8 ore dopo il trattamento, la sua efficacia viene diminuita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
RISELECT non deve essere applicato in miscelazione con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari e deve essere impiegato almeno 5 giorni prima o dopo l'uso di questi prodotti altrimenti il riso può subire delle bruciature

Fitotossicità :
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Alle dosi di impiego più elevate il RISELECT, in particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudicare lo sviluppo delle piante e la sua produzione. Il prodotto può danneggiare colture sensibili limitrofe quali medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e altre, qualora la nube irrorata venga trasportata a contatto di queste. Effettuare quindi il trattamento in assenza di vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 10 - 20 litri
RISELECT Marchio registrato

RISELECT I

ERBICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER LA LOTTA CONTRO I GIAVONI ED ALTRE INFESTANTI DEL RISO

COMPOSIZIONE

Propanil puro g 35 (= 370 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(contiene isoforone)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 6937 del 22.1.1987

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il RISELECT I è un erbicida ad applicazione fogliare che agisce prevalentemente per contatto ma anche per traslocazione nella fase di post-emergenza del riso e delle infestanti. Il trattamento deve essere effettuato su terreno ben livellato, mantenendo bassa l'altezza dell'acqua subito dopo la semina del riso (non più di 8-10 cm.) al fine di consentire una germinazione elevata e contemporanea dei semi di giavone. Effettuare l'irrorazione con risaia in asciutta, togliendo l'acqua dalle camere 3-4 giorni prima dell'intervento ed evitando di trattare nelle prime ore del mattino o verso sera quando i giavoni sono bagnati dalla rugiada. Il RISELECT I va applicato in modo da bagnare uniformemente le foglie e le guaine delle piantine di giavone, mantenendo la barra dell'attrezzatura irrorante a non più di 50 cm dal suolo. Dopo 24 ore dal trattamento immettere l'acqua della risaia, mantenendo il livello più alto possibile per circa 8 giorni compatibilmente con lo sviluppo del riso. Abbassare poi il livello in modo però da evitare reinfestazioni di giavone. Il RISELECT I si impiega alle seguenti dosi per ettaro diluite in 450-500 litri di acqua da elevarsi a 700-750 quando il giavone è molto sviluppato:
1) litri 9, con giavoni a 1-2-3 foglie (prevalentemente con 2 foglie)
2) litri 11, con giavoni a 3-4 foglie
3) litri 14-18, con giavoni a 4 foglie - inizio accestimento.
I giavoni si trovano nello stadio di 2-3 foglie da 12 a 22 giorni dopo la semina, in funzione della temperatura che quanto più è alta tanto più abbrevia detto intervallo. A basse temperature i giavoni sviluppano poco l'apparato fogliare e maggiormente quello radicale. In questi casi i giavoni di 3 foglie dimostrano una resistenza all'erbicida comparabile a quella di piantine con 4-5 foglie per cui occorre impiegare le seguenti dosi maggiorate per ettaro:
1) litri 11, con giavoni a 1-2-3 foglie
2) litri 14, con giavoni a 3-4 foglie.
Qualora sopravvenga una pioggia 6-8 ore dopo il trattamento, la sua efficacia viene diminuita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il RISELECT I non deve essere miscelato a fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari e deve essere impiegato almeno 5 giorni prima o dopo l'uso di questi prodotti altrimenti il riso può subire delle bruciature.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Alle dosi di impiego più elevate il RISELECT I in particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudicare lo sviluppo del riso e la sua produzione.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili limitrofe quali la medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e altre, qualora la nube irrorata venga trasportata a contatto di queste. Effettuare quindi il trattamento in assenza di vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 10 - 20 litri
RISELECT Marchio registrato

ROGODAN 14

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE AD AZIONE SISTEMICA E DI SUPERFICIE

COMPOSIZIONE

Dimetoato puro	g	13,3 (= 128 g/l)
Endosulfan puro	g	3,4 (= 33 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a	g	100

(contiene cicloesanone e xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e la pelle

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 2144 del 9.4.1978

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DIMETOATO 13,3% e ENDOSULFAN 3,4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
DIMETOATO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
N.B. Poco efficace la pralidossima.
ENDOSULFAN:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

260-520 ml ogni 100 litri di acqua sulle seguenti colture:
AGRUMI contro Afidi, Tignole, Fetole e Mosca della frutta.
DRUPACEE contro Afidi, Tentredini, Campa del mandorlo e Maggiolini.
POMACEE contro Afidi, adulti di Minatrici, Psille, Tentredini, Cecidomie, Tignole e Maggiolini.
FRAGOLE contro Acari.
VITE contro Cicaline, Tignole, Ragno giallo ed Eriofidi.
OLIVO contro Tignola e Mosca.
ORTAGGI contro Afidi, Maggiolini e Nottue.
PATATA contro Dorifora, Tignola, Nottue e Maggiolini.
TABACCO contro Tripidi, Aleurodi e Nottue.
CEREALI contro Cimici.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altiche, Cleono e Lixo.
ERBA MEDICA E TRIFOGLIO contro Apioni e Punteruoli.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, PIOPPO contro Aleurodi e Afidi.
Trattamento da eseguirsi alla comparsa del parassita e da ripetersi in caso di necessità.

Preparazione dell'emulsione:
versare lentamente la quantità necessaria di prodotto in tutta l'acqua occorrente agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
il ROGODAN 14 è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per accertare che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti. Le miscele devono essere preparate al momento dell'impiego.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si consiglia di non trattare arancio amaro, cedri e limone della varietà Interdonato.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per le epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati:
ALTHALLER ITALIA S.p.A. San Colombano al Lambro (MI)
SIIA S.p.A. Aprilia (LT)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri
ROGODAN Marchio registrato

ROGODIAL

INSETTICIDA E ACARICIDA FOSFORGANICO SISTEMICO

COMPOSIZIONE

Dimetoato puro	g	17,5 (= 190 g/l)
Fentoato puro	g	35,5 (= 400 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a	g	100
(contiene Cicloesanone)		

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7822 del 15.6.1989

OFFICINE DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro(BG)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DIMETOATO 17,5% e FENTOATO 35,5%, le quali, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

OLIVO
Contro: Cocciniglia mezzo grano di pepe (trattare nel momento di massima presenza di neanidi); Tripide (trattare al termine della fioritura); Punteruolo e Oziorrinco; Tignola (contro la generazione antofaga) ml 110-150

AGRUMI
Contro: Cocciniglia mezzo grano di pepe, Ceroplaste, Biancarossa, Iceria, Cocciniglia a virgola, Cotonosa, Bianca e Nera (trattare in presenza di neanidi, ripetendo il trattamento dopo un mese, se necessario); Aleurodidi (è necessario bagnare abbondantemente le piante); Ragno rosso; Afidi ml 110-150

CAVOLI
Contro: Afidi, Ragno rosso, Aleurodidi, Cavolaia ml 110-150

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il ROGODIAL può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Sospendere i trattamenti: 60 gg prima della raccolta di agrumi ed olive; 20 gg prima della raccolta di cavoli.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

ROGODIAL Marchio registrato

ROGOR L 20

INSETTICIDA ACARICIDA SISTEMICO CHE AGISCE PER CONTATTO E PER INGESTIONE

COMPOSIZIONE

Dimetoato puro g 19 (- 185 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(Contiene cicloesanone e xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 4228 del 9.4.1981

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.

Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

N.B. Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

OLIVO: Mosca: ml 300 nella seconda quindicina di settembre o prima decade di ottobre. Se l'attacco si manifesta prima di tali epoche far precedere una o due applicazioni con ml 150-200. Qualora la lotta venga condotta con esche avvelenate ml 500 di ROGOR L 20 + lt 1 di esca proteica per ettolitro di acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato all'inizio dell'infestazione. Deve essere seguito da altri 2-4 distanziati di 15-20 giorni da ripetersi nel caso di piogge dilavanti o prolungate. La miscela dell'esca avvelenata deve essere irrorata in ragione di 250-500 ml per pianta, in relazione al volume della chioma, dando la preferenza ai rami più alti ed esposti a sud. Tignola: ml 140 contro la generazione antofaga, nell'imminenza dell'apertura dei fiori. Volendo intervenire invece contro le generazioni fillofaga o carpofaga ml 250. Liotripide: ml 200 nell'imminenza dell'apertura dei fiori. Punteruolo e Oziorrinco: ml 150.
MELO: Cemiostoma (quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro) ed altri microlepidotteri: ml 150. Tentredini: ml 100-200, prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali). Afidi: ml 200, alle prime infestazioni.
PERO: Afidi, Tripidi, Tingidi, Psille, Acari e Maggiolino: ml 200, quando compaiono le prime infestazioni. Tentredini: ml 100-200 prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali). Zeuzera: ml 200.
CILIEGIO: Mosca delle ciliegie: ml 100 all'invaiatura dei frutti (cambiamento di colore).
ALBICOCCO e PESCO: Mosca della frutta: ml 150 per le albicocche e ml 250 per le pesche, all'inizio dell'invaiatura.
SUSINO: Tentredine, ml 100-200 prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali).
NOCE: Carpocapsa pomonella: ml 200 effettuando 2-3 trattamenti distanziati di 3-4 settimane a partire dall'inizio della infestione.
AGRUMI: Afidi: ml 150. Biancarossa (trattare dopo la raccolta e a fine giugno- primi luglio oppure a fine giugno e fine luglio; con infestione leggera può essere sufficiente un solo trattamento). Bianca dei limoni, Cocciniglia cotonosa (trattare in settembre-ottobre quando si notano le prime colonie): ml 250. Ragno rosso: ml 150-200. Mosca della frutta: ml 200 all'epoca dell'invaiatura. Nel caso della lotta con esche avvelenate: ml 500 di ROGOR L 20 + lt 1 di esca proteica per ettolitro di acqua a volume normale e ml 750 di ROGOR L 20 + ml 500 di esca proteica per ettaro a basso volume. L'irrorazione deve essere effettuata poco prima dell'invaiatura e seguita da altre quando la popolazione di adulti riprende ad aumentare (3-4 maschi per cattura). Si consiglia di trattare un filare su tre oppure un interfilare su tre irrorando la parte di chiome di fronte sullo stesso interfilare appartenenti a due filari contigui.
VITE: Acaro giallo: ml 150, possibilmente alla prima comparsa, ripetendo il trattamento dopo 10-15 giorni.
FRUMENTO: Afidi: ml 150 (trattare alla fine della fioritura, se all'inizio di questa sono presenti 5 o più afidi per spiga con tendenza all'incremento dopo un paio di giorni).
RISO: Afidi del giallume: lt 3 per ettaro dispersi in 500 lt di acqua, effettuando un trattamento verso la fine di maggio da ripetere eventualmente dopo 15-20 gg. Hydrellia: lt 3 per ettaro in 500 lt di acqua effettuando un trattamento nella seconda decade di maggio.
TABACCO: Aleurode: ml 200.
CEREALI in campo: Sminturide: ml 120
ERBA MEDICA e TRIFOGLIO: Sminturide: ml 120.
COTONE: Aleurode ml 200.
ORTAGGI:
BIETOLA - Mosca: ml 200; Afidi e Ragno rosso: ml 200; Sminturide: ml 120. ASPARAGO - Mosca: ml 150-200; Afidi e Ragno rosso: ml 200. SEDANO - Mosca ml 100, Afidi e Ragno rosso. ml 200. CIPOLLA - Mosca e Tignola: ml 250; Afidi e Ragno rosso: ml 200. CARCIOFO - Depressaria, Nottua, Afidi e Ragno rosso: ml 200. SPINACIO - Mosca, Afidi e Ragno rosso: ml 200. POMODORO - Vasate, Afidi e Ragno rosso. ml 200. CAVOLI - Aleurode, Afidi e Ragno rosso: ml 200.
AGLIO, INSALATE, CAROTA, PREZZEMOLO, RAPA, RAPANELLO, SENAPE, FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, FAVA, LENTICCHIA, CECE, MELANZANA, PATATA, MELONE, CETRIOLO, CARDO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINI - Afidi e Ragno rosso: ml 200.
GAROFANO in pieno campo: Sinscino: ml 150.

Preparazione dell'emulsione: Disperdere in poca acqua la quantità di prodotto necessario rimescolando energicamente, aggiungere altra acqua sino ad ottenere il volume desiderato; oppure versare lentamente la quantità necessaria di prodotto in tutta l'acqua occorrente agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: il ROGOR L 20 si può miscelare con Aspor, Cuprossina Mezene, Ramato P1, Ramato P3, Tiezene, Carposan.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non impiegare il ROGOR L 20 in irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana ed eventuali altre sensibili. Non trattare gli albicocchi delle varietà Beccuccia ed Alessandrina, l'arancio amaro, i cedri ed i limoni della varietà Interdonato ed il crisantemo.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione, da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
BASLINI INDISTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,1 - 1 - 10 litri
ROGOR Marchio registrato

ROGOR L 40

INSETTICIDA ACARICIDA SISTEMICO CHE AGISCE PER CONTATTO E PER INGESTIONE

COMPOSIZIONE

Dimetoato puro	g	38 (= 408 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a	g	100

(Contiene cicloesanone)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in Piazza della Repubblica,16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 4326 del 20.5.1981

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione.
Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Poco efficace la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

OLIVO
Mosca: ml 140 nella seconda quindicina di settembre o prima decade di ottobre. Se l'attacco si manifesta prima di tali epoche far precedere uno o due applicazioni con ml 70-90. Qualora la lotta venga condotta con esche avvelenate: ml 230 di ROGOR L 40 + lt 1 di esca proteica per ettolitro di acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato all'inizio dell'infestazione. Deve essere seguito da altri 2-4 distanziati di 15-20 giorni da ripetersi nel caso di piogge dilavanti o prolungate. La miscela dell'esca avvelenata deve essere irrorata in ragione di 250-500 ml per pianta, in relazione al volume della chioma, dando la preferenza ai rami più alti ed esposti a sud. Tignola: ml 85 contro la generazione antofaga, nell'imminenza dell'apertura dei fiori. Volendo intervenire invece contro le generazioni fillofaga o carpofaga ml 120. Liotripide: ml 90 nell'imminenza dell'apertura dei fiori. Punteruolo e Oziorrinco: ml 70.

FRUTTIFERI
Mosca delle ciliege: ml 50 all'invaiatura dei frutti (cambiamento di colore). Mosca della frutta: ml 70 per le albicoc-che e ml 120 per le pesche, all'inizio dell'invaiatura. Afidi, Tripidi, Tingidi, Psille del pero, Acari e Maggiolino di drupacee e di pomacee: ml 90 quando compaiono le prime infestazioni. Cemiostoma del melo (quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro) ed altri microlepidotteri: ml 70. Tentredini del pero, del melo e del susino: ml 50-90 prima e/o dopo la fioritura (caduta dei petali). Zeuzera del pero: ml 90. Carpocapsa pomonella su noce: ml 90 effet-tuando 2-3 trattamenti distanziati di 3-4 settimane a partire dall'inizio dell'infestazione.

AGRUMI
Afidi: ml 70. Biancarossa (trattare dopo la raccolta e alla fine giugno-primi luglio oppure a fine giugno e fine luglio, con infestione leggera può essere sufficiente un solo trattamento). Bianca dei limoni, Cocciniglia cotonosa (trattare in settembre-ottobre quando si notano le prime colonie): ml 120. Ragno rosso: ml 70-90. Mosca della frutta: ml 90 all'epoca dell'invaiatura. Nel caso della lotta con esche avvelenate: ml 230 di ROGOR L 40 + lt 1 di esca proteica per ettolitro di acqua a volume normale e ml 350 di ROGOR L 40 + ml 500 di esca proteica per ettaro a basso volume. L'irrorazione deve essere effettuata poco prima dell'invaiatura e seguita da altre quando la popolazione di adulti riprende ad aumentare (3-4 maschi per cattura). Si consiglia di trattare un filare su tre oppure un interfilare su tre irrorando la parte di chiome di fronte sullo stesso interfilare appartenente a due filari contigui.

VITE
Acaro giallo: ml 70, possibilmente alla prima comparsa, ripetendo il trattamento dopo 10-15 giorni.

FRUMENTO
Afidi: ml 70 (trattare alla fine della fioritura, se all'inizio di questa sono presenti 5 o più afidi per spiga con tendenza all'incremento dopo un paio di giorni).

RISO
Afidi del giallume: lt 1,4 per ettaro dispersi in 500 lt di acqua, effettuando un trattamento verso la fine di maggio da ripetere eventualmente dopo 15-20 gg. Hydrellia: lt 1,4 per ettaro in 500 lt di acqua effettuando un trattamento nella seconda decade di maggio.

ALTRE COLTURE
Afidi, Striscino del garofano: ml 70. Mosca della bietola e dello spinacio: ml 90. Mosca dell'asparago ml 70-80. Mosca del sedano: ml 50. Mosca e Tignola della cipolla: ml 120. Sminturide dell'erba medica, dei cereali in campo, del trifo-glio e della bietola: ml 55. Aleurodi del cavolo, del cotone, del tabacco e delle serre, Depressaria e Nottua del carciofo, Ragno rosso e Afidi dell' Asparago, aglio,bietola, carciofo, insalate, cipolla, carota, cavoli, pisello, sedano, spinacio, prezzemolo, rapa, rapanello, fagiolo,fagiolino,fava,lenticchia, cece, cocomero, melanzane, patata, pomodoro, melone, cetriolo, cardo, senape, zucca e zucchini, Vasate del pomodoro: ml 90.

Preparazione dell'emulsione :
Disperdere in poca acqua la quantità di prodotto necessario rimesco- lando energicamente, aggiungere altra acqua sino ad ottenere il volume desiderato; oppure versare lentamente la quantità necessaria di prodotto in tutta l'acqua occorrente agitando con cura.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità : il ROGOR L 40, si può miscelare con Aspor, Cuprossina, Mezene, Ramato P1, Ramato P3, Tiezene, Carposan.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispet- tato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : non impiegare il ROGOR L 40 in irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canino, Vemina, Marsella, Fran toio, Itrana, Bosana ed eventuali altre sensibili. Non trattare gli albicocchi delle varietà Beccuccia ed Alessandrina, l'arancio amaro, i cedri ed i limoni della varietà Interdonato ed il crisantemo.
Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile egli eventuali danni derivanti da uso impro- prio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Stabilimenti di produzione autorizzati: ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
Taglie autorizzate: 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri
ROGOR Marchio registrato

SERINAL SEMENTI

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE PER LA CONCIA A SECCO ED UMIDA DELLE SEMENTI.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro	g	20
Mancozeb puro	g	40
Bagnanti, adesivanti, disperdenti, coloranti e inerti q. b.a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7772 del 22.5.1989

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOZOLINATE 20% e MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
CLOZOLINATE: -
MANCOZEB Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche tecniche del prodotto : Il SERINAL SEMENTI non influisce sul potere germinativo delle sementi trattate, anche se microlesionate.
Viene impiegato nella concia secca e umida delle sementi mescolando il prodotto uniformemente con tutta la massa di semi da trattare. L'operazione viene solitamente effettuata impiegando un'apposito recipiente cilindrico rotante.

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale), le Septoriosi del frumento; l'Elmintosporiosi dell'orzo e della segale; il Carbone fisso dell'orzo ed il Carbone volante dell'avena: g 300 per quintale di seme.

RISO
Contro la Pyricularia oryzae la Fusariosi (Fusarium spp.) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium oryzae): g 350 - 500 per quintale di seme.

MAIS
Contro il Carbone (Ustilago maydis), le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis): g 450 - 600 per quintale di seme.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium spp.) il Mal vinato (Rhizoctonia violacea), la Cercosporiosi (Cercospora bieticola) ed il Pythium ultimum: kg 1,2 per quintale di seme

COLTURE ORTICOLE
Contro Pythium spp., Botrytis spp., Fusarium spp. e Rhizoctonia solani: kg 0,5 - 1,2 per quintale di seme, a seconda del tipo di seme.

Avvertenza : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DIVIETI D'IMPIEGO
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
Il SERINAL SEMENTI è miscibile con gli insetticidi comunemente impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,3 - 0,5 - 1 - 5 Kg

SERINAL Marchio registrato

SERINAL T

FUNGICIDA ORGANICO PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA) MONILIA (MONILIA LAXA, M.FRUCTIGENA), SCLEROTINIA E SCLEROTIUM.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro	g	12,5
Tiram puro	g	50
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b.a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7818 del 5.8.1988

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
CLOZOLINATE 12,5% e TIRAM 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOZOLINATE : -
TIRAM Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:
Il SERINAL T è un fungicida organico, in polvere bagnabile, dotato di azione preventiva e bloccante per la lotta contro Muffa grigia (Botrytis cinerea), Monilia (Monilia laxa e M. fructigena), Sclerotinia, Sclerotium, Penicillium e Antracnosi fogliari su alcune piante da frutto, da fiore e sul pomodoro. La presenza del Tiram attribuisce al prodotto un'effetto collaterale su Corineo, Bolla, Ticchiolatura.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTO A VOLUME NORMALE.
VITE (Botrytis cinerea) : g 300
Effettuare 3 trattamenti agli stadi fenologici BCD (chiusura del grappolo, invaiatura, 3 settimane prima della raccolta).
In caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia, possono essere effettuati 4 trattamenti agli stadi fenologici ABCD (come sopra, ma con un trattamento in più a fine fioritura).
Assicurare un'abbondante e uniforme bagnatura della vegetazione ed, in particolare, dei grappoli.
Non influisce sulla fermentazione del mosto.
FRAGOLA (Botrytis cinerea) : g 300
Effettuare 3 trattamenti alle seguenti epoche: inizio fioritura, piena fioritura e 10 giorni prima della raccolta.
PESCO (Monilia laxa e M. fructigena) : g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.
Contro la Monilia dei frutti, effettuare i trattamenti sia 4-5 settimane che 2-3 settimane prima della raccolta.
ALBICOCCO e SUSINO (Monilia laxa) : g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori, effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.
MANDORLO (Monilia cinerea) : g 200
Contro il Marciume bruno e sufficiente effettuare 1 trattamento allo stadio di «piumetta rosea».
POMODORO (Botrytis cinerea) : g 250-300
Iniziare i trattamenti dopo la prima fioritura e ripeterli con un intervallo di 10-15 giorni, sino a 10 giorni prima della raccolta.
CARCIOFO (Botrytis cinerea) : g 250
Effettuare 3-4 trattamenti, distanziati di circa 10 giorni sino a 10 giorni prima della raccolta.
PIANTE DA FIORE
Botrite e Marciume bianco (Sclerotium delle liliacee e iridacee): gladiolo e tulipano : kg 0,8-1.
Trattamento ai bulbi: immersione per 30 minuti dei bulbi prima di porli a dimora, e quindi farli asciugare.
Botrite e Sclerotinia delle colture floricole: gerbera, ciclamino, geranio e crisantemo : g 250-400.
Trattamenti preventivi distanziati di 12-15 gg.
Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere quindi il quantitativo di acqua rimanente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità : Il SERINAL T è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Aspor, Tiezene, Mezene, Nespor, Nemispor e Zolfo bagnabile o colloidale (ma non con quelli a base rameica), e con prodotti ad azione insetticida; questi devono essere aggiunti alla poltiglia immediatamente prima del trattamento. Il SERINAL T è miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Può dare fitotossicità su peschi Red Haven, Cardinal, Dixi Red.
Rischi di nocività : E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra ultimo trattamento e raccolta:
10 giorni per fragola, pomodoro e carciofo
14 giorni per pesco
21 giorni per vite
60 giorni per albicocco, susino e mandorlo.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
DOWELANCO ITALIA S.r.l. Ozzano Emilia (BO)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
SERINAL Marchio registrato

SERINAL 20-40 T

FUNGICIDA ORGANICO PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA) , MONILIA (MONILIA LAXA, M. FRUCTIGENA), SCLEROTINIA E SCLEROTIUM.

COMPOSIZIONE

Clozolinate puro	g	20
Tiram puro	g	40
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b.a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 7860 del 27.6.1989

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CLOZOLINATE 20% e TIRAM 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOZOLINATE: -
TIRAM Sintomi :
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporellessia.
Effetto antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:
Il SERINAL 20-40 T è un fungicida organico, in polvere bagnabile, dotato di azione preventiva e bloccante per la lotta contro Muffa grigia (Botrytis cinerea) Monilia (Monilia laxa e M. fructigena), Sclerotinia, Sclerotium, Penicillium e Antracnosi fogliari su alcune piante da frutto, da fiore e sul pomodoro.
La presenza del Tiram conferisce al prodotto un effetto collaterale su Corineo, Bolla, Ticchiolatura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTO A VOLUME NORMALE.

VITE (Botrytis cinerea) g 300
Effettuare 3 trattamenti agli stadi fenologici BCD (chiusura del grappolo, invaiatura, 3 settimane prima della raccolta).
In caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia, possono essere effettuati 4 trattamenti agli stadi fenologici ABCD (come sopra, ma con un trattamento in più a fine fioritura).
Assicurare un'abbondante e uniforme bagnatura della vegetazione ed, in particolare, dei grappoli.
Non influisce sulla fermentazione del mosto.

FRAGOLA (Botrytis cinerea) g 300
Effettuare 3 trattamenti alle seguenti epoche: inizio fioritura, piena fioritura e 10 giorni prima della raccolta.

PESCO (Monilia laxa e M. fructigena) g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.
Contro la Monilia dei frutti, effettuare i trattamenti sia 4-5 settimane che 2-3 settimane prima della raccolta.

ALBICOCCO e SUSINO (Monilia laxa) g 200
Contro la Monilia dei rami e dei fiori, effettuare i trattamenti all'inizio e durante la fioritura, con un intervallo di 10-12 giorni.

MANDORLO (Monilia cinerea)g 200
Contro il Marciume bruno è sufficiente effettuare 1 trattamento allo stadio di «piumetta rosea».

POMODORO (Botrytis cinerea) g 250-300
Iniziare i trattamenti dopo la prima fioritura e ripeterli con un intervallo di 10-15 giorni, sino a 10 giorni prima della raccolta.

CARCIOFO (Botrytis cinerea) g 200
Effettuare 3-4 trattamenti, distanziati di circa 10 giorni sino a 10 giorni prima della raccolta.

PIANTE DA FIORE
Botrite e Marciume bianco (Sclerotium delle liliacee e iridacee): gladiolo e tulipano kg 0,8-1.
Trattamento ai bulbi: immersione per 30 minuti dei bulbi prima di porli a dimora, e quindi farli asciugare.
Botrite e Sclerotinia delle colture floricole: gerbera, ciclamino, geranio e crisantemo g 250-400.
Trattamenti preventivi distanziati di 12-15 gg.

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere quindi il quantitativo di acqua rimanente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità : Il SERINAL 20-40 T è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Aspor, Tiezene, Mezene, Nespor, Nemispor e Zolfo bagnabile o colloidale (ma non con quelli a base rameica), e con prodotti ad azione insetticida; questi devono essere aggiunti alla poltiglia immediatamente prima del trattamento. Il SERINAL 20-40 T è miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Può dare fitotossicità su peschi Red Haven, Cardinal, Dixi Red.
Rischi di nocività : E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra ultimo trattamento e raccolta:
10 giorni per fragola, pomodoro e carciofo
14 giorni per pesco
21 giorni per vite
60 giorni per albicocco, susino e mandorlo.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S p A. Treviglio (BG)
DOWELANCO ITALIA S.r.l. Ozzano Emilia (BO)
SIPCAM S p.A Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 0,1 - 1 - 5 - 10 Kg
SERINAL Marchio registrato

SLIM

POLVERE BAGNABILE PER ESCHE

COMPOSIZIONE

Metaldeide pura g 49
Bagnanti e supporti inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Imfiammabile
Nocivo per inalazione e ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 2300 del 29.8.1976

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione delle esche avvelenate:

Contro Chiocciole e Limacce che vivono in profondità nel terreno: kg 1 di prodotto per 10 kg di crusca.

Contro Chiocciole e Limacce che vivono in superficie: kg 1 di prodotto per 30 kg di crusca.

Per la preparazione delle esche, le dosi di SLIM andranno mescolate con una piccola quantità di crusca umida e successivamente si aggiungerà il rimanente quantitativo di crusca, rimescolando ripetutamente la massa. L'esca va sparsa preferibilmente la sera su tutta la superficie infestata od anche in mucchietti in vicinanza delle piante colpite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto viene distribuito da solo

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)

SILIA S.p.A. Aprilia (LT)

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 Kg

SLIM Marchio registrato

TAIREL F 8-50 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g	8
Folpet puro	g	50
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Nocivo per inalazione
Irritante per gli occhi
Possibilità di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6478 del 12.9.1985

OFFICINA DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e FOLPET 50%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il TAIREL F 8-50 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti consente una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Folpet attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Botrytis.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250 Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie). I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il TAIREL F 8-50 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian). Non è miscelabile con poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)
ICI SOLPLANT S.p.A. Crespellano (BO)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SCAM S.r.l. S. Maria di Mugnano (MO)
SIUA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg

TAIREL Marchio registrato

TAIREL Z 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNBAILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO, DELLA ROSA E DEL GAROFANO

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro	g	8
Zineb puro	g	65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6474 del 12.8.1985

OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e ZINEB 65%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL
Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL Z 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Zineb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino è non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.
ROSA e GAROFANO
Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

- DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Il TAIREL Z 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: CHEMIA S.p.A.S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
TAIREL Marchio registrato

TERBUFOS AGRIMONT

CALVER 4G

INSETTICIDA GRANULARE PROTETTO INDICATO PER LA GEODISINFESTAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

COMPOSIZIONE

Terbufos puro	g 4
Supporti inerti q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6007 del 27.6.1984

OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il Terbufos FARMOPLANT (CALVER 4 G) agisce per ingestione, contatto ed asfissia nei confronti degli insetti terricoli (elateridi, grillotalpa, atomarie, agrotidi, tipule, maggiolino), dei millepiedi, di altiche, mosche nonchè nematodi.
La distribuzione deve essere effettuata in forma localizzata nei solchi di semina o ai lati delle file, mediante la adozione di appositi microgranulatori opportunamente tarati, in modo da consentire l'idoneo dosaggio, l'uniforme distribuzione ed il necessario incorporamento nel suolo; nel caso in cui detto incorporamento non sia assicurato, effettuare una leggera erpicatura od una irrigazione.

Per la barbabietola da zucchero si usa la dose di 5 kg/ha da aumentare a circa 6,5 kg/ha nei terreni molto alcalini o ad alto tenore di sostanza organica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività :
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.
Non trattare durante la fioritura.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: 1 - 10 Kg

CALVER Marchio registrato

TIEZENE

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI PER LA LOTTA CONTRO LA TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, PERONOSPORE DEL POMODORO (SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA), DEL TABACCO E DELLA VITE E RUGGINE DEL GAROFANO

COMPOSIZIONE

Zineb puro		g 80
Bagnanti, disperdenti, e supporti inerti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare al riparo dall'umidità
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n 1944 del 5.11.1975

OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi:
cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione;
apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro Peronospora: g 200 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogniqualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione (indispensabili anche uno o due trattamenti a fine agosto-primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'oidio eseguita con Zolfi in polvere, dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di TIEZENE g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura: g 300 da portare a g 400 in caso di prevedibili forti infezioni; in caso di attacchi di oidio aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.
GAROFANO
Contro Ruggine, Occhio di pavone o vaiolo, Alternariosi e Septoriosi: g 300 (con aggiunta di Fitofil) sia nei cassoni di radicamento delle talee, che in campo, iniziando i trattamenti 15-20 giorni dopo il trapianto e ripetendoli durante il periodo vegetativo escludendo quello invernale dei forti freddi.
POMACEE
Contro Ticchiolatura: g 200-300; cominciare i trattamenti all'inizio della schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli sino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.
TABACCO
Contro Peronospora: g 300-400. In semenzaio 2 trattamenti settimanali ad iniziare dalla 2a o 3a foglia con la aggiunta di g 30-50 di Fitofil. In pieno campo, trattamenti bisettimanali, al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore ai 10C e non superiore al 20C, accompagnata da nebbie o piogge leggere).

Preparazione della sospensione
Stemperare il TIEZENE in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
Compatibilità: Ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina o acida, il TIEZENE è miscibile con i più comuni antiparassitari e particolarmente con: polveri bagnabili: Carposan 30 PB Panam PB 50, Zolfo Colloidale, Zolfo bagnabile; liquidi emulsionabili: Carpomon 20, Carposan 20, Fac 20, Kelted Ovifac, Rogor L 20, Rogor L 40.
Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.
Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione del TIEZENE preventivamente preparata, agitando accuratamente.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: E' fitotossico per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Stabilimenti di produzione autorizzati: BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (MI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 Kg
TIEZENE Marchio registrato

TIOBAR

POLISOLFURO DI BARIO IN POLVERE BAGNABILE INSETTICIDA ED ANTICRITTOGAMICO DI USO INVERNALE

COMPOSIZIONE

Bario polisolfuro g 99
(corrispondente a g 45-47 di zolfo attivo)
Solubilizzanti ed eccipienti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
A contatto con acidi libera gas tossico
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Usare guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE III

IRRITANTE

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3465 del 14 1 1980

OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 25 Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.

Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

USO

Per trattamenti autunno-invernali contro la cocciniglia di S. Josè o aspidioto ed altre forme di cocciniglie dei fruttiferi e dell'olivo, contro bolla del pesco e oidio del melo.

Il TIOBAR è un polisolfuro di bario in polvere che, sciolto in acqua, forma una poltiglia di alto potere insetticida e di azione anticrittogamica. Nei trattamenti invernali alle piante da frutto combatte i Diaspini quali la Cocciniglia bianca degli agrumi (Aspidiotus hederae), Bianca rossa degli agrumi (Chrysonphalus dictyospermi), Cocciniglia di S. Josè (Quadraspidiotus perniciosus), Cocciniglia gialla dei fruttiferi (Quadraspidiotus piri), Quadraspidiotus ostreoeformis, Quadraspidiotus marani, Cocciniglia ovale grigia degli alberi da frutto (Parlatoria oleae), Cocciniglia a virgola (Lepidosaphes ulmi), Cocciniglia grigia del pero (Epidiaspis leperii), Cocciniglia bianca della rosa (Aulacaspis rosae), Cocciniglia bianca del pesco (Pseudaulacaspis pentagona), Cocciniglia nera della vite (Targionia vitis) nonché la Saissetia (Saissetia oleae), la Cocciniglia cotonosa (Philippia oleae) e la Cocciniglia tuberoliforme (Pollinia pollini) dell'olivo. Completa la lotta diretta contro alcune malattie crittogamiche come Bolla del pesco, Mal bianco del melo e Ticchiolatura del melo e del pero.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA

In trattamenti autunno-invernali ed all'ingrossamento delle gemme:

PERO e MELO kg 7

ALBICOCCO kg 6

PESCO e CILIEGIO kg 5

OLIVO (cocciniglia mezzo grano di pepe e fumaggine) Kg 4

Preparazione della sospensione
Versare lentamente il quantitativo di TIOBAR stabilito nella quantità di acqua necessaria, anche se posta nel serbatoio della pompa, rimescolando energicamente. Il rimescolamento dovrà essere ripetuto se la poltiglia rimanesse eccezionalmente in riposo per qualche tempo.
Le irroratrici dopo l'uso vanno accuratamente lavate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Per estendere l'azione del trattamento invernale alle uova degli afidi è necessaria l'aggiunta del Carposan alla soluzione di TIOBAR, immediatamente prima dell'impiego

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

TIOBAR Marchio registrato

TIOFTAL

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI FOLPET

COMPOSIZIONE

Folpet puro	g 47,5
Coadiuvanti e inerti q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Possibilità di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CLASSE I

TOSSICO

AGRIMONT S.r.l.
Sede legale in P.zza della Repubblica 16 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 0873 del 29.2.1972

OFFICINE DI PRODUZIONE:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE
Contro la muffa grigia e la peronospora della vite: g 200-250 per ettolitro di acqua

Preparazione della sospensione
Stemperare il quantitativo stabilito di TIOFTAL in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il TIOFTAL è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti e per le altre colture 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Stabilimenti di produzione autorizzati:

BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Treviglio (BG)

CHEMIA S.p.A. S. Agostino (FE)

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

SARIAF S.p.A. Faenza (RA)

SILIA S.p.A. Aprilia (LT)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via X Aprile,3 Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,02 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 Kg

TIOFTAL Marchio registrato

BETAPLANT

diserbante selettivo in sospensione concentrata di pre-semina, di pre e post-emergenza per barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola da orto

BETAPLANT

Composizione :
CLORIDAZON puro g. 35 (= 385 g/l)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con la pelle.

NOCIVO

AGRIPLANT srl
via Lamarmora 27 - Conegliano (Treviso)

Stabilimento produttore :
TERRANALISI snc Cento (FE)

Registrazione n. 7880 del 4-10-89 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Il **BETAPLANT** è un diserbante selettivo per la barbabietola **da zucchero e da foraggio, bietola da orto** ed è efficace contro la maggior parte delle malerbe. Può essere impiegato in pre-semina, in pre-emergenza e post- diradamento. Il **BETAPLANT** agisce per assorbimento radicale ed è molto attivo contro Amaranto, Atriplice maggiore, Capsella, Camomilla, Canapa selvatica, Centocchio, Convolvolo nero, Erba morella, Erba storna, Farinaccio, Galinsoga, Ortica piccola, Papavero, Persicaria, Rafanistro, Senape, Spergola, Veronica. È mediamente attivo contro Anagallide, Fiordaliso, Euforbie, Fumaria, Gallio, Mercurella, Coreggiola, Erba calderina, Vecce, Viola del pensiero. Il prodotto non è attivo contro le malerbe perenni e germinanti in profondità ed in genere tutta le malerbe che hanno emesso la quarta foglia vera. Si consiglia di impiegare per la distribuzione 5-6 ettolitri di acqua per ettaro.
Il **BETAPLANT** si impiega nelle seguenti epoche:
Pre-semina: il trattamento deve essere effettuato sul terreno già preparato ed affinato per la semina ed interrato ad una profondità di 3-4 cm.;
Pre-emergenza: questo tipo di trattamento, consigliabile quando nel terreno vi è un notevole grado di umidità, può essere effettuato subito dopo la semina della bietola fino a poco prima dell'emergenza;
Post-emergenza e post-diradamento: questi trattamenti si consigliano quando non si è potuto intervenire in pre-semina o in pre-emergenza. In questi casi il prodotto può essere distribuito sul terreno privo di infestanti sia in presenza di infestanti con non più di due foglie vere, purchè la coltura abbia superato lo stadio di due foglie oltre le cotiledonari. Il **BETAPLANT** si impiega a pieno campo alle seguenti dosi:
- terreni sabbiosi 4-5 l./Ha;
- terreni medio impasto 6-7 l./Ha;
- tereni argillosi 6-8 l./Ha.
Nel caso di trattamenti localizzati le dosi d'impiego devono essere ridotte all'effettiva superficie da trattare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei diserbanti selettivi per la bietola a formulazione liquida.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il diserbante venga a contatto di colture sensibili.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RAMEPLANT 50

fungicida in polvere bagnabile micronizzata

RAMEPLANT 50

Composizione :
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di ossicloruro)
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

AGRIPLANT srl
via Lamarmora 27 - Conegliano (Treviso)

Stabilimento produttore :
TERRANALISI snc Cento (FE)
MONTANWERK BRIXLEGG G.m.b.H. Brixlegg (Austria)

Registrazione n. 7907 del 23-4-1990 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI MODALITÀ D'IMPIEGO
Melo e Pero: contro Ticchiolatura 600-800 g/hl di acqua (trattamenti invernali), 250-300 g/hl di acqua (all'ingrossamento delle gemme), 200-250 g/hl di acqua (alla comparsa dei mazzetti fiorali);
Pesco: contro Bolla e Corineum delle foglie 800-1000 g/hl di acqua (trattamenti invernali), 100 g/hl di acqua (a foglie vere).
Viticoltura: Peronospora della vite trattamenti preventivi ripetuti con 300- 500 g/hl.
Sedano, cipolla, asparago, fagiolo, pisello, cetriolo: contro Cercospora e ruggine trattamenti preventivi con 300 g/hl di acqua.
Olivicoltura: Occhio di Pavone 400-600 g/hl di acqua.
Patata e Pomodoro: contro Peronospora, **Barbabietola da Zucchero**: contro Cercospora 400-500 g/hl di acqua.
Colture Floreali: Septoriosi, Alternariosi e Ruggine del crisantemo e garofano 200 g/hl di acqua, Ticchiolatura nera della rosa 150 g/hl di acqua.

Per la preparazione della miscela stemperare subito prima dell'uso l'opportuna dose di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una poltiglia sufficientemente fluida ed omogenea ed aggiungere quindi il rimanente quantitativo di acqua per ottenere la diluizione richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

LENTAGRAN* EC

Diserbante selettivo di post-emergenza contro infestanti dicotiledoni atrazinoresistenti del mais, nonche' contro numerose erbe infestanti di riso. L'azione del prodotto si esplica inibendo il processo di fotosintesi dell'infestante.

LENTAGRAN* EC
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piridate puro g 59,2 (= 639,36 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione; irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: AGROLINZ ITALIA S.r.l. - Bolzano, Via De Lai 4
OFFICINA DI PRODUZIONE: Agrolinz Agrarchemikalien G.m.b.H. - Linz (Austria)

Registrazione n. 6292 del 6/3/1985 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: vedere a ...

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento da' irritazione cutanea con edema, dispnea, atassia; per inalazione da' congestione emorragica. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi ed epoche d'impiego
Su mais: la coltura di mais tollera ottimamente in ogni suo stadio di sviluppo i trattamenti con LENTAGRAN* EC (pre- e postemergenza della coltura) LENTAGRAN* EC appare come l'erbicida da impiegare specialmente ove si verificano casi di sviluppo di infestanti dicotiledoni resistenti all'Atrazina quali: Solanum nigrum, Chenopodium spp., Amaranthus spp.
LENTAGRAN* EC combatte inoltre: l'Abutilon theophrasti, Galium aparine, Anthemis arvensis, Bidens tripartitus, Erigeron canadensis, Lamium spp. Stachys annua, Lithospermium arvense, Galinsoga spp., Matricaria chamomilla, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Galeopsis spp., Vicia spp., Polygonum convolvulus, Anagallis arvensis, Datura stramonium.
LENTAGRAN* EC controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Echinochloa crus-galli, Digitaria spp., nonche' Setaria.
Impiego e dosaggio su mais: applicare il prodotto alla dose di 1,7 litri per ettaro di formulato LENTAGRAN* EC in post-emergenza del mais quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Prima del trattamento con LENTAGRAN* EC, l'agricoltore potra' aver usato qualsiasi erbicida di presemina, pre- o postemergenza, riservando l'impiego del LENTAGRAN* EC ove si verifica l'insorgenza di Chenopodio, Solano o Amaranto atrazino-resistenti. Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cruciferae (Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis), Equisetum arvense, Viola arvensis, Alopecurus myosuroides, Apera spica venti, Avena fatua, Poa trivialis.

Su riso: l'applicazione va eseguita preferibilmente in aggiunta a Propanil (35% p.a.) 2-5 litri/ettaro, quando il riso ha raggiunto la 4ª foglia fino all'accestimento. Occorrera' cioe' che la maggior parte delle erbe infestanti siano gia' emerse e siano in fase di attiva crescita. Il trattamento deve essere eseguito in presenza di un leggero strato d'acqua (2-3 cm). Distribuire il prodotto in 400-600 litri d'acqua per ettaro. Associato a Propanil, LENTAGRAN* EC controlla: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Eleocharis spp., Lindernia spasmoides. Associato a Propanil, LENTAGRAN* EC e' inoltre attivo allo stadio di 3 foglie vere contro giavoni (Echinochloa spp.).
DOSE D'IMPIEGO: 1,7 litri per ettaro; in abbinamento con Propanil (35% p.a.) 3 - 5 litri/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il LENTAGRAN* EC e' miscibile con concimi fogliari, Aniten M, Propanil, Bentazon, Atrazina, Methalachlor, Alachlor, Chlortoluron, Isoproturon, fenossiderivati, Chlormequat.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Non applicare il LENTAGRAN* EC a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non applicare il LENTAGRAN* EC su mais in abbinamento con diserbanti ormonici; mantenere su mais un intervallo di almeno una settimana tra l'applicazione di LENTAGRAN* EC e successive applicazioni di ormonici; non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. E' fitotossico per il sorgo e diverse varieta' di mais dolce (Zea mais, var. Saccherato), la vite, per i fruttiferi e per le colture arboree in genere e per le colture ortofloreali.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Lentagran* - Marchio depositato dalla Agrolinz Agrarchemikalien GesmbH, Austria
Piridate - un principio attivo della Agrolinz Agrarchemikalien GesmbH, Austria

Altra taglia registrata: litri 5

LENTAGRAN* WP

Diserbante selettivo di post-emergenza contro infestanti dicotiledoni atrazinoresistenti del mais, nonche' contro numerose erbe infestanti di riso. L'azione del prodotto si esplica inibendo il processo di fotosintesi dell'infestante.

LENTAGRAN* WP
COMPOSIZIONE — CLASSE III
100 grammi di prodotto contengono:
Piridate puro g 45
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: AGROLINZ ITALIA S.r.l. - Via de Lai 4 - BOLZANO

DISTRIBUITO DA: SHELL ITALIA - Div. Agricoltura - Via F. Londonio 2 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE: Agrolinz Agrarchemikalien G.m.b.H. - Linz (Austria)

Registrazione n. 6293 del 6/3/1985 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1
PARTITA N.: vedere a ...

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento da' irritazione cutanea con edema, dispnea, atassia; per inalazione da congestione emorragica. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi ed epoche d'impiego
__Su mais__: la coltura di mais tollera ottimamanete in ogni suo stadio di sviluppo i trattamenti con LENTAGRAN* WP (pre- e postemergenza della coltura). LENTAGRAN* WP appare come l'erbicida da impiegare specialmente ove si verificano casi di sviluppo di infestanti dicotiledoni resistenti all'atrazina quali: Solanum nigrum, Chenopodium spp., Amaranthus spp.
LENTAGRAN* WP combatte inoltre: l'Abutilon theophrasti, Galium aparine, Anthemis arvensis, Bidens tripartitus, Erigeron canadensis, Lamium spp., Stachys annua, Lithospermium arvense, Galinsoga spp., Matricaria chamomilla, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Galeopsis spp., Vicia spp., Polygonum convolvulus, Anagallis arvensis, Datura stramonium.
LENTAGRAN* WP controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Echinochloa crus-galli, Digitaria spp., nonche' Setaria.
__Impiego e dosaggio su mais__: applicare il prodotto alla dose di 2 - 2,5 kg/ettaro di formulato LENTAGRAN* WP in post-emergenza del mais quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Prima del trattamento con LENTAGRAN* WP, l'agricoltore potra' aver usato qualsiasi erbicida di presemina, pre- o postemergenza, riservando l'impiego del LENTAGRAN* WP ove si verifica l'insorgenza di Chenopodio, Solano o Amaranto atrazino-resistenti. Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cruciferae (Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis), Equisetum arvense, Viola arvensis, Alopecurus myosuroides, Apera spica venti, Avena fatua, Poa trivialis.

__Su riso__: l'applicazione va eseguita preferibilmente in aggiunta con Propanil (35% p.a.) 2 - 5 litri/ettaro, quando il riso ha raggiunto la 4ª foglia fino all'accestimento. Occorrera' cioe' che la maggior parte delle erbe infestanti siano gia' emerse e siano in fase di attiva crescita. Il trattamento deve essere eseguito in presenza di un leggero strato d'acqua (2-3 cm). Distribuire il prodotto in 400-600 litri d'acqua per ettaro. LENTAGRAN* WP controlla: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Eleocharis spp., Lindernia spasmoides. Associato a Propanil, LENTAGRAN* WP e' inoltre attivo allo stadio di 3 foglie vere contro giavoni (Echinochloa spp.).
DOSI D'IMPIEGO: 2,5 kg/ettaro; in abbinamento con Propanil (35% p.a.) 3 - 5 litri/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il LENTAGRAN* WP e' miscibile con concimi fogliari, Aniten M, Propanil, Bentazon, Atrazina, Methalaclor, Alachlor, Chlortoluron, Isoproturon, fenossiderivati, Chlormequat.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Non applicare il LENTAGRAN* WP a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non applicare il LENTAGRAN* WP su mais in abbinamento con diserbanti ormonici; mantenere su mais un intervallo di almeno una settimana tra l'applicazione di LENTAGRAN* WP e successive applicazioni di ormonici; non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. E' fitotossico per il sorgo e diverse varieta' di mais dolce (Zea mais, var. Saccherato), la vite, per i fruttiferi e per le colture arboree in genere e per le colture ortofloreali.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso

Altra taglia registrata: kg 5

Lentagran* - Marchio depositato dalla Agrolinz Agrarchemikalien GesmbH, Austria
Piridate - un principio attivo della Agrolinz Agrarchemikalien GesmbH, Austria

CLASSE II

ACARSIVAM K

Acaricida ad azione prevalentemente adulticida

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

DICOFOL	g 18.5	(= 172.05 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100	
XILENE		

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Usare guanti adatti:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. Via Tonale 15 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0254 del 10/3/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:LT.1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Trattare con ACARSIVAM K alla schiusura della maggior parte delle uova invernali degli acari,all'inizio della primavera. Le dosi medie di impiego per trattamenti a volume normale sono di 150-200 ml/Hl di acqua. Eccezional mente si impiegano 250 ml/Hl di acqua. Le colture che possono essere trattate con ACARSIVAM K contro gli acari, sono le seguenti. Agrumi,pesco,albicocco,susino; melo e pero; fragola, lampone,fico,actinidia,nocciolo, vite; ortaggi (esclusa melanzana)patata; frumento mais; colza; luppolo; favino; Tabacco; Floreali, ornamentali, forestali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

L'ACARSIVAM K e' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili,gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:15 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: 1. 1
Officine autorizzate: Diachem S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)

CLASSE III

AGROBAR

Polisolfuro di Bario in polvere per trattamenti antiparassitari

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
BARIO POLISOLFURI g 89.1
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
A contatto con acidi libera gas tossico
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
VIA Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3187 del 7/7/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:KG.25

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria. Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

AGROBAR si impiega durante il periodo di riposo delle piante da frutto per combattere le cocciniglie (Aspidiotus,Diaspis). AGROBAR esplica inoltre una notevole azione anticrittogamica specialmente contro la bolla e la gomma del pesco. Sulle pomacee e sulle drupacee usare per 100 litri di acqua kg.4-5 di AGROBAR.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

AGROBAR puo' essere miscelato con gli esteri fosforici per la lotta contro le uova di afidi.Evitare le miscele con olii minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici,pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:30 GIORNI
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 25

Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

AGRODINA

Polvere bagnabile-fungicida ad azione preventiva e curativa contro la ticchiolatura del melo e del pero

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DODINA g. 65
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti 221/6 BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. Via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione n. 3070 del 19/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:Kg 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali,bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

MELO e PERO contro Ticchiolatura: trattamenti preventivi gr.100-80/Hl d'acqua da ripetersi ogni 6/8 giorni in corrispondenza di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle crittogame.CILIEGIO: contro Cilindrosporiosi o Antracnosi: trattamenti preventivi gr.60/Hl; iniziare subito dopo la fioritura ed effettuare almeno tre trattamenti a distanza di 10-15 giorni uno dall'altro.CIPOLLA: contro Peronospora:trattamenti preventivi gr.60-80; curativi gr.100-200/Hl di acqua.ROSA: contro Ticchiolatura: trattamenti preventivi gr.60-80; curativi gr.100-200/Hl di acqua. FRAGOLA: contro Muffa grigia e Botrytis: gr 100/Hl di acqua.
L'AGRODINA e' un preparato valido contro le malattie da funghi e possiede una azione preventiva e curativa. Per le varieta' di Melo e Pero molto sensibili alla rugignosita' usare AGRODINA con particolare attenzione e comunque limitarne l'uso ad avvenuta formazione del frutticino.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Non e' compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non e' consigliabile miscelare con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensivita'; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Per la Golden Delicious puo' essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per animali domestici, pesci e bestiame. Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA:10 giorni

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

CLASSE I

TOSSICO

AGROFITOL GIALLO

Olio minerale attivato con DNOC

COMPOSIZIONE:
DNOC g 2.97 (= 25.839 g/l)
OLIO MINERALE (insolfonabilit min.95%) g 72 (=626.4 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Pericolo di effetti cumulativi

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2251 del 10/6/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: LT.1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

L'AGROFITOL GIALLO si impiega per trattamenti invernali su melo,pero, pesco,susino,albicocco per combattere Cocciniglie, uova di afidi e uova di acari.
DOSI DI IMPIEGO: La dose di impiego e' di 3-4 l. per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA':

L'AGROFITOL GIALLO e' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. Non e' compatibile con zolfi e miscele solfo-calciche.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 1
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

AGROMETIL

Insetticida agricolo per trattamenti liquidi in frutticoltura ed ortofloricoltura

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
PARATION METILE g 16 (= 148.8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Non respirare i vapori
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 2258 del 6/7/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l .1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

AGROMETIL combatte i seguenti parassiti: Afidi, Verme delle mele e delle pere, Tentredini, Tingidi, Tignole ed in particolare contro le Psille del pero e le Larve minatrici del melo.
DOSI DI IMPIEGO: Contro l'Afide brunastro e l'Afide verde del pesco, gli Afidi della rosa, della fava e della patata, ml.60-100 per 100 litri di acqua. Contro la Carpocapsa, le Tentredini, le Altiche, le Cassidi, gli Afidi degli agrumi: ml.100-140 per 100 litri d'acqua. Contro l'Afide verde del melo, l'Afide lanigero usare ml. 140-200 litri per 100 litri d'acqua. Contro le Psille e le Larve minatrici ml.200 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' miscibile con tutti gli antiparassitari normalmente usati ad eccezione della poltiglia bordolese ed il polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti, il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Attenzione! Data l'elevata pericolosita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68

DA NON VENDERSI SFUSO.

Officina autorizzata: DIACHEM S.P.A.-ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
taglia autorizzata : l 1

CLASSE I

AGROPTAN

Polvere bagnabile anticrittogamica

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
CAPTANO g 50
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Tossico per ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L. Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0152 del 2/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinolaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

GR 200-300 in 100 litri di acqua su MELO e PERO contro Ticchiolatura, Marciume lenticellare delle mele. GR.300 per 100 kg. di semente per la concia delle sementi di mais, sorgo, ortive.
Avvertenza- I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

L'AGROPTAN non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Weinesap,Stayman,Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou,Butirra Clargeu,Contessa di Parigi,Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.
INTERVALLO DI SICUREZZA:15 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 1 - 5 - 20
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - Albano S.Alessandro (BG)

AGROTOX 20

Insetticida agricolo fosforganico

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
PARATION g 19 (= 175.94 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A.. Via Tonale, 15 -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 2271 del 18/8/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 1 .1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

L'AGROTOX 20 si usa alla dose di 150/250 ml. per ettolitro di acqua per combattere: Afidi, Tingidi e Psilla della frutta e degli ortaggi:; agrumi, melo,pero,albicocco,pesco,susino; su floreali ed ornamentali; fragola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

L'AGROTOX 20 puo' essere miscelato con tutti gli antiparassitari aventi una reazione neutra e leggermente alcalina. E' compatibile con i ditiocarbammati, composti di rame (escluso poltiglia bordolese)
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
ATTENZIONE: Data l'elevata tossicita' del prodotto il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n.1255.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 1

Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

CLASSE I

AMINER

Insetticida emulsionabile a base di DDVP

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
DICLORVOS g 45 (= 480.15 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone..
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori.
Conservare il recipiente ben chiuso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6-BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0154 del 2/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO :

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsipregangliari, le placche neuromuscolari.Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

L'AMINER e' un insetticida che agisce per asfissia e per contatto. L'AMINER e' particolarmente indicato contro i microlepidotteri minatori e contro le tortricidi dei fruttiferi e del garofano (Capua,Eulia,Pandemis,Cacoecia).La dose d'impiego e' di ml.150-200 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

L'AMINER e' miscelabile con gli antiparassitari di piu' comune uso (Ziram,Zineb,Captan,Maneb). Non miscelare l'AMINER con poltiglia bordolese, polisolfuri di calcio e bario e prodotti a reazione fortemente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

I trattamenti con AMINER e' bene vengano effettuati verso sera onde evitare una troppo rapida evaporizzazione. Si consiglia di non usare l'AMINER sul melo di varieta' "Golden Delicious"

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci, e bestiame. Non contagiare mangimi, acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:7 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : 1. 1 - 5
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

CEREBAS

CLASSE II

Erbicida selettivo di post-emergenza dei cereali attivo contro le dicotiledoni

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
IOXINIL OTTANOATO g 14.7 (= 161.259 g/l)
MECOPROP g 48.2 (= 528.754 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE::
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 7306 del 10/12/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

'Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
IOXINIL OTTANOATO;MECOPROP le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'
IOXINIL OTTANOATO . Sintomi:-casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori. Terapia sintomatica; sintomatica. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. MECOPROP Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. . Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

CEREBAS e' un diserbante di post-emergenza per il frumento,orzo, segale,avena. Controlla le infestanti dicotiledoni quali: ranuncolo,senape,veccia,capsella,stoppione,fiordaliso,gallio,stellaria, camomilla,papavero,farinello,persicaria,anagallide. Agisce per contatto, ma ha anche un'azione sistemica sui germogli delle dicotiledoni annuali.
DOSI DI IMPIEGO: CEREBAS va utilizzato in post-emergenza alla dose di 2-2,5 lt/Ha dall'inizio dell'accestimento a prima della fase di botticella con temperatura minima di 10xC. Lasciare 10-12 giorni tra l'applicazione del prodotto e la trasemina del trifoglio o dell'erba medica, previa un'erpicatura per rompere lo strato superficiale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Puo' essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia bordolese,Polisolfuri di bario e di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA':

E' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : 1. 1 - 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - Albano S.Alessandro (BG)

COTNION

Polvere bagnabile insetticida per trattamenti alle colture agricole

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
AZINFOS METILE g 25
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6- BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Registrazione Ministero della Sanita'n. 0164 del 2/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all' art 23 del dpr 3 agosto 1968 n. 1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il COTNION controlla gli insetti ad apparato succhiatore masticatore ed ha un lungo effetto residuo. Il COTNION non provoca rugginosita' sui frutti trattati. Preparazione della miscela: miscelare la quantita' di COTNION mantenendo agitata la soluzione ed aggiungere successivamente la quantita' di acqua voluta.
DOSI DI IMPIEGO: gr.100-150 per 100 litri di acqua. PERO: contro Psilla,Afidi verme delle pere,Tortrici,Ricamatrici della frutta; MELO: contro Afidi, verme delle mele, Larve minatrici;PESCO: contro cidia e tortrici;VITE: contro cicaline, tignola dell'uva;GAROFANO: contro Bega,Tortricidi; BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica,Cleono,Mosca della bietola; PATATA: contro Dorifora.
Il controllo del Ragno Rosso ottenuto con il COTNION ha soprattutto valore adulticida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il COTNION e' miscibile con la maggior parte dei fungicidi, insetticidi ed acaricidi (Ziram,Zineb,Captano,Keltane).Il COTNION e' una polvere bagnabile ed in generale e' preferibile miscelarlo con prodotti dello stesso tipo, cioe' polvere bagnabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: kg 1 - 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANOS.ALESSANDRO (BG)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

CUPRANEB

Poltiglia rameica industriale addizionata con anticrittogamico organico

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:

MANEB	g 8
RAME SOLFATO	g 22
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle
Tossico per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. Via Tonale 15 ALBANO S.ALESSANDROI (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3773 del 19/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Taglie autorizzate: kg. 5
Officine autorizzate:
DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANEB;RAME SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'MANEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
'RAME SOLFATO.Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni
MODALITA' DI IMPIEGO:
Il CUPRANEB e' comunemente impiegato sulle seguenti colture, nella difesa preventiva delle crittogame indicate, alle dosi consigliate, valide per 100 litri di acqua, salvo diversa indicazione.
VITE (contro Peronospora): si possono eseguire: a) trattamenti liquidi: 650-800 gr. in unione, ove occorre, ad OBEN e DINOCAP AGRO per la lotta all'oidio e specialmente per i trattamenti di chiusura;b) trattamenti polverulenti: 2,7-3 g/ha in unione a zolfo ventilato. Generalmente se ne eseguono tre: al germogliamento, all'inizio fioritura, alla invaiatura. - MELO e PERO (contro ticchiolatura, cancro, disinfezione delle radici prima della messa a dimora): 450-750 gr. nei trattamenti sul verde e 1300-1400 gr. nei trattamenti sul legno. - POMODORO, solo fino alla prima fioritura (contro peronospora, cladosporiosi): 650-750 gr.;contro batteriosi gr. 1000.
Il CUPRANEB, nelle dosi di impiego, deve essere stemperato in poca acqua a parte e poi versato nel serbatoio dell'irroratore aggiungendo acqua ed agitando. E' opportuno assicurare una costante e frequente agitazione della miscela nell'irroratore durante il trattamento.
DIVIETO DI IMPIEGO: Divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA':
Salvo le miscele con zolfi e dinocap non e' consigliabile eseguire miscele con altri antiparassitari
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA':
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varieta' di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winecap,Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp,Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA:28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.

DALAVED

Diserbante selettivo a base di Dalapon

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DALAPON g. 85
Coformulanti q.b. a g.100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Proteggersi gli occhi/la faccia.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 1913 del 30/3/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:KG.1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante delle mucose, nausea.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il DALAVED e' un diserbante specifico per la lotta contro le erbe infestanti graminacee annuali e perenni. Esso agisce per la traslocazione sistemica dirigendosi verso l'apparato radicale che causa la morte della malerba. Sono particolarmente controllate le seguenti erbe infestanti: Gramigna, Giavone, Erba Codina,Loglio,Sanguinella, Setaria, Avena Selvatica, Poa, Cannuccia,Giunco. Il DALAVED oltre che nel settore agricolo trova applicazione in campo civile industriale e per il diserbo dei canali.
DOSI DI IMPIEGO:Colture Frutticole - Il DALAVED si applica nelle coltivazioni di melo, pero,pesco,vite,olivo ed agrumi per la distruzione delle infestanti graminacee sopra citate. Il trattamento si esegue negli interfilari curando di non investire con il getto direttamente le piante utili alla dose di Kg. 7-10 per ettaro.Colture Foraggere - Il DALAVED puo' essere applicato nei medicai e nei trifogliai a partire dal secondo anno, prima della ripresa vegetativa o subito dopo gli sfalci estivi. La dose e' di Kg.4-8 per ettaro. Diserbo Canali - Il DALAVED trova piena applicazione nella distruzione delle infestanti graminacee e delle infestanti acquatiche emerse presenti lungo i canali, i fiumi nei laghetti artificiali e negli scoli delle acque. E' preferibile applicare il prodotto quando le malerbe sono in pieno rigoglio vegetativo (dalla fioritura in poi) alla dose di kg. 20-30 per ettaro. Diserbo Civile-Industriale - Per combattere le erbacce graminacee presenti sui bordi stradali, piazze, binari ferroviari, parcheggi e piste varie. La dose di impiego e' di kg.20-25 per ettaro. Si useranno le dosi piu' alte nei casi di forte inerbimento. Dovra' essere impiegata una quantita' di acqua che consenta una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione infestante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AERÈI

COMPATIBILITA':

Il DALAVED e' compatibile con altri diserbanti sistemici a traslocazione radicale e fogliare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Il DALAVED e' fitotossico per molte colture (cereali, mais, bietole, ecc.) per cui evitare il contatto con dette colture.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 1
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DOCNOL

Erbicida selettivo di contatto a base di DNOC

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
DNOC g 19.6 (= 240.1 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Pericolo di effetti cumulativi

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6- BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 1540 del 3/7/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg.1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il DOCNOL e' attivo per contatto contro le dicotiledoni annuali come: capsella, ranuncolo,ederella,papavero,veccia,fumaria,veronica,camomilla e convolvolo. E' attivo contro la cuscuta dei medicai.
DOSI DI IMPIEGO:-Cereali: l.10-15 per ettaro in 800/1000 litri di acqua, per trattamenti in dicembre-gennaio. l.15-20 per ettaro in 800/1000 litri di acqua, per trattamenti in febbraio. l.25-30 per ettaro in 1000 litri di acqua, per trattamenti all'epoca dell'accestimento.Il momento piu' favorevole per il trattamento e' determinato da: primo stadio di sviluppo dei cereali da 3 a 4 foglie in inverno, da 4 a 6 in primavera, temperatura fra i 5x e 20x, umidite' dell'aria elevata possibilmente oltre 70%. - Cipolla:per trattamenti in post-emergenza, quando la coltura ha superato lo stadio di frusta, impiegando 12-15 l. per ettaro in 800-1000 litri di acqua per ettaro. - Medica: l.3 per 100 mq. in 30 litri di acqua (contro la cuscuta). Trattare 15 giorni prima della semina oppure su colture in atto, sfalciando preventivamente il medicaio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Non miscelare il DOCNOL con nessun altro antiparassitario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.

FITOTOSSICITA':

Il DOCNOL e' fortemente fitotossico sulla Vegetazione; pertanto occorre applicarlo esclusivamente sulle colture e nei periodi sopra specificati. Anche in questi casi il DOCNOL puo' produrre un temporaneo ingiallimento degli apici che tuttavia scomparire' dopo 8-10 giorni.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il DOCNOL e' fortemente tossico nei confronti della fauna utili; e' altamente velenoso per gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: l. 1
officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO

CLASSE I

FOSBLANC

Olio bianco attivato al Parathion

COMPOSIZIONE:
PARATION g 3.5 (= 30 38 g/l)
OLIO MINERALE g 85 (=730 g/l)
(insolfonabilità minima 95%)
Coformulanti q.b.a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione Ministero della Sanita' n. 2691 del 19/10/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE! Data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

FOSBLANC si usa per combattere le Cocciniglie e le uova di Afidi su: pesco,susino,albicocco,melo,pero,agrumi,vite.
La dose e' di l.1,5/2 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il FOSBLANC e' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili,per gli animali domestici,pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 1
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

GEA-FEN

Insetticida in emulsione

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

FENITROTION	g 45	(= 473.4 g/l)
Coformulanti	q.b. a g. 100	
XILENE		

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 7249 del 26/11/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione..Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. .
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il GEA FEN viene impiegato per gli agrumi, drupacee, pomacee, vite, ortaggi, patata, floreali ornamentali in pieno campo e in serra.
DOSI DI IMPIEGO: Il GEA FEN si impiega alle seguenti dosi: -AGRUMI: contro Tripidi, Cocciniglia,Aleuroli, Tignola, Mosca, ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- DRUPACEE: contro Cocciniglie Afidi verdi, Tripide,Mosca ml 94-142/hl (gr.100-150/hl). - POMACEE: contro Afidi, Aleuroili,Carpocapsa,Cocciniglie, Psilla,Tripidi, ml 94-142/hl (gr.100-150).- VITE: contro Tignola, Cicaline,Cocciniglie,Tripide,Sigario,ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- PATATA: contro Afidi, Dorifora,Tripide, ml 92-142/Hl (gr.100-150/Hl). - ORTAGGI A FOGLIA E FRUTTO: bietole da orto, scarole,insalata,melone e cocomero, cetriolo, zucchino,pomodoro,melanzana,peperone: contro Afidi,Cavolaie,Tentredini,Tripidi, ml 94-114/Hl (gr.100-120/hl). - FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA: contro Afidi,Cocciniglie,Mosca,Tentredini, ml 94-114/Hl (gr.100-150/Hl):Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume.Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unita' di superficie la stessa quantita' di prodotto.che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia del trattamento, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA':
Il GEA FEN e' miscelabile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese)
.Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto e' tossico per gli animali domestici,il bestiame,la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate e alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate l. 0,500 - 1 - 5
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

FOSBLANC

Olio bianco attivato al Parathion

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
PARATION g 3.5 (= 30.38 g/l)
OLIO MINERALE g 85 (=730 g/l)
(insolfonabilità minima 95%)
Coformulanti q.b.a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione Ministero della Sanita' n. 2691 del 19/10/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua..
ATTENZIONE! Data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

FOSBLANC si usa per combattere le Cocciniglie e le uova di Afidi su: pesco,susino,albicocco,melo,pero,agrumi,vite.
La dose e' di l.1,5/2 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il FOSBLANC e' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili,per gli animali domestici,pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 1
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

GEA-FEN

Insetticida in emulsione

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
FENITROTION g 45 (= 473.4 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 7249 del 26/11/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione..Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. .Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. .
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il GEA FEN viene impiegato per gli agrumi, drupacee, pomacee, vite, ortaggi, patata, floreali ornamentali in pieno campo e in serra.
DOSI DI IMPIEGO: Il GEA FEN si impiega alle seguenti dosi: -AGRUMI: contro Tripidi, Cocciniglia,Aleuroli, Tignola, Mosca, ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- DRUPACEE: contro Cocciniglie Afidi verdi, Tripide,Mosca ml 94-142/hl (gr.100-150/hl). - POMACEE: contro Afidi, Aleuroili,Carpocapsa,Cocciniglie, Psilla,Tripidi, ml 94-142/hl (gr.100-150).- VITE: contro Tignola, Cicaline,Cocciniglie,Tripide,Sigario,ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- PATATA: contro Afidi, Dorifora,Tripide, ml 92-142/1ll (gr.100-150/1ll). - ORTAGGI A FOGLIA E FRUTTO: bietole da orto, scarole,insalata,melone e cocomero, cetriolo, zucchino,pomodoro,melanzana,peperone: contro Afidi,Cavolaie,Tentredini,Tripidi, ml 94-114/Hl (gr.100-120/hl). - FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA: contro Afidi,Cocciniglie,Mosca,Tentredini, ml 94-114/1ll (gr.100-150/1ll):Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume.Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unita' di superficie la stessa quantita' di prodotto.che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia del trattamento, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA':
Il GEA FEN e' miscelabile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese)
.Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero
casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto e' tossico per gli animali domestici,il bestiame,la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate e alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate l. 0,500 - 1 - 5
officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

FOSBLANC

Olio bianco attivato al Parathion

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
PARATION g 3.5 (=30.38 g/l)
OLIO MINERALE g 85 (=730 g/l)
(insolfonabilità minima 95%)
Coformulanti q.b.a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione Ministero della Sanita'n. 2691 del 19/10/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
ATTENZIONE! Data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

FOSBLANC si usa per combattere le Cocciniglie e le uova di Afidi su: pesco,susino,albicocco,melo,pero,agrumi,vite.
La dose e' di l.1,5/2 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il FOSBLANC e' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili,per gli animali domestici,pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 1
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

GEA-FEN

Insetticida in emulsione

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
FENITROTION g 45 (= 473.4 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 7249 del 26/11/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione..Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. .Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. .
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il GEA FEN viene impiegato per gli agrumi, drupacee, pomacee, vite, ortaggi, patata, floreali ornamentali in pieno campo e in serra.
DOSI DI IMPIEGO: Il GEA FEN si impiega alle seguenti dosi: -AGRUMI: contro Tripidi, Cocciniglia,Aleuroli, Tignola, Mosca, ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- DRUPACEE: contro Cocciniglie Afidi verdi, Tripide,Mosca ml 94-142/hl (gr.100-150/hl). - POMACEE: contro Afidi, Aleuroili,Carpocapsa,Cocciniglie, Psilla,Tripidi, ml 94-142/hl (gr.100-150).- VITE: contro Tignola, Cicaline,Cocciniglie,Tripide,Sigario,ml 94-142/hl (gr.100-150/hl).- PATATA: contro Afidi, Dorifora,Tripide, ml 92-142/hl (gr.100-150/hl). - ORTAGGI A FOGLIA E FRUTTO: bietole da orto, scarole,insalata,melone e cocomero, cetriolo, zucchino,pomodoro,melanzana,peperone: contro Afidi,Cavolaie,Tentredini,Tripidi, ml 94-114/hl (gr.100-120/hl). - FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA: contro Afidi,Cocciniglie,Mosca,Tentredini, ml 94-114/hl (gr.100-150/hl):Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume.Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unita' di superficie la stessa quantita' di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia del trattamento, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA':
Il GEA FEN e' miscelabile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese)
.Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto e' tossico per gli animali domestici,il bestiame,la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate e alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 0,500 - 1 - 5
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

IMIDAN 50 W

Aficida-Insetticida fosforganico

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
FOSMET g 50
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 2478 del 15/2/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg.1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

L'IMIDAN 50 W e' un insetticida scoperto e sviluppato dai laboratori ricerche della Stauffer Chemical CO. Si presenta sotto forma di polvere bagnabile e risulta efficace contro una gamma di insetti: su Melo e Pero contro Afidi e Verme delle mele; su Pesco, contro mosca della frutta, afidi, tignola orientale del pesco
DOSI DI IMPIEGO: gr.100-150 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

L'IMIDAN 50 W e' compatibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.L

RISCHI DI NOCIVITA':

A seguito dei trattamenti il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

```
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Taglie autorizzate   : kg. 1
```

KERATON

Acaricida-larvicida-ovicida

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
DICOFOL g 11 (= 107.91 g/l)
TETRADIFON g 3 (= 20 g/l)
emulsionanti o bagna q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Usare guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n.3682 del 17/6/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:LT.5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. .
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il KERATON e' un acaricida,larvicida,ovicida contro gli acari (Ragno rosso,Ragno giallo) nocivi nelle colture frutticole (melo,pero,vite),ortive (pomodoro),floreali,ornamentali. Eseguire i trattamenti con la massima accuratezza bagnando abbondantemente l'intera pianta.Contro ragno rosso,ragno giallo ed Eriofidi:ml.250/300 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il KERATON e' miscibile con i prodotti liquidi AGROMETIL,AGROTOX.
E' sconsigliabile miscelarlo con polveri bagnabili.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:15 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : l. 5

Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

KUPROKALK

Fungicida agricolo per trattamenti liquidi

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
RAME OSSICLORURO g 50
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e colsutare il medico
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n. 3069 del 19/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:KG. 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Nei trattamenti autunno-invernali ai peschi la dose consigliata e' di Kg.1 per quintale di acqua contro Bolla e Corineo. Sulle Pomacee (Melo e Pero) contro Ticchiolatura gr.500 per quintale d'acqua; contro Nectria Kg.1 per quintale d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': -

Il KUPROKALK e' compatibile con tutti gli antiparassitari ed e' indicato anche per la miscela con olio bianco nei trattamenti primaverili sulle pomacee alla dose di gr.200-250 per 100 litri di acqua. Il KUPROKALK si usa senza aggiunta di calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Non si deve trattare durante la fioritura su pesco e varieta' di melo (Abbondanza Belford Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana) e di pero quali Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Giffard, cuprosensibili; il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

MANEB AGRO

Anticrittogamico polivalente per la difesa di alcune colture agricole

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANEB g 72
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti 221/6 - Bologna

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0210 del 17/2/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI :

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto i contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il MANEB AGRO viene efficacemente applicato su Pomodoro solo fino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, septoriosi; su Tabacco contro Peronospora tabacina; su Garofano contro ruggine; su Vite contro Peronospora; Melo e Pero contro marsonnina.
DIVIETO DI IMPIEGO : divieto di impiego in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
DOSI DI IMPIEGO : g 250-300 per 100 litri di di acqua. Negli impieghi con atomizzatore a basso volume kg. 3-4 per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il MANEB AGRO e' compatibile con gli usuali principi attivi a reazione neutra.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA':

Leggeri fenomeni di ingiallimento fogliare esclusivamente nei primi trattamenti in pre-fioritura su meli Imperatore.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: Kg. 1 - 5 - 25

Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO BG
DIACHEM S.P.A. -U.O . SIFA - CARAVAGGIO(BG)

MANEB DUST

Anticrittogamico per la difesa delle colture agricole

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANEB g 10
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Pu provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di incidente o di malessere colsultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3178 del 29/8/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (bocca e naso).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardiam visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il MANEB DUST e' un formulato a base di Maneb stabilizzato per applicazioni anche polverulente. Il MANEB DUST si applica sulle seguenti colture: -TABACCO: contro Peronospora tabacina; - VITE:contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi,Cladosporiosi; - GAROFANO: contro Ruggine - CONCIA DELLE SEMENTI: contro carie,carbone, elmintosporiosi. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distribuzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
DIVIETO DI IMPIEGO: Divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
DOSI DI IMPIEGO: Il MANEB DUST si impiega in genere alla dose di 30/40 kg. per ettaro utilizzando la dose inferiore per le colture poco sviluppate e quella maggiore per le colture molto sviluppate. Per una buona efficacia del trattamento e' necessario in ogni modo ricoprire uniformemente le superfici delle colture da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il MANEB DUST e' compatibile con tutti i piu' comuni antiparassitari ad eccezione della poltiglia bordolese e solfocalcica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Evitare di utilizzare il MANEB DUST per i trattamenti nei semenzai di tabacco.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: kg.1-5-25
Officine autorizzate: Diachem S.P.A. - Albano S.Alessandro
Diachem S.P.A.- U.O. Sifa - Caravaggio (BG)

MANEZINE

Fungicida organico per la difesa delle colture agricole

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB	g 80
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. U.O. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0356 del 15/1/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare il luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. .
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il MANEZINE combatte la maggioranza delle crittogame come: Pomacee: contro ticchiolatura alla dose di g. 200/Hl: - Vite: contro peronospora, Antracnosi alla dose di 200 -250 gr./Hl.- Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura) contro peronospora, alternaria, septoria alla dose di 200 g/Hl. - Garofano: contro Ruggine, alla dose di g.200/Hl.- Pioppo: contro Marsonnina g.400/Hl. - Tabacco: contro peronospora e antracnosi in pieno campo: g.200-250/Hl. - Cereali in campo: contro Ruggine, Septoria: 2,5-3 kg/ha
EPOCA DI IMPIEGO: L'epoca di impiego non differisce da quella dei normali fungicidi e segue i calendari gia' in uso.
Per preparare la poltiglia, stemperare la dose necessaria di MANEZINE in poca acqua e, rimestando continuamente, portare a volume.
DIVIETO DI IMPIEGO: divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il MANEZINE e' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari comunemente impiegati. Risulta incompatibile con la poltiglia solfocalcica, con i prodotti ad alto tenore di Boro e con poltiglie alcaline in genere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Su alcune cultivar di pero come Coscia, Conference, Santa Maria, Trionfo di Vienna, il prodotto puo' dar luogo ad alcune manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso su tali varieta'
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 1 - 5 - 25
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - U.O. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

NAFTENE

Insetticida a base di Carbaryl

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

CARBARIL	g 49
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie
Nocivo per inalazione e ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 -BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n.3346 del 22/10/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:Kg.5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il NAFTENE e' un insetticida formulato in polvere bagnabile micronizzato con Carbaryl. Possiede un effetto iniziale ed una azione residua.
DOSI DI IMPIEGO: Ove non indicato le dosi si intendono in gr. per 100 litri d'acqua a volume normale. FRUTTICOLTURA: Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa pomonella); Tortrici del melo (Capua,Pandemis,Eulia,Caoecia,Orgya); Tignola Orientale delle pesche (Cydia molesta);Cocciniglia di S'Jose' su melo, pero,pesco (Aspidiotus perniciosus); Verme delle susine e delle albicocche (Cydia funebrana); Tentredine, Eriofide e Cecidomia delle foglie di pero; Campa del Mandorlo (Malacosoma neustria). VITICOLTURA: Tignola e Tignoletta dell'uva (Polychrosis botrana e Clysia ambiguella); Contro il Sigaraio, la Piralide e le Cicaline della vite: gr.150/200.PIOPPICOLTURA E SILVICOLTURA: contro la Crisomella e gli insetti defogliatori dei pioppeti; contro la Limantria e gli insetti defogliatori in silvicoltura: gr.150/200.COLTURE INDUSTRIALI: (dosi per Hl impiegando 600/800 litri per ettaro). Dorifora della patata (Lephinotarsa decemlineata);Altiche,Casside, Lixo delle Barbabietole da zucchero, Fitonomo,Apion,Misurino,Sputacchine dei medicai e del trifoglio; Antonomo,Verme rosa,Nottue,Cicaline del cotone: gr.150/200.ORTICOLTURA: (dosi per Hl. impiegando 600/800 lt. per ha.)Cavolaie,Altiche,Bruchi,Nottue,Piralidi degli ortaggi,Depressaria ed Idroecia delle carciofaie: gr.150/200.OLIVO ED AGRUMI: Tignola dell'Olivo e degli Agrumi; Larve di Cocciniglie dell'Olivo e degli Agrumi: gr.150/200.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Il NAFTENE e' miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso piu'comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese,polisolfuri)
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':
E' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg/5
Officine autorizzate : DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

NOVAM

Fungicida fumigante per trattamenti al terreno in floricoltura

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
METAM SODIUM g 33 (= 386 1 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare il recipiente ben chiuso
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti 221/b Bologna

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0293 del 9/5/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
N.B.: Nel caso di formulazioni commerciali contenenti solventi organici o derivati del petrolio, vedi tiocarbamati: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il NOVAM va distribuito sul terreno nudo, in assenza di coltura. Il terreno deve essere accuratamente lavorato sino ad ottenere un perfetto sminuzzamento delle zolle. La concimazione chimica organica e l'incorporazione di questi fertilizzanti nel terreno deve essere fatta con la lavorazione del terreno , comunque prima del trattamento con NOVAM. Accertarsi che la temperatura del terreno non sia inferiore a 15x e che il terreno stesso non sia saturo d'acqua o comunque troppo umido. Diluire l 0,5-1 di NOVAM in 30-50 litri d'acqua e distribuire la soluzione su 10 mq di superficie. Alla distribuzione del prodotto far subito seguire un'abbondante annaffiatura allo scopo di far penetrare il NOVAM in tutto lo strato del terreno interessato dalle radici e cioe' per una profondita' di almeno 20 cm. Dopo 7-10 giorni lavorare superficialmente il terreno per rompere la crosta e favorire la fuoriuscita dei gas residui; con detta lavorazione non si deve assolutamente interessare il terreno sottostante allo strato trattato in quanto si riporterebbe in superficie terra infetta. Trascorso un ulteriore periodo di 20-30 giorni e' possibile la semina o il trapianto delle colture. Nei terreni pesanti argillosi o limosi, specie se dopo il trattamento cadessero delle piogge e la temperatura dell'ambiente fosse bassa, e' necessario adottare un intervallo di tempo maggiore tra il trattamento con NOVAM e la semina o il trapianto delle colture. Non applicare il NOVAM ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture; assicurarsi che non avvengano infiltrazioni del gas in serre adiacenti. Assicurare una buona pulizia degli attrezzi usati. I terreni adibiti alle coltivazioni delle piante da fiore, da orto ed i semenzai in genere, per la loro particolare ubicazione, per le caratteristiche e per le pratiche colturali a cui vengono sottoposte, costituiscono un ottimo substrato per una vasta gamma di parassiti vegetali che in questi terreni si sviluppano, si riproducono e si conservano. Tali parassiti fungini provocano cancri e marciume del fittone, necrosi delle radici. Si ricordano tra le piu' importanti malattie, il mal del fungo, il mal della rama, il mal del colletto dei garofani, i marciumi radicali del pomodoro, del peperone. Per prevenire gli attacchi di questi funghi del terreno, e' necessario trattare preventivamente semenzai, cassoni, letti caldi, terricciati e terreni. Il trattamento si esegue con NOVAM, fungicida liquido fumigante. Il NOVAM esercita una completa azione sulle forme vegetative e riproduttive delle crittogame parassite nei confronti dei semi delle infestanti, con conseguente azione erbicida. Il NOVAM e' di facile impiego e puo' essere distribuito con attrezzature molto semplici quali i comuni innaffiatoi, i pali iniettori.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Il NOVAM dev'essere distribuito su terreno nudo in assenza di coltura e deve essere impiegato da solo, quindi senza aggiunta di nessun'altro prodotto di qualsiasi genere.
FITOTOSSICITA': Per evitare danni alle colture e' opportuno rispettare rigorosamente il periodo di tempo 20-30 giorni tra l'applicazione del NOVAM e le semine.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il NOVAM e' velenoso per il bestiame, insetti utili, animali domestici e per i pesci. Non contaminare mangimi e acqua pescosa o destinata all'abbeveramento del bestiame.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

PASTA RAMEICA AZZURRA

Ossicloruro di rame colorato

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
RAME OSSICLORURO g 25.65 (= 379.62 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 1849 del 30/7/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

E' un anticrittogamico rameico in forma colloidale ad azione adesiva e persistente. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite per la difesa della peronospora e su numerose altre colture contro le principali malattie crittogamiche sensibili al rame.
DOSI DI IMPIEGO: (per 100 litri di acqua): VITE: contro Peronospora ml.625.-PERO e MELO (trattamenti prefiorali) contro Ticchiolatura ml.625.-PESCO:(trattamenti autunno-invernali) contro Bolla, Corineo, Cancro dei rametti ml.1250.-ALBICOCCO: (trattamenti autunno-invernali) contro Monilia Laxa ml.1250.-OLIVO: contro occhio di pavone ml.625.-BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi: 1.5-6 di prodotto per ettaro diluiti in 500-600 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' miscibile com i comuni antiparassitari a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varieta' di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft,Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp,Kaiser, Butirra Giffard,cuprosensibili, il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: 1. 1 - 5 - 10
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

PERVIT

Fungicida cupro-organico contro la peronospora

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

RAME OSSICLORURO	g 20
ZINEB	g 40
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare al riparo dall'umidita'
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: •
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3200 del 7/7/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.: •

Taglie autorizzate : kg. 1-5-10
Officina autorizzata: DIACHEM S.P.A.
Albano S.Alessandro (BG)

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie(naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME OSSICLORURO; ZINEB le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'RAME OSSICLORURO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 'ZINEB Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
.Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Contro la peronospora della vite, del pomodoro fino alla prima fioritura.
Usare g 350-400 di PERVIT in 100 litri di acqua.
DIVIETO DI IMPIEGO: divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' compatibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
Non si deve trattare durante la fioritura. Su varieta' di melo quali Abbondanza Belford,Black Stayman,Golden Delicious,Gravenstein,Jonathan,Rome Beauty,Morgenduft,Stayman,Stayman Red,Stayman Winecap,Black Davis,King Davis,Renetta del Canada,Rosa Mantovana, e di pero quali: Abate Fetel,Buona Luigia d'Avranches,Butirra Clairgeau,Passacrassana,B.C. William,Dott.Jules Guyot,Favorita di Clapp,Kaiser,Butirra Giffard,Amelia Butirra precoce Morettini,Conference,Coscia,Curato,Decana del Comizio,Gentil Bianca,Gentilona,Giardina,Mora,Principessa di Gonzaga,Santa Maria,Sccipiona,Spadona d'estate,Spadoncina,Spinacarpi,Zecchermanna,cuprosensibili, il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA:28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

PERVIT BLEU

Fungicida cupro-organico contro la peronospora

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
RAME OSSICLORURO g 34.5
ZINEB g 16
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Nocivo per ingestione
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare al riparo dall'umidita'
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0759 del 12/4/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie(naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME OSSICLORURO; ZINEB le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 'RAME OSSICLORURO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica,coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 'ZINEB Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.;effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Estrema finezza pronta bagnabilita'-viva colorazione-stimolazione della vegetazione-azione sinergica del Rame neutro +Zineb-praticita' d'uso-nessuna aggiunta di calce. Combatte la peronospora.
DIVIETO DI IMPIEGO: divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
DOSI D'IMPIEGO: Per 100 litri di acqua g.300/400 :-VITE: contro Peronospora;-POMODORO, solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' compatibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA':
Non si deve trattare durante la fioritura. Su varieta' di melo quali Abbondanza Belford,Black Stayman,Golden Delicious,Gravenstein,Jonathan,Rome Beauty,Morgenduft,Stayman,Stayman Red,Stayman Winesap,Black Davis,King Davis,Renetta del Canada,Rosa Mantovana, e di pero quali: Abate Fetel,Buona Luigia d'Avranches,Butirra Clargeau,Passacrassana,B.C. William,Dott.Jules Guyot,Favorita di Clapp,Kaiser,Butirra Giffard,Amelia Butirra precoce Morettini,Conference,Coscia,Curato,Decana del Comizio,Gentil Bianca,Gentilona,Giardina,Mora,Principessa di Gonzaga,Santa Maria,Scipiona,Spadona d'estate,Spadoncina,Spinacarpi,Zecchermanna,cuprosensibili, il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA:28 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

POLISOLFURO DI CALCIO

Anticrittogamico ed insetticida per le cocciniglie

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
CALCIO POLISOLFURI g. 76.5 (=979.2 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
A contatto con acidi libera gas tossico
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L. via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3040 del 19/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Polisolfuro doppio, filtrato e rigorosamente controllato nella sua preparazione. Efficace nella lotta invernale sui fruttiferi contro le cocciniglie esercitando una azione caustica ed asfissiva alle medesime. Il POLISOLFURO DI CALCIO permette pure un controllo delle forme ibernanti della Ticchiolatura del melo e del pero.
DOSI DI IMPIEGO:
POMACEE (MELO,PERO, COTOGNO), contro Cocciniglie e forme ibernanti di Ticchiolatura: litri 20-25 per 75-80 litri di acqua ottenendo una densita' di 6-8 Be'. I trattamenti con polisolfuro di Calcio si debbono eseguire preferibilmente verso la fine della stagione invernale, poco prima della ripresa vegetativa delle piante. E' sempre consigliabile inoltre eseguire i trattamenti in giornate non ventose, non umide e non gelide, come pure e' indispensabile bagnare accuratamente tutta la pianta con particolare riguardo alle parti terminali dei giovani rametti e nelle anfrattuosita'.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il POLISOLFURO DI CALCIO e' compatibile con i seguenti principi attivi: Zolfo,Ziram,Dodina,Dicofol,Fenson,Tetradifon, Clorfenson e con Parathion, Metilparathion e Malathion con miscela al momento dell'impiego. E' necessario mantenere un periodo di 20-25 giorni fra il trattamento a base di POLISOLFURO DI CALCIO e quello a base di rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:30 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: l. 5-25- 50+ 200
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PROPARVAL

Acaricida emulsionabile per la lotta contro le forme mobili di acari resistenti su colture floreali ed ornamentali in pieno campo o in serra

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
PROPARGITE g 57 (= 576.84 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi
Irritante per la pelle
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6- BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. Via Tonale 15 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 5068 del 27/11/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il PROPARVAL e' un acaricida attivo contro la popolazione di acari resistenti. Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi, Ragnetti rossi,gialli,rugginosi,bruni,Eriofidi,Tarsonemidi. Possiede un'attivita' iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dalla irrorazione in funzione della temperatura. In condizioni di alte temperature gli acari muoiono in 1-2 giorni, mentre a basse temperature muoiono dopo 3-4 giorni dalla irrorazione. Il PROPARVAL viene impiegato alle seguenti dosi: COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI: ml.80-100 per ettolitro di acqua. La dose inferiore si impiega nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci. Quando le infestazioni sono gravi e' consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, polisolfuri e calce).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto e' fitotossico per la Rosa.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA:15 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: 1. 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

AGRONOVA s.r.l.
Via Massarenti 221/6
40138 BOLOGNA

SAFETHION

Insetticida liquido emulsionabile

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
MALATION
(CONT. 1,8% O MENO DI ISOMALATION) g 50 (= 515 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3054 del 6/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:LT.5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il SAFETHION si usa per combattere vari parassiti delle colture agricole e floreali e precisamente: carpocapsa,afidi,mosca della frutta,tignole del melo,del pero,dell'olivo,dell'uva,afide verde,afide lanigero ed afidi in genere,cidia,cocciniglie su colture floreali ed ornamentali agrumi, pesco. Il SAFETHION si usa alla dose di ml.100/200 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il SAFETHION e' compatibile con tutti gli antiparassitari eccettuati quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili,animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: 1. 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

SULDAN

Insetticida agricolo in polvere bagnabile

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:

ENDOSULFAN	g 32.5
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare le polveri
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0477 del 28/6/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il SULDAN agisce per contatto e non conferisce odori e sapori alle colture trattate. L'effetto insetticida del SULDAN e' favorito dalle alte temperature e da un alto contenuto di umidita' dell'aria. Il SULDAN combatte: afidi, psille del pero, cicadelle, minatrici, maggiolini, tentredini delle mele, pere e susine, antonomo del melo e del pero, cavolaie, eriofice del nocciolo, dorifora della patata, acaro delle fragole. Svolge anche un'azione secondaria contro i ragnetti rossi. Il SULDAN si impiega alla dose di gr. 100/150 in 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il SULDAN e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad esclusione della poltiglia bordolese e solfocalcica.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il SULDAN e' pericoloso per gli insetti utili, non irrorare durante la fioritura. Il SULDAN e' tossico per il bestiame, i pesci e gli animali domestici, pertanto gli animali domestici e il bestiame debbono essere tenuti lontani dalle zone trattate.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 25 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: kg. 1 - 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

T.M.T.D.

Polvere bagnabile fungicida

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
TIRAM g 68
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Non respirare le polvere
Usare guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0672 del 16/11/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Taglie autorizzate:Kg. 1+5
Officine autorizzate:
DIACHEM S.P.A.-ALBANO S.ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, viosione confusa, vertigini ipotensione ortostatica..Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il T.M.T.D. e' un anticrittogamico specifico per il controllo della Botrytis e Gloesporium in ortofrutticoltura. In frutticoltura e' particolarmente indicato per la lotta contro bolla e vaiolo delle drupacee, ticchiolatura delle pomacee e contro il marciume dei frutti e gli attacchi di Gloeosporium. Il T.M.T.D. trova inoltre utile impiego per la disinfezione dei bulbi e sementi per la lotta contro le malattie causate dai funghi del terreno: Rhyzoctonia spp.,Fusarium spp., Phitophtora spp.,Phythium spp.
DOSI DI IMPIEGO: In frutticoltura: alla dose dello 0,15-0,10% per ticchiolatura su pero e melo (Venturia spp.) specialmente in fioritura e in pre-raccolta per prevenire il marciume e gli attacchi di Gloeosporium durante la conservazione in frigo e per migliorare il colore e la lucentezza della frutta.- Viti,fragole,pomodori e ortaggi in genere: per il controllo di muffa grigia e marciumi vari causati da Botrytis cinerea,si impieghi alla dose dello 0,5% per il primo trattamento dopo la fioritura alla dose dello 0,25% nei trattamenti successivi da eseguirsi ogni 7 giorni circa, fino a 3 settimane prima della raccolta.- Disinfezioni di bulbi e semi in genere: si puo' utilmente impiegare per la disinfezione dei semi per la lotta ai funghi del terreno, alle seguenti dosi: da 2 a 8 gr. di T.M.T.D. ogni Kg. di seme. Si utilizzi la dose minore per i semi di fagiolo, pisello, cavolo, lupino, mais, spinacio,sedano,trifoglio, carota,radicchio; la dose intermedia per zucchino, cetriolo, anguria, melone, lattuga cipolla girasole; la dose maggiore per graminacee da seme, bietole, tabacco e pomodoro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Non miscibile con poltiglia bordolese e rami fissi. Miscibilita' incerta, olii minerali estivi ed invernali, polisolfuro di calcio. Miscibile con tutti gli altri antiparassitari. Si preferisca tuttavia utilizzare insetticidi formulati in polvere bagnabile piuttosto che liquido emulsionabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Sono sensibili a questo carbammato alcune cultivar di pero: Butirra, Clargeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. I frutti di queste due ultime diventano verdi.

RISCHI DI NOCIVITA':

E' nocivo ai pesci,agli animali domestici, al bestiame e agli insetti utili. E' tuttavia da evitare la contaminazione di acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame e di mangimi.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

TIOZINEB

Fungicida completo per la difesa delle colture agricole

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ZINEB g 45
ZOLFO (esente da selenio) g 20
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0231 del 9/5/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il TIOZINEB combatte efficacemente la Peronospora ed il Mal Bianco della vite, la ticchiolatura ed il Mal Bianco delle pomacee (Melo e Pero), la peronospora del pomodoro fino alla prima fioritura.
DOSI DI IMPIEGO:
gr400/500 in 100 litri di acqua. Il TIOZINEB deve essere usato seguendo la cadenza dell'andamento stagionale della pioggia, dell'umidita' e della crescita della vegetazione per esplicare la sua potente azione fungicida.
DIVIETO DI IMPIEGO: Divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Non e' compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclofluamide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Puo' arrecare danni alle seguenti cultivar di: MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.. PERE: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conferenze, Coscia, Curato, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

VERAZIN

Fungicida organico a base di Ziram

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

ZIRAM	g 85
Coformulanti	q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti ,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3139 del 25/5/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio) e Pomacee (Melo e Pero): nei trattamenti primaverili-estivi usare 150-200 per q.le d'acqua. Nei trattamenti autunno-invernali usare g.400 di Verazin per quintale d'acqua. Nei trattamenti alle varieta' di melo soggette agli attacchi di Oidio (Mal bianco) e' consigliabile l'aggiunta di un buon zolfo bagnabile. Non aggiungere calce.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' compatibile con Zolfi, Ossicloruri, Ditiocarbammati ed esteri fosforici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Varieta' di pero sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate : kg. 1 - 5 -
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

WEEDAGRO D

Erbicida a base di 2,4D per il diserbo selettivo del frumento e dei cereali minori

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
24 D (da estere isottilico) g 32.5 (=320 g/l)
Coformulanti q. b. a g. 100
XILENE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 4287 del 20/3/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito ..
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

Il WEEDAGRO D distrugge le piu' comuni infestanti a foglia larga del frumento, dell'orzo, della segala e dell'avena. Il WEEDAGRO D mantiene la propria efficacia se dopo il trattamento subentra una pioggia e risulta efficace anche operando su vegetazione bagnata.
DOSI DI IMPIEGO: Il WEEDAGRO D si impiega a dosi comprese fra i ml.0,400 ed i ml.1,250 per ettaro diluito in un quantitativo di acqua che consenta di irrorare uniformemente l'appezzamento da diserbare (circa 400-600 litri per ettaro). La dose piu' bassa si impieghera' operando in giornate calde, su infestanti molto sensibili ed ancora nei primi stadi di sviluppo. La dose piu' elevata sara' invece necessaria operando in giornate fresche su malerbe piu' resistenti e gia' sviluppate.
EPOCA DI APPLICAZIONE: L'epoca utile per eseguire il trattamento decorre da quando il cereale ha ultimato l'accestimento e termina quando il cereale stesso inizia la fase di botticella (rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare). Non eseguire il trattamento con temperature al di sotto dei 10xC. Operare in giorni senza vento e tenere il getto rivolto verso il basso affinche' la nube irrorante non venga a contatto direttamente od indirettamente con colture sensibili.Non impiegare le attrezzature usate per la preparazione e distribuzione della miscela erbicida per trattamenti antiparassitari. Riservarle esclusivamente a trattamenti erbicidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il WEEDAGRO D non deve essere miscelato con prodotti di nessun genere.

FITOTOSSICITA':

Prima del diserbo di colture effettuare un saggio preventivo su una piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilita' alla coltura. Il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITA':

Il prodotto e' nocivo per gli animali domestici, per il pesce ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso ell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Taglie autorizzate: 1. 1 - 5
Officine di produzione: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

WEEDAGRO M

Diserbante selettivo per cereali

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
MCPA g 25 (= 280 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L. Via Massarenti 221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 2900 del 11/11/78

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l. 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

EPOCA DI APPLICAZIONE
Frumento, orzo, segale ed avena dalla fine dell'accestimento all'inizio della fase di botticella.
Riso: da quando il culmo principale presenta 5 foglie all'inizio della fase di botticella.
DOSI DI IMPIEGO
La dose e' di l. 3-3,5 per ettaro di superficie in 400-600 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto e' compatibile con erbicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto e' fitotossico per l'erba medica, puo' danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
NORME FITOPROTETTIVE PER LE RISAIE
Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi asciutta, ma presentare le superfici degli appezzamenti coperte da qualche centimento di acqua onde evitare danni.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO.

taglie autorizzate: l. 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

CLASSE II

ZINEBANE

Fungicida acuprico a base di Zineb

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ZINEB g 65
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare al riparo dall'umidita'
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare le polveri
Usare indumenti protettivi adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti,221/6 - BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.P.A. via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 3191 del 28/8/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:

ZINEBANE e' efficace per la lotta contro la peronospora della vite, la peronospora, l'alternaria, la septoriosi del pomodoro fino alla fioritura, la ticchiolatura del melo e del pero nonche' la ruggine del garofano. Per la ticchiolatura del melo e del pero usare gr.200/300 di Zinebane in 100 litri di acqua. Per la peronospora della vite e del pomodoro fino alla prima fioritura usare gr.200/300 di Zinebane in 100 litri di acqua. Per la ruggine del garofano usare gr.200/300 di Zinebane in 100 litri di acqua.
DIVIETO DI IMPIEGO:
Divieto di impiego in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Lo ZINEBANE e' compatibile con zolfi, ossicloruri, ditiocarbammati ed esteri fosforici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':

Varieta' di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Amella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
INTERVALLO DI SICUREZZA:28 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: kg. 1 - 5
Officine autorizzate: DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

TOTERBA

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Sodio clorato puro g 94
Coformulanti q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-esplosivo in miscela con materie combustibili;
-nocivo per inalazione e ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da locali di abitazione;
-conservare il recipiente ben chiuso;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande;
-conservare lontano da fiamme e scintille;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con la pelle;
-togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

COMBURENTE

AGROZOOFARMA SRL - Via Lavariano 15 - MORTEGLIANO (UD)
OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4948 del 15.10.85
IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

CONTENUTO: **1 Kg**

ERBICIDA POLVERE SOLUBILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Non contaminare altre alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi, Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
TERAPIA: Diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na.tiosolfato 1-2,5% in Na.bicarbonato 5%, gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
PROPRIETA'E IMPIEGO: E' un diserbante per la distruzione di ogni erba in fase attiva di crescita. Per il diserbo totale di bordi stradali, viali, cortili, aree non coltivate, aree industriali, sedi ferroviarie, mura ovunque di voglia eliminare malerbe non desiderate.
USO E DOSI: Kg 1 per 40 litri d'acqua. Distribuite circa 1 litro di soluzione per ogni mq. di superficie da trattare. Per erbacce tenaci (tipo gramigna) o molto sviluppate raddoppiate la dose oppure ripetete il trattamento dopo 15 giorni. E' opportuno, prima di effettuare il diserbo, inaffiare il terreno con semplice acqua. Meglio se il trattamento e' fatto dopo una abbondante pioggia.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
MISCIBILITA': Il prodotto si usa da solo.
AVVERTENZA: evitare che **TOTERBA** venga a contatto con piante ornamentali, arbusti, alberi ed altre colture. tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici o irrigazioni.
Evitare il contatto con i semi, fungicidi e fertilizzanti. Usare sempre la stessa pompa per l'uso del **TOTERBA** e non usarla per fertilizzanti, insetticidi e disinfettanti, ricordandosi di lavarla accuratamente dopo l'uso.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Altre taglie: 5 Kg

ZINAMEX

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb g 35.2
Rame metallo puro (da solfato di rame e solfato di calcio) g 11
Coformulanti g 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per gli occhi e per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto conla pelle;

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

AGROZOOFARMA SRL - Via Lavariano 15 - MORTEGLIANO (UD)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **AGROZOOFARMA srl** - MORTEGLIANO (UD)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5962 del 19.07.84*

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **100 g**

ANTICRITTOGAMICO POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto di uso in serra. Divieto di uso su colture diverse da quelle indicate.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Mancozeb 35.2%; Rame 11%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
per il Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da aponazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Per il Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: ZIMANEX e' l'associazione di due fungicidi e precisamente il Mancozeb e la poltiglia di tipo bordolese essicata e micronizzata. Questa miscela consente un ottimo risultato nella lotta contro le crittogame.
DOSI D'IMPIEGO: contro la ruggine del garofano (in pieno campo): 250/300 g/Hl d'acqua. Stemperare la dose necessaria in poca acqua portando a volume lentamente, sempre rimestando.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione sulle varieta' di melo e pero sensibili al rame ed al mancozeb sottoindicate; su queste varieta' se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. MELO: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Johnathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana. PERO: Abate Fetel, Armella, Buova Luigia d'Avranches, Butirra precoce Morettini, Butirra Clairgeau, Butirra Giffard, B.C. William, Conference, Conscia, Curato, Decana del Comizio, gentil Bianca, Gentilona, Dott. Juliet Goyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Mora, Passa Crassana, Principessa di Gonzaga, Santa Maria Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zecchermanna.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ANASTOP

FITOREGOLATORE ANTICASCOLA DELLE PERE E DELLE MELE
IMPEDISCE LA CADUTA PREMATURA - FORMULAZIONE LIQUIDA

CLASSE II

Aifar Agricola S.R.L.
Sede Via E. Bazzano,12
16019 RONCO SCRIVIA (**GE**)
Tel. 010 / 9350267 - 9350668

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
ACIDO 1- NAFTILACETICO PURO g.6 (66,6 g/l)
SOLVENTI ED EMULSIONANTI q. b. a 100g.
CONTIENE GLICOL ETILENICO

PARTITA NUMERO: ________

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

REG. N° 5273 del MINISTERO della SANITA' del 16 / 03 / 83

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale,15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E LA PELLE.

NON MANGIARE, NE BERE, NE FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.

NON RESPIRARE I VAPORI. IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

CONTENUTO NETTO: 250 ml. - 1L.
DA NON VENDERSI SFUSO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI : nell'animale da esperimento depressione del S.N.C., bradicardia e dispnea. Terapia Sintomatica.

DOSI E MODALITA' D'USO

Diluire ANASTOP in ragione di 50 ml. per ettolitro d'acqua per le mele e di 30 ml. per ettolitro d'acqua per le pere. Con la soluzione ottenuta irrorare abbondantemente tutta la chioma 4 - 6 settimane prima del raccolto.
Le dosi indicate si riferiscono ad una temperatura di circa 20° C. , con temperature piu' elevate diluire proporzional - mente la concentrazione aggiungendo alla soluzione gia' preparata 15 - 20 litri d'acqua per ettolitro ogni 5° C. in piu' di temperatura. Effetuare il trattamento nelle ore serali .

COMPATIBILITA':
In considerazione dell' uso si sconsiglia la miscela con altri preparati.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 GIORNI
da non applicare con mezzi aerei

RISCHI DI NOCIVITA' :
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e con gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. **OGNI ALTRO USO E'PERICOLOSO**
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone e agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PANOCTINE

Fungicida in polvere per la difesa dei cereali mediante la concia delle sementi

Composizione:

Guazatina g 30
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non respirare le polveri
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
APA S.p.A. ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
V.le del Lavoro, 10/B - Rovigo

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Du Pont Conid S.p.A. - BOLZANO (BZ)
Diachem S.p.A., Albano S. Alessandro (BG)
ICI-Solplant S.p.A., Crespellano (BO)
BEROL NOBEL STOCKVIKSVERKEN A. B. - SUNDSVALL (Svezia)

Registrazione n. 5831 Ministero della Sanità del 6/4/1984

Contenuto netto: g 200 Kg 1 - 5 - 10

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sostanza non volatile, solubile in acqua e metanolo, insolubile nella maggior parte dei solventi organici.

Sintomi: vomito, ipotensione, bradipnea, collasso cardiocircolatorio (shock).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

PANOCTINE

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

Concia delle sementi : cereali (contro Carie, Fusariosi, Septoriosi) 200 g per 100 kg di seme.

MODALITA' D'IMPIEGO

Concia a secco delle sementi di cereali mediante le operazioni più opportune ed i mezzi più adatti a seconda delle quantità da trattare, per realizzare il più uniforme impolveramento del seme. Il seme deve essere asciutto prima di introdurlo nella seminatrice.

Avvertenza: Nel corso della manipolazione del prodotto indossare guanti ed occhiali protettivi.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune salvo che con quelli di spiccata reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA GENERALE

I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.

Il prodotto è tossico per i pesci ed i volatili domestici; è nocivo per gli altri animali domestici, bestiame ed insetti utili.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

A P A S.p.A.
ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
ROVIGO - Viale del Lavoro 10/b

PANOCTINE L

Fungicida liquido solubile per la difesa deicereali mediante la concia delle sementi

Composizione:

Guazatina g 30 (= 279 g/l)
Coformulanti e coloranti q.b. a g 100
Contiene Glicole Etilenico

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
APA S.p.A. ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
V.le del Lavoro, 10/B - Rovigo

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Shell Italia S.p.A., Lana d'Adige (BZ)
BEROL NOBEL STOCKVIKSVERKEN A.B., Sundsvall (Svezia)

Registrazione n. 5890 Ministero della Sanità del 25/4/1984

Contenuto netto: ml 930 l 4,65 - 9,23 - 18,6 - 56

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sostanza non volatile, solubile in acqua e metanolo, insolubile nella maggior parte dei solventi organici

Sintomi: vomito, ipotensione, bradipnea, collasso cardiocircolatorio (shock).

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

PANOCTINE L

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

Concia delle sementi: cereali (contro Carie, Fusariosi, Septoriosi) 190 ml per 100 kg di seme.

MODALITA' D'IMPIEGO

Concia delle sementi di cereali: Per grandi quantitativi la concia può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori. Per piccole quantità si può effettuare ponendo il seme in un recipiente nel quale possa essere convenientemente conciato con PANOCTINE L.
Avvertenza: Nel corso della manipolazione del prodotto indossare guanti ed occhiali protettivi.
Confezione per esclusivo uso industriale.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune salvo che con quelli di spiccata reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA GENERALE

I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.
Il prodotto è tossico per i pesci ed i volatili domestici; è nocivo per gli altri animali domestici, bestiame ed insetti utili.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

A P A S.p.A.
ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
ROVIGO - Viale del Lavoro, 10/b

SYLLIT 65 P.B.

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Composizione:

Dodina g 65
Coformulanti q.b. a g 100

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Norme precauzionali :
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
APA S.p.A. ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
V.le del Lavoro, 10/B - Rovigo

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. 2124 Ministero della Sanità del 10/4/1976

Contenuto netto: g 100 Kg 1 - 5 - 20

Partita n.: *

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

SYLLIT 65 P.B.

MODALITA' D'IMPIEGO

Ticchiolatura del melo e del pero: nei trattamenti preventivi impiegare il prodotto alla dose di 60 g per 100 litri d'acqua. Nel caso di trattamenti con attacco in atto impiegare 90 g per 100 litri d'acqua, ripetendoli a secondo dell'andamento stagionale più o meno piovoso. In caso di trattamento al cultivar Golden Delicious non si deve superare assolutamente la dose di 50 g per 100 litri d'acqua.
Peronospora delle cipolle: trattamenti preventivi: 70 g per 100 litri d'acqua. Trattamenti curativi: 100 g per 100 litri d'acqua.
Ticchiolatura del nespolo: 60 g per 100 litri d'acqua.
Rose e garofani: per la lotta contro la Ticchiolatura delle rose e la Fusariosi del garofano impiegare 60 - 80 g per 100 litri d'acqua. In caso di trattamenti curativi alzare la dose a 100 g per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato, Metil-Azinfos. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarse sospensività. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 gradi C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 %.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenza: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

A P A S.p.A.
ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA
ROVIGO - Viale del Lavoro, 10/b

SOBROM 98

FUMIGANTE DEL TERRENO PER LA LOTTA CONTRO ERBE INFESTANTI E PARASSITI

Registrazione Ministero della Sanità nr. 4352 del 13/5/1981

ATOCHEM ITALIA S.p.A. - Via G. Murat, 17 - 20159 Milano

COMPOSIZIONE	
Bromuro di Metile puro	g. 97,5
Cloropicrina	g. 2

Partita numero: ____________

Le confezioni vuote devono essere restituite al fornitore.

Contenuto: 80 Kg. (55 Litri)

Stabilimento di produzione: **ATOCHEM S.A.**
Rue Paul Lombard - 13110 Port de Bouc (42) Francia

I CLASSE

MOLTO TOSSICO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Conservare lontano dai locali di abitazione. - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
- Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non operare controvento. - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 nr. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico; tempo di latenza: anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave; lesioni cutanee da contatto.
Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica; in caso di edema polmonare cortisonici endovena; se convulsioni diazepam; monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine. Ospedalizzare.

MODALITÀ DI IMPIEGO

1. Il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con un sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazioni si devono applicare i fertilizzanti organici.

2. Il Sobrom 98 può essere applicato solo da Ditte autorizzate ai sensi del R.D. 9-1-1927 n. 147 (e successive modifiche) che si avvalgono di personale qualificato in possesso di patentino rilasciato dalle competenti Autorità.

3. La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8°C o superiore. Non si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.

4. **Metodo di applicazione:** Si ricopre la superficie preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di 0,1 mm). Si solleva al centro la plastica di circa 20 cm al di sopra del terreno e si interrano i bordi nel terreno. La superficie da fumigare nei frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di m. 2x2.

5. Il prodotto è venduto in contenitori di metallo allo stato di liquido sotto pressione che si trasforma in gas non appena è liberato. Il gas, di solito è immesso sotto copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica in un vaso evaporatore di vetro. La quantità di gas necessaria per il trattamento è misurata a mezzo di un applicatore segnando sul vaso di vetro l'altezza alla quale deve giungere la miscela.

6. Il tempo medio richiesto per il trattamento durante la maggior parte dell'anno è di 8 ore. Quando la temperatura del terreno è inferiore a 15°C occorre lasciare la copertura di plastica per 72 ore.

7. Areare il terreno dopo il trattamento per 4-7 giorni (a seconda del tipo di terreno).

8. Dosi suggerite:

PER LA LOTTA CONTRO ERBE INFESTANTI E PARASSITI	CULTURE	DOSI	
		GR/MQ	ML/MQ.
ERBE INFESTANTI ERBE PERENNI COME ERBA BERMUDA, CYPERUS E LA MAGGIOR PARTE DELLE ERBE ANNUALI	CULTURE IRRIGATE POMODORI, LATTUGHE, COCOMERI, MELONI, FRAGOLE, ZUCCHINE, PREZZEMOLO, INSALTA BELGA, FIORI, TABACCO, SEMENTI PER ORTI, FRUTTETI, PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI	50	29
NEMATODI		50	29
FUNGHI PATOGENI DEL TERRENO		70-120	41-71
OROBANCHE	POMODORI, MELANZANE IN TERRENI UMIDI.	50-80	29-47
GENERALE	FRUTTETI SUP. DI MT 2x2 PER LA PIANTAG. DI PIANTE DI SOSTIT	100-120	59-71

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture in atto.
Far trascorrere quindi almeno 10 giorni prima della semina e del trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Contenuto in bombole di acciaio sotto pressione da **Kg. 80** netti corrispondente a **55 Litri.**

POLIBAR

INSETTICIDA per trattamenti antiparassitari in frutticoltura, viticultura e floricultura in pieno campo.

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono POLISOLFURO DI BARIO tecnico minimo 99 g (corrispondente a 45 g. di zolfo attivo)

PRODUTTORE: Società Bario e Derivati - SABED S.p.A. - Via delle Saracine, 123 Vada (LI)
Stabilimento di produzione: SOCIETA' BARIO E DERIVATI - SABED S.p.A. - Via degli Oliveti, 84 -54100 MASSA

Registrazione Ministero della Sanità del 10/3/1980 n. 2783. Peso netto: 25 kg. Tara: 175 g. ± 8%

CLASSE TOSSICOLOGICA III

IRRITANTE

A contatto con acidi libera gas tossico
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare guanti adatti.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

PARTITA NR.:

NORME PRECAUZIONALI

Conservare sotto chiave.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i fumi e i vapori.
Non operare contro vento.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente ne riutilizzato per altri usi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K. flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

APPLICAZIONE

Viene usato contro i seguenti parassiti:
- Aspidioto (Cocciniglia) delle drupacee, pomecee.
- Eriofide del nocciolo

Svolge azione secondaria su:
- Oidio della vite
- Ticchiolatura delle pomacee e delle drupacee
- Monilia dell'albicocco e del pesco
- Fumaggine dell'olivo e delle pomacee

TRATTAMENTI

Invernali: sulle pomacee soluzione da Bè 5 a Bè 8, sui peschi ed altre drupacee soluzione da Bè 3 a Bè 5;
Primaverili ed estivi: soluzione da Bè 0,2 a Bè 1.

DOSI

Gradi	Bè	0,2	1	1,4	2,5	3,8	5,-	6,2	7,3	8,2
POLIBAR	Kg	0,2	0,8	1	2	3	4	5	6	7
Acqua	L	99,8	99,2	99	98	97	96	95	94	93

PREPARAZIONE

Versare il POLIBAR direttamente nell'acqua mescolando fino ad ottenere la densità voluta.
Avvertenze: per l'esecuzione dei trattamenti con POLIBAR è consigliabile non fare uso di pompe irroratrici di rame, ma soltanto di pompe irroratrici di ottone, di bronzo o di rame rivestite di piombo. Qualora non si abbiano disponibili che pompe di rame, queste devono essere lavate più volte al termine dei trattamenti.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MISCIBILITA': il POLIBAR è miscibile con prodotti a base di esteri fosforici; in tal caso è necessario aumentare di 1/3 la dose di questi prodotti. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Deve essere rispettato un intervallo di 30 giorni tra l'ultimo trattamento ed il raccolto.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e negli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altro Stabilimento di produzione: S.T.I. - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via X Aprile,3 - COTIGNOLA (RA)

9091

ALICEP®

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo dell'aglio, della cipolla, del porro e delle bulbose da fiore.

ALICEP®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g	21,5
Clorbufam puro	g	19,6
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0532 del 1/12/1971

Partita N°

- **Irritante per gli occhi**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cloridazon 21,5%, Clorbufam 19,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Cloridazon: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trattasi di un diserbante selettivo per la coltura dell'aglio, della cipolla, del porro e delle bulbose da fiore, da usarsi in pre- e post-emergenza.

Modalità d'azione

a) Stadio di sviluppo delle infestanti
Il risultato erbicida migliore si ottiene trattando le infestanti allo stadio cotiledonare. Il trattamento si può effettuare quindi da prima dell'emergenza delle infestanti fino a quando queste mostrano 2 foglie vere. Le infestanti trattate quando hanno più di 2 foglie vere subiranno un notevole rallentamento della crescita ma difficilmente saranno completamente eliminate.

b) Umidità del terreno
Alicep viene assorbito dalle radici delle malerbe germinanti e la sua efficacia dipende quindi da una sufficiente umidità del terreno. Evitare di trattare nelle ore troppo calde. Se il trattamento avviene in periodo asciutto l'efficacia del prodotto si potrà verificare solamente dopo una pioggia. Quindi se entro 10-15 giorni dal trattamento non si verificano piogge di almeno 8-10 mm sarà molto utile al fine di ottenere la migliore efficacia erbicida del prodotto, procedere ad una irrigazione.

c) Stato del terreno
La migliore efficacia erbicida si ottiene effettuando il trattamento su un terreno accuratamente livellato ed il più possibile privo di grosse zolle. Su terreni ricchi di humus, per esempio terreni torbosi, il trattamento prima della emergenza delle infestanti è inefficace.

Efficacia sulle singole specie infestanti

a) Alicep è molto attivo contro:
Atriplex spp. - Capsella bursa-pastoris - Galeopsis tetrahit - Lamium spp. - Matricaria chamomilla - Myosotis spp. - Poa - Polygonum spp. - Raphanus raphanistrum - Sinapis arvensis - Stellaria media - Thlaspi arvense - Urtica spp. - Veronica spp. - Vicia spp. - Viola arvensis

b) Alicep agisce con minor efficacia contro:
Alopecurus agrestis - Amaranthus spp. - Anagallis arvensis - Avena fatua - Galium aparine - Senecio vulgaris - Sonchus arvensis - Sonchus oleraceus - Echinochloa crus-galli.

c) Alicep non è attivo contro: tutte le infestanti perenni o germinanti in profondità quali:
Agropyron spp. - Cirsium spp. - Convolvulus spp. - Rumex spp. - Sorghum halepense - e contro tutte le malerbe che al momento del trattamento hanno già da tempo sviluppato più di 2 foglie vere.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Aglio — **3,5 - 5 kg per ettaro**
La dose minima sarà impiegata su terreni di medio impasto tendenti all'argilloso. Sulla coltura di aglio autunnale il trattamento migliore è quello in pre-emergenza, eseguito o subito dopo la semina o comunque entro la fine del periodo autunnale. Tale trattamento assicura il protrarsi dell'azione erbicida sino alla fine del mese di aprile-inizio di maggio del nuovo anno. La persistenza d'azione dell'Alicep applicato in tale periodo è da mettere in relazione al rallentamento dell'attività della flora microbica del terreno durante il periodo invernale, di conseguenza anche il principio attivo subirà nello stesso periodo un rallentamento nella degradazione. Nei trattamenti in post-emergenza si possono avere dei risultati positivi solo se si interverrà su terreni appena lavorati o comunque privi di infestanti.

Cipolla e porro seminati — **3-4 kg per ettaro**
Il trattamento può essere eseguito sia in pre- che in post-emergenza. In questo secondo caso però solo dopo lo stadio di frusta della coltura e quando le erbe infestanti non abbiano emesso più di 2 foglie vere.

Cipolla e porro trapiantati — **4-6 kg per ettaro**
Si consiglia di eseguire il trattamento dopo il trapianto e cioè almeno 5-10 giorni dopo la messa a dimora delle piantine.

Tulipani e narcisi — **4-6 kg per ettaro**
I trattamenti autunnali possono essere eseguiti in pre-emergenza o post-emergenza. Nel periodo primaverile si può effettuare il trattamento subito dopo aver allontanato la copertura e fino a che le piante non abbiano raggiunto un'altezza massima di 15 cm, tenendo presente che le foglie non devono essere ancora aperte.

Gladioli e fresie — **4-5 kg per ettaro**
Il trattamento viene effettuato dopo la messa a dimora dei bulbi prima o dopo l'emergenza. Si sconsiglia il trattamento all'inizio della fioritura.

Anemoni — **5-6 kg per ettaro**
Il trattamento viene eseguito subito dopo la messa a dimora dei rizomi. Si consiglia di effettuare un'abbondante irrigazione e l'eventuale distribuzione di foglie di pino.

Preparazione delle miscela e trattamento
La miscela si prepara stemperando in poca acqua la quantità di Alicep prestabilita e versando il tutto nel quantitativo totale di acqua contenuta nel serbatoio, e mescolando con cura. La quantità di acqua da distribuire per ettaro viene determinata dalle caratteristiche dell'apparecchio irrorante. È consigliabile comunque la distribuzione dell'Alicep con le normali pompe irroratrici e con una quantità di acqua variante da 400 a 600 litri per ettaro. Prima del trattamento si controlli l'uscita regolare e uniforme della miscela dagli ugelli. Regolare la barra irrorante all'altezza giusta. La miscela con Alicep non è corrosiva per gli apparecchi irroranti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 250; Kg 1

9091

ARAMO®

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo di post-emergenza del riso, mais, frumento, segale e avena.

ARAMO®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Bentazone puro	g	33,6	(= 400 g/l)
(da g 36,7 di sale sodico puro)			
MCPA	g	5	(= 60 g/l)
(da g 6,1 di sale dimetilamminico puro)			
Coformulanti q.b. a	g	100	

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7872 del 21/9/1989

Partita N°

• Nocivo per ingestione
• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 33,6%, MCPA 5%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento eccitamento del S.N.C.
MCPA
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aramo è un'associazione di due principi attivi ad applicazione fogliare: il Bentazone, efficace in particolare sugli organi aerei delle infestanti, e l'MCPA, principio attivo con caratteristiche di elevata traslocabilità e pertanto buona attività erbicida anche su organi della pianta non direttamente raggiunti dalla soluzione erbicida. Aramo deve essere pertanto impiegato dopo l'emergenza della coltura e delle infestanti. Aramo è un erbicida con elevata efficacia verso le principali infestanti non graminacee del riso (Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Cyperus difformis, Eleocharis spp., Alisma spp., Butomus umbellatus, Sparganium erectum, Typha spp. ed Heteranthera limosa) e le più diffuse avventizie a foglia larga di mais e di alcuni cereali a paglia (Amaranthus, Solanum, Chenopodium, Abutilon, Polygonum persicaria, Convolvulus arvensis, Datura, Raphanus, Ammi, Matricaria, Galium, Anthemis, Bifora).
Per una buona riuscita dell'intervento erbicida è necessario che non si verifichino precipitazioni piovose nelle 12-24 ore successive al trattamento.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Riso **3,0 - 5,0 litri per ettaro**
Aramo può essere impiegato su risaia in asciutta relativa oppure abbassando i livelli di sommersione fino a consentire al liquido di irrorazione di raggiungere tutte le infestanti presenti al momento del trattamento. Impiegare i dosaggi più elevati per trattamenti su risaia con velo d'acqua, in presenza di infestanti sviluppate e per il controllo di Butomus umbellatus ed altre avventizie da rizoma. Applicare il prodotto con volumi d'acqua e con pressioni di esercizio delle irroratrici che consentano una buona ed uniforme bagnatura delle malerbe. Ripristinare i normali livelli di sommersione 24-48 ore dopo il trattamento.
Mais **2,5 - 3,5 litri per ettaro**
I migliori risultati erbicidi si conseguono intervenendo su malerbe a foglia larga che non abbiano superato lo stadio di 4 foglie vere.
Distribuire il prodotto con 400-500 litri di acqua per ettaro operando in modo da conseguire una buona ed uniforme bagnatura delle infestanti.
Evitare di trattare nelle ore più calde della giornata e comunque con temperature superiori a 25°C. Non trattare mais da seme.
Frumento, segale e avena **3,0 - 4,0 litri per ettaro**
Trattamento da effettuarsi con frumento allo stadio di fine accestimento-inizio levata.
Aramo è particolarmente efficace verso Matricaria, Anthemis, Galium e Bifora

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i diserbanti di usuale impiego in risaia, con gli erbicidi U 46 Combi Fluid, U 46 M Fluid, U 46 KV Fluid, con i fungicidi normalmente impiegati per la difesa delle malattie fungine dei cereali e con il fitoregolatore Cycocel 5C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER IL MAIS E 60 GIORNI PRIMA PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

ARRAT

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo di post-emergenza della barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola rossa

ARRAT

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g	18,2 (= 190 g/l)
Fenmedifam puro	g	12,1 (= 125 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Contiene isoforone

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6750 del 8/7/1986

Partita N°

- **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare occhiali, maschera e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cloridazon 18,2%,
Fenmedifam 12,1%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cloridazon
Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Arrat è un erbicida di post-emergenza efficace verso le più diffuse infestanti a foglia larga della barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola rossa quali: Amaranthus retroflexus - Chenopodium album - Matricaria chamomilla - Papaver rhoeas - Polygonum aviculare - Bilderdykia convolvulus - Polygonum persicaria - Raphanus raphanistrum - Rapistrum rugosum - Sinapis spp. - Solanum nigrum.
La migliore efficacia erbicida si ottiene intervenendo su infestanti con stadio di sviluppo compreso fra la fase cotiledonare e quella di 4 foglie vere.
Si sconsiglia di effettuare il trattamento diserbante su colture sofferenti per cause ambientali o attacchi parassitari; nonché in presenza di temperature dell'aria superiori a 25°C.
Non trattare nell'imminenza di precipitazioni piovose.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamento unico: 6 litri per ettaro
Al momento del trattamento è opportuno che la bietola abbia completamente sviluppato almeno il primo paio di foglie vere.
Trattamento frazionato:
Primo intervento: 3 litri per ettaro
Trattare preferibilmente con infestanti allo stadio di plantula.
Secondo intervento: 3-4,5 litri per ettaro
Trattamento da effettuarsi 7-10 giorni dopo il primo intervento.
Impiegare il dosaggio maggiore in presenza di infestazioni elevate e di malerbe che abbiano superato lo stadio di maggiore sensibilità.
Distribuire il prodotto con 300-400 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Arrat è miscibile con i graminicidi di post-emergenza impiegati per il diserbo della bietola. È consigliabile la miscela con i fertilizzanti fogliari (Basfoliar 34).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
I dosaggi previsti per il trattamento unico possono risultare fitotossici se applicati nella fase cotiledonare della colture.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 4 - 10

9091

AVISO

POLVERE BAGNABILE

Antiperonosporico ad azione preventiva e curativa

AVISO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	8,3
Metiram puro	g	59,4
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6379 del 6/5/1985

Partita N°

- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 8,3%,
Metiram 59,4%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil (derivato dell'urea)
Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Metiram
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aviso deriva dall'associazione di due principi attivi ad azione sinergica nei confronti delle peronosporacee. L'azione antiperonosporica del prodotto, cioè, risulta superiore a quella dei due componenti utilizzati singolarmente. Il Cimoxanil è dotato di attività citotropica; esso cioè penetra rapidamente nei tessuti vegetali ed agisce a basse dosi, sia con azione preventiva sia con azione curativa post-infezione (entro i primi 3-4 giorni del periodo di incubazione).
Aviso, per la presenza del Metiram, agisce anche contro l'escoriosi della vite.

IMPIEGO E DOSI (per 100 litri d'acqua)

Vite:	
contro peronospora	140 - 150 g
contro escoriosi	150 g
Pomodoro: contro peronospora (solo in pieno campo e sino alla prima fioritura)	130 - 150 g
Tabacco: contro peronospora	150 g

Il prodotto si applica normalmente con interventi di tipo preventivo

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Aviso è miscibile con zolfo (Kumulus), Ronilan, Perfekthion e con altri insetticidi e acaricidi di comune impiego, nonché con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 25

9091

BASAGRAN®

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante di post-emergenza per riso, frumento, mais, pisello e soia.

BASAGRAN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bentazone puro g 40,5 (= 480 g/l)
(da g 44,2 di sale sodico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1231 del 4/6/1973

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria.
Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio.
Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basagran è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. Basagran si impiega, quindi, solo in post-emergenza della coltura e delle infestanti. È attivo contro le ciperacee, alismatacee e la maggior parte delle infestanti a foglia larga.
Non è attivo contro le graminacee. Perché una quantità sufficiente di prodotto possa essere assorbita dalle infestanti, è necessario che non si verifichi una pioggia per diverse ore dopo il trattamento (12-24 ore). Basagran non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Riso **4 litri in 400-500 litri di acqua per ettaro**
Il trattamento si effettua su risaia in asciutta e con infestanti emerse ed in fase di attiva crescita (3-5 foglie). Applicare il prodotto con pressioni di esercizio delle irroratrici che favoriscano una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti. Ripristinare i normali livelli d'acqua 24-72 ore dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto è attivo contro Butomus umbellatus, Alisma plantago, Scirpus maritimus e mucronatus, Sparganium erectum, Tipha spp., Sagittaria sagittifolia. Sono invece mediamente sensibili: Cyperus difformis ed Eleocharis.
Frumento **3-4 litri per ettaro**
Il trattamento si effettua a partire dalla 3ª foglia del grano ed è particolarmente indicato per distruggere Matricaria spp., Anthemis spp., Galium aparine ed altre infestanti a foglia larga.
Mais **2-3,5 litri per ettaro**
Effettuare il trattamento con infestanti dicotiledoni allo stadio di 2-4 foglie vere. Impiegare i dosaggi più elevati per interventi su infestanti sviluppate o mediamente sensibili. L'aggiunta di olio bianco (3-4 Kg per ettaro) migliora l'efficacia erbicida del Basagran in particolare in presenza di sfavorevoli condizioni d'intervento. La buona selettività del prodotto nei riguardi della coltura consente di intervenire esclusivamente in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.
Pisello **3-3,5 litri per ettaro**
Il trattamento si effettua a partire da una altezza di 8-10 cm della coltura e con infestanti nelle prime fasi di sviluppo.
Soia **2-3 litri per ettaro**
Il trattamento si effettua quando le infestanti dicotiledoni sono allo stadio di 1-3 foglie vere. Adottare il dosaggio più elevato in presenza di infestanti che abbiano superato lo stadio ottimale per l'intervento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con gli erbicidi ad azione graminicida, con Calixin, U 46 Combi-Fluid, Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER I CEREALI E LA SOIA E 30 GIORNI PER IL PISELLO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Distribuito da: **Rhône Poulenc Agro S.p.A. - Via Pio Foà, 65 Torino**

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

BASAGRAN® DP

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo di frumento, orzo e cereali minori, ad ampio spettro di azione.

BASAGRAN® DP

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bentazone puro g 22,1 (= 260 g/l)
(da g 31,6 di sale dietanolamminico puro)
Diclorprop puro g 29,8 (= 350 g/l)
(da g 35,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 2506 del 19/6/1980

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 22,1%,
Diclorprop 29,8%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria.
Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio.
Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Diclorprop
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basagran DP è un diserbante di post-emergenza ad ampio spettro di azione, in quanto presenta associati i due principi attivi Bentazone e Diclorprop ad attività erbicida complementare.
Il Diclorprop agisce in particolare su infestanti rizomatose a foglia larga quali Convolvulus, Cirsium e Artemisia, mentre il Bentazone è particolarmente efficace verso le infestanti poco sensibili ai diserbanti di tipo auxinico quali: Matricaria (controllata a tutti gli stadi di sviluppo), Galium, Biphora e Crysanthemum segetum.
Basagran DP non controlla invece le graminacee spontanee, come ad esempio Agropyron, Avena fatua, Alopecurus, Poa.
Basagran DP agisce per contatto e per assorbimento fogliare. È necessario pertanto operare su infestanti già emerse ed assicurare una buona bagnatura delle malerbe.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Frumento, avena, segale e orzo invernale **4 litri per ettaro**
distribuiti con 300-400 litri di acqua.
Il trattamento dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra le fine dell'accestimento e l'inizio dello stadio di botticella.

Si consiglia di operare in giornate con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Con basse temperature l'eliminazione delle infestanti risulta più lenta.
Affinché il prodotto possa esplicare la sua migliore attività erbicida non dovranno verificarsi precipitazione piovose nelle 4-5 ore successive al trattamento.
È possibile invece effettuare il diserbo di cereali bagnati di rugiada, purchè si eviti lo sgocciolamento del liquido di irrorazione.
Non operare su colture danneggiate dal freddo e da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedano gelate o forti abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Basagran DP è miscibile con Calixin e Cycocel 5C. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.
Mantenere la soluzione in costante agitazione.
Basagran DP, con le stesse modalità, è miscibile inoltre con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica e trifoglio). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

BASAGRAN® M

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo di frumento, orzo e cereali minori.

BASAGRAN® M

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bentazone puro g 20,8 (= 250 g/l)
(da g 29,7 di sale dietanolamminico puro)
MCPA puro g 10,4 (= 125 g/l)
(da g 12,7 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5652 del 28/12/1983

Partita N°

• Rischio di gravi lesioni oculari
• Irritante per la pelle
• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
• In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 20,8%, MCPA 10,4%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
MCPA
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basagran M è un diserbante selettivo di post-emergenza, ad ampio spettro di azione, del frumento e dei cereali minori. L'associazione nel Basagran M dei principi attivi Bentazone, a prevalente azione di contatto, e MCPA, ad azione sistemica, consente un elevato controllo delle tipiche dicotiledoni annuali e perennanti infestanti i cereali.
Basagran M risulta efficace in particolare su avventizie a foglia larga di difficile controllo quali Matricaria, Galium, Bilora, Chrysanthemum, Cirsium, Convolvulus, Artemisia.
Basagran M non controlla infestanti graminacee annuali o perenni.
Basagran M agisce per contatto e per assorbimento fogliare. È necessario pertanto intervenire su infestanti già emerse e operare con attrezzature che consentano una buona ed uniforme bagnatura delle avventizie.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Frumento, avena, segale e orzo **4 litri per ettaro**
distribuiti con 300-400 litri di acqua per ettaro.
Effettuare il trattamento nel periodo compreso fra gli stadi di fine accestimento e di fine levata dei cereali. Si sconsiglia di operare in giornate con temperature inferiori ai 10°C. Basse temperature al momento del trattamento determinano una eliminazione più lenta delle infestanti. Precipitazioni piovose nelle 4-5 ore successive all'intervento diserbante possono ridurre l'efficacia del trattamento. Non operare su colture danneggiate dal freddo e da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedono gelate o forti abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Basagran M è miscibile con Calixin, Bavistin, Bavistin M e Cycocel 5C.
I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.
Basagran M è miscibile inoltre con i fertilizzanti Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica e trifoglio). Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

BASAGRAN® KV

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo di frumento, orzo e cereali minori, ad ampio spettro di azione

BASAGRAN® KV

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bentazone puro g 21,3 (= 250 g/l)
(da g 30,7 di sale dietanolamminico puro)
Mecoprop puro g 32,0 (= 375 g/l)
(da g 38,7 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 3142 del 25/5/1979

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 21,3%, Mecoprop 32,0%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Mecoprop
Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basagran KV è diserbante di post-emergenza ad ampio spettro di azione, in quanto presenta associati i due principi attivi Bentazone e Mecoprop ad attività erbicida complementare.
Il Mecoprop agisce in particolare su infestanti rizomatose a foglia larga quali Convolvulus, Cirsium e Artemisia, mentre il Bentazone è particolarmente efficace verso le infestanti poco sensibili ai diserbanti di tipo auxinico quali: Matricaria (controllata a tutti gli stadi di sviluppo), Galium, Biphora e Crysanthemum segetum.
Basagran KV non controlla invece le graminacee spontanee, come ad esempio Agropyron, Avena fatua, Alopecurus, Poa.
Basagran KV agisce per contatto e per assorbimento fogliare. È necessario pertanto operare su infestanti già emerse ed assicurare una buona bagnatura delle malerbe.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Frumento, avena, segale e orzo invernale **4 litri per ettaro** distribuiti con 300-400 litri di acqua.
Il trattamento dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e l'inizio dello stadio di botticella. Si consiglia di operare in giornate con temperature non inferiori ai 12°C. Con basse temperature l'eliminazione delle infestanti risulta più lenta. Affinché il prodotto possa esplicare la sua migliore attività erbicida non dovranno verificarsi precipitazioni piovose nelle 4-5 ore successive al trattamento. È possibile invece effettuare il diserbo di cereali bagnati di rugiada, purché si eviti lo sgocciolamento del liquido di irrorazione.
Non operare su colture danneggiate dal freddo e da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedano gelate o forti abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Basagran KV è miscibile con Calixin e Cycocel 5C. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione. Mantere la soluzione in costante agitazione.
Basagran KV, con le stesse modalità d'impiego, è miscibile inoltre con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica e trifoglio). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 10

9091

BASAMID® Granulat

GRANULI

Disinfestante del terreno per il controllo di nematodi, funghi, malerbe ed insetti terricoli.

BASAMID® Granulat

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dazomet puro g 99

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1573 del 30/4/1974

Partita N°

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose. In animali da esperimento: eccitazione motoria, contrazioni muscolari e formazione di metemoglobinemia.
Terapia sintomatica: blu di metilene se comparsa di metemoglobina superiore al 30%, se inferiore vit. C ad alte dosi (4-5 g).
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basamid Granulat è un fumigante in formulazione granulare impiegato su colture intensive in stretta successione agronomica, in pieno campo, in serra e per la disinfestazione dei terricciati.
Incorporato al terreno si trasforma in composti gassosi, attivi verso i parassiti animali e vegetali presenti.
Basamid Granulat può essere distribuito a mano o con i normali spandiconcimi. Una buona azione disinfestante si ottiene però solo con una uniforme distribuzione del prodotto sulla superficie da risanare.
Basamid Granulat sostituisce vantaggiosamente il metodo della disinfezione del terreno con vapore.

DOSI EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Basamid Granulat esplica un'azione disinfestante nei riguardi di nematodi, funghi, malerbe ed insetti terricoli, alle seguenti dosi d'impiego:
a) in pieno campo ed in serra 40-70 g per metro quadrato
b) terricciati e composte 200-250 g per metro cubo
Le dosi minime e massime indicate sono applicabili in relazione al grado di infestazione del terreno da trattare e per una profondità di incorporamento di 20 cm.
Volendo interessare strati di terreno più profondi è necessario aumentare le dosi sopra indicate di 15-20 g per metro quadrato per ogni 10 cm di maggiore profondità.
Con trattamenti alle diverse profondità si ottengono azioni disinfestanti verso specifici agenti patogeni:
- profondità di 20 cm: marciumi radicali, morie, attacchi al colletto, nematodi ed insetti terricoli, semi di erbe infestanti;
- profondità di 30 cm: marciumi radicali, marciumi degli steli, malattie dell'apparato tracheale o avvizzimenti dovuti a Fusarium spp., Verticillium spp., Phoma del sedano, larve di maggiolino ed elateridi.

Per una discreta azione diserbante, seppure limitata agli strati superficiali del terreno, sono sufficienti 20 g per metro quadrato di Basamid Granulat incorporati ad una profondità di 5-8 cm. Le lavorazioni successive al trattamento (fresature, zappature, ecc.) non dovranno superare la profondità di incorporamento per evitare di portare in superficie parassiti o semi di infestanti presenti negli strati non trattati.
Al momento del trattamento il terreno deve essere ben sminuzzato, livellato, sufficientemente umido e privo di residui vegetali grassolani.
Dovendo trattare terreni infestati da nematodi galligeni delle radici occorre lasciar intercorrere un certo periodo tra la raccolta delle colture ed il trattamento, per permettere, con la decomposizione dei residui vegetali, il contatto tra i nematodi, che si saranno nel frattempo liberati dalle galle, ed i principi attivi gassosi del Basamid Granulat.
L'azione diserbante del Basamid Granulat si esplica sui semi in germinazione e sugli organi di propagazione delle infestanti (rizomi, bulbi), che si trovano negli strati trattati. Basamid Granulat non agisce sui semi in fase di quiescenza: per favorire l'azione erbicida sarà utile, 4-7 giorni prima del trattamento, irrigare abbondantemente per facilitare il rigonfiamento e quindi la germinazione dei semi.
Il letame maturo dovrà essere distribuito ed interrato almeno 30-45 giorni prima del trattamento disinfestante. Da due settimane prima del trattamento e per tutto il periodo durante il quale Basamid Granulat rimane nell'appezzamento trattato, non si dovranno distribuire concimi organici che non siano minerali, né fertilizzanti azotati a base di ammoniaca. Si sconsiglia inoltre per il detto periodo l'impiego di torba. Per l'applicazione del Basamid Granulat in pieno campo, data la fitotossicità del prodotto, osservare una fascia di rispetto verso radici di alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 50 cm.
Se si verificano intense precipitazioni piovose, soprattutto in terreni sciolti, i vapori del Basamid Granulat possono essere trasportati in uno strato di terreno più profondo di quello trattato; in questi casi, quando si esegue il test del crescione, sarà necessario prelevare i campioni di terreno anche al di sotto dello strato trattato.
Con temperature del terreno inferiori a 7-8 °C si sconsiglia l'impiego del Basamid Granulat.

Pieno campo, aiuole e cassoni
Distribuire Basamid Granulat in modo uniforme sulla superficie da trattare. Il terreno dovrà essere ben sminuzzato, livellato e sufficientemente umido; si abbia quindi cura di effettuare una irrigazione abbondante 5-7 giorni prima dell'applicazione del Basamid Granulat. L'umidità ottimale per la semina, che è corrispondente al 50-60% della capacità di ritenzione idrica del terreno, è quella che assicura la migliore riuscita del trattamento disinfestante.
Su ampie superfici ed in pieno campo il prodotto può essere distribuito con i normali spandiconcimi, escludendo quelli a distribuzione centrifuga, o con apparecchi combinati (es. trattrici porta-attrezzi con lo spandiconcime applicato anteriormente e la fresa posteriormente).
Subito dopo la distribuzione incorporare Basamid Granulat nel terreno alla profondità prestabilita; per questa operazione impiegare un motocolti-

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 20

vatore o una fresa, che assicurano un regolare interramento del prodotto. Se dopo questa operazione il terreno si presenta molto soffice sarà utile intervenire con una rullatura.
Per rendere più rapida la decomposizione del Basamid Granulat e aumentarne l'efficacia è necessario infine irrigare abbondantemente per aspersione (circa 10-15 mm) subito dopo il trattamento. L'intervento irriguo, sempre necessario, è particolarmente utile quando si opera su terreni sciolti e quando la temperatura del terreno è elevata. In questi casi è opportuno ripetere l'irrigazione 2-3 giorni dopo il trattamento o coprire il terreno immediatamente dopo la prima irrigazione con fogli di polietilene o altro materiale plastico, per evitare una troppo rapida dispersione dei metaboliti gassosi nell'atmosfera.
La presenza nello strato di terreno trattato di granuli indecomposti alla distanza di qualche giorno dal trattamento sta ad indicare che, o la temperatura del terreno era troppo bassa o, molto più probabilmente, che non era presente nel terreno un'umidità sufficiente, atta a trasformare i granuli in gas. In tal caso sarà opportuno provvedere subito con una ulteriore irrigazione.
A distanza di 15-20 giorni dal trattamento (con basse temperature sarà opportuno attenersi a periodi di attesa più lunghi e cioè 25-30 giorni) arieggiare superficialmente il terreno con una fresatura per favorire la fuoriuscita dei vapori del Basamid Granulat.
Trascorse 1 o 2 settimane da questa operazione, o un intervallo di tempo più lungo se si sono registrate frequenti precipitazioni e temperature inferiori a 15°C, si dovrà eseguire il "test del crescione" per accertarsi della completa scomparsa dei metaboliti gassosi del Basamid Granulat dal terreno. Solo se il "test del crescione" avrà dimostrato l'assenza di vapori attivi, si potrà procedere alla messa a coltura del terreno.

Serre
Dovendo operare in serra bisognerà chiudere ermeticamente tutte le fessure per evitare che i vapori del Basamid Granulat possano giungere a contatto con colture adiacenti, sulle quali altrimenti si dovranno lamentare danni più o meno ingenti. Diverse piante ornamentali (Ficus spp. - Asparagus plumosus ecc.) sono estremamente sensibili ai prodotti di decomposizione del Basamid Granulat. Si avrà quindi cura di mantenere l'isolamento fino a quando i gas formatisi non siano sicuramente scomparsi.
Per i trattamenti in serra ci si regola come in pieno campo, cercando di assicurare nel terreno una temperatura aggirantesi sui 25°C, che è la più favorevole, soprattutto se si ha cura di mentenere l'umidità del terreno ad un livello piuttosto elevato.
Se si vuole disinfestare solo una parte della serra, si deve isolare la superficie da trattare con dei fogli di polietilene interrati sino a 25 cm; questi fogli di materia plastica saranno rimossi dopo 10-15 giorni dal trattamento.

Terricciati
Stendere il terricciato su un supporto impermeabile - possibilmente un foglio di plastica - in strati di 20-25 cm di altezza. Distribuire la dose prefissata di Basamid Granulat (250 g/mc o 200 g/mc nei terreni leggeri) ed incorporare omogeneamente il prodotto al terreno con un motocoltivatore
Sovrapporre al primo un secondo strato di terreno di 20 cm, distribuire ed incorporare il prodotto secondo le modalità sopra descritte e procedere seguendo la medesima tecnica fino ad una altezza massima di 1 metro
Ricoprire poi il cumulo sufficientemente umido con stuoie o materiale plastico per trattenere i vapori di Basamid Granulat.
12-15 giorni dopo il trattamento togliere la copertura e rimuovere completamente il terreno trattato; se la temperatura del terricciato non scende al di sotto di 10-15°C, significa che è pronto per l'uso dopo 2-3 settimane.
Con temperature inferiori a 10°C è necessario prolungare l'attesa di 1 o 2 settimane.

Test del crescione
Prima di procedere alla semina o al trapianto in un terreno trattato con Basamid Granulat è necessario accertare la completa scomparsa dei metaboliti gassosi mediante il "test del crescione". Riempire per metà un vaso di vetro con terreno non pressato e prelevato in vari punti e a diverse profondità, anche al di sotto dello strato trattato. Dopo il prelievo del terreno, che deve essere eseguito introducendo il più rapidamente possibile i campioni nel contenitore, chiudere il vaso per impedire la perdita degli eventuali vapori del Basamid Granulat. Come elemento di controllo si utilizza un vaso con terreno non trattato. Introdurre poi in entrambi un batuffolo di cotone inumidito al quale sono stati fatti aderire dei semi di crescione (Lepidium sativum) o, in mancanza di questi, di insalata, facendo in modo che il batuffolo rimanga sollevato dal terreno. I vasi chiusi emeticamente con coperchi provvisti di guarnizioni in gomma, vengono quindi posti in un ambiente luminoso ad una temperatura di 20-22°C. A questa temperatura il crescione dovrebbe germinare nel giro di 1-2 giorni. Assenza o ritardo nella germinazione e sviluppo stentato sono indice di presenza di vapori di Basamid Granulat. In questo caso bisognerà arieggiare nuovamente il terreno e ripetere il "test del crescione" dopo 5-8 giorni. La messa a coltura del terreno sarà possibile solo quando tra controllo e vaso contenente terreno trattato non si osserverà alcuna differenza nella velocità di germinazione del crescione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati attualmente in commercio.

FITOTOSSICITÀ
I vapori del Basamid Granulat sono tossici verso tutte le specie coltivate. Il prodotto è però privo di azione residua ed il rispetto del necessario periodo di attesa prima della messa a dimora della coltura nel terreno esclude ogni azione tossica sulle piante.
Per trattamenti a pieno campo osservare una fascia di rispetto da radici di alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 50 cm.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

BASAMID® PULVER

POLVERE

Disinfestante del terreno.

BASAMID® PULVER

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Dazomet puro	g	84,15
Coformulanti q.b. a.	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 3000 del 27/4/1979

Partita N°

• Nocivo per inalazione ingestione e contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg 5

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose. In animali da esperimento: eccitazione motoria, contrazioni muscolari e formazione di metemoglobinemia.
Terapia: sintomatica: blu di metilene se comparsa di metemoglobina superiore al 30%, se inferiore vit. C ad alte dosi (4-5 g).
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basamid Pulver è un disinfestante del suolo che trova generalmente impiego ove si ripetono coltivazioni intensive. Si può usare in pieno campo od anche in singole aiuole o cassoni, in serra e per la disinfestazione dei terricciati. Il suo impiego è pratico in quanto può essere distribuito spargendolo a mano tal quale oppure sospeso in acqua senza l'ausilio di particolari attrezzature.

DOSI D'IMPIEGO
Esso si utilizza principalmente come:
- **fungicida** (botrite, Fusarium, Phitium, Phytophtora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Thielavia, Verticillium) alla dose di 250-300 Kg per ettaro;
- **nematocida** (su specie non incistate e galligene ma anche su certe varietà incistate - ad esempio Heterodera) alla dose di 400-500 Kg per ettaro;

Pur non venendo di regola espressamente utilizzato sono molto interessanti le sue caratteristiche di:
- **erbicida:** alla dose di 350 Kg per ettaro distrugge completamente molte erbe annuali quali Chenopodium, Digitaria, Portulaca, Stellaria ed altissime percentuali delle perenni quali Cynodon, Convolvulus, Sorghum;
- **insetticida:** uccide le larve di insetti nel terreno quali maggiolini, tipule, agrotidi, elateridi.

Le dosi sopraddette sono valide per la disinfestazione in una fascia di terreno profondo all'incirca cm 20. In caso si voglia agire più profondamente si aumenteranno le dosi del 50% ogni 10 cm di maggiore profondità.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Pieno campo, aiuole e cassoni. Si tratta su terreno ben lavorato e normalmente umido. Basamid Pulver verrà sparso sulla superficie ed incorporato con una zappettatura o meglio un buon fresaggio. Si opera più facilmente mescolando con sabbia umida nel rapporto 1:3.
Nel caso lo si voglia distribuire sospeso in acqua se ne regoli la concentrazione considerando che sarà opportuno distribuire 5.000-8.000 litri per ettaro. Se dopo lo spargimento il terreno si manterrà molto secco, irrigarlo sino ad arrivare ad un normale grado di umidità.
Per avere efficacia piena occorre che i vapori generati da Basamid Pulver permangano nel terreno per qualche tempo per cui:
a) se non sono caduti dopo il trattamento almeno 15 millimetri di pioggia si irrighi in ragione di 500-800 ettolitri per ettaro;
b) oppure meglio si ricopra il suolo trattato con fogli di polietilene od altro materiale idoneo.

Dopo 7 giorni si lavori il terreno in superficie. Si attenda ancora un'altra settimana o due prima di piantare o seminare la coltura se la stagione è stata normale e la temperatura del terreno superiore a 15 °C, più a lungo se queste condizioni non si sono avverate.
Per ogni tranquillità si ricorra al "test del crescione" descritto più avanti.
Qualora si trattino singole aiuole o cassoni non togliere prima di 5-7 giorni i ripari che isolano queste parcelle.
Serre. Ci si regolerà come in pieno campo cercando di mantenere nel terreno una temperatura aggirantesi sui 25 °C. Se si vuole disinfestare solo una parte della serra si isoli la parte da trattare con dei fogli di polietilene interrati sino a 25 cm.
Terricciati. La quantità di Basamid Pulver necessaria per una disinfestazione completa è di 200 g per ogni metro cubo di terra. Si stenda il terricciato su un foglio di polietilene in mucchi alti 20-25 cm e si bagni in ragione di 1 l di acqua per metro quadrato con una sospensione di Basamid Pulver al 5% (g 50 per ogni litro di acqua). Dopo aver mescolato si divida a metà il terricciato trattato e si riporti una metà sull'altra ricoprendo con un foglio di polietilene. Dopo 8 giorni si scopra e si rimuova bene il terreno; due o tre settimane dopo il terricciato è pronto per l'uso.
Test del crescione. Questa prova dà piena tranquillità quando si abbiano dubbi che vi siano ancora gas nel terreno.
Prendere dei piccoli quantitativi di terreno dai vari strati trattati con i quali si riempirà sino a metà un vaso di vetro che possa essere ben chiuso sia durante il prelevamento dei campioni che in seguito. Calare dentro il vaso un battufolo di ovatta umido contenente dei semi di crescione (Lepidium sativum) detto anche nasturzio, agretto, crescione inglese. Porre il vaso ad una temperatura di ca. 20 °C, ad es. sul davanzale di una finestra o in una stanza riscaldata. Se dopo un giorno o due il crescione non germinerà, si torni ad arieggiare il terreno e si ripeta il test dopo tre o quattro giorni.
La prova può essere controllata riproducendola in un altro vaso con terreno non trattato. Se non si dispone di semi di crescione - sensibilissimi ai vapori del Dazomet - si potranno usare semi di altre comuni insalate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ
I vapori di Basamid Pulver sono tossici verso tutte le specie coltivate. Il prodotto è però privo di azione residua ed il rispetto del necessario periodo di attesa prima della messa a dimora della coltura nel terreno esclude ogni azione tossica sulle piante. Per i trattamenti a pieno campo osservare una fascia di rispetto da radici di alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 50 cm.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

BASANIL 6-24

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante di post-emergenza del riso.

BASANIL 6-24

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bentanzone puro g 6,5 (= 71 g/l)
(da g 9,3 di sale dietanolamminico puro)
Propanil puro g 24,2 (= 264 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
contiene isoforone

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7238 del 26/11/1987

Partita N°

- **Infiammabile**
- **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 6,5%,
Propanil 24,2%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Propanil
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basanil 6-24 è essenzialmente un erbicida di contatto che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Basanil 6-24 è efficace verso le principali infestanti del riso appartenenti alla famiglia delle graminacee (Echinochloa spp.), ciperacee (Scirpus mucronatus e Scirpus maritimus), alismatacee (Alisma spp., Sagittaria sagittifolia), butomacee (Butomus umbellatus). Vengono inoltre controllati: Cyperus spp., Potamogeton spp., Heteranthera spp., ed Eleocharis spp.
Basanil 6-24, ben tollerato in tutti gli stati di sviluppo, può essere applicato dalla fase di pre-accestimento del riso, per il controllo di giavoni ed inerbimenti precoci di infestanti monocotiledoni non graminacee, allo stadio di accestimento-inizio levata, per il controllo di ciperacee, alismatacee, butomacee ed infestazioni tardive di giavoni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato con risaia in asciutta.
Risommergere la risaia 24-48 ore dopo l'applicazione dell'erbicida.
Elevati livelli d'acqua dopo l'intervento favoriscono una migliore efficacia erbicida sui giavoni.
Distribuire il prodotto con attrezzature che assicurino una buona nebulizzazione del liquido irrorato ed una uniforme bagnatura delle infestanti (300-500 litri di acqua per ettaro).

La dose d'impiego varia in funzione dello stadio di sviluppo dei giavoni e delle infestanti monocotiledoni non graminacee
13 - 14 litri per ettaro con giavoni a 1 - 3 foglie
15 - 20 litri per ettaro con giavoni a 3 - 4 foglie
21 - 25 litri per ettaro con giavoni in inizio accestimento
Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso può subire delle bruciature.
Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non è prevista la miscela con altri antiparassitari

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Trattamenti con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari effettuati nei 5 giorni precedenti o successivi all'impiego del prodotto possono provocare fenomeni di fitotossicità sulla coltura.
Il prodotto, alle dosi d'impiego più elevate, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici fogliari del riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni senza danni per la coltura. Evitare che la miscela, per azione del vento, giunga a contatto con colture vicine sensibili come medica, trifoglio, colture orticole, fruttiferi, vite ed altre.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10 - 20

9091

BASF - D ESTER 50

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo dei cereali

BASF - D ESTER 50

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4 D puro g 46 (= 465 g/l)
(da g 69,5 di estere isoottilico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 0020 del 27/7/1971

Partita N

• Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
• Irritante per gli occhi e la pelle

• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare i vapori
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
Controindicazioni: non provocare il vomito
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Da usarsi solo su grano autunnale
Attivo contro le infestanti a foglia larga e specificamente contro: Convolvulus arvensis, Matricaria spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Viola arvensis
Dosi di impiego **0,5 - 1 litri per ettaro**
Si versa la quantità prestabilita di BASF - D Ester 50 direttamente nel quantitativo totale di acqua, mescolando con cura
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature non inferiori ai 12 °C

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo casi particolari da esaminare con il nostro servizio tecnico
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

9091

BASF MANEB

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico che combatte la peronospora ed altre malattie fungine.

BASF MANEB

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Maneb puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 3941 del 13/10/1980

Partita N

- **Irritante per gli occhi e le vie respiratorie**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare al riparo dell'umidità**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione.
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
BASF-Maneb si impiega per irrorazione sulle colture quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli all'insorgere delle malattie fungine

	Dosi per 100 litri d'acqua
Tabacco: contro Peronospora tabacina	**70-80 g**
Pomodoro: Solo fino alla prima fioritura contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi	**200-300 g**
Garofano: contro ruggine	**200-300 g**

Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
BASF-Maneb è miscibile con i più comuni antiparassitari. L'aggiunta del bagnante adesivo Citowett alla dose di 25 g per 100 litri di miscela assicura una migliore adesività e resistenza al dilavamento
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 25

9091

BASF-Mehltaumittel®

LIQUIDO EMULSIONABILE

Fungicida organico ad azione specifica, sia preventiva che curativa, contro l'oidio delle rose, delle colture floricole e delle piante ornamentali.

BASF-Mehltaumittel®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dodemof puro g 40 (=400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Xilene

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1211 del 12/3/1973

Partita N°

- **Inflammabile**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
N.B. Il Dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
BASF-Mehltaumittel contiene, quale principio attivo, una nuova sostanza organica di sintesi, il Dodemorf, efficace contro le forme di oidio che colpiscono le colture floricole e le piante ornamentali.
BASF-Mehltaumittel possiede un'attività fungicida sia preventiva che curativa. Con le applicazioni curative i risultati migliori si ottengono trattando le colture alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
BASF-Mehltaumittel si distingue inoltre per le seguenti caratteristiche:
- efficacia antioiodica rapida; l'azione di controllo della malattia si manifesta nel volgere di pochi giorni;
- ottime caratteristiche di bagnabilità ed adesività. BASF-Mehltaumittel non lascia depositi o residui visibili sulle colture trattate.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
BASF-Mehltaumittel è efficace verso l'oidio delle rose (Sphaerotheca pannosa) e di altre colture floricole ed ornamentali, sia arbustive che arboree, quali: Aster, Delphinium, Doronicum, Crysanthemum spp. (crisantemo), Erica spp., Aquilegia, Solidago.
Trattamenti a pieno campo
Per trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi dell'oidio: 100-200 ml per 100 litri d'acqua, somministrando per ogni 100 metri quadrati 10-15 litri di poltiglia.
I trattamenti dovranno essere ripetuti a distanza di 10-14 giorni.
In presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia è consigliabile ridurre tali intervalli a 5-8 giorni e aumentare la concentrazione della poltiglia alla dose massima di 200 ml per 100 litri di acqua. Per combattere infezioni già in avanzata fase di sviluppo si sono dimostrate efficaci 2-3 irrorazioni alla dose di 200 ml per 100 litri di acqua effettuate a distanza di 3 giorni l'una dall'altra, seguite quindi da trattamenti ad intervalli normali.

Trattamenti sotto serra
La dose d'impiego può essere ridotta a 70-150 ml per 100 litri d'acqua, avendo l'avvertenza, se le temperature sono elevate, di sospendere i trattamenti nelle ore più calde della giornata.
BASF-Mehltaumittel possiede, sulle rose, un'attività collaterale verso Phragmidium spp. (ruggine) e Marssonina rosae. Per combattere efficacemente queste due malattie fungine è consigliabile però associare al BASF-Mehltaumittel il Polyram Combi allo 0,2%.
Se si somministra BASF-Mehltaumittel su begonie in fioritura, cinerarie e ortensie è opportuno impiegare le dosi minime consigliate.
Dovendo trattare specie non menzionate e per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico di Sede.
BASF-Mehltaumittel si emulsiona facilmente in acqua. Nella preparazione della poltiglia è sufficiente avere l'avvertenza di agitare la confezione prima dell'uso e di stemperare preventivamente la dose da impiegare in poca acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
BASF-Mehltaumittel è compatibile con gli usuali fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Se il prodotto viene miscelato ad altri fitofarmaci, tale aggiunta dovrà essere fatta alla poltiglia già pronta immediatamente prima della distribuzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: ml 30; litri 1

9091

BASF-TMTD

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico che combatte botrite e altre malattie fungine.

BASF-TMTD

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tiram puro g 49
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 4265 del 5/3/1981

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

	dose per 100 litri d'acqua
Fragola	**250-300 g**
Contro muffa grigia e vaiolatura	
Vite	**250-300 g**
Contro muffa grigia dell'uva	
Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, susino)	
Contro corineo, vaiolo, bolla:	
trattamenti autunno-invernali	**700-800 g**
trattamenti primaverili	**150-250 g**
Pomacee (pero e melo)	
Contro ticchiolatura, mummificazione dei frutti:	
trattamenti pre-fiorali	**300 g**
trattamenti post-fiorali	**200 g**
Colture ornamentali in pieno campo o in serra	**250-300 g**
Contro marciume di tulipani e gladioli, ruggine dei crisantemi, garofani, narcisi	

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
BASF-TMTD è miscibile con i comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi di normale impiego, ad esclusione dei prodotti a base di rame, metidation, chinometionato, thioquinox, ecc.
Non eseguire irrorazioni del prodotto su vegetazione trattata con rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Varietà di pere sensibili al Tiram: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

BASF-Mehltaumittel®

9091

LIQUIDO EMULSIONABILE

Fungicida organico ad azione specifica, sia preventiva che curativa, contro l'oidio delle rose, delle colture floricole e delle piante ornamentali.

BASF-Mehltaumittel®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Dodemof puro	g 40 (=400 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene Xilene

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1211 del 12/3/1973

Partita N°

- **Inflammabile**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
N.B. Il Dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASF-Mehltaumittel contiene, quale principio attivo, una nuova sostanza organica di sintesi, il Dodemorf, efficace contro le forme di oidio che colpiscono le colture floricole e le piante ornamentali.
BASF-Mehltaumittel possiede un'attività fungicida sia preventiva che curativa. Con le applicazioni curative i risultati migliori si ottengono trattando le colture alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
BASF-Mehltaumittel si distingue inoltre per le seguenti caratteristiche:
- efficacia antioiodica rapida; l'azione di controllo della malattia si manifesta nel volgere di pochi giorni;
- ottime caratteristiche di bagnabilità ed adesività. BASF-Mehltaumittel non lascia depositi o residui visibili sulle colture trattate.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

BASF-Mehltaumittel è efficace verso l'oidio delle rose (Sphaerotheca pannosa) e di altre colture floricole ed ornamentali, sia arbustive che arboree, quali Aster, Delphinium, Doronicum, Crysanthemum spp. (crisantemo), Erica spp., Aquilegia, Solidago.

Trattamenti a pieno campo
Per trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi dell'oidio: 100-200 ml per 100 litri d'acqua, somministrando per ogni 100 metri quadrati 10-15 litri di poltiglia.
I trattamenti dovranno essere ripetuti a distanza di 10-14 giorni.
In presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia è consigliabile ridurre tali intervalli a 5-8 giorni e aumentare la concentrazione della poltiglia alla dose massima di 200 ml per 100 litri di acqua. Per combattere infezioni già in avanzata fase di sviluppo si sono dimostrate efficaci 2-3 irrorazioni alla dose di 200 ml per 100 litri di acqua effettuate a distanza di 3 giorni l'una dall'altra, seguite quindi da trattamenti ad intervalli normali.

Trattamenti sotto serra
La dose d'impiego può essere ridotta a 70-150 ml per 100 litri d'acqua, avendo l'avvertenza, se le temperature sono elevate, di sospendere i trattamenti nelle ore più calde della giornata.
BASF-Mehltaumittel possiede, sulle rose, un'attività collaterale verso Phragmidium spp. (ruggine) e Marssonina rosae. Per combattere efficacemente queste due malattie fungine è consigliabile però associare al BASF-Mehltaumittel il Polyram Combi allo 0,2%.
Se si somministra BASF-Mehltaumittel su begonie in fioritura, cinerarie e ortensie è opportuno impiegare le dosi minime consigliate.
Dovendo trattare specie non menzionate e per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico di Sede.
BASF-Mehltaumittel si emulsiona facilmente in acqua. Nella preparazione della poltiglia è sufficiente avere l'avvertenza di agitare la confezione prima dell'uso e di stemperare preventivamente la dose da impiegare in poca acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

BASF-Mehltaumittel è compatibile con gli usuali fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Se il prodotto viene miscelato ad altri fitofarmaci, tale aggiunta dovrà essere fatta alla poltiglia già pronta immediatamente prima della distribuzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: ml 30; litri 1

9091

BASF-TMTD

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico che combatte botrite e altre malattie fungine.

BASF-TMTD

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Tiram puro	g	49
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 4265 del 5/3/1981

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

	dose per 100 litri d'acqua
Fragola	**250-300 g**
Contro muffa grigia e vaiolatura	
Vite	**250-300 g**
Contro muffa grigia dell'uva	
Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, susino)	
Contro corineo, vaiolo, bolla:	
trattamenti autunno-invernali	**700-800 g**
trattamenti primaverili	**150-250 g**
Pomacee (pero e melo)	
Contro ticchiolatura, mummificazione dei frutti:	
trattamenti pre-fiorali	**300 g**
trattamenti post-fiorali	**200 g**
Colture ornamentali in pieno campo o in serra	**250-300 g**
Contro marciume di tulipani e gladioli, ruggine dei crisantemi, garofani, narcisi	

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
BASF-TMTD è miscibile con i comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi di normale impiego, ad esclusione dei prodotti a base di rame, metidation, chinometionato, thioquinox, ecc.
Non eseguire irrorazioni del prodotto su vegetazione trattata con rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Varietà di pere sensibili al Tiram: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

9091

BAVISTIN®

POLVERE BAGNABILE

Fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa

BAVISTIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Carbendazim puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE I

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 2503 del 4/4/1977

Partita N°

• Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
• Possibilità di effetti irreversibili

• Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare le polveri
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TOSSICO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D'AZIONE

Bavistin è un fungicida organico, in polvere bagnabile, ad azione preventiva e curativa, efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate sottindicate.
L'attività sistemica, seppur limitata, che consiste nella capacità di diffondersi parzialmente all'interno delle piante erbacee trattate, conferisce al Bavistin non solo una valida azione preventiva ma anche una efficacia curativa.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO — dose per 100 litri d'acqua

Melo e pero
- Contro ticchiolatura, oidio:
  trattamenti pre-floreali — **80-100 g**
  trattamenti post-floreali — **50-100 g**
  Trattamenti ogni 7 giorni nella fase primaverile e successivamente ad intervalli più ampi. Irrorazioni curative 48-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti.
- Contro Gloeosporium:
  trattamenti di pre-raccolta — **80-100 g**
  trattamenti di post-raccolta — **100-130 g**
  (per immersione o aspersione dei frutti per non oltre 30 secondi)
  I trattamenti di post-raccolta dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione.
  La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Pesco, albicocco, susino e mandorlo: — **50 g**
- Contro monilia dei rami e dei fiori: 2 irrorazioni all'inizio e durante la fioritura (intervallo di 8-12 giorni).
- Contro monilia dei frutti: 2 trattamenti rispettivamente circa 30 e 15 giorni prima della probabile epoca di raccolta.

Vite: contro botrite — **50-100 g**

4 trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, chiusura del grappolo, invaiatura, 2-3 settimane prima della raccolta.

Su varietà di vite a maturazione precoce possono essere sufficienti 3 trattamenti: inizio fioritura, chiusura del grappolo e 2-3 settimane prima della raccolta. In presenza di condizioni meterologiche favorevoli allo sviluppo della malattia bisognerà aumentare il numero dei trattamenti.
Bavistin manifesta una discreta attività antioidica.
Bavistin non influisce sulla fermentazione.

Frumento: — **0,5-0,6 Kg per ettaro**
Trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso fra la levata e la spigatura.

Rosa ed altre piante ornamentali in campo: contro oidio e botrite — **100 g**
Trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni. In periodi caratterizzati da intensa attività vegetativa e da elevata umidità e su varietà sensibili, ridurre l'intervallo a 7-10 giorni. Bavistin può essere associato vantaggiosamente al BASF-Mehltaumittel alle seguenti dosi per 100 litri di acqua: 50 g Bavistin + 120 ml BASF-Mehltaumittel.

Gladioli, tulipani ed altre bulbose — **300 g**
contro marciumi dei bulbi da Fusarium, botrite, Penicillium e Sclerotinia.
Trattamento per immersione della durata di 20-30 minuti.

Garofano: contro Phialophora
Trattamenti pre-trapianto — **200 g**
Immersione delle talee per 8-12 ore
Trattamenti post-trapianto — **1-2 g per metro quadrato**
Irrorazioni con 2-10 litri di acqua per metro quadrato secondo lo sviluppo della pianta, ad intervalli di 20-30 giorni, per tutta la durata del ciclo vegetativo. Iniziare l'applicazione 2-3 giorni dopo la messa a dimora del garofano, se non è stato effettuato il trattamento per immersione, e 15 giorni dopo se questo è stato eseguito.
Bavistin possiede una valida sospensibilità, ma per ottenere una poltiglia omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua, prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.
L'aggiunta di insetticidi dovrà essere fatta immediatamente prima dell'applicazione.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.
Per limitare l'insorgenza di ceppi fungini resistenti si consiglia di non usare Bavistin da solo in modo continuativo ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione o di usarlo in miscela con i suddetti fungicidi.
Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi resistenti ai benzimidazolici va evitato l'impiego di tali prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Bavistin è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio.
Bavistin è miscibile anche con urea, fertilizzanti fogliari quali Basfoliar 34, Hakaphos e Agrifon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO; PER IL FRUMENTO 30 GIORNI PRIMA; MELO E PERO IN POST-RACCOLTA 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 200; Kg 1 - 5

9091

BAVISTIN® FL

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Fungicida sistemico polivalente ad azione preventiva e curativa.

BAVISTIN® FL

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Carbendazim puro g 41,7 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marcenato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5271 del 16/3/1983

Partita N°

- **Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Bavistin FL è una sospensione concentrata contenente g. 500 di Carbendazim per litro di prodotto. È indicato per la lotta contro diverse malattie crittogamiche quali: ticchiolatura, oidio, verticillosi, fusariosi, muffa grigia, monilia, sclerotinia, cercospora, septoria, gleosporiosi, cladosporiosi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO dose per 100 litri di acqua

Melo e pero
- Contro ticchiolatura
  - trattamenti pre-florali **80-100 ml**
  - trattamenti post-florali **50-60 ml**

Trattamenti settimanali nella fase primaverile (infezioni primarie) ed intervalli più ampi successivamente.
Trattamenti curativi entro 48-72 ore dall'inizio dell'infezione.
- Contro Gloeosporium
  - trattamenti di pre-raccolta **80-100 ml**

1-2 trattamenti rispettivamente 30 e 15 giorni prima della raccolta
  - tratttamenti di post-raccolta **100-130 ml**

(per immersione o aspersione dei frutti per non oltre 30 secondi).
I trattamenti di post-raccolta dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Pesco, albicocco, susino e mandorlo **60-80 ml**
- Contro monilia dei rami e dei fiori: trattamenti preventivi all'inizio, durante e dopo la fioritura.
- Contro monilia dei frutti: trattamenti rispettivamente a 30 e 15 giorni prima della raccolta.

Vite: contro botrite (muffa grigia) **50-100 ml**
4 trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, chiusura del grappolo, invaiatura, 2-3 settimane prima della raccolta.
Su varietà di vite a maturazione precoce possono essere sufficienti 3 trattamenti: inizio fioritura, chiusura del grappolo e 2-3 settimane prima della raccolta. In presenza di condizioni metereologiche favorevoli allo sviluppo della malattia bisognerà aumentare il numero dei trattamenti.

Bavistin FL manifesta una discreta attività antioidica.
Bavistin FL non influisce sulla fermentazione.

Frumento **0,5-0,6 litri per ettaro**
Trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso fra la levata e la spigatura.
Bulbose da fiore **300 ml**
Trattamento per immersione dei bulbi della durata di 20-30 minuti.

Garofano in pieno campo: contro Phialophora **300 ml**
Immersione delle talee per 6-12 ore.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.
Per limitare l'insorgenza di ceppi fungini resistenti si consiglia di non usare Bavistin FL da solo in modo continuativo ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione o di usarlo in miscela con i suddetti fungicidi.
Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi resistenti ai benzimidazolici va evitato l'impiego di tali prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Bavistin FL è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio ed in particolare con i prodotti BASF.
Bavistin FL è miscibile anche con urea, fertilizzanti fogliari quali Basfoliar 34, Hakaphos e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO; PER IL FRUMENTO 30 GIORNI PRIMA; MELO E PERO IN POST-RACCOLTA 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5

9091

BAVISTIN® M

POLVERE BAGNABILE

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per il controllo delle malattie fungine del frumento e per la concia delle sementi.

BAVISTIN® M

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Carbendazim puro	g	6
Maneb puro	g	50
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 3812 del 19/6/1980

Partita N°

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Irritante per le vie respiratorie**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare al riparo dall'umidità**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Carbendazim 6%; Maneb 50%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim
Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Maneb
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Bavistin M è un fungicida che presenta associati due principi attivi ad ampio spettro d'azione: il Carbendazim, ad azione sistemica ed attività preventiva e curativa, ed il Maneb, ad azione di contatto ed attività preventiva. Tale composizione assicura un buon controllo delle malattie fungine, dovute a diversi agenti patogeni, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del suo ciclo vegetativo e che vengono comunemente indicate come: marciumi delle cariossidi e dei germinelli, mal del piede, malattie della parte aerea (foglie e spighe).

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Trattamento di concia delle sementi (cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floreali)
Dose d'impiego: 250 g per quintale di seme.
Questo intervento difende la coltura nelle delicate fasi vegetative di germinazione, emergenza e stadi iniziali di accrescimento, in particolare da attacchi di septoriosi, fusariosi, elmintosporiosi, cercosporella, rizoctonia, ofiobolo, carie e carboni.

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Trattamento sulla vegetazione (frumento)
Dose d'impiego: 3-4 kg per ettaro, in relazione all'intensità dell'attacco in atto o previsto, distribuiti con 400-600 litri d'acqua per ettaro.
Per una buona difesa della coltura, in particolare in zone o condizioni climatiche favorevoli alle malattie fungine, si rendono opportuni due trattamenti:
a) fine accestimento-levata, per il controllo di mal del piede ed infezioni precoci di oidio e septoriosi
b) spigatura (fuoriuscita della spiga), per il controllo delle malattie delle foglie e della spiga.
In caso di forti attacchi di oidio si consiglia di aggiungere a Bavistin M il Calixin alla dose di 0,5 litri per ettaro.

Divieto d'impiego in serre e su colture diverse da quelle indicate.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio della irroratrice quasi completamente riempito.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Bavistin M è miscibile con Calixin, U 46 Combi-fluid, Cycocel 5C e con gli insetticidi di comune impiego, nonchè con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi. I prodotti ad azione insetticida dovranno essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima dell'applicazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)** - **SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)**

Taglie autorizzate: g 250; Kg 1 - 5

9091

BAVISTIN® M 8-64

POLVERE BAGNABILE

Fungicida per la concia a secco e umida delle sementi.

BAVISTIN® M 8-64

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Carbendazim puro	g	8
Maneb puro	g	64
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6884 del 14/11/1986

Partita N°

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare al riparo dall'umidità**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Carbendazim 8%,
Maneb 64%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim
Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Maneb
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Bavistin M 8-64 è un fungicida che presenta associati due principi attivi ad ampio spettro d'azione: il Carbendazim, ad azione sistemica ed attività preventiva e curativa, ed il Maneb, ad azione di contatto ed attività preventiva.
Bavistin M 8-64 contiene un tracciante ed è destinato esclusivamente all'impiego come conciante delle sementi e dei bulbi, delle colture di cereali, barbabietola, orticole e floreali.

Bavistin M 8-64 protegge le colture nelle prime fasi vegetative dagli attacchi di septoriosi, fusariosi, elmintosporiosi, cercosporella, ofiobolo, carie e carboni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

	Dose per 100 Kg di semente
Frumento, orzo, segale, avena	**200 g**
Riso	**200-250 g**
Mais, sorgo	**200-250 g**
Barbabietola da zucchero	**300-400 g**
Colture orticole	**200-250 g**
Bulbi di fiori	**300-400 g**

Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando il prodotto al seme da trattare oppure può essere preparata una pasta, che verrà spruzzata sul seme.
Per i bulbi il trattamento si fa a secco oppure per immersione in una sospensione allo 0,4-0,5% di prodotto.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non utilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA'
Bavistin M 8-64 è miscibile con i prodotti impiegati per la concia delle sementi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 200; Kg 1 - 5

9091

BUTISAN® S

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo per colza, cavoli e patata.

BUTISAN® S

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metazaclor puro g 43,1 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6766 del 30/7/1986

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Butisan S è un diserbante efficace contro infestanti graminacee (Alopecurus, Apera, Lolium, Poa, Setaria, Digitaria e Echinochloa) e dicotiledoni (Amaranthus, Mercurialis, Anthemis, Urtica, Veronica, Sonchus, Ranunculus, Capsella, Matricaria, Polygonum persicaria, Chenopodium, Papaver, Solanum, Lamium, Myosotis, Stellaria).
Butisan S inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Butisan S viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Colza **2-2,5 litri in 400-500 litri di acqua per ettaro**
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni.
Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.
Cavoli **1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro**
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto.
Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.

Patata **1-2 litri per ettaro**
in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Butisan S è miscibile con altri erbicidi ad azione complementare e previsti per il diserbo delle stesse colture.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

CALIXIN®

9091
LIQUIDO EMULSIONABILE

Fungicida organico sistemico a specifica azione preventiva e curativa contro l'oidio dei cereali (Erysiphe graminis).

CALIXIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Tridemorf puro	g	82 (=750 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 2453 del 10 2/1977

Partita N

- **Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Calixin è un fungicida organico efficace contro l'oidio dei cereali. Assorbito dalle foglie e traslocato nella pianta - azione sistemica - Calixin esplica l'attività antioidica inibendo (trattamento preventivo) o bloccando (azione curativa) lo sviluppo della malattia fungina. Un debole attacco di oidio può essere infatti arrestato con un tempestivo trattamento con Calixin. Un'unica applicazione risulta in genere sufficiente per proteggere i cereali dagli attacchi di oidio. Solo in casi di infezioni precoci e molto forti è necessario intervenire con due trattamenti.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Contro l'oidio dei cereali, particolarmente su orzo e frumento, si consigliano le seguenti dosi di impiego
- Presenza di deboli attacchi di oidio **0,5 litri per ettaro**
- Condizioni favorevoli ad attacchi intensi di oidio dovuti ad eventi meteorologici particolarmente favorevoli allo sviluppo del parassita ed a varietà molto recettive **0,75 litri per ettaro**

In ambienti caratterizzati da una costante presenza di oidio o comunque su varietà di cereali particolarmente sensibili si consiglia un trattamento preventivo da effettuarsi alla dose di 0,5 litri per ettaro verso la fine della levata.
In presenza dei primi sintomi della malattia o in caso di infezione già in atto si consiglia di effettuare un tempestivo trattamento alla dose di 0,75 litri per ettaro. Tale intervento dovrà comunque **essere effettuato prima della fuoriuscita della spiga.**
Distribuire il prodotto con almeno 250-300 litri di acqua per ettaro.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio della irroratrice già quasi completamente riempito.
Dovendo distribuire Calixin in miscela con un diserbante ormonico (es. U 46 Combi Fluid) versare il prodotto, stemperato in precedenza in poca acqua (3-5 litri), nel serbatoio dell'irroratrice già riempito per 3/4 con la soluzione diserbante. Completare quindi il riempimento e distribuire immediatamente.
I prodotti insetticidi dovranno essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima dell'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Calixin è miscibile con Cycocel 5C, Polyram Combi e con gli insetticidi normalmente impiegati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture vicine diverse dai cereali.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI
Evitare di scaricare residui di poltiglia di Calixin nei corsi d'acqua in quanto il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

CITOWETT®

Bagnante-adesivante

LIQUIDO

CITOWETT®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Etere arilalchilpoliglicole g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0018 del 1/12/1971

Partita N°

- **Irritante per gli occhi e la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Bagnante: per ottenere la migliore copertura delle superfici trattare alla concentrazione dello 0,01% (ml 10 per 100 litri di acqua).
Adesivo: per contenere il dilavamento degli antiparassitari trattare alla concentrazione dello 0,02-0,025% (ml 20-25 per 100 litri di acqua). Il sovradosaggio è inutile e anche dannoso.
Versare direttamente nella poltiglia senza agitare.
Citowett ha anche eccellenti qualità sospensivanti.
Citowett esercita la sua azione con qualsiasi tipo di acqua, **le acqua dure non hanno alcuna influenza sul potere bagnante.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Citowett essendo un preparato non ionico è compatibile con tutti gli antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non presenta rischi di fitotossicità nei confronti delle colture trattate.

Per quanto riguarda l'intervallo di sicurezza per la sospensione dei trattamenti prima del raccolto attenersi alle diposizione relative al prodotto al quale Citowett viene aggiunto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: ml 500; litri 5

9091

COBOX®

POLVERE BAGNABILE

Fungicida a base di ossicloruro tetraramico impiegato in sostituzione della poltiglia bordolese per combattere diverse malattie crittogamiche

COBOX®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 50
(sotto forma di rame ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1950 del 3/9/1975

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per gli occhi**
- **Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg 5

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Cobox è un ossicloruro tetraramico con caratteristiche di bagnabilità ed adesività. Si impiega in sostituzione della poltiglia bordolese per combattere diverse malattie crittogamiche.
Le dosi di impiego variano secondo le colture, la superficie delle foglie, lo stadio di sviluppo delle malattie: indicativamente sono le seguenti:

	Dosi per 100 litri d'acqua
Agrumi	**300-400 g**
Contro allupatura, mal secco, antracnosi, fumaggine	
Melo e pero	
Contro cancro delle pomacee	**800-1000 g**
Contro ticchiolatura:	
trattamenti invernali	**800-1000 g**
trattamenti primaverili:	
- all'ingrossamento delle gemme	**300-450 g**
- alla comparsa dei mazzetti fiorali	**200-250 g**

In seguito ci si regola secondo l'andamento stagionale e la varietà coltivata.

Pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo	
Contro bolla, lebbra, scopazzi, ruggini, corineo, sclerotinia:	
- alla caduta delle foglie	**1000-1200 g**
- a fine inverno	**800-1000 g**
- a gemme rigonfie	**600-800 g**
Vite	**300-400 g**
Contro peronospora	
Olivo	**350-400 g**
Contro occhio di pavone e lebbra	

Due trattamenti, il primo in marzo-aprile e il secondo a fine agosto-settembre, sono generalmente sufficienti.

Barbabietola **4 kg per ettaro**
Contro cercospora
Un trattamento verso il 15-20 del mese di giugno ed un secondo 20 giorni dopo sono generalmente sufficienti;
In caso di raccolta tardiva si consiglia un terzo trattamento da effettuarsi ad un ulteriore intervallo di 20 giorni.
Il quantitativo di acqua varia da 600 a 800 litri per ettaro.

Colture ortive	**200-400 g**
Contro alternaria, peronospora, antracnosi, septoria	
Colture floricole	**250-300 g**
Contro peronospora, ruggine, septoria, maculatura nera	

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Cobox è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Rispettando le modalità e dosi di impiego da noi indicate, il prodotto non provoca fenomeni di fitotossicità sulle colture trattate. Alcune varietà di pomacee possono però risultare sensibili ai trattamenti con Cobox effettuati durante la fase vegetativa della coltura. Per il melo le cultivar sono: Abbondanza, Black Ben Davis, Black Stayman Calvilla Bianca, Commercio, Gravenstein, Golden Delicious, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beauty, Stayman Red, Stayman Winesap. Per il pero: Abate Fetel, Buona Luisa d'Avranches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, Trionfo di Vienna, William.
Data la sua scarsa volatilità una corretta esecuzione dei trattamenti non presenta rischi di fitotossicità su colture contigue.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI
Tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

COMPO ERBICIDA PER TAPPETI ERBOSI

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo per tappeti erbosi di campi sportivi e ornamentali, dopo il primo anno d'impianto

COMPO ERBICIDA PER TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mecoprop puro g 35,5 (= 400 g/l)
(da g 43,0 di sale dimetilamminico puro)
2,4 D puro g 9 (= 100 g/l)
(da g 10,8 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7841 del 27/6/1989

Partita N°

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Mecoprop 35,5%,
2,4 D 9 %,
le quali provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Irritanti per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPO ERBICIDA PER TAPPETI ERBOSI è un erbicida fogliare di contatto che elimina le erbe infestanti a foglia larga (dicotiledoni) presenti nei tappeti erbosi sia ornamentali che dei campi sportivi.
È efficace contro piantaggine, stellaria, achillea millefoglie, dente di leone, pratolina, romice, veronica.
È parzialmente efficace contro iva e camomilla.
Non è efficace contro infestanti graminacee, edera, crescione selvatico.

DOSE DI IMPIEGO
700 ml di prodotto in 100 litri di acqua per 1000 metri quadrati (7 litri per ettaro).

EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si applica solo dopo il primo anno d'impianto del tappeto erboso.
Il trattamento si effettua 2-4 giorni dopo la rasatura del prato. I migliori risultati si ottengono se il prodotto viene applicato con temperature notturne non inferiori a 10°C, in assenza di vento e con tempo non tendente al piovoso. Le infestanti sono tanto più sensibili al prodotto quanto più sono giovani. Per la distribuzione del prodotto usare irroratrici a getto orizzontale e con pressione moderata.
Nei casi più ostinati ripetere eventualmente l'applicazione dopo 4-6 settimane.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non miscelare il prodotto con altri formulati antiparassitari. Può essere utile, invece, la miscela con concimi liquidi espressamente consigliati.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame. L'erba e il fieno trattati non devono essere impiegati come foraggio né come copertura.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: ml 100 - 250 - 700; litri 1 - 5 - 16

COPAC® E

9091

Battericida rameico in forma liquida.

SOLUZIONE ACQUOSA

COPAC® E

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 2,8 (=30 g/l)
(sotto forma di rame solfato)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7753 del 27/4/1989

Partita N°

- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Copac E è un prodotto rameico con particolari caratteristiche di formulazione che assicurano un alto rendimento della sostanza attiva e che ne consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
Copac E ha azione preventiva, è principalmente efficace contro i batteri ed ha una buona azione collaterale fungicida.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Pero **5 - 7,5 litri per ettaro**
contro Erwinia amylovora (fuoco batterico del pero).
Trattare regolarmente dalla comparsa della malattia ad intervalli di 7-10 giorni.
Impiegare volumi di acqua superiori a 1.000 litri per ettaro. Non miscelare con Tiram.
Pero e drupacee **5 - 7,5 litri per ettaro**
contro Xanthomonas spp. e Pseudomonas spp.
Trattare regolarmente dalla comparsa della malattia ad intervalli di 7-10 giorni.
Impiegare volumi di acqua superiori a 1.000 litri per ettaro. Non miscelare con Tiram.
Fagiolo **7,5 - 10 litri per ettaro**
contro Pseudomonas phaseolicola (maculatura ad alone).
4-6 trattamenti a partire dalle prime foglie vere completamente sviluppate.
Pomodoro **7,5 - 10 litri per ettaro**
contro Xanthomonas versicatoria (maculatura batterica), Pseudomonas tomato (picchiettatura batterica) e Corynebacterium michiganense (cancro batterico).
Trattamenti a carattere preventivo. È possibile la miscela con Polyram-Combi.
Specie legnose ornamentali **7,5 - 10 litri per ettaro**
contro Erwinia amylovora.
Trattamenti a carattere preventivo, con inizio dopo la schiusura delle gemme.

Dato che Copac E è un battericida che agisce per contatto, la pianta per poter essere protetta dovrà essere accuratamente bagnata; per questa ragione si dovrà sempre trattare con alti volumi di acqua (1.000-1.500 litri di acqua per ettaro nel caso del pero).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Sulla base delle conoscenze attuali è consigliabile che il prodotto venga applicato da solo cioè non in miscela con altri prodotti antiparassitari o concimi fogliari.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura.
Non trattare piante in condizioni di stress (siccità), in pieno sole o con temperature molto alte.
Sulle varietà di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: ml 50 - 100 - 250; litri 1 - 5 - 10

9091

CORBEL®

LIQUIDO EMULSIONABILE

Fungicida per la lotta contro oidio e ruggini di frumento, orzo e cereali minori.

CORBEL®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Fenpropimorf puro g 79,5 (= 750 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5898 del 6/4/1984

Partita N°

- **Nocivo per inalazione**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corbel è un fungicida ad azione preventiva e curativa contro oidio e ruggini di frumento, orzo e cereali minori (segale e avena).
Ha azione sistemica ed è dotato di elevata efficacia e di lunga persistenza (alcune settimane). Esplica inoltre azione eradicante su lievi infezioni già in atto al momento del trattamento.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose d'impiego **1 litro per ettaro**
distribuito con almeno 500 litri di acqua
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente ripetere il trattamento alla riapparizione dell'infezione.
Normalmente le epoche di intervento coincidono con lo stadio di "fine accestimento - inizio levata" e con lo stadio di "inizio fioritura".
Se si effettua un solo trattamento, intervenire allo stadio di "inizio fioritura".

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con gli anticrittogamici a reazione neutra, con gli insetticidi di comune impiego, con l'erbicida U 46 Combi Fluid e con il concime fogliare Basfoliar 34.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato "Dr. R. Maag AG"

Taglie autorizzate: litri 1 - 5

9091

CORBEL® DUO

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Fungicida per la lotta contro le malattie del frumento.

CORBEL® DUO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Fenpropimorf puro	g	36,7 (= 375 g/l)
Carbendazim puro	g	12,2 (= 125 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5897 del 6/4/1984

Partita N°

- **Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Irritante per la pelle.**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Fenpropimorf 36,7%,
Carbendazim 12,2%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim
Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
È un fungicida preventivo ad azione sistemica. Deriva dalla combinazione di due sostanze attive ad azione complementare. È efficace contro varie malattie fungine, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del suo ciclo vegetativo e che vengono indicate come malattie del piede e malattie della parte aerea (foglie e spighe).
In particolare il prodotto risulta efficace contro cercosporella, oidio, ruggini e Rhynchosporium.
Possiede inoltre un'azione collaterale contro septoriosi e fusariosi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose d'impiego **2 litri per ettaro**
distribuiti con almeno 500 litri di acqua.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente ripetere il trattamento alla riapparizione delle infezioni.
Normalmente le epoche di intervento coincidono con lo stadio di "fine accestimento - inizio levata" e con lo stadio di "inizio fioritura".
Se si effettua un solo trattamento intervenire allo stadio di "inizio fioritura".
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con gli anticrittogamici a reazione neutra, con gli insetticidi di comune impiego, con i diserbanti ormonici, con Cycocel 5C e con i concimi fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato "Dr. R. Maag AG"

Taglie autorizzate: litri 1 - 5

9091

®DURSBAN 22

LIQUIDO EMULSIONABILE

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione.

®DURSBAN 22

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 22,5 (= 225 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene xilene

CLASSE I

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
ALTHALLER Italia S.r.l.
San Colombano al Lambro (MI)

Reg. Min. San. N° 7297 del 10/12/1987

Partita N°

- **Infiammabile**
- **Tossico per inalazione**
- **Nocivo per ingestione**

- **Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE
NON PUÒ ESSERE
RIUTILIZZATO

TOSSICO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Agrumeti: contro cocciniglie, dialeurodidi (es. Dialeurodes citri), aleurodidi (es. Aleurothrixus floccosus). Impiegare alla dose di 250 ml per 100 litri di acqua.
Formiche (Formica argentina).
Impiegare alla dose di 500 ml per 100 litri irrorando il terreno in ragione di 1000 litri di acqua per ettaro.

Melo e pero: contro carpocapsa, psilla, tortricidi.
Impiegare alla dose di 200-250 ml per 100 litri di acqua.

Pesco: contro tignola orientale (Cydia), anarsia, mosca della frutta
Impiegare alla dose di 200-250 ml per 100 litri di acqua.

Barbabietola da zucchero: contro altica, nottue (es. Mamestra spp), atomaria. Impiegare 2-2,5 litri di prodotto per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua

Mais: contro piralide, sesamia
- Il 1° trattamento, alla dose di 1,7-2,2 litri per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua, deve essere effettuato contro la prima generazione, quando la coltura ha raggiunto uno sviluppo compreso tra i 60 e i 100 cm di altezza.
- Il 2° trattamento, alla dose di 2,2-3,1 litri per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua, contro la seconda generazione, a fine luglio-agosto.

Nel secondo caso, data l'altezza ormai raggiunta dalla coltura, qualora non si disponesse di un idoneo mezzo irrorante, buoni risultati si possono ottenere trattando gli appezzamenti dalle parti perimetrali, a forte pressione.

Tabacco: contro nottue (es. Mamestra spp.).
Impiegare 2-2,5 litri di prodotto per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua.

Pioppo: contro criptorrinco.
Impiegare alla dose di 500 ml per 100 litri di acqua.

Iniziare i trattamenti secondo necessità ripetendoli a distanza di 20-30 giorni.
Per la lotta contro le nottue Dursban 22 può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 5% di formulato, distribuendo 50 kg per ettaro dell'esca preparata.
Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
Con l'esclusione del mais, non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Dursban 22 è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Dursban 22 è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER MELO, PERO, PESCO E MAIS; 60 GIORNI NEL CASO DI AGRUMI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E TABACCO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10 - 20

9091

HENTABON

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante di post-emergenza, ad ampio spettro d'azione, per frumento tenero ed orzo a semina autunnale.

HENTABON

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Bentazone puro	g	12,6	(= 150 g/l)
(da g 18,2 di sale dietanolamminico puro)			
Diclorprop puro	g	16,8	(= 200 g/l)
(da g 20,0 di sale dimetilamminico puro)			
Isoproturon puro	g	14,3	(= 170 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100	

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7865 del 27/6/1989

Partita N°

• Nocivo per ingestione
• Possibilità di effetti irreversibili
• Rischio di gravi lesioni oculari
• Irritante per la pelle
• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 12,6%, Diclorprop 16,8%, Isoproturon 14,3%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.

Diclorprop
Irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Isoproturon
Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Hentabon è un diserbante di post-emergenza efficace contro infestanti graminacee (Alopecurus, Apera, Poa) e dicotiledoni.
Hentabon presenta associati tre principi attivi: Isoproturon, Bentazone e Diclorprop, con spettro d'azione complementare. L'Isoproturon assorbito da radici e foglie, presenta una elevata attività erbicida verso le graminacee a germinazione autunnale e primaverile che infestano i cereali. Bentazone e Diclorprop, principi attivi ad azione fogliare, esplicano una elevata attività sulle più comuni e diffuse infestanti dicotiledoni annuali e perenni e sulle avventizie a foglia larga di difficile controllo quali Matricaria, Galium, Bifora, Ammi ed altre ombrellifere infestanti. I migliori risultati erbicidi si ottengono intervenendo su graminacee non ancora accestite e su dicotiledoni nei primi stadi di sviluppo.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare i trattamenti con frumento tenero e orzo a semina autunnale fra gli stadi di 3ª-4ª foglia e di fine accestimento-inizio levata.

Frumento e orzo **6-8 litri per ettaro.**

Impiegare i dosaggi più elevati in presenza di infestazioni di Alopecurus e per interventi su avventizie sviluppate.
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro
I migliori risultati erbicidi si ottengono intervenendo su infestanti in sia pur lento accrescimento.
Impiegare inoltre i dosaggi più bassi su terreni sciolti e quelli più elevati su terreni argillosi.
Non trattare seminati danneggiati dal freddo o da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedono gelate o repentini abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Hentabon è miscibile con Cycocel 5C, Calixin, Corbel, Bavistin M, Bavistin, Bavistin FL, Corbel Duo e con i concimi fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica e trifoglio). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.
Il prodotto non è selettivo su frumento duro.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

KAURITIL®

POLVERE BAGNABILE

Fungicida a base di ossicloruro di rame

KAURITIL®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 47
(sotto forma di rame ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 4062 del 12/11/1980

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per gli occhi**
- **Può provare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea emetica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Kauritil riunisce in sé le seguenti proprietà: adesività, resistenza al dilavamento delle piogge, sospensività.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua

Agrumi 250-300 g
Contro antracnosi, scabbia e marciume
Barbabietola da zucchero 4 kg per ettaro
Contro cercospora e peronospora.
Un trattamento verso il 15-20 giugno ed un secondo 20 giorni dopo sono generalmente sufficienti; in caso di raccolta tardiva è consigliabile un terzo trattamento da effettuarsi sempre con intervallo di 20 giorni.
Tabacco 350 g
Contro thielavia, batteriosi, peronospora.

FRUTTIFERI
Melo e pero 250-300 g
Contro ticchiolatura.
Trattare quando le gemme sono appena schiuse e quando inizia la caduta dei fiori. In seguito ci si regoli a seconda della stagione e delle varietà (vedi fitotossicità).
Pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo
Contro bolla, lebbra, scopazzi, ruggini, corineo, gommosi, sclerotinia:
alla caduta delle foglie 1000 g
a fine inverno 700 g
a gemme rigonfie 500 g
Vite 300-400 g
Contro peronospora e antracnosi.
Olivo 400 g
Contro occhio di pavone e antracnosi.
Due trattamenti, il primo in febbraio ed il secondo in settembre, sono generalmente sufficienti.

COLTURE ORTIVE
Cavolo: contro alternaria e peronospora 350 g
Cipolla: contro peronospora 400 g
Fagiolo: contro antracnosi e vaiolatura 400-500 g
Patata: contro peronospora 400-500 g
Pomodoro: contro peronospora, alternaria e septoria 400-500 g
Sedano: contro septoria 350 g

COLTURE FLOREALI
Crisantemo, garofano: contro septoriosi e alternariosi 200 g
Rosa: contro ticchiolatura e maculatura delle foglie 200 g

Si ottiene una poltiglia mettendo il Kauritil in un recipiente a parte, aggiungendo poca acqua e mescolando sino ad ottenere una pasta senza grumi ed omogenea. Si aggiunge poi altra acqua mescolando continuamente e con energia sino ad ottenere una poltiglia a concentrazione di ca. 1 parte di Kauritil e 10 parti di acqua. Il tutto sarà versato nel serbatoio della pompa, aggiungendo con i soliti sistemi acqua sino a giungere al livello desiderato. Non devono essere aggiunti altri bagnanti o adesivanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Kauritil è miscibile con altri preparati quali acaricidi, esteri fosforici, zolfi, fungicidi organici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Balck Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **CAFFARO S.p.A. ADRIA - Cavanella Po (RO)**

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5

9091

KONKER® TOP

POLVERE BAGNABILE

Fungicida efficace contro botrite e monilia.

KONKER® TOP

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Vinclozolin puro	g 30
Carbendazim puro	g 20
Coformulanti q.b. a	g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6792 del 1/10/1986

Partita N°

- **Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Consevare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Vinclozolin 30%,
Carbendazim 20%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Carbendazim
Non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
È un prodotto di combinazione tra due sostanze attive efficaci contro la botrite della vite e le principali forme di monilia delle drupacee.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite: contro botrite **125-150 g per 100 litri d'acqua** impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di miscela per ettaro. Il prodotto si impiega preventivamente. Il numero dei trattamenti è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche e soprattutto dalla piovosità.
Possono essere richiesti 4 trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura e 3-4 settimane prima del raccolto.
Drupacee: contro monilia **100-125 g per 100 litri d'acqua**
- monilia dei rami e dei fiori: trattamenti all'inizio e durante la fioritura (intervallo 8-12 giorni).
- monilia dei frutti: 2 trattamenti ad intervallo di circa 10 giorni e rispettando il tempo di carenza previsto.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI
Il prodotto è miscibile con altri fungicidi e con i fertilizzanti fogliari BASF.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO, 21 GIORNI PRIMA PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 200; Kg 1-5

KUMULAN®

9091

POLVERE BAGNABILE

Fungicida di contatto ad azione preventiva per la lotta contro oidio del melo, della vite e dello zucchino.

KUMULAN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Nitrotal-isopropil puro	g	16,7
Zolfo puro (esente da selenio)	g	53,3
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5288 del 16/3/1983

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Kumulan è un fungicida ottenuto dalla associazione di due pricipi attivi ad elevata e specifica attività antioidica. Kumulan agisce per contatto ed esplica una attività di tipo preventivo. É indicato contro l'oidio del melo, della vite e dello zucchino.
Kumulan è tollerato dalle foglie e dai frutti, non favorisce la comparsa di rugginosità anche nelle varietà di melo sensibili e può essere irrorato anche durante la fioritura.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

	dosi per 100 litri d'acqua
Melo: contro oidio	
- trattamenti pre-fiorali	200 g
- trattamenti post-fiorali	150 g

Applicazione ad intervalli di circa 10 giorni, che possono essere ridotti anche a 6-8 giorni in relazione all'intensità dell'attacco.
Per la lotta contemporanea contro oidio e ticchiolatura, si consiglia la miscela con Polyram-Combi.

Vite: contro oidio	150-200 g
Zucchino: contro oidio	150-200 g

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Kumulan è miscibile con i più comuni fungicidi (es. Polyram-Combi) ed insetticidi (es. Perfekthion) attualmente in commercio. Kumulan è miscibile inoltre con i fertilizzanti fogliari. Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali e diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per la presenza dello zolfo può arrecare danno alle seguenti varietà di mele: Stayman (Winesap), Granny Smith e Starking.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, 14 GIORNI SU MELO E 7 GIORNI SU ZUCCHINO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: Kg 1 - 10 - 25

9091

LADDOK®

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo di post-emergenza del mais.

LADDOK®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Bentazone puro	g 17 (=200 g/l)
(da g 18,6 di sale sodico)	
Atrazina pura	g 17 (=200 g/l)
Conformulanti q.b. a	g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5749 del 2/2/1984

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per gli occhi e la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Bentazone 17%,
Atrazina 17%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bentazone
La sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria.
Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio.
Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Atrazina
Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Laddok è un diserbante selettivo del mais, efficace contro le infestanti a foglia larga presenti nei comprensori maidicoli italiani.
Laddok controlla in particolare Amaranthus, Chenopodium, Solanum e Polygonum persicaria, infestanti che esercitano una elevata azione competitiva nei primi stadi di sviluppo del mais.
Laddok trova impiego in post-emergenza della coltura e delle infestanti.

Efficace sia per via fogliare che per assorbimento radicale, elimina le infestanti presenti al momento del trattamento e controlla eventuali inerbimenti tardivi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Mais: **3,5 litri per ettaro**
Intervenire su mais con 3-5 foglie vere ed infestanti nei primi stadi di sviluppo.
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro.
Si consiglia di associare al Laddok il concime fogliare ad elevato tenore di azoto Basfoliar 34. La somministrazione per via fogliare di azoto in forma prontamente assimilabile favorisce un migliore e più rapido sviluppo del mais in una fase particolarmente delicata del suo ciclo di sviluppo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.
Laddok è miscibile con il concime fogliare Basfoliar 34.

FITOTOSSICITÀ
Dal trattamento erbicida alla semina delle colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. barbabietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

MAGNUM®

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero.

MAGNUM®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g 23,7	(=280 g/l)
Etofumesate puro	g 9,7	(=115 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6769 del 30/7/1986

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto: litri 4

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cloridazon 23,7%,
Etofumesate 9,7%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cloridazon
Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Magnum è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, caratterizzato dall'associazione di due principi attivi che agiscono sia per via radicale che per assorbimento fogliare.
Magnum è quindi un diserbante con elevata elasticità di impiego che può essere applicato sia in pre-semina o pre-emergenza della coltura, sia in post-emergenza della bietola e delle infestanti.
Magnum è dotato di un ampio spettro d'azione. Risultano ben controllate le graminacee tipiche della coltura della bietola (Alopecurus, Digitaria, Setaria ed Echinochloa) e le più diffuse avventizie a foglia larga, quali Amaranthus, Anagallis, Chenopodium, Mercurialis, Polygonum persicaria, Solanum e Stellaria.
Magnum non controlla le infestanti perennanti quali Cirsium, Convolvulus, Equisetum e Sorghum halepense.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO (in 400-500 litri d'acqua)

Pre-semina e pre-emergenza	7-9 litri per ettaro
Post-emergenza	3-4,5 litri per ettaro

Nei trattamenti di post-emergenza si consiglia di intervenire su infestanti che non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere e su bietole che abbiano sviluppato almeno il primo paio di foglie vere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Magnum è miscibile con gli erbicidi usualmente impiegati per il diserbo della barbabietola da zucchero.
Magnum dovrà peraltro essere aggiunto come ultimo prodotto, avendo l'avvertenza di mantenere la poltiglia di irrorazione in continua agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia di impiegare il prodotto su barbabietole allo stadio cotiledonare.
Non trattare colture danneggiate da gelate, attacchi parassitari o altre cause.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

MAGNUM® S

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero.

MAGNUM® S

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g 23,1	(=275 g/l)
Etofumesate puro	g 14,3	(=170 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6768 del 30/7/1986

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto: litri 4

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cloridazon 23,1%,
Etofumesate 14,3%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cloridazon
Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Magnum S è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, caratterizzato dall'associazione di due principi attivi che agiscono sia per via radicale che per assorbimento fogliare.
Magnum S è quindi un diserbante con elevata elasticità di impiego che può essere applicato sia in pre-semina o pre-emergenza della coltura, sia in post-emergenza della bietola e delle infestanti.
Magnum S è dotato di un ampio spettro d'azione. Risultano ben controllate le graminacee tipiche della coltura della bietola (Alopecurus, Digitaria, Setaria ed Echinochloa) e le più diffuse avventizie a foglia larga, quali Amaranthus, Anagallis, Chenopodium, Mercurialis, Polygonum persicaria, Solanum e Stellaria.
Magnum S non controlla le infestanti perennanti quali Cirsium, Convolvulus, Equisetum e Sorghum halepense.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO (in 400-500 litri d'acqua)

Pre-semina e pre-emergenza	5-7 litri per ettaro
Post-emergenza	2,5-3,0 litri per ettaro

Nei trattamenti di post-emergenza si consiglia di intervenire su infestanti che non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere e su bietole che abbiano sviluppato almeno il primo paio di foglie vere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Magnum S è miscibile con gli erbicidi usualmente impiegati per il diserbo della barbabietola da zucchero.
Magnum S dovrà peraltro essere aggiunto come ultimo prodotto, avendo l'avvertenza di mantenere la poltiglia di irrorazione in continua agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia di impiegare il prodotto su barbabietole allo stadio cotiledonare.
Non trattare colture danneggiate da gelate, attacchi parassitari o altre cause.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

METAM-BASF

9091

SOLUZIONE ACQUOSA

Liquido fumigante per la disinfezione del terreno

METAM-BASF

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metam sodium puro g 32,7 (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1508 del 30/4/1974

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare il recipiente ben chiuso**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 20

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione di aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Metam-Basf è un fumigante liquido per la disinfezione di terreni destinati a colture floricole, ortive e industriali, sotto serra o in pieno campo, e di semenzai, letti caldi, cassoni, serre, vivai e terricciati. Metam-Basf possiede un'azione fungicida che assicura l'efficace controllo dei principali funghi parassiti responsabili dei marciumi radicali, dei marciumi del colletto, degli avvizzimenti e delle morie delle piantine (Fusarium, Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Pythium, Armillaria, Thielaviopsis e Phialophora).
Metam-Basf è attivo anche verso le forme libere di nematodi.
Metam-Basf agisce inoltre contro insetti terricoli ed infestanti in fase di germinazione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Per una buona riuscita del trattamento fumigante al terreno è necessario:
- asportare o distruggere i residui della coltura precedente;
- preparare un letto di semina ben sminuzzato e livellato;
- irrigare il terreno circa 7 giorni prima del trattamento per favorire la germinazione delle infestanti e la conseguente diffusione dei vapori del prodotto;
- trattare con temperature del terreno variabili tra i 10 e i 32°C;
- interrare la sostanza organica (letame, torba) almeno un mese prima del trattamento.

Il prodotto può essere distribuito diluito in acqua mediante irrorazione, annaffiatura e irrigazione o allo stato puro con macchine fumigatrici (distanza degli assolcatori non superiore a 20 cm) e con pali iniettori (in quadrato a 20-25 cm).
I risultati migliori si ottengono però con trattamenti mediante irrorazione o annaffiatura per la migliore uniformità di distrubuzione dei vapori del Metam-Basf nel terreno.

Quantità di acqua per litro di prodotto
La quantità di acqua da impiegarsi per la diluizione del Metam-Basf varia in funzione delle modalità di applicazione:
annaffiatura: 20-25 litri; irrorazione 40-50 litri; irrigazione: 50-60 litri.

Dosi di impiego: Metam-Basf viene normalmente impiegato alla dose di 690-850 litri per ettaro (pari a 800-1000 Kg per ettaro). Quando si opera su terreni argillosi, fortemente infestati, o per combattere parassiti fungini particolarmente resistenti quali Fusarium e Phialophora si dovranno impiegare 1300-1600 litri per ettaro (pari a 1500-1900 Kg per ettaro) di prodotto. Dovendo trattare con basse temperature sarà necessario impiegare le dosi più elevate.
Dopo il trattamento irrigare abbondantemente fino a portare il prodotto ad una profondità di 25-30 cm.
Nei terreni sciolti non bisognerà eccedere con l'irrigazione per evitare di portare il prodotto ad una eccessiva profondità. È consigliabile invece, specialmente con temperature elevate, ripetere l'intervento irriguo dopo 2-3 giorni o ricoprire il terreno trattato con fogli di polietilene. 8-14 giorni dopo il trattamento arieggiare superficialmente il terreno per favorire la dispersione nell'atmosfera dei composti gassosi.
A distanza di 20-30 giorni da questa operazione si può procedere alla messa a dimora della coltura dopo essersi accertati della completa scomparsa dei residui di Metam-Basf trapiantando sul terreno trattato alcune piante di insalata. Se dopo 3-4 giorni dal trapianto le piantine non presentano sintomi di fitotossicità, è possibile effettuare la semina o il trapianto. Quando si opera con basse temperature si dovranno rispettare gli intervalli di attesa più lunghi.

Terricciati: stendere il terriccio su una base impermeabile in strati di 25-40 cm di altezza, distribuire con un annaffiatoio 0,9-1,7 litri (pari a 1-2 Kg) di Metam-Basf diluito in ca. 10 litri di acqua per ogni 10 metri quadrati di superficie; irrigare quindi abbondantemente fino a far penetrare il prodotto in tutto lo strato da trattare. Sovrapporre al primo uno o più strati di terriccio operando ogni volta secondo le modalità sopra descritte fino ad un'altezza di 50-60 cm.
Ricoprire infine il cumulo con fogli di plastica.
Dopo 7-10 giorni rimuovere completamente il terricciato trattato per facilitare la liberazione dei vapori di Metam-BASF. Ripetere eventualmente questa operazione per accelerare ulteriormente la fuoriuscita dei composti gassosi e ridurre i tempi di attesa.
In condizioni normali il terricciato è pronto per l'uso 3 settimane dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ
I vapori di Metam-Basf sono tossici verso tutte le specie coltivate. Il prodotto è però privo di azione residua ed il rispetto del necessario periodo di attesa prima della messa a dimora della coltura nel terreno trattato esclude ogni azione tossica sulle piante.
Per trattamenti a pieno campo osservare una fascia di rispetto da radici di alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 1 metro.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI
Tossico per i pesci, nocivo per animali domestici e bestiame.

Dopo il trattamento osservare un intervallo fitoprotettivo di 20-30 giorni per riportare il terreno alle condizioni ottimali per la semina o il trapianto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METAM-FLUID

9091

SOLUZIONE ACQUOSA

Liquido fumigante per la disinfezione del terreno

METAM-FLUID

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metam sodium puro g 45,5 (= 560 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7181 del 3/7/1987

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare il recipiente ben chiuso**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti.**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 20

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione di aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Metam-Fluid è un fumigante liquido per la disinfezione di terreni destinati a colture floricole, ortive ed industriali, sotto serra o in pieno campo, e di semenzai, letti caldi, cassoni, serre, vivai e terricciati. Metam-Fluid possiede un'azione polivalente che assicura l'efficace controllo dei principali funghi parassiti responsabili dei marciumi radicali, dei marciumi del colletto, degli avvizzimenti e delle morie delle piantine (Fusarium, Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Pythium, Armillaria, Thielaviopsis e Phialophora).
Metam-Fluid è attivo verso le forme libere di nematodi.
Metam-Fluid agisce inoltre contro insetti terricoli ed infestanti in fase di germinazione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto può essere distribuito diluito in acqua mediante irrorazione, annaffiatura e irrigazione o allo stato puro con macchine fumigatrici (distanza degli assolcatori non superiore a 20 cm) e con pali iniettori (in quadrato a 20-25 cm).
I risultati migliori si ottengono però con trattamenti mediante irrorazione o annaffiatura per la migliore uniformità di distrubuzione dei vapori del Metam-Fluid nel terreno.
Quantità di acqua per litro di prodotto
La quantità di acqua da impiegarsi per la diluizione del Metam-Fluid varia in funzione delle modalità di applicazione:
annaffiatura: 20-25 litri; irrorazione 40-50 litri; irrigazione: 50-60 litri.
Dosi di impiego: Metam-Fluid viene normalmente impiegato alla dose di 600-700 litri per ettaro. Quando si opera su terreni argillosi, fortemente infestati, o per combattere parassiti fungini particolarmente resistenti quali Fusarium o Phialophora si dovranno impiegare 1.000-1.300 litri per ettaro di prodotto. Dovendo trattare con basse temperature sarà necessario impiegare le dosi più elevate.
Dopo il trattamento irrigare abbondantemente il terreno fino a portare il prodotto ad una profondità di 25-30 cm. Nei giorni successivi al trattamento mantenere umido il terreno o ricoprire con fogli di plastica.
10-14 giorni dopo il trattamento arieggiare superficialmente il terreno per favorire la dispersione nell'atmosfera dei composti gassosi. Attendere inoltre 8-10 giorni prima della semina o del trapianto, accertandosi della completa fuoriuscita dei gas dal terreno con un test di germinabilità.
Quando si opera con basse temperature si dovranno rispettare gli intervalli di attesa più lunghi.

Terricciati: stendere il terrriccio su una base impermeabile in strati di 25-40 cm di altezza, distribuire con un annaffiatoio 0,7-1,3 litri di Metam-Fluid diluito in ca. 10 litri di acqua per ogni 10 metri quadrati di superficie, inumidire sufficientemente il terreno. Sovrapporre al primo uno o più strati di terrriccio fino ad un'altezza di 50-60 cm. Ricoprire infine il cumulo con fogli di plastica.
Dopo 7-10 giorni rimuovere completamente il terricciato trattato per facilitare la liberazione dei vapori di Metam-Fluid. Ripetere eventualmente questa operazione per accelerare ulteriormente la fuoriuscita dei composti gassosi e ridurre i tempi di attesa.
In condizioni normali il terricciato è pronto per l'uso 3 settimane dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ
I vapori di Metam-Fluid sono tossici verso tutte le specie coltivate.
Il prodotto è però privo di azione residua ed il rispetto del necessario periodo di attesa prima della messa a dimora della coltura nel terreno trattato esclude ogni azione tossica sulle piante.
Per trattamenti a pieno campo osservare una fascia di rispetto da radici di alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 1 metro.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI
Tossico per i pesci, nocivo per animali domestici e bestiame.

Dopo il trattamento osservare un intervallo fitoprotettivo di 20-30 giorni per riportare il terreno alle condizioni ottimali per la semina o il trapianto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

9091

MOLINATE BASF E

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per la lotta contro i giavoni delle risaie.

MOLINATE BASF E

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Molinate puro	g	72,4 (= 715 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.
San Colombano al Lambro (MI)

Reg. Min. San. N° 7858 del 27/6/1989

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per gli occhi e la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
N.B. – Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
È un diserbante in fomulazione liquida emulsionabile, specifico per la lotta contro i giavoni delle risaie nelle loro diverse specie e sottospecie: Echinochloa crus-galli, E. colonum, E. phyllopogon, E. crus-pavonis, ecc. Ha azione antigerminello cioé agisce sui semi in germinazione e sulle piantine di giavone nelle prime fasi di sviluppo.

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto può essere impiegato in diverse fasi del ciclo colturale del riso e cioè:
- pre-semina su terreno asciutto
- pre-semina con risaia allagata
- post-semina con risaia allagata.

pre-semina su terreno asciutto
Il prodotto si distribuisce prima della semina o del trapianto del riso su terreno già preparato per la semina privo di grosse zollosità.
Dopo il trattamento il prodotto deve essere incorporato al terreno il più rapidamente possibile per evitare perdite dovute all'evaporazione. L'incorporamento può essere fatto sia con mezzi meccanici oppure con l'acqua di sommersione della risaia. L'incorporamento per via meccanica, alla profondità di 5-6 cm, può essere effettuato con erpici a dischi, vibrocultor, erpici rotanti o anche con frese operanti però a leggera profondità.

pre-semina su risaia allagata
Questa tecnica è seguita specialmente laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta) prima della semina.
La distribuzione può essere fatta con le normali diserbatrici.

post-semina con risaia allagata
L'epoca d'impiego è molto ampia e può andare dal giorno seguente la semina del riso sino ad un massimo di 25-30 giorni dopo. Dopo il trattamento è necessario che non si facciano asciutte per almeno 10-15 giorni e che si mantenga un adeguato livello dell'acqua evitando comunque affioramenti del terreno. La distribuzione, come nel caso precedente, può essere fatta con le normali diserbatrici.

DOSI D'IMPIEGO

4	litri per ettaro nei terreni leggeri
4,5	litri per ettaro nei terreni di medio impasto
5	litri per ettaro nei terreni pesanti, argillosi e organici
6 - 7	litri per ettaro nei terreni torbosi e dotati di sostanze organiche

Distribuire il prodotto con 300-400 litri d'acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti per la risaia compresi quelli ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

MOLINATE BASF 91 E

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per la lotta contro i giavoni delle risaie.

MOLINATE BASF 91 E

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Molinate puro	g 91	(= 910 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l.
San Colombano al Lambro (MI)

Reg. Min. San. N° 7857 del 27/6/1989

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Irritante per gli occhi e la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
N.B. – Questo formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
È un diserbante in formulazione liquida emulsionabile, specifico per la lotta contro i giavoni delle risaie nelle loro diverse specie e sottospecie Echinochloa crus-galli, E. colonum, E. phyllopogon, E. crus-pavonis, ecc. Ha azione antigerminello cioè agisce sui semi in germinazione e sulle piantine di giavone nelle prime fasi di sviluppo.

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto può essere impiegato in diverse fasi del ciclo colturale del riso e cioè:
- pre-semina su terreno asciutto
- pre-semina con risaia allagata
- post-semina con risaia allagata.

pre-semina su terreno asciutto
Il prodotto si distribuisce prima della semina o del trapianto del riso su terreno già preparato per la semina privo di grosse zollosità.
Dopo il trattamento il prodotto deve essere incorporato al terreno il più rapidamente possibile per evitare perdite dovute all'evaporazione. L'incorporamento può essere fatto sia con mezzi meccanici oppure con l'acqua di sommersione della risaia. L'incorporamento per via meccanica, alla profondità di 5-6 cm, può essere effettuato con erpici a dischi, vibrocultor, erpici rotanti o anche con frese operanti però a leggera profondità.

pre-semina su risaia allagata
Questa tecnica è seguita specialmente laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta) prima della semina.
La distribuzione può essere fatta con le normali diserbatrici.

post-semina con risaia allagata
L'epoca d'impiego è molto ampia e può andare dal giorno seguente la semina del riso sino ad un massimo di 25-30 giorni dopo. Dopo il trattamento è necessario che non si facciano asciutte per almeno 10-15 giorni e che si mantenga un adeguato livello dell'acqua evitando comunque affioramenti del terreno. La distribuzione, come nel caso precedente, può essere fatta con le normali diserbatrici.

DOSI D'IMPIEGO
3,5 litri per ettaro nei terreni leggeri e di medio impasto
4 litri per ettaro nei terreni pesanti, argillosi e organici
4,5-5 litri per ettaro nei terreni torbosi

Distribuire il prodotto con 300-400 litri d'acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti per la risaia compresi quelli ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

NAPEX

9091

LIQUIDO EMULSIONABILE

Erbicida di post-emergenza per la barbabietola.

NAPEX

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Fenmedifam puro	g	15 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Contiene isoforone

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5894 del 6/4/1984

Partita N°

- **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare occhiali, maschera e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Agisce per assorbimento fogliare ed è tanto più attivo quanto più le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo. È selettivo in tutti gli stadi di sviluppo della coltura, compreso lo stadio cotiledonare.
Controlla le infestanti più diffuse della bietola quali ad esempio Polygonum convolvulus, Chenopodium spp, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Capsella b.p., Papaver rhoeas.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
6-8 litri di prodotto in 300-400 litri di acqua per ettaro.
Il prodotto si applica alla comparsa delle infestanti (2 foglie), indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola.
Per completarne l'azione erbicida e per trattamenti più tardivi, il prodotto si applica in miscela a Pyramin FL. Le dosi per ettaro consigliate sono:
Napex 5-6 litri + Pyramin FL 4,5 litri
Non eseguire il trattamento su piante bagnate o danneggiate da insetti o altre cause.

Nelle giornate calde (temperature superiori a 25 °C) applicare il prodotto nel tardo pomeriggio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Napex è miscibile con gli erbicidi normalmente impiegati per il diserbo della bietola.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Taglie autorizzate: litri 1 - 3 - 5

9091

PALLINAL®

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico di contatto ad azione preventiva per la lotta contro oidio, ticchiolatura e peronospora su colture di vite e melo

PALLINAL®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Nitrotal-isopropile puro	g	12,5
Metiram puro	g	53,4
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5520 del 9/11/1983

Partita N°

- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Nitrotal-isopropile 12,5%,
Metiram 53,4%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Metiram
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporellessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pallinal deriva dall'associazione di due principi attivi ad azione complementare ed è indicato per la lotta contemporanea contro oidio e ticchiolatura del melo e contro oidio e peronospora della vite. Pallinal agisce per contatto ed esplica un'attività di tipo preventivo.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

	Dosi per 100 litri d'acqua
Melo: contro oidio e ticchiolatura	
- Trattamenti pre-fiorali	300 g
- Trattamenti post-fiorali	250-300 g
Vite: contro oidio e peronospora	250-300 g

Distribuire un quantitativo di poltiglia per ettaro sufficiente per coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Preparazione della miscela
Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare nel quantitativo totale d'acqua.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Pallinal è miscibile con Perfekthion e con gli insetticidi di comune impiego. Questi devono essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima del trattamento.
Pallinal è miscibile con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: Kg 1 - 10 - 25

9091

PERFEKTHION®

LIQUIDO EMULSIONABILE

Insetticida fosforganico ad azione citotropica e di contatto.

PERFEKTHION®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dimetoato puro g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
contiene cicloesanone

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1979 del 16/10/1980

Partita N°

- **Infiammabile**
- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti.**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

	dosi per 100 litri d'acqua
Olivo: contro mosca delle olive (Dacus oleae), tignola, fleotripide, punteruolo e oziorrinco	**75-150 ml**
Melo e pero: contro cocciniglie allo stato di neanidi, carpocapsa, afidi, tentredini, cecidomia, tingidi, psille, maggiolino, zeuzera	**100-150 ml**
Rugginosità della Golden Delicious	**100 ml**
Agrumi: contro cocciniglie allo stato di neanidi, mosca della frutta (Ceratitis capitata), afidi, tignola, acaro delle meraviglie	**125 ml**
Ciliegio: contro mosca delle ciliege (Rhagoletis cerasi)	**50 ml**
Noce: contro carpocapsa	**100 ml**
Vite: contro ragnetto giallo, tripidi e cicaline	**150 ml**
Frumento: contro afidi	**0,8-1 l/ha**
Carciofo: contro mosca, depressaria e nottue	**75-100 ml**
Pomodoro: contro nottue e Vasates	**100-125 ml**
Garofano in pieno campo: contro mosca e striscino	**75-100 ml**
Aglio, bietola, spinacio, asparago, cipolla, carota, pisello, sedano, cavolo: contro mosca, afidi, tortrici e aleurodi	**100 ml**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Perfekthion è miscibile con i formulati insetticidi e fungicidi in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana e Bosana.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI
Il prodotto è tossico per le api, i pesci, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: ml 30 - 100; litri 1 - 10

9091

PERFEKTHION® EC 20

LIQUIDO EMULSIONABILE

Insetticida fosforganico ad azione sistemica e di contatto, con ampio campo di impiego.

PERFEKTHION® EC 20

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Dimeotato puro	g 20 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene xilene e cicloesanone

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 1284 del 28/7/1973

Partita N°

• Infiammabile
• Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare i vapori
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, ecema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.

N.B. Poco efficace la pralidossima.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI AZIONE

Perfekthion EC 20 è un insetticida ben tollerato dalle piante coltivate ed efficace contro numerosi insetti dannosi e verso alcune specie di acari.
Viene quindi largamente impiegato nella lotta contro molti insetti parassiti su olivo, fruttiferi, agrumi, bietola e colture ortive. Insetticida ad azione sistemica, il Perfekthion EC 20 agisce anche su insetti già insediati all'interno dei tessuti della pianta e su organi vegetali non direttamente investiti dal trattamento. La rapidità del processo di assorbimento, che si completa nel giro di poche ore, annulla o quasi i rischi di dilavamento. Perfekthion EC 20 esplica anche una azione per contatto (potere abbattente). L'azione di contatto e sistemica del Perfekthion EC 20 consente di intervenire alla comparsa dei primi sintomi dell'infestazione assicurando la difesa delle colture irrorate.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Perfekthion EC 20 può essere applicato con i normali mezzi irroranti. La miscela di irrorazione può essere preparata direttamente nel serbatoio della irroratrice, mantenendo in funzione l'agitatore.

DOSI, ED EPOCHE DI IMPIEGO

	dosi per 100 l d'acqua
- mosca dell'olivo (Dacus oleae) all'inizio dell'ovideposizione	150-300 ml
- mosca delle ciliege (Rhagoletis cerasi) all'invaiatura	100 ml
- mosca della frutta (Ceratitis capitata) per agrumi, pesco e susino all'invaiatura	250 ml
- cocciniglie diverse allo stadio di neanide	100-250 ml
- tignola dell'olivo	150-250 ml
- carpocapsa del melo e del noce a intervalli di 15 giorni a partire dallo sfarfallamento	150-200 ml
- tentredini del pero, melo e susino	100-200 ml
- depressaria del carciofo; afidi in genere; sminturide dell'erba medica, dei cereali, del trifoglio e della bietola, cecidomia del pero, striscino del garofano	150 ml
- mosca dell'aglio, della bietola, dello spinacio, dell'asparago, del carciofo, della cipolla, della carota, del garofano, del pisello e del sedano, aleurode del cavolo e delle serre, maggiolino	150-200 ml
- tortripide dell'olivo, tignola degli agrumi, del pesco e della cipolla, acaro delle meraviglie, nottue del carciofo e del pomodoro, tortrici in genere, zeuzera del pero, criocera dell'asparago, Vasates del pomodoro	200 ml
- tingidi e psille	200-250 ml
- punteruolo e oziorrinco dell'olivo	300 ml

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Perfekthion EC 20 è compatibile con i normali fungicidi organici e con Kumulus S, mentre non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese o quella solfocalcica e con alcune formulazioni di zolfo bagnabile. Le miscele dovranno comunque essere preparate al momento dell'impiego

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Alcune colture floreali ed ornamentali, specialmente se coltivate sotto serra, possono risultare sensibili al Perfekthion EC 20
Elenchiamo di seguito alcune di queste specie. Adiantum spp., Aralia sieboldi, Asparagus plumosus, Begonia multiflora, Calceus hybridus, Calceolaria rugosa, Chrysanthemum indicum, Cissus antarctica, Gloxinia, Nephrolepis, Sanchezia
Si consiglia comunque, prima di effettuare i trattamenti su colture floricole ed ornamentali, di interpellare il tecnico di zona.

TOSSICITÀ VERSO GLI ANIMALI

Il prodotto è tossico per le api, sospendere quindi i trattamenti durante la fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 10

9091

PYRACUR®

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero ad ampio spettro di azione

PYRACUR®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g	37,2
Metolaclor puro	g	12,4
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6235 del 27/2/1985

Partita N°

- **Irritante per gli occhi e la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cloridazon 37,2%,
Metolaclor 12,4%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cloridazon
Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pyracur è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, efficace sia contro infestanti graminacee (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Poa, Alopecurus, Lolium) sia contro infestanti a foglia larga quali: Amaranthus spp. - Anagallis arvensis - Capsella bursa-pastoris - Chenopodium spp. - Diplotaxis spp. - Euphorbia helioscopia - Fumaria officinalis - Galeopsis tetrahit - Galinsoga parviflora - Lamium spp. - Matricaria chamomilla - Mercurialis annua - Papaver rhoeas - Bilderdykia convolvulus - Polygonum persicaria - Polygonum aviculare - Raphanus spp. - Rapistrum rugosum - Sinapis spp. - Solanum nigrum - Stachys annua - Stellaria media - Thlaspi arvense - Veronica spp.
Pyracur si applica in pre-semina interrato ed in pre-emergenza della barbabietola e della infestanti.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Pre semina **7-9 Kg per ettaro**
Interrare il prodotto a 2-3 cm di profondità.
Pre-emergenza **7-9 Kg per ettaro**
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è indicato in terreni sciolti o leggeri.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10

9091

PYRACUR® FL

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero ad ampio spettro di azione

PYRACUR® FL

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g 27,3	(= 314 g/l)
Metolaclor puro	g 8,8	(= 101 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6234 del 10-4/1985

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cloridazon 27,3%,
Metolaclor 8,8%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cloridazon
Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pyracur FL è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, efficace sia contro infestanti graminacee (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Poa, Alopecurus, Lolium) sia contro infestanti a foglia larga quali: Amaranthus spp. - Anagallis arvensis - Capsella bursa-pastoris - Chenopodium spp. - Diplotaxis spp. - Euphorbia helioscopia - Fumaria officinalis - Galeopsis tetrahit - Galinsoga parviflora - Lamium spp. - Matricaria chamomilla - Mercurialis annua - Papaver rhoeas - Bilderdykia convolvulus - Polygonum persicaria - Polygonum aviculare - Raphanus spp. - Rapistrum rugosum - Sinapis spp. - Solanum nigrum - Stachys annua - Stellaria media - Thlaspi arvense - Veronica spp.
Pyracur FL si applica in pre-semina interrato ed in pre-emergenza della barbabietola e delle infestanti.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Pre-semina **8-10 litri per ettaro.**
Interrare il prodotto a 2-3 cm di profondità.
Pre-emergenza **8-10 litri per ettaro.**
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è indicato in terreni sciolti o leggeri.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 4 - 5 - 10

9091

PYRAMIN®

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo delle bietole

PYRAMIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g	65
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0456 del 1/12/1971

Partita N°

- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pyramin può essere distribuito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice. La miscela si prepara stemperando in poca acqua la quantità di Pyramin prestabilita, versando il tutto nel serbatoio riempito per tre quarti e mescolando con cura. Durante l'irrorazione la poltiglia deve essere tenuta in movimento da un agitatore meccanico o idraulico. Di solito per il trattamento a pieno campo si impiegano da 300 a 600 litri di acqua per ettaro e per trattamenti localizzati da 100 a 200 litri. Prima di effettuare il trattamento sarà opportuno regolare l'altezza della barra irrorante e verificare il funzionamento degli ugelli misurando la quantità di miscela che viene erogata da ogni ugello. Dopo una interruzione del lavoro la poltiglia deve essere agitata accuratamente. La miscela di Pyramin non danneggia le parti metalliche e i tubi di gomma dell'apparecchio irroratore.
Le bietole da seme possono essere trattate nell'anno di semina secondo le modalità sotto riportate; nella primavera successiva è possibile un trattamento dopo la ripresa vegetativa su terreno libero da infestanti.
Il trattamento con Pyramin può essere eseguito anche 8-10 giorni dopo un eventuale trapianto.

EPOCHE DI IMPIEGO

Pre-semina. Tenendo conto dell'ambiente e delle condizioni climatiche in cui si opera è il trattamento consigliato. Con il trattamento di pre-semina ci si sottrae infatti ai rischi di una scarsa piovosità che a volte può verificarsi nella stagione primaverile. L'applicazione viene eseguita sul campo già preparato ed affinato per la semina ed è seguita dall'incorporamento superficiale del Pyramin al terreno a mezzo di erpici snodati o a denti, avendo cura di non interrare a più di 3-4 cm di profondità.

Pre-emergenza. Il trattamento erbicida può essere effettuato da subito dopo la semina della bietola fino a poco prima dell'emergenza. Fattore determinante per il successo di tale diserbo è la presenza di umidità nel terreno; se entro 2-3 settimane dal trattamento non dovessero verificarsi delle precipitazioni di una certa importanza sarà opportuno ricorrere ad una irrigazione.
Una rullatura effettuata subito dopo la semina favorirà una nascita più uniforme delle infestanti consentendo una migliore attività erbicida.

Post-emergenza. Il trattamento in post-emergenza con Pyramin, in numerosi ambienti bieticoli europei, viene ormai considerato nella pratica un secondo trattamento che si può eseguire anche in miscela con altri prodotti presenti sul mercato. Un esame floristico delle singole zone sarà determinante al fine della scelta di una opportuna miscela.
Il trattamento di post-emergenza può essere effettuato da quando le piantine delle bietole hanno già sviluppato le prime foglie vere fino al momento della chiusura delle file. La migliore efficacia erbicida si ottiene effettuando il trattamento su infestanti che si trovino nella fase iniziale dello sviluppo vegetativo o meglio ancora su terreno dove le malerbe non siano ancora sviluppate o dove siano state tolte preventivamente con una lavorazione. In tal modo si evita un ulteriore ricaccio delle infestanti che, specialmente in taluni ambienti, avviene anche piuttosto tardivamente nei mesi di maggio-giugno.

DOSI DI IMPIEGO

La dose media è di 4 Kg per ettaro di Pyramin. Nei terreni di medio impasto tendenti all'argilloso, argillosi ed organici è opportuno che questa dose sia elevata fino a 5-6 Kg per ettaro.
Nei terreni torbosi il diserbante viene fissato dalle particelle di humus e quindi un trattamento in pre-emergenza delle malerbe è inefficace; su tali terreni si possono avere risultati accettabili soltanto con trattamenti in post-emergenza alla dose di 6 Kg per ettaro, quando le infestanti sono allo stadio cotiledonare.
Nei terreni sabbiosi e molto leggeri si consiglia di ridurre la dose media fino a 3 Kg per ettaro.

MODALITÀ D'AZIONE SULLE MALERBE

Pyramin penetra nelle piante attraverso le radici e le foglie. Distribuito su terreno nudo viene assorbito dalle radici delle malerbe germinanti e ne provoca la morte immediata o dopo poco tempo.
Pyramin può anche essere impiegato quando le malerbe sono già emerse purché esse siano ancora allo stadio cotiledonare o con non più di due foglie vere. Poiché il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale sarà necessario che il terreno sia sufficientemente umido in modo da permettere al principio attivo di penetrare tra le particelle del terreno per essere quindi a disposizione dell'apparato radicale delle erbe infestanti. Ove si esegua il trattamento su terreno asciutto l'azione diserbante si esplica solo dopo una pioggia. Un terreno accuratamente affinato e livellato e una semina regolare rappresentano le premesse per un buon risultato erbicida. Le concimazioni con stallatico devono essere eseguite in autunno e non in primavera.

Pyramin è molto attivo contro:
Amaranthus retroflexus (amaranto) - Atriplex patula (atriplice maggiore) - Capsella bursa-pastoris (capsella) - Chenopodium album (farinaccio) - Galeopsis tetrahit (canapa selvatica) - Galinsoga parviflora (galinsoga) - Lamium amplexicaule (erba ruota) - Matricaria chamomilla (camomilla) -

Poa annua (gramigna delle vie) - Papaver rhoeas (papavero) - Polygonum persicaria (persicaria) - Bilderdykia convolvulus (convolvolo nero) - Raphanus raphanistrum (rafanistro) - Sinapis arvensis (senape) - Solanum nigrum (erba morella) - Spergula arvensis (spergola) - Stellaria media (centocchio) - Thlaspi arvense (erba storna) - Urtica urens (ortica piccola) - Veronica spp. (veronica).

Pyramin è mediamente attivo contro:
Ajuga spp. (iva) - Anagallis arvensis (anagallide) - Centaurea cyanus (fiordaliso) - Euphorbia spp. (euforbia) - Fumaria officinalis (fumaria) - Galium aparine (aparine) - Mercurialis annua (mercurella) - Polygonum aviculare (coreggiola) - Senecio vulgaris (erba calderina) - Vicia spp. (veccia) - Viola tricolor (viola del pensiero).

Pyramin non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus spp., Equisetum, spp., Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense ed in genere contro tutte le malerbe quando hanno superato lo stadio di sensibilità.

MISCIBILITÀ CON ALTRI DISERBANTI

In presenza di infestanti a foglia stretta miscelare Pyramin ad un graminicida specifico. Non ridurre in questo caso la dose di Pyramin.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Pyramin è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile e con le formulazioni in pasta, previsti per la lotta contro altica, cleono, ecc.; non sono generalmente miscibili gli insetticidi in formulazione emulsionabile. È, invece possibile la combinazione con i fertilizzanti fogliari e particolarmente con Basfoliar 34.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Pyramin è ben tollerato dalla bietola; si sconsiglia tuttavia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle piantine fino all'emissione delle prime due foglie vere (grandezza di un pisello) perché si potrebbero verificare, specialmente con alte temperature, rallentamenti nella crescita ed accartocciamenti delle foglie. Molti esperimenti ed osservazioni hanno peraltro dimostrato che si tratta in genere di fenomeni passeggeri che non influiscono sulla produzione. Si possono avere temporanei rallentamenti di crescita dopo un trattamento con Pyramin solo quando le bietole sono già indebolite da altre cause, come ad esempio campi incrostati o infangati, attachi da malattie o parassiti, insufficiente energia germinativa, semina troppo profonda, superdosaggio dei prodotti per la concia dei semi, eccessiva concentrazione salina nel terreno, danneggiamenti causati da rullature, erpicature ed arature, nonché da grandine e gelo. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili. Si sconsiglia di distribuire liquame ed elevate quantità di concimi organici naturali prima dell'applicazione del Pyramin.
Azione residua. L'azione del Pyramin si protrae parecchie settimane fino ad un massimo di 3 mesi a seconda delle precipitazioni e della natura del terreno. Un terreno trattato con Pyramin in cui la semina non sia riuscita per gelo, malattie, parassiti o per altre cause, può essere riseminato con bietola, mais, patata e sorgo, dopo una normale lavorazione del terreno. Si sconsiglia invece la semina e il trapianto di crocifere come colza, ravizzone, cavolo, cavolfiore e la semina del pomodoro.
Non si devono invece temere azioni residue per la coltura che segua il normale raccolto delle bietole, se si sono osservate le modalità di impiego consigliate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

PYRAMIN®

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo delle bietole

PYRAMIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cloridazon puro g 65
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0456 del 1/12/1971

Partita N°

- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pyramin può essere distribuito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice. La miscela si prepara stemperando in poca acqua la quantità di Pyramin prestabilita, versando il tutto nel serbatoio riempito per tre quarti e mescolando con cura. Durante l'irrorazione la poltiglia deve essere tenuta in movimento da un agitatore meccanico o idraulico. Di solito per il trattamento a pieno campo si impiegano da 300 a 600 litri di acqua per ettaro e per trattamenti localizzati da 100 a 200 litri. Prima di effettuare il trattamento sarà opportuno regolare l'altezza della barra irrorante e verificare il funzionamento degli ugelli misurando la quantità di miscela che viene erogata da ogni ugello. Dopo una interruzione del lavoro la poltiglia deve essere agitata accuratamente. La miscela di Pyramin non danneggia le parti metalliche e i tubi di gomma dell'apparecchio irroratore.
Le bietole da seme possono essere trattate nell'anno di semina secondo le modalità sotto riportate; nella primavera successiva è possibile un trattamento dopo la ripresa vegetativa su terreno libero da infestanti.
Il trattamento con Pyramin può essere eseguito anche 8-10 giorni dopo un eventuale trapianto.

EPOCHE DI IMPIEGO

Pre-semina. Tenendo conto dell'ambiente e delle condizioni climatiche in cui si opera è il trattamento consigliato. Con il trattamento di pre-semina ci si sottrae infatti ai rischi di una scarsa piovosità che a volte può verificarsi nella stagione primaverile. L'applicazione viene eseguita sul campo già preparato ed affinato per la semina ed è seguita dall'incorporamento superficiale del Pyramin al terreno a mezzo di erpici snodati o a denti, avendo cura di non interrare a più di 3-4 cm di profondità.

Pre-emergenza. Il trattamento erbicida può essere effettuato da subito dopo la semina della bietola fino a poco prima dell'emergenza. Fattore determinante per il successo di tale diserbo è la presenza di umidità nel terreno; se entro 2-3 settimane dal trattamento non dovessero verificarsi delle precipitazioni di una certa importanza sarà opportuno ricorrere ad una irrigazione.
Una rullatura effettuata subito dopo la semina favorirà una nascita più uniforme delle infestanti consentendo una migliore attività erbicida.

Post-emergenza. Il trattamento in post-emergenza con Pyramin, in numerosi ambienti bieticoli europei, viene ormai considerato nella pratica un secondo trattamento che si può eseguire anche in miscela con altri prodotti presenti sul mercato. Un esame floristico delle singole zone sarà determinante al fine della scelta di una opportuna miscela.
Il trattamento di post-emergenza può essere effettuato da quando le piantine delle bietole hanno già sviluppato le prime foglie vere fino al momento della chiusura delle file. La migliore efficacia erbicida si ottiene effettuando il trattamento su infestanti che si trovino nella fase iniziale dello sviluppo vegetativo o meglio ancora su terreno dove le malerbe non siano ancora sviluppate o dove siano state tolte preventivamente con una lavorazione. In tal modo si evita un ulteriore ricaccio delle infestanti che, specialmente in taluni ambienti, avviene anche piuttosto tardivamente nei mesi di maggio-giugno.

DOSI DI IMPIEGO

La dose media è di 4 Kg per ettaro di Pyramin. Nei terreni di medio impasto tendenti all'argilloso, argillosi ed organici è opportuno che questa dose sia elevata fino a 5-6 Kg per ettaro.
Nei terreni torbosi il diserbante viene fissato dalle particelle di humus e quindi un trattamento in pre-emergenza delle malerbe è inefficace; su tali terreni si possono avere risultati accettabili soltanto con trattamenti in post-emergenza alla dose di 6 Kg per ettaro, quando le infestanti sono allo stadio cotiledonare.
Nei terreni sabbiosi e molto leggeri si consiglia di ridurre la dose media fino a 3 Kg per ettaro.

MODALITÀ D'AZIONE SULLE MALERBE

Pyramin penetra nelle piante attraverso le radici e le foglie. Distribuito su terreno nudo viene assorbito dalle radici delle malerbe germinanti e ne provoca la morte immediata o dopo poco tempo.
Pyramin può anche essere impiegato quando le malerbe sono già emerse purché esse siano ancora allo stadio cotiledonare o con non più di due foglie vere. Poiché il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale sarà necessario che il terreno sia sufficientemente umido in modo da permettere al principio attivo di penetrare tra le particelle del terreno per essere quindi a disposizione dell'apparato radicale delle erbe infestanti. Ove si esegua il trattamento su terreno asciutto l'azione diserbante si esplica solo dopo una pioggia. Un terreno accuratamente affinato e livellato e una semina regolare rappresentano le premesse per un buon risultato erbicida. Le concimazioni con stallatico devono essere eseguite in autunno e non in primavera.

Pyramin è molto attivo contro:
Amaranthus retroflexus (amaranto) - Atriplex patula (atriplice maggiore) - Capsella bursa-pastoris (capsella) - Chenopodium album (farinaccio) - Galeopsis tetrahit (canapa selvatica) - Galinsoga parviflora (galinsoga) - Lamium amplexicaule (erba ruota) - Matricaria chamomilla (camomilla) -

Poa annua (gramigna delle vie) - Papaver rhoeas (papavero) - Polygonum persicaria (persicaria) - Bilderdykia convolvulus (convolvolo nero) - Raphanus raphanistrum (rafanistro) - Sinapis arvensis (senape) - Solanum nigrum (erba morella) - Spergula arvensis (spergola) - Stellaria media (centocchio) - Thlaspi arvense (erba storna) - Urtica urens (ortica piccola) - Veronica spp. (veronica).

Pyramin è mediamente attivo contro:
Ajuga spp. (iva) - Anagallis arvensis (anagallide) - Centaurea cyanus (fiordaliso) - Euphorbia spp. (euforbia) - Fumaria officinalis (fumaria) - Galium aparine (aparine) - Mercurialis annua (mercurella) - Polygonum aviculare (coreggiola) - Senecio vulgaris (erba calderina) - Vicia spp. (veccia) - Viola tricolor (viola del pensiero).

Pyramin non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus spp., Equisetum, spp., Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense ed in genere contro tutte le malerbe quando hanno superato lo stadio di sensibilità.

MISCIBILITÀ CON ALTRI DISERBANTI
In presenza di infestanti a foglia stretta miscelare Pyramin ad un graminicida specifico. Non ridurre in questo caso la dose di Pyramin.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Pyramin è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile e con le formulazioni in pasta, previsti per la lotta contro altica, cleono, ecc.; non sono generalmente miscibili gli insetticidi in formulazione emulsionabile. È, invece possibile la combinazione con i fertilizzanti fogliari e particolarmente con Basfoliar 34.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Pyramin è ben tollerato dalla bietola; si sconsiglia tuttavia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle piantine fino all'emissione delle prime due foglie vere (grandezza di un pisello) perché si potrebbero verificare, specialmente con alte temperature, rallentamenti nella crescita ed accartocciamenti delle foglie. Molti esperimenti ed osservazioni hanno peraltro dimostrato che si tratta in genere di fenomeni passeggeri che non influiscono sulla produzione. Si possono avere temporanei rallentamenti di crescita dopo un trattamento con Pyramin solo quando le bietole sono già indebolite da altre cause, come ad esempio campi incrostati o infangati, attachi da malattie o parassiti, insufficiente energia germinativa, semina troppo profonda, superdosaggio dei prodotti per la concia dei semi, eccessiva concentrazione salina nel terreno, danneggiamenti causati da rullature, erpicature ed arature, nonché da grandine e gelo. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili. Si sconsiglia di distribuire liquame ed elevate quantità di concimi organici naturali prima dell'applicazione del Pyramin.
Azione residua. L'azione del Pyramin si protrae parecchie settimane fino ad un massimo di 3 mesi a seconda delle precipitazioni e della natura del terreno. Un terreno trattato con Pyramin in cui la semina non sia riuscita per gelo, malattie, parassiti o per altre cause, può essere riseminato con bietola, mais, patata e sorgo, dopo una normale lavorazione del terreno. Si sconsiglia invece la semina e il trapianto di crocifere come colza, ravizzone, cavolo, cavolfiore e la semina del pomodoro.
Non si devono invece temere azioni residue per la coltura che segua il normale raccolto delle bietole, se si sono osservate le modalità di impiego consigliate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

PYRAMIN®

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo delle bietole

PYRAMIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cloridazon puro g 65
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0456 del 1/12/1971

Partita N°

- **Irritante per la pelle**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Pyramin può essere distribuito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice. La miscela si prepara stemperando in poca acqua la quantità di Pyramin prestabilita, versando il tutto nel serbatoio riempito per tre quarti e mescolando con cura. Durante l'irrorazione la poltiglia deve essere tenuta in movimento da un agitatore meccanico o idraulico. Di solito per il trattamento a pieno campo si impiegano da 300 a 600 litri di acqua per ettaro e per trattamenti localizzati da 100 a 200 litri. Prima di effettuare il trattamento sarà opportuno regolare l'altezza della barra irrorante e verificare il funzionamento degli ugelli misurando la quantità di miscela che viene erogata da ogni ugello. Dopo una interruzione del lavoro la poltiglia deve essere agitata accuratamente. La miscela di Pyramin non danneggia le parti metalliche e i tubi di gomma dell'apparecchio irroratore.
Le bietole da seme possono essere trattate nell'anno di semina secondo le modalità sotto riportate, nella primavera successiva è possibile un trattamento dopo la ripresa vegetativa su terreno libero da infestanti.
Il trattamento con Pyramin può essere eseguito anche 8-10 giorni dopo un eventuale trapianto.

EPOCHE DI IMPIEGO
Pre-semina. Tenendo conto dell'ambiente e delle condizioni climatiche in cui si opera è il trattamento consigliato. Con il trattamento di pre-semina ci si sottrae infatti ai rischi di una scarsa piovosità che a volte può verificarsi nella stagione primaverile. L'applicazione viene eseguita sul campo già preparato ed affinato per la semina ed è seguita dall'incorporamento superficiale del Pyramin al terreno a mezzo di erpici snodati o a denti, avendo cura di non interrare a più di 3-4 cm di profondità.
Pre-emergenza. Il trattamento erbicida può essere effettuato da subito dopo la semina della bietola fino a poco prima dell'emergenza. Fattore determinante per il successo di tale diserbo è la presenza di umidità nel terreno; se entro 2-3 settimane dal trattamento non dovessero verificarsi delle precipitazioni di una certa importanza sarà opportuno ricorrere ad una irrigazione.
Una rullatura effettuata subito dopo la semina favorirà una nascita più uniforme delle infestanti consentendo una migliore attività erbicida.
Post-emergenza. Il trattamento in post-emergenza con Pyramin, in numerosi ambienti bieticoli europei, viene ormai considerato nella pratica un secondo trattamento che si può eseguire anche in miscela con altri prodotti presenti sul mercato. Un esame floristico delle singole zone sarà determinante al fine della scelta di una opportuna miscela.
Il trattamento di post-emergenza può essere effettuato da quando le piantine delle bietole hanno già sviluppato le prime foglie vere fino al momento della chiusura delle file. La migliore efficacia erbicida si ottiene effettuando il trattamento su infestanti che si trovino nella fase iniziale dello sviluppo vegetativo o meglio ancora su terreno dove le malerbe non siano ancora sviluppate o dove siano state tolte preventivamente con una lavorazione. In tal modo si evita un ulteriore ricaccio delle infestanti che, specialmente in taluni ambienti, avviene anche piuttosto tardivamente nei mesi di maggio-giugno.

DOSI DI IMPIEGO
La dose media è di 4 Kg per ettaro di Pyramin. Nei terreni di medio impasto tendenti all'argilloso, argillosi ed organici è opportuno che questa dose sia elevata fino a 5-6 Kg per ettaro.
Nei terreni torbosi il diserbante viene fissato dalle particelle di humus e quindi un trattamento in pre-emergenza delle malerbe è inefficace; su tali terreni si possono avere risultati accettabili soltanto con trattamenti in post-emergenza alla dose di 6 Kg per ettaro, quando le infestanti sono allo stadio cotiledonare.
Nei terreni sabbiosi e molto leggeri si consiglia di ridurre la dose media fino a 3 Kg per ettaro.

MODALITÀ D'AZIONE SULLE MALERBE
Pyramin penetra nelle piante attraverso le radici e le foglie. Distribuito su terreno nudo viene assorbito dalle radici delle malerbe germinanti e ne provoca la morte immediata o dopo poco tempo.
Pyramin può anche essere impiegato quando le malerbe sono già emerse purché esse siano ancora allo stadio cotiledonare o con non più di due foglie vere. Poiché il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale sarà necessario che il terreno sia sufficientemente umido in modo da permettere al principio attivo di penetrare tra le particelle del terreno per essere quindi a disposizione dell'apparato radicale delle erbe infestanti. Ove si esegua il trattamento su terreno asciutto l'azione diserbante si esplica solo dopo una pioggia. Un terreno accuratamente affinato e livellato e una semina regolare rappresentano le premesse per un buon risultato erbicida. Le concimazioni con stallatico devono essere eseguite in autunno e non in primavera.

Pyramin è molto attivo contro:
Amaranthus retroflexus (amaranto) - Atriplex patula (atriplice maggiore) - Capsella bursa-pastoris (capsella) - Chenopodium album (farinaccio) - Galeopsis tetrahit (canapa selvatica) - Galinsoga parviflora (galinsoga) - Lamium amplexicaule (erba ruota) - Matricaria chamomilla (camomilla) -

Poa annua (gramigna delle vie) - Papaver rhoeas (papavero) - Polygonum persicaria (persicaria) - Bilderdykia convolvulus (convolvolo nero) - Raphanus raphanistrum (rafanistro) - Sinapis arvensis (senape) - Solanum nigrum (erba morella) - Spergula arvensis (spergola) - Stellaria media (centocchio) - Thlaspi arvense (erba storna) - Urtica urens (ortica piccola) - Veronica spp. (veronica).

Pyramin è mediamente attivo contro:

Ajuga spp. (iva) - Anagallis arvensis (anagallide) - Centaurea cyanus (fiordaliso) - Euphorbia spp. (euforbia) - Fumaria officinalis (fumaria) - Galium aparine (aparine) - Mercurialis annua (mercurella) - Polygonum aviculare (coreggiola) - Senecio vulgaris (erba calderina) - Vicia spp. (veccia) - Viola tricolor (viola del pensiero).

Pyramin non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus spp., Equisetum, spp., Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense ed in genere contro tutte le malerbe quando hanno superato lo stadio di sensibilità.

MISCIBILITÀ CON ALTRI DISERBANTI

In presenza di infestanti a foglia stretta miscelare Pyramin ad un graminicida specifico. Non ridurre in questo caso la dose di Pyramin.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Pyramin è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile e con le formulazioni in pasta, previsti per la lotta contro altica, cleono, ecc.; non sono generalmente miscibili gli insetticidi in formulazione emulsionabile. È, invece possibile la combinazione con i fertilizzanti fogliari e particolarmente con Basfoliar 34.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Pyramin è ben tollerato dalla bietola; si sconsiglia tuttavia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle piantine fino all'emissione delle prime due foglie vere (grandezza di un pisello) perché si potrebbero verificare, specialmente con alte temperature, rallentamenti nella crescita ed accartocciamenti delle foglie. Molti esperimenti ed osservazioni hanno peraltro dimostrato che si tratta in genere di fenomeni passeggeri che non influiscono sulla produzione. Si possono avere temporanei rallentamenti di crescita dopo un trattamento con Pyramin solo quando le bietole sono già indebolite da altre cause, come ad esempio campi incrostati o infangati, attachi da malattie o parassiti, insufficiente energia germinativa, semina troppo profonda, superdosaggio dei prodotti per la concia dei semi, eccessiva concentrazione salina nel terreno, danneggiamenti causati da rullature, erpicature ed arature, nonché da grandine e gelo. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili. Si sconsiglia di distribuire liquame ed elevate quantità di concimi organici naturali prima dell'applicazione del Pyramin.

Azione residua. L'azione del Pyramin si protrae parecchie settimane fino ad un massimo di 3 mesi a seconda delle precipitazioni e della natura del terreno. Un terreno trattato con Pyramin in cui la semina non sia riuscita per gelo, malattie, parassiti o per altre cause, può essere riseminato con bietola, mais, patata e sorgo, dopo una normale lavorazione del terreno. Si sconsiglia invece la semina e il trapianto di crocifere come colza, ravizzone, cavolo, cavolfiore e la semina del pomodoro.

Non si devono invece temere azioni residue per la coltura che segua il normale raccolto delle bietole, se si sono osservate le modalità di impiego consigliate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

PYRAMIN® FL LIQUIDO

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Diserbante specifico delle bietole

PYRAMIN® FL LIQUIDO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Cloridazon puro	g 35	(= 430 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 3015 del 27/4/1979

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per assorbimento fogliare. La sua azione erbicida si manifesta quindi sui semi in germinazione o sulle piante in fase di emergenza e fino allo stadio di 2 foglie vere. Un sufficiente grado di umidità nel terreno è condizione favorevole perché il prodotto possa svolgere completamente la sua azione erbicida. Il prodotto è attivo contro le infestanti dicotiledoni più comuni della barbabietola da zucchero.
Pyramin FL Liquido non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come: Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Equisetum spp., Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense e in genere contro tutte le infestanti che hanno superato lo stadio di sensibilità.
In presenza di infestanti monocotiledoni, miscelare Pyramin FL Liquido a un graminicida specifico. Non ridurre in questo caso la dose di Pyramin FL Liquido.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi d'impiego, per trattamenti di pre-semina e pre-emergenza, sono:

	litri per ettaro
Terreni sciolti	**4,5-5,5**
Terreni di medio impasto	**6-7**
Terreni tendenti al tenace	**7-8**
Terreni argillosi e organici	**9**

EPOCHE DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato nelle seguenti epoche:
pre semina. Il prodotto si applica sul terreno già preparato per la semina. L'incorporamento superficiale con una leggera erpicatura (3-4 cm di profondità) assicura una maggiore costanza dell'attività erbicida di Pyramin FL Liquido.
pre-emergenza. Da subito dopo la semina fino a poco prima dell'emergenza della bietola.
post-emergenza. Il trattamento si effettua dopo che le piantine di bietola hanno già sviluppato le prime foglie vere e fino al momento della chiusura delle file. Le infestanti non devono aver superato lo stadio di sensibilità (massimo 2 foglie vere).
L'impiego di Pyramin FL Liquido nei trattamenti di post-emergenza, oltre che per l'attività per via fogliare del prodotto, è consigliabile per l'azione erbicida residua, particolarmente importante nel caso di infestazioni tardive. La dose d'impiego di Pyramin FL Liquido, anche se usato in miscela con altri diserbanti, non deve essere inferiore alla soglia di attività che è di 4,5-5 litri per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Pyramin FL Liquido è miscibile con gli erbicidi normalmente impiegati per il diserbo della bietola. Nei trattamenti di post-emergenza è consigliabile la miscela con fertilizzanti fogliari (Basfoliar 34).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico se applicato nella fase cotiledonare della coltura. L'azione di Pyramin FL Liquido si esaurisce durante il ciclo della coltura, per cui non sono da temere effetti residui per qualsiasi coltura che segua la bietola in rotazione. Un terreno trattato con Pyramin FL Liquido in cui la semina non sia riuscita per gelo, malattie, parassiti o per altre cause, può essere riseminato con bietola, mais, patata e sorgo dopo una normale lavorazione del terreno.
Si sconsiglia invece la semina o il trapianto di crocifere e pomodoro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 3 - 4

9091

POLYRAM®-COMBI

POLVERE BAGNABILE

Fungicida per la frutticoltura, viticoltura e floricoltura

POLYRAM®-COMBI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metiram puro g 71,2
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 2299 del 25/11/1976

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporellessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Polyram-Combi, rispetto ai fungicidi tradizionali, ha un'azione più rapida e durevole.

	Dosi per 100 litri d'acqua
Melo e pero	
Contro ticchiolatura: trattamenti pre-fiorali	200 g
trattamenti post-fiorali	150-200 g
Contro maculatura bruna	150-200 g
Vite	
Contro peronospora	150-200 g
Contro escoriosi	300 g
Pomodoro	150-200 g
Solo fino alla prima fioritura. Contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi	
Tabacco	
Contro Peronospora tabacina: trattamenti preventivi	150 g
trattamenti con attacchi in atto	400 g
Pioppo	400-500 g
Contro Marssonina	
Garofano in campo	150-200 g
Contro ruggine	
Cereali in campo	2,5-3 Kg per ettaro
Contro malattie della parte aerea	
Concia delle sementi	300 g per 100 Kg di seme

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Polyram-Combi è miscibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le seguenti varietà di pero possono risultare sensibili al Polyram-Combi: Butirra d'Estate, Conference, Coscia, Gentil Bianca, S. Maria, Spadona

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 100; Kg 1 - 5 - 25

9091

POLYRAM®-COMBI BLU

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico

POLYRAM®-COMBI BLU

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metiram puro g 71,2
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0198 del 17/2/1972

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Polyram-Combi Blu contiene Metiram, particolarmente efficace nella lotta contro la peronospora della vite.

	Dosi per 100 litri d'acqua
Vite	
Contro peronospora	150-200 g
Contro escoriosi	400 g
Melo e pero	
Contro ticchiolatura: trattamenti pre-fiorali	200 g
trattamenti post-fiorali	150-200 g
Contro maculatura bruna	150-200 g
Pomodoro	150-200 g
Solo fino alla prima fioritura.	
Contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi	
Tabacco	
Contro Peronospora tabacina: trattamenti preventivi	150 g
trattamenti con attacchi in atto	400 g
Pioppo	400-500 g
Contro Marssonina	
Garofano in campo	150-200 g
Contro ruggine	
Cereali	2,5-3 Kg per ettaro
Contro malattie della parte aerea	
Concia delle sementi	300 g per 100 Kg di seme

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Divieto d'impiego in serre e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Polyram-Combi Blu è miscibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le seguenti varietà di pero possono risultare sensibili al Polyram-Combi Blu: Butirra d'Estate, Conference, Coscia, Gentil Bianca, S. Maria, Spadona.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 25

9091

POLYRAM® DF

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Fungicida organico in formulazione granulare dispersibile in acqua

POLYRAM® DF

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metiram puro g 71,2
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7916 del 30/4/1990

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Polyram DF è un formulato granulare facilmente dispersibile in acqua. Questa formulazione rispetto ai formulati in polvere bagnabile riduce notevolmente le possibilità di inalazione del prodotto ed è più stabile al magazzinaggio. Polyram DF contiene Metiram, principio attivo BASF largamente sperimentato e da tempo collaudato dall'impiego pratico.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

	grammi per 100 litri d'acqua
Vite	
Contro peronospora	150-200 g
Contro escoriosi	400 g
Melo e pero	
Contro ticchiolatura: trattamenti pre-fiorali	200 g
trattamenti post-fiorali	150-200 g
Contro maculatura bruna	150-200 g
Pomodoro	150-200 g
Solo fino alla prima fioritura.	
Contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi	
Tabacco	
Contro Peronospora tabacina: trattamenti preventivi	150 g
trattamenti con attacchi in atto	400 g
Pioppo	400-500 g
Contro Marssonina	
Garofano in campo	150-200 g
Contro ruggine	
Cereali in campo	2,5-3 Kg per ettaro
Contro malattie della parte aerea	

Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Polyram DF è miscibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ
Le seguenti varietà di pero possono risultare sensibili al Polyram DF: Butirra d'Estate, Conference, Coscia, Gentil Bianca, S. Maria, Spadona.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Stabilimento di confezionamento autorizzato: **SICOPA s.n.c. - Pianello Val Tidone (PC)** **Taglie autorizzate: g 20 - 100 - 250; Kg 1 - 5 - 10 - 25**

9091

PROPANIL BASF

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo di post-emergenza contro i giavoni delle risaie.

PROPANIL BASF

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Propanil puro	g 35	(= 360 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

Contiene isoforone

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officine di produzione:

Reg. Min. San. N° 7022 del 26/3/1987

Partita N°

- **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Propanil BASF è essenzialmente un erbicida di contatto che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. È attivo contro i giavoni e in parte, ma solo nei primi stadi di sviluppo, contro altre infestanti.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega a dosi variabili in relazione allo stadio di sviluppo del giavone e cioè:
- giavone con 1-3 foglie, ma la maggior parte con 2 foglie: 10 litri per ettaro;
- giavone con 3-4 foglie: 12 litri per ettaro;
- giavone dalla quarta foglia all'inizio dell'accestimento: 15-18 litri per ettaro.

Il trattamento va eseguito con risaia ed infestanti asciutte cioè togliendo l'acqua 3-4 giorni prima. Dopo il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta per almeno 24 ore: dopo di che si ripristina il livello dell'acqua mantenendolo per 6-8 giorni il più alto possibile.
Per la distribuzione del prodotto si utilizza un quantitativo di acqua di 400-500 litri o più per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i diserbanti utilizzati contro le infestanti ciperacee (es. Basagran). Non è miscibile con altri antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto, alle dosi d'impiego più elevate, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici fogliari del riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni senza danni per la coltura.
Evitare che la miscela, per azione del vento, giunga a contatto con colture vicine sensibili come medica, trifoglio, colture orticole, fruttiferi, vite ed altre.
Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso può subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **Althaller Italia s.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)**
- **SCAM s.r.l. Via Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (MO)**

Taglie autorizzate: litri 5 - 20 -

9091

RONILAN®

POLVERE BAGNABILE

Fungicida efficace contro botrite, monilia e sclerotinia.

RONILAN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 50
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 2835 del 27/4/1978

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan è un fungicida organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di botrite, sclerotinia e monilia. Ronilan è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite: contro botrite
150-200 g per 100 litri d'acqua, impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche, con particolare riguardo alla piovosità. In condizioni favorevoli all'attacco della malattia si consigliano quattro trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta. Su varietà di vite a maturazione precoce o meno sensibili alla malattia, possono essere sufficienti tre trattamenti: prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura e tre settimane prima della raccolta. E' necessario assicurare una ricca ed uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere ed in particolare dei grappoli.
Ronilan non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragola: contro botrite
100-150 g per 100 litri d'acqua impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro.
In condizioni favorevoli all'attacco della malattia intervenire nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura, e tre settimane prima della raccolta.

Drupacee (mandorlo, susino, albicocco, ciliegio e pesco): contro monilia
100-150 g per 100 litri d'acqua
- Monilia dei rami e dei fiori
  Trattamenti all'inizio e durante la fioritura (intervalli di 8-12 giorni).
- Monilia dei frutti
  Trattamenti 4-5 e 3 settimane prima della raccolta.

Insalate (lattuga, indivia e radicchio): contro sclerotinia e botrite
100-150 g per 100 litri d'acqua. Trattare iniziando dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Distribuire il prodotto con almeno 1 litro d'acqua per 10 metri quadrati.

Pomodoro, melanzana e peperone: contro botrite
50-80 g per 100 litri d'acqua. Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.

Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al 2° palco fiorale 600-800 litri per ettaro e successivamente 1000-1500 litri per ettaro di poltiglia.

Melo e pero: contro monilia e botrite
100-150 g per 100 litri d'acqua.
Actinidia (Kiwi): contro botrite
150-200 g per 100 litri d'acqua
Fagiolo e fagiolino: contro botrite e sclerotinia
80-100 g per 100 litri d'acqua.
Botrite e marciume bianco (Sclerotium) di liliacee e iridacee:
aglio, cipolla, gladiolo e tulipano in pieno campo.
Aglio: 4-5 g di prodotto per kg di bulbilli (concia a secco).
Cipolla: 10 g di prodotto per kg di seme (concia a secco).
Bulbose da fiore: 300 g di prodotto per 100 litri d'acqua
trattamento per immersione per circa 15 minuti.
Botrite delle colture floricole: gerbera, ciclamino, geranio in pieno campo 50-80 g per 100 litri d'acqua. Trattamenti preventivi ripetuti.

Per ottenere una poltiglia più omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Ronilan è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Polyram Combi e Kumulus S.
Ronilan è miscibile anche con i fertilizzanti fogliari Hakaphos e Basfoliar 34.
Si sconsiglia di miscelare il prodotto con poltiglie fortemente alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
21 giorni prima del raccolto per vite, fragola, drupacee (pesco escluso), insalate, aglio, cipolla.
14 giorni prima del raccolto per pomodoro.
10 giorni prima del raccolto per tutte le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Stabilimento di confezionamento autorizzato: **SICOPA S.n.c. - Pianello Valtidone (PC)**

Taglie autorizzate: g 20 (4 x 5) - 200; Kg 1 - 5

9091

RONILAN® D COMBI

POLVERE BAGNABILE

Fungicida antibotrico.

RONILAN® D COMBI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 25
Diclofluanide pura g 25
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6794 del 1/10/1986

Partita N°

- **Irritante per gli occhi**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Vinclozolin 25%,
Diclofluanide 25%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Diclofluanide
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan D Combi deriva dall'associazione di due sostanze attive con spiccata azione antibotritica.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite: contro botrite 175-200 g per 100 litri d'acqua
Le epoche d'impiego normalmente coincidono con i seguenti stadi vegetativi:
- subito dopo la fioritura;
- prima della chiusura del grappolo;
- inizio invaiatura;
- tre-quattro settimane prima della raccolta.

Fragola: contro botrite 150-175 g per 100 litri d'acqua
Si effettuano due-tre trattamenti iniziando poco prima della fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Ronilan D Combi è miscibile con altri fungicidi e con i fertilizzanti fogliari BASF. Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5

9091

RONILAN® FL

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Fungicida efficace contro botrite, monilia e sclerotinia.

RONILAN® FL

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 41,3 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 5537 del 23/11/1983

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan FL è un fungicida organico in forma liquida ad azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di botrite, sclerotinia e monilia.
Ronilan FL è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite: contro botrite
150-200 ml per 100 litri di acqua, impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche, con particolare riguardo alla piovosità. In condizioni favorevoli all'attacco della malattia si consigliano quattro trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta. Su varietà di vite a maturazione precoce o meno sensibili alla malattia, possono essere sufficienti tre trattamenti: prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura e tre settimane prima della raccolta. E' necessario assicurare una ricca ed uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere ed in particolare dei grappoli.
Ronilan FL non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragole: contro botrite
100-150 ml per 100 litri di acqua, impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro.
In condizioni favorevoli all'attacco della malattia intervenire nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura, e tre settimane prima della raccolta.

Drupacee (mandorlo, susino, albicocco, ciliegio e pesco): contro monilia
100-150 ml per 100 litri di acqua
- Monilia dei rami e dei fiori
 Trattamenti all'inizio e durante la fioritura (intervalli di 8-12 giorni).
- Monilia dei frutti
 Trattamenti 4-5 e 3 settimane prima della raccolta.

Insalate (lattuga, indivia e radicchio): contro sclerotinia e botrite
100-150 ml per 100 litri di acqua.
Trattare iniziando dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Distribuire il prodotto con almeno 1 litro d'acqua per 10 metri quadrati.

Pomodoro: contro botrite
50-80 ml per 100 litri di acqua.
Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.
Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al secondo palco fiorale 600-800 litri per ettaro e successivamente 1000-1500 litri per ettaro di poltiglia.

Liliacee e Iridacee (aglio, cipolle, gladiolo e tulipano) in pieno campo: contro botrite e marciume bianco (Sclerotium)
Trattamento dei bulbi: 300 ml per 100 litri di acqua.
Bagnamento per immersione per circa 15 minuti.

Colture floricole (gerbera, ciclamino, geranio) in pieno campo: contro botrite
50-80 ml per 100 litri di acqua. Trattamenti preventivi ripetuti.
Per ottenere una poltiglia più omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Ronilan FL è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Polyram Combi e Kumulus S. Ronilan FL è miscibile anche con i fertilizzanti fogliari Hakaphos e Basfoliar 34.
Si sconsiglia di miscelare il prodotto con poltiglie fortemente alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare semenzai o vivai

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, FRAGOLA, DRUPACEE (PESCO ESCLUSO), INSALATE, AGLIO, CIPOLLA. 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER POMODORO. 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5

9091

RONILAN® 20

POLVERE BAGNABILE

Fungicida efficace contro botrite, monilia e sclerotinia.

RONILAN® 20

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Vinclozolin puro	g	20
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE III

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 5690 del 29/11/1983

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamre il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan 20 è un fungicida organico ad azione preventiva e bloccante contro le principali forme di botrite, sclerotinia e monilia.
Ronilan 20 è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.
Ronilan 20 è una formulazione che si presta per essere utilizzata sia diluita in acqua per trattamenti liquidi (irrorazione) sia miscelata con prodotti polverulenti per trattamenti a secco (polverizzazione).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite: contro botrite
350-450 g per 100 litri d'acqua, impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro; oppure 4-5 kg per ettaro per trattamenti a secco (polverizzazione) in miscela con zolfi ventilati (20-25 kg per ettaro) per la lotta contemporanea contro botrite o oidio.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche. Possono essere richiesti 3 o 4 trattamenti da effettuarsi nelle seguenti epoche: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta
Ronilan 20 non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragola: contro botrite
250-350 g per 100 litri d'acqua, impiegando per la distribuzione almeno 1000 litri di acqua per ettaro. Si interviene nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura e tre settimane prima della raccolta.

Drupacee (mandorlo, susino, albicocco, ciliegio e pesco): contro monilia
250-350 g per 100 litri d'acqua; agli stadi vegetativi: boccio fiorale appena visibile, inizio fioritura, piena fioritura; sei e quattro settimane prima della raccolta.

Insalate (lattuga, indivia e radicchio): contro sclerotinia e botrite
200-250 g per 100 litri d'acqua. Trattare dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Impiegare almeno 1 litro d'acqua per 10 metri quadrati.

Pomodoro: contro botrite
100-200 g per 100 litri d'acqua. Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni. Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al 2° palco fiorale 600-800 litri per ettaro e successivamente 1000-1500 litri per ettaro di poltiglia.

Botrite e marciume bianco (Sclerotium) di liliacee e iridacee: aglio, cipolla, gladiolo e tulipano in pieno campo
Aglio: 10-12 g di prodotto per kg di bulbilli (concia secca).
Cipolla: 25 g di prodotto per kg di seme (concia secca).
Bulbose da fiore: 700 g di prodotto per 100 litri d'acqua.
Trattamento per immersione per circa 15 minuti.
Botrite delle colture floricole in pieno campo (gerbera, ciclamino, geranio): 100-200 g per 100 litri d'acqua. Trattamenti preventivi ripetuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Ronilan 20 è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Polyram Combi e Kumulus S, zolfi ventilati e prodotto rameici.
Ronilan 20 è miscibile anche con i fertilizzanti fogliari Hakaphos e Basfoliar 34.
Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, FRAGOLA, DRUPACEE (PESCO ESCLUSO), INSALATE, AGLIO, CIPOLLA, 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER POMODORO. 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER PESCO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES - Marseille (FRANCIA)**

Stabilimento di confezionamento autorizzato: **SICOPA S.n.c. - Pianello Val Tidone (PC)**

Taglie autorizzate: g 200; Kg 1 - 5

9091

RONILAN® P 5

POLVERE SECCA

Fungicida per trattamenti polverulenti efficace contro botrite, monilia e sclerotinia.

RONILAN® P 5

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 5
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 7874 del 21/9/1989

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan P 5 è un fungicida organico in polvere secca ad azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di botrite, sclerotinia e monilia.
Ronilan P 5 è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore od odore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: contro botrite **20-25 Kg per ettaro**
Il prodotto può essere utilizzato in tutti i trattamenti previsti, ma è particolarmente indicato nei trattamenti finali cioè all'invaiatura e tre settimane prima della raccolta.
Ronilan P 5 non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragola: contro botrite **15-20 Kg per ettaro**

Insalate (lattuga, indivia e radicchio) contro sclerotinia e botrite **15-20 Kg per ettaro**
Trattare quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie.

Colture floricole (gerbera, ciclamino, geranio): contro botrite 2 g per metro quadrato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto in genere si impiega da solo, tranne eventuali miscele con zolfi in polvere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: g 500; Kg 1 - 5 - 10 - 25

9091

RONILAN® PS

POLVERE SECCA

Fungicida per trattamenti polverulenti per la lotta contro botrite e oidio della vite.

RONILAN® PS

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Vinclozolin puro	g	2,5
Zolfo puro (esente da selenio)	g	35
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 6935 del 22/1/1987

Partita N°

• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
• Non respirare le polveri
• Evitare il contatto con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan PS è un fungicida in polvere secca indicato per la lotta contemporanea contro botrite e oidio della vite.
Contro botrite ha azione preventiva e bloccante.
Ronilan PS è tollerato dalla vite, non conferisce alcun odore o sapore al raccolto e non influenza la fermentazione del mosto.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Dosi di impiego **25-30 kg per ettaro**
Ronilan PS si impiega nelle stesse epoche previste per i trattamenti liquidi contro la botrite e cioè:
- fine fioritura;
- prima della chiusura del grappolo;
- inizio invaiatura;
- 3-4 settimane prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo, tal quale.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
• BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)
• RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES - Marseille (FRANCIA)

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10 - 25

9091

RONILAN® PULVER

POLVERE SECCA

Fungicida per trattamenti polverulenti efficace contro botrite, monilia e sclerotinia.

RONILAN® PULVER

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 3
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 5064 del 24/11/1982

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan Pulver è un fungicida organico in polvere secca ad azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di botrite, sclerotinia e monilia.
Ronilan Pulver è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore od odore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Vite: contro botrite **25-30 Kg per ettaro**
Il prodotto può essere utilizzato in tutti i trattamenti previsti, ma è particolarmente indicato nei trattamenti finali cioè all'invaiatura e tre settimane prima della raccolta.
Ronilan Pulver non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragola: contro botrite **20-25 Kg per ettaro**

Insalate (lattuga, indivia e radicchio) contro sclerotinia e botrite. **20-25 Kg per ettaro**
Trattare dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie.

Pomodoro, melanzana e peperone: contro botrite **20-25 Kg per ettaro**
Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.

Actinidia (Kiwi): contro botrite **25-30 Kg per ettaro**

Fagiolo e fagiolino: contro botrite e sclerotinia **20-25 Kg per ettaro**

Colture floricole in pieno campo (gerbera, ciclamino e geranio) contro botrite **2-2,5 g per metro quadrato**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto in genere si impiega da solo, tranne eventuali miscele con zolfi in polvere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, FRAGOLA E INSALATE.
14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER POMODORO.
10 GIORNI PRIMA PER MELANZANA, PEPERONE, FAGIOLO, FAGIOLINO E ACTINIDIA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **Pasquale Mormino & Figlio S.p.A. - Termini Imerese (PA)**
- **Pennwalt France-S.A., DIVISION R.S.R. - Marseille (Francia)**
- **Eurozolfi S.p.A. - Catania**

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10 - 25

9091

RONILAN® S

POLVERE SECCA

Fungicida per trattamenti polverulenti per la lotta contro botrite e oidio della vite.

RONILAN® S

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Vinclozolin puro	g	3
Zolfo puro (esente da selenio)	g	93
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE IV

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:

Reg. Min. San. N° 5063 del 24/11/1982

Partita N°

- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta)**

IRRITANTE

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ronilan S è un fungicida in polvere secca indicato per la lotta contemporanea contro botrite e oidio della vite.
Contro botrite ha azione preventiva e bloccante.
Ronilan S è tollerato dalla vite, non conferisce alcun odore o sapore al raccolto e non influenza la fermentazione del mosto.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Dosi di impiego **25-30 kg. per ettaro**
Ronilan S si impiega nelle stesse epoche previste per i trattamenti liquidi contro la botrite e cioè:
- fine fioritura;
- prima della chiusura del grappolo;
- inizio invaiatura;
- 3-4 settimane prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo, tal quale.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

®Marchio registrato BASF

Stabilimenti di produzione autorizzati:
- **BASF Aktiengesellschaft - 6700 Ludwigshafen (REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)**
- **PASQUALE MORMINO & Figlio S.p.A., - Termini Imerese (PA)**
- **EUROZOLFI S.p.A., - Catania**
- **PENNWALT France S.A., DIVISION R.S.R. - Marseille (FRANCIA)**

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10 - 25

9091

SALUT®

LIQUIDO EMULSIONABILE

Insetticida fosforganico a largo spettro d'azione.

SALUT®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Clorpirifos puro	g	24,8	(= 278 g/l)
Dimetoato puro	g	19,8	(= 222 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100	

Contiene cicloesanone

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6273 del 27/2/1985

Partita N°

- **Infiammabile**
- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare i vapori**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Clorpirifos 24,8%,
Dimetoato 19,8%,
le quali, entrambe separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
colpiscono il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
E' un prodotto di combinazione tra Clorpirifos (principio attivo del Dursban) ed il Dimetoato. Ha un larghissimo spettro d'azione ed agisce per contatto, per inalazione e per ingestione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Agrumi: contro cocciniglie, dialeurodidi (es. Dialeurodes citri), mosca della frutta, afidi, tignola 125-150 ml per 100 litri di acqua
formiche (formica argentina) 250-300 ml per 100 litri di acqua
Irrorazione del terreno in ragione di 1000 litri di miscela per ettaro.
Melo e pero: contro carpocapsa, psilla, tortricidi, cocciniglie, afidi, tentredini, tingidi, maggiolino, zeuzera 125-150 ml per 100 litri di acqua
Barbabietola e tabacco: contro altica, nottua (es. Mamestra spp.) 1,25-1,5 litri di prodotto in 600-800 litri di acqua per ettaro
Per la lotta contro le nottue il prodotto può essere utilizzato anche come esca con crusca e melasso al 2,5-3% di formulato, distribuendo 50 kg per ettaro dell'esca preparata

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Salut è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

Rischi di nocività
Salut è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE COLTURE DI MELO E PERO; 60 GIORNI NEL CASO DI AGRUMI, BARBABIETOLA E TABACCO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5 - 10

9091

SOLARAM CF

POLVERE BAGNABILE

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite

SOLARAM CF

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g	10
Folpet puro	g	40
Rame metallo	g	15
(sotto forma di rame ossicloruro)		
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6328 del 18/4/1985

Partita N°

- **Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione**
- **Possibilità di effetti irreversibili**
- **Irritante per gli occhi**
- **Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle**

- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- È obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil 10%,
Folpet 40%,
Rame metallo 15%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Oxadixil
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Folpet
Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Rame ossicloruro
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Solaram CF è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di tre sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'Oxadixil che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; le altre, il Folpet ed il Rame che agiscono per contatto ed hanno azione polivalente
Solaram CF consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora **200-250 g per 100 litri d'acqua (2-2,5 Kg per ettaro)**
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino a pre-chiusura grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.

Avvertenza
Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la permanenza di ceppi non sensibili alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Solaram CF è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese e olio bianco.
Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per i pesci e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE UVE DA TAVOLA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10

9091

SOLARAM F

POLVERE BAGNABILE

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite

SOLARAM F

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g	10
Folpet puro	g	35
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6327 del 18/4/1985

Partita N°

• Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
• Possibilità di effetti irreversibili
• Irritante per gli occhi
• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare le polveri
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE
NON PUÒ ESSERE
RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- È obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive.
Oxadixil 10%,
Folpet 35%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Oxadixil
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Folpet
Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Solaram F è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'Oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il Folpet, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente.
Solaram F consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora 200-250 g per 100 litri d'acqua (2-2,5 Kg per ettaro). Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino a prechiusura grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.

Avvertenza
Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la permanenza di ceppi non sensibili alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Solaram F è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese e olio bianco.
Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per i pesci e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LE UVE DA TAVOLA. SULLE UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10

9091

SOLARAM MS 8-56

POLVERE BAGNABILE

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro peronospora della vite e del pomodoro

SOLARAM MS 8-56

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g	8
Metiram puro	g	49,8
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6330 del 18/4/1985

Partita N°

- **Nocivo per ingestione**
- **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polvere**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- È obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil 8 %,
Metiram 49,8%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Oxadixil
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Metiram
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Solaram MS 8-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'Oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il Metiram, che agisce per contatto ed ha azione polivalente.
Solaram MS 8-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora **250-300 g per 100 litri d'acqua (2,5-3 Kg per ettaro).**
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
Pomodoro: contro peronospora **250 g per 100 litri d'acqua** (solo fino alla prima fioritura).

Avvertenza
Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la permanenza di ceppi non sensibili alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Solaram MS 8-56 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare le miscele con concimi fogliari contenenti boro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10

9091

SOLARAM MS 10-56

POLVERE BAGNABILE

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro peronospora della vite e del pomodoro

SOLARAM MS 10-56

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g	10
Metiram puro	g	49,8
Coformulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6329 del 18/4/1985

Partita N°

• Nocivo per ingestione
• Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare le polveri
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- È obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil 10 %,
Metiram 49,8 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Oxadixil
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Metiram
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Solaram MS 10-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'Oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il Metiram, che agisce per contatto, ad azione polivalente.
Solaram MS 10-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora **200-250 g per 100 litri d'acqua (2-2,5 Kg per ettaro).**
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
Pomodoro: contro peronospora **200 g per 100 litri d'acqua** (solo fino alla prima fioritura)

Avvertenza
Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la permanenza di ceppi non sensibili alle feniiammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Solaram MS 10-56 é miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ed elevato contenuto di boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare le miscele con concimi fogliari contenenti boro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Kg 1 - 5 - 10

9091

TERPAL® C

SOLUZIONE ACQUOSA

Regolatore di crescita per cereali (frumento, orzo, segale)

TERPAL® C

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Clormequat puro	g 27,2 (= 305 g/l)
(contiene cloruro di colina)	
Etefon puro	g 13,8 (=155 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 6245 del 7/2/1985

Partita N

- **Nocivo per ingestione**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare guanti adatti**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Clormequat 27,2%,
Etefon 13,8%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Clormequat
Irritante per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonicocloniche e depressione respiratoria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Terpal C è un regolatore di crescita che, ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule, induce un accorciamento ed un ispessimento degli internodi dei culmi e quindi una maggiore resistenza all'allettamento. Ciò rende possibile una più spinta concimazione azotata con conseguenti maggiori rese produttive.
L'impiego del Terpal C aumenta la resistenza delle piante al gelo, alla siccità, alle concentrazioni saline e agli attacchi parassitari (animali e vegetali).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si applica per via fogliare nel periodo compreso tra lo stadio di secondo nodo e l'emissione dell'ultima foglia sul culmo principale.

Frumento e orzo	**2-2,5 litri per ettaro**
Segale	**1,5-2 litri per ettaro**

Per la distribuzione del prodotto si adopera un quantitativo di acqua non inferiore a 200 litri per ettaro.

Il trattamento con Terpal C può essere associato all'intervento con fungicidi purché venga rispettata l'epoca d'impiego sopra indicata. Eventauli trattamenti erbicidi, invece, devono essere eseguiti prima dell'applicazione di Terpal C.
Il prodotto può esplicare completamente la sua azione se non intervengono piogge entro 4-5 ore dalla sua applicazione.
Evitare di trattare seminati che presentino sintomi di carenza nutrizionale o danneggiati da ristagni d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Terpal C è miscibile con Bavistin, Calixin e con concimi fogliari BASF.
E' possibile la miscela con concimi azotati, ma data l'epoca d'impiego prevista, non oltre la dose di 10 kg per ettaro di azoto.
Sconsigliabile la miscela con fungicidi del gruppo dei ditiocarbammati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 5

9091

U 46® COMBI-GRAN

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo del frumento e cereali minori, ad ampio spettro di azione

U 46® COMBI-GRAN

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Diclorprop puro	g	29,9 (= 350 g/l)
(da g 35,6 di sale dimetilamminico puro)		
MCPA puro	g	8,6 (= 100 g/l)
(da g 10,5 di sale dimetilamminico puro)		
Mecoprop puro	g	12,8 (= 150 g/l)
(da g 15,5% di sale dimetilamminico puro)		
Colormulanti q.b. a	g	100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 3563 del 15/3/1980

Partita N

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto:

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
Diclorprop 29,9%.
MCPA 8,6%.
Mecoprop 12,8%.
le quali, entrambe separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Irritanti per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

U 46 Combi-Gran è un diserbante di post-emergenza ad ampio spettro di azione che risulta costituito dalla combinazione di tre diversi principi attivi (Diclorprop, MCPA, Mecoprop) che si integrano fra di loro. Questa combinazione permette praticamente di distruggere o di controllare tutte le erbe infestanti a foglia larga che si trovano nei cereali. U 46 Combi-Gran non controlla invece le graminacee spontanee come ad esempio Agropyron, Avena fatua, Alopecurus, Poa. U 46 Combi-Gran agisce per assorbimento fogliare. E necessario pertanto operare su infestanti già emerse ed in fase di vegetazione attiva.
Infestanti sensibili all'U 46 Combi-Gran:
Agrostemma githago - Amaranthus spp. - Anagallis spp. - Atriplex spp. - Capsella bursa-pastoris - Cirsium arvense - Centaurea cyanus - Chenopodium spp. - Convolvulus arvensis - Fumaria officinalis - Galinsoga spp. - Galium aparine - Lamium purpureum - Lepidium sativum - Matricaria chamomilla - Mercurialis annua - Myosotis spp. - Papaver rhoeas - Polygonum convolvulus - Polygonum persicaria - Ranunculus spp. - Raphanus raphanistrum - Rumex spp. - Scandix pecten-veneris - Senecio spp. - Silene spp. - Sinapis arvensis - Sonchus arvensis - Spergula arvensis - Stellaria spp. - Thlaspi arvense - Veronica spp. - Vicia spp.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Frumento e cereali minori **3-4 litri per ettaro**
da distribuirsi con 300-400 litri di acqua
Il trattamento dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e l'inizio dello stadio di botticella della coltura. In presenza di infestazioni di Cirsium occorre attendere che l'infestante abbia raggiunto l'altezza di almeno 15-20 cm. Si consiglia di operare in giornate con temperature dell'aria superiori a 12 C ed inferiori a 25 C.
Evitare di eseguire rullature o erpicature durante le due settimane che precedono o seguono il trattamento diserbante. Affinchè il prodotto possa esplicare la sua migliore attività erbicida non dovranno verificarsi precipitazioni piovose nelle 4-5 ore successive al trattamento. E possibile invece effettuare il diserbo di cereali bagnati di rugiada, purchè si eviti lo sgocciolamento del liquido di irrorazione.
Non operare su colture danneggiate dal freddo o da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedano gelate o forti abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

U 46 Combi-Gran è miscibile con Calixin, Bavistin e Cycocel 5C. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione. Mantenere la soluzione in costante agitazione. U 46 Combi-Gran, con le stesse modalità, è miscibile inoltre con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Agrilon Microcombi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica, trifoglio) perchè fitotossico. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Marchio registrato BASF

Taglie autorizzate: litri 1 - 20

9091

U 46® D-FLUID

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo dei cereali

U 46® D-FLUID

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
2,4 D puro g 58 (= 700 g/l)
(da g 69,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 0133 del 23 7 1971

Partita N

- **Nocivo per ingestione**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni**
- **Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Attivo contro infestanti a foglia larga e specificamente contro Convolvulus arvensis, Polygonum spp., Taraxacum officinale.

Grano e orzo	**1-1,5 litri per ettaro**
Riso	**0,5-1 litri per ettaro**

Si versa la quantità prestabilita di U 46 D-Fluid direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura.
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

U 46® DP-FLUID

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo dei cereali

U 46® DP-FLUID

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diclorprop puro g 53,5 (= 600 g/l)
(da g 63,7 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N 0022 del 20/7/1971

Partita N

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Attivo contro infestanti a foglia larga e specificamente contro Galium spp., Polygonum hydropiper, Scirpus maritimus, Stellaria spp.. È più efficace del 2,4 D contro Polygonum spp., Tussilago farfara, Viola arvensis.
Grano, avena, orzo, riso **2,5-3,5 litri per ettaro**
Si versa la quantità prestabilita di U 46 DP-Fluid direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura.
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature non inferiori a 12°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio, salvo casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

U 46® KV COMBI FLUID

SOLUZIONE ACQUOSA

Diserbante selettivo dei cereali.

U 46® KV COMBI FLUID

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mecoprop puro g 38 (= 400 g/l)
(da g 46,0 di sale dimetilamminico puro)
2,4 D puro g 11,5 (= 120 g/l)
(da g 13,8 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N. 0137 del 22.7.1971

Partita N.

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Mecoprop 38 %
2,4 D 11,5 %,
le quali, entrambe separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: coerenza rigida, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITA DI IMPIEGO
Frumento: 3-4 litri per ettaro contro le infestanti a foglia larga e specialmente contro Galium spp. e Stellaria. Trattamenti dalla fine dell'accestimento all'inizio dello stadio di botticella.
Si versa la quantità prestabilita di U 46 KV Combi Fluid direttamente nella quantità totale di acqua, mescolando con cura.
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature non inferiori a 12 °C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per la colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

U 46® KV-ESTER

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo dei cereali, prati e pascoli

U 46® KV-ESTER

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mecoprop puro g 52 (= 552 g/l)
(da g 76,2 di estere butilglicolico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0139 del 15/6/1971

Partita N

• Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
• Irritante per gli occhi e la pelle
• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare i vapori
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: litri 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Attivo contro le infestanti a foglia larga e specificatamente contro Galium spp., Scirpus maritimus e Stellaria spp.
È più efficace del 2,4 D contro Tussilago farfara, Senecio vulgaris, Veronica spp., Viola arvensis.
Grano e orzo **2 litri per ettaro**
Prati e pascoli 3-4 litri per ettaro e per diserbo localizzato 0,5-1%
Si versa la quantità prestabilita di U 46 KV-Ester direttamente nel quantitativo totale di acqua, mescolando con cura.
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature non inferiori a 12°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato BASF

9091

U 46® KV-PULVER

POLVERE BAGNABILE

Disserbante selettivo ad azione ormonica.

U 46® KV-PULVER

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Mecoprop puro g 77
(da g 84,8 di sale sodico puro)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 0070 del 20/7/1971

Partita N°

- **Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle**
- **Rischio di gravi lesioni oculari**
- **Irritante per la pelle**
- **Conservare fuori della portata dei bambini**
- **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**
- **Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**
- **Non respirare le polveri**
- **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle**
- **In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico**
- **Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia**
- **In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg. 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Riso
U 46 KV-Pulver nelle risaie distrugge l'alisma (cuciara, mestolaccio), lo scirpo mucronato (quadriton, bech de sgnepa, erbuscin, gugella, lans), la puretta, il quadrello e combatte inoltre efficacemente lo scirpo marittimo.
Il trattamento si effettua dopo che il riso ha emesso la quinta foglia ed in genere nel periodo in cui si usa eseguire la monda a mano (prima quindicina di giugno); sui risi trapiantati si tratta finita la crisi di radicamento (malattia). Prima del trattamento si abbassa il livello dell'acqua fino a scoprire buona parte della vegetazione.
U 46 KV-Pulver si impiega alla dose di 2,5-3 kg per ettaro, la dose massima va preferita quando l'infestante prevalente è lo scirpo marittimo e quando la temperatura ambientale non supera i 23-25 C. A temperature superiori si adotta la dose minima o quella intermedia.
I vivai si diserbano pochi giorni prima dello sradicamento impiegando 1,2-1,3 kg di U 46 KV-Pulver per ettaro.
Frumento
Nel diserbo del frumento U 46 KV-Pulver va preferito quando si tratta di combattere il Galium, infestante notoriamente resistente ai comuni preparati ormonici; inoltre U 46 KV-Pulver è altamente attivo contro Stellaria e altre comuni infestanti.
La sua azione è meno efficace contro camomilla, papavero e fiordaliso.
U 46 KV-Pulver si impiega alla dose di 2,5-3 kg per ettaro. L'applicazione si esegue dalla fine dell'accestimento a poco prima della fase di botticella; operare con temperatura ambientale non inferiore a 10-12°C.
Contro alcune infestanti l'effetto dell'U 46 KV-Pulver si manifesta dopo 10-15 giorni. Non si deve operare con U 46 KV-Pulver su frumenti trasseminati con trifoglio ed erba medica. La semina del trifoglio e dell'erba medica nei terreni diserbati con U 46 KV-Pulver può avere luogo 15 giorni dopo l'intervento, previa erpicatura.
Preparazione della poltiglia: la poltiglia di U 46 KV-Pulver si prepara versando l'erbicida direttamente nel quantitativo totale di acqua, agitando con cura, si impiegano 400-600 litri di acqua per ettaro a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Di massima si sconsiglia di miscelare il prodotto con altri formulati in commercio salvo, casi particolari da esaminare con il nostro Servizio Tecnico.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato BASF

9091

ZIRAM

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico.

ZIRAM

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Ziram puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE II

BASF Italia Spa
Sede legale:
Via Marconato, 8
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen
(REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Reg. Min. San. N° 3942 del 13/10/1980

Partita N°

• Nocivo per ingestione
• Irritante per la pelle

• Conservare fuori della portata dei bambini
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
• Non respirare le polveri
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
• Usare indumenti protettivi e guanti adatti
• In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

Contenuto netto: Kg 1

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. — Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Ziram trova impiego in frutticoltura (albicocco, pesco, ciliegio, susino, mandorlo, melo e pero) su colture ortive (asparago, cipolla, lattuga, pomodoro) e su colture floreali (garofano).

g per 100 litri d'acqua

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)
contro bolla, corineo e ticchiolatura:
- trattamenti autunnali e invernali 500-700 g
- trattamenti durante la vegetazione 200-300 g

Pomacee (melo e pero)
contro ticchiolatura:
- trattamenti pre- e post-fiorali 200-300 g
- trattamenti durante la vegetazione 200 g

Colture ortive (asparago, cipolla, lattuga, pomodoro)
contro alternaria, bremia, peronospora, septoria 200-300 g

Colture floreali (garofano) 200-300 g
contro ruggine

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Ziram è miscibile con i più comuni insetticidi e fungicidi in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'Estate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

FUMATHANE®

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

® Marchio registrato dalla Rohm and Haas Co Philadelphia-USA

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono

Principio attivo:
Metam-Sodio puro gr. 32, 7 (=380 gr/1)
Coformulanti q b a gr 100

NATURA DEL RISCHIO

R 22 Nocivo per ingestione
38 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
7 Conservare il recipiente ben chiuso.
13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
20/21 Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BASLINI S.p.A
Via Barozzi, 8
20122 Milano

Officina di produzione:
BASLINI S.p.A
P.zza E. Baslini, 1
Treviglio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO L. PARTITA N.

TAGLIE AUTORIZZATE: L. 5;

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento Non contaminare corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi CUTE eritema dermatiti, sensibilizzazione.
OCCHIO congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. APPARATO RESPIRATORIO: irritazione delle prime vie aeree broncopatia asmatiforme sensibilizzazione.
SNC atassia cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
N B -
effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea vomito sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

GENERALITÀ

Il FUMATHANE e un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dai marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali Fusarium - Verticilium - Phialophora - Pythium - Phytophora - Rhizoctonia

Il FUMATHANE svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del terreno - Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido
Sostanza organica - Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura - Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore i 32°C
Applicazione - Il FUMATHANE deve essere distribuito in modo uniforme nell'acqua mediante un irroratore a spruzzo o mediante l'impianto di irrigazione a pioggia Per piccole superfici può essere impiegata l'annaffiatura
Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30 È possibile distribuire il FUMATHANE anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal FUMATHANE, indi attendere ancora 20-30 giorni prima di procedere alla semina od al trapianto
DOSI La dose normale di FUMATHANE è di l 850/Ha (= Kg 1000 Ha). Tale dose dovrà essere portata a l 1280/1700 Ha (= Kg 1500-2000/Ha) quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il FUMATHANE non e compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la mescolanza e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame e tossico per i pesci.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

FUMATHANE® -S

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

CLASSE II

NOCIVO

® Marchio registrato dalla Rohm and Haas Co Philadelphia-USA

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono:

Principio attivo:	
Metam-Sodio puro	gr. 39,1 (=450 gr/l)
Coformulanti	q.b. a gr 100

NATURA DEL RISCHIO

R 22 Nocivo per ingestione
38 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
7 Conservare il recipiente ben chiuso.
13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
20 21 Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
24 25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
36 37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l etichetta)

BASLINI S.p.A
Via Barozzi, 8
20122 Milano

Officina di produzione
BASLINI S.p.A
P.zza E. Baslini, 1
Treviglio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0357 del 22.1.1971

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO L. PARTITA N.

TAGLIE AUTORIZZATE: L. 5;

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporellessia.
N.B.:
. effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

GENERALITÀ

Il FUMATHANE-S è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dai marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali Fusarium - Verticilium - Phialophora - Pythium - Phytophora - Rhizoctonia
Il FUMATHANE-S svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del terreno - Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido
Sostanza organica - Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento
Temperatura - Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore a 32°C
Applicazione - Il FUMATHANE-S deve essere distribuito in modo uniforme diluito nell'acqua mediante un irroratore a spruzzo o mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegata l'annaffiatura
Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. È possibile distribuire il FUMATHANE-S anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm. Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal FUMATHANE-S. Indi attendere ancora 20-30 giorni prima di procedere alla semina od al trapianto
DOSI: La dose FUMATHANE-S è di l. 750/ha (= Kg 850/Ha). Tale dose dovrà essere portata a l. 1150/1500 (= Kg 1300-1700/Ha) quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il FUMATHANE-S non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la mescolanza e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni

Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame e tossico per i pesci

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.**

Chi **impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**

Il **rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

METAMBAS

Fumigante del terreno

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono:

Principio attivo:
Metam-Sodio puro gr.32,7 (380 gr/l)
Coformulanti q.b. a gr. 100

NATURA DEL RISCHIO

R 22 Nocivo per ingestione
38 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
7 Conservare il recipiente ben chiuso.
13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
20/21 Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BASLINI S.p.A
Via Barozzi, 8
20122 Milano

Officina di produzione:
BASLINI S.p.A
P.zza E. Baslini, 1
Treviglio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6128 del 19.10.1984

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO L. PARTITA N.

TAGLIE AUTORIZZATE: L. 20

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;
OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. APPARATO RESPIRATORIO: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il METAMBAS è un fumigante del terreno che deve le sue proprietà al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce dalla sua decomposizione quando il prodotto si trova interrato.
Va impiegato alla dose di l. 850/ha (= Kg. 1000/ha) aumentabile a l. 1280/1700 (= Kg. 1500-2000/ha) nel caso di forti attacchi.
Funghi del suolo: Phatophora, Pythium, Fusarium, Verticilium, Rhizoctonia, Thielavia, Armillaria, Sclerotinia.
Semi di erbe infestanti: Stellaria spp. Portulaca oleracea, Taraxacum spp., Capsella, Chenopodium, Amaranthus
Forme libere di nematodi: Paratylenchus spp., Pratylenchus spp., Criconemoides.
Insetti del terreno: Grillotalpa, Millepiedi, Maggiolino
Viene consigliato a pieno campo, semenzai, letti caldi, serre, fungaie, terricciati, diluito in acqua e distribuito a mezzo dei sistemi di irrigazione, pali iniettori, pompe e inaffiatoi a mano
Prima dell esecuzione del trattamento il terreno deve essere finemente lavorato e ripulito da eventuali residui vegetali
Al momento dell intervento il terreno deve essere sufficientemente umido con una temperatura fra i 10 e i 32°C. Dopo 10-15 giorni dall'intervento il terreno deve essere smosso con un normale motocoltivatore onde disperdere il più possibile i gas formatisi. Dopo altri 10-12 giorni è possibile seminare o trapiantare

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i formulati a base di Dicloropropano e Dicloropropilene. Attualmente la tecnica fitosanitaria non prevede altre miscele

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

IL PRODOTTO È TOSSICO PER I PESCI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico, pertanto deve essere usato su terreno nudo almeno 20-30 giorni prima della semina o del trapianto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

MOLIBAS L

(Liquido emulsionabile)

Diserbante del giavone nelle risaie

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:

Molinate puro gr. 72 (=730 gr/l)
Diluenti e inerti q b a gr 100
Contiene xilene

NATURA DEL RISCHIO

R 10 Infiammabile
20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
38 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini
13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
20/21 Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego
23 Non respirare i vapori
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BASLINI S.p.A
Via Barozzi, 8
20122 Milano

Officina di produzione:
BASLINI S.p.A
P.zza E. Baslini, 1
Treviglio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N 7631 del 21 12 1988

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO L. 10 PARTITA N

Altre taglie: 1 l

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite. Il solvente contenuto nel formulato può essere responsabile di variazioni della sintomatologia clinica; in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; può inoltre provocare polmoniti chimiche

Terapia: sintomatica, non provocare il vomito, ma effettuare grastrolusi.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Erbicida selettivo del riso specifico per il controllo del Giavone (Echinochloa, Panicum spp). Agisce per assorbimento radicale sui germinelli e sulle plantule dell'infestante.

lt 5/ha terreni leggeri
lt 5.5/ha terreni di medio impasto
lt 6/ha terreni pesanti o argillosi
lt 6.5/7ha nei terreni torbosi o fortemente ricchi di sostanza organica.

Applicazione in preemergenza
allagare la risaia, seminare il riso e poi trattare alle dosi indicate

Applicazione su riso da trapianto
dopo aver allagato la risaia trapiantare il riso e quindi intervenire con le stesse dosi sopraindicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i prodotti a reazione neutra.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima dell'inizio della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ANTRACOL

FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano, tabacco, riso e per la concia secca e umida del riso da seme

ANTRACOL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL CONTENGONO:
g 70 DI PROPINEB PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.p.A. MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1613 DEL 29/4/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool , e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,15-0,2% contro peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2% contro ticchiolatura.
Pomodoro fino alla prima fioritura: 0,2% contro alternariosi, peronospora, ticchiolatura e septoriosi.
Garofano: 0,15-0,2% contro ruggine.
Tabacco: 0,2% contro peronospora.
Riso: concia della semente: 200-250 g/q contro elmintosporiosi (Drechslera oryzae) per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua (da 500 a 1000 cc a seconda delle apparecchiature usate) e quindi mescolare con la semente il più uniformemente possibile.
400-500 g/q contro alghe.
N.B. - La semente trattata non deve essere destinata all'alimentazione umana o animale.
Trattamenti in vegetazione: 3 Kg/ha contro alghe e elmintosporiosi.
Divieti d'impiego:
- Divieto d'impiego in serra.
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ: l'Antracol è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: varietà di pere sensibili al propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI.
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE-COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

ANTRACOL 50 BLU

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

ANTRACOL 50 BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL 50 BLU CONTENGONO:
g 45 DI PROPINEB PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO- VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 3876 DEL 13/09/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Viticoltura: 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora.
Frutticoltura: 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la ticchiolatura delle pomacee. L'Antracol 50 blu non deve essere impiegato sulle varieta' di pero sensibili al propineb.
Orticoltura: 0,4 % (400 g in 100 lt d'acqua) contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura.

Floricoltura: 0,3-0,4 % (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la ticchiolatura, la ruggine della rosa e la ruggine del garofano.

N.B.: le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Le eventuali differenze di colore non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.
Divieti d'impiego:
- Divieto d'impiego in serra.
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol 50 blu e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: solo alcune varieta' di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di propineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

ANTRACOL BAYLETON CM

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro peronospora e oidio della vite

ANTRACOL BAYLETON CM

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL BAYLETON CM CONTENGONO:
g 35 DI PROPINEB PURO
g 4 DI CIMOXANIL* PURO
g 1,5 DI TRIADIMEFON PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6896 DEL 3/12/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta una confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4%, PROPINEB 35%, TRIADIMEFON 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TRIADIMEFON
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche - L'Antracol Bayleton CM, rispetto ai fungicidi tradizionali, presenta il vantaggio di unire all'azione persistente un'azione immediata e bloccante che consente di distruggere il fungo nei primissimi stadi di sviluppo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: contro peronospora e oidio:0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro. I trattamenti si effettuano ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento climatico e dell'accrescimento vegetativo. Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua in modo da formare una pasta; quindi aggiungere il resto dell'acqua continuando ad agitare.

Divieti di impiego:
- Divieto di impiego in serra.
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol Bayleton CM e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. DU PONT

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

ANTRACOL BLU

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano

ANTRACOL BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL BLU CONTENGONO:
g 65 DI PROPINEB PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 3320 DEL 29/11/1979
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 20
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: 0,15-0,2% contro peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2% contro ticchiolatura.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: 0,2% contro l'alternariosi, la peronospora,la ticchiolatura e la septoriosi.
Garofano: 0,15-0,2% contro la ruggine.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Le eventuali differenze di colore non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.
Divieti di impiego:
- Divieto di impiego in serra.
- Divieto di impiego su altre colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol blu è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: varieta' di pere sensibili al propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE-COTIGNOLA (RA)

ANTRACOL BM

FUNGICIDA
per la concia delle sementi di cereali (grano, orzo e riso) e per trattamenti in pieno campo del frumento

ANTRACOL BM

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL BM CONTENGONO:
g 60 DI PROPINEB PURO
g 14 DI CARBENDAZIM PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI. NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4945 DEL 25/10/1982
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CARBENDAZIM 14%, PROPINEB 60%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CARBENDAZIM:
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
PROPINEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Concia della semente
Grano: 200-300 g/q di seme contro carie, mal del piede (Fusarium, Cercosporella), septoriosi.
Orzo: 200-300 g/q di seme contro elmintosporiosi mal del piede (Fusarium, Cercosporella), Rhynchosporium, carbone.
Riso: 200-300 g/q di seme contro elmintosporiosi (Drechslera oryzae) e fusariosi; per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua (da 500 a 1 000 cc a seconda delle apparecchiature usate) e quindi mescolare con la semente il più uniformemente possibile.
400-500 g/q contro alghe e brusone.
N.B. - La semente trattata non deve essere usata per l'alimentazione umana o animale.
Trattamenti in pieno campo- grano: 3 Kg/ha diluiti in 400-500 lt d'acqua contro oidio, ruggini, fusariosi, septoriosi e nerume, intervenendo nel periodo della spigatura. Per la lotta contro il mal del piede e attacchi precoci delle malattie sopraindicate, effettuare l'intervento a fine accestimento-levata.
Divieti d'impiego:
– Divieto d'impiego in serra.
– Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: in caso di interventi allo stadio di fine accestimento-levata, il prodotto puo' essere miscelato con diserbanti selettivi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 200; Kg 1-10

ANTRACOL CM BLU

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro la peronospora della vite, e del pomodoro

ANTRACOL CM BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL CM BLU CONTENGONO:
g 35 DI PROPINEB PURO
g 4 DI CIMOXANIL* PURO
COADIUVANTI, COLORANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA,126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6874 DEL 11/11/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto,lontano dall'umidità e dal calore.Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, PROPINEB 35%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche - L'Antracol CM blu, rispetto ai fungicidi tradizionali, presenta il vantaggio di unire all'azione persistente un'azione immediata e bloccante che consente di distruggere il fungo nei primissimi stadi di sviluppo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: contro la peronospora:0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura) contro la peronospora, con buona azione collaterale contro septoria, ticchiolatura e alternaria : 0,3-0,35% (300-350 g in 100 lt d'acqua).
N.B. - I trattamenti si effettuano ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento climatico e dell'accrescimento vegetativo.
Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua in modo da formare una pasta; quindi aggiungere il resto dell'acqua continuando ad agitare.
Divieti di impiego:
- Divieto di impiego in serra.
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol CM blu e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p a DU PONT

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S p A - FILAGO (BG)

ANTRACOL M BLU

FUNGICIDA ACARICIDA

per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

ANTRACOL M BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL M BLU CONTEGONO:
g 65 DI PROPINEB PURO
g 3,75 DI CHINOMETIONATO PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0593 DEL 4/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO.

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CHINOMETIONATO 3,75%,PROPINEB 65%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CHINOMETIONATO:
Sintomi: irritante per cute e mucose.
PROPINEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea,confusione; depressione, iporellessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,15-0,2% contro la peronospora e il ragno rosso, con azione secondaria contro l'oidio.
Pomacee: 0,15-0,2% contro la ticchiolatura, la septoriosi del pero, il mal bianco del melo e il ragno rosso.
Pomodoro fino alla prima fioritura: 0,2% contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura, la septoriosi, il ragnetto rosso.
Garofano: 0,15-0,2% contro la ruggine, il mal bianco e il ragno rosso.

Divieti d'impiego:
– Divieto d'impiego in serra.
– Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol M Blu e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra formulati come polveri bagnabili. L'Antracol M Blu non e' miscibile con oli minerali e prodotti a base di TMTD.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non usare l'Antracol M Blu sulla Golden Delicious e sulle varieta'di pero sensibili al propineb (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) e sui fiori aperti di garofano. Sulle piante da frutto l'Antracol M Blu impiegato in fioritura, puo' provocare in alcuni casi un leggero imbrunimento dei petali. Qualora si impieghino prodotti a base di TMTD od oli minerali, per l'impiego dell'Antracol M Blu lasciare trascorrere almeno 15 giorni da un trattamento con tali prodotti; in frutticoltura evitare anche la miscela con zolfi.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso.Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

ANTRACOL R BLU

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO
per trattamenti liquidi su vite, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

ANTRACOL R BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL R BLU CONTENGONO:
g 30 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
g 15 DI PROPINEB PURO
SOSPENSIVANTI COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 3151 DEL 5/7/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto,lontano dall'umidita' e dal calore.Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie(naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PROPINEB 15%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,25-0,35% (250-350 g in 100 litri di acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano.
N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti di impiego:
- Divieto d'impiego in serra
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol R Blu e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: in caso di andamento climatico freddo e piovoso e' sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
NOCIVITÀ:Il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

ANTRACOL RAMATO MICRO

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO
per trattamenti liquidi su viti, pomodoro solo fino alla prima fioritura, e garofano in pieno campo

ANTRACOL RAMATO MICRO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL RAMATO MICRO CONTENGONO:
g 10 DI PROPINEB PURO
g 20 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE,NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5503 DEL 3/10/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PROPINEB 10%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 20%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPINEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano in pieno campo.
N.B a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
Divieti d'impiego:
– Divieto d'impiego in serra.
– Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol ramato micro e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI.
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE Kg 1-5

ANTRACOL RAMATO MICRO BLU

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO
per trattamenti liquidi su vite, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano in pieno campo

ANTRACOL RAMATO MICRO BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL RAMATO MICRO BLU CONTENGONO:
g 10 DI PROPINEB PURO
g 20 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4422 DEL 3/8/1981
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PROPINEB 10%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 20%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPINEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC,emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei,diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano in pieno campo.
N.B. a)Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b)La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti d'impiego:
– Divieto d'impiego in serra.
– Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol ramato micro Blu e' miscibile con gli antiparasssitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: in caso di andamento climatico freddo e piovoso e' sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg.1-5-10

ANTRACOL RAMATO MICRO CM

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO
per la lotta contro la peronospora della vite e del pomodoro

ANTRACOL RAMATO MICRO CM

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ANTRACOL RAMATO MICRO CM CONTENGONO:
g 10 DI PROPINEB PURO
g 3 DI CIMOXANIL* PURO
g 13 DI RAME METALLO (SOTTOFORMA DI OSSICLORURO);
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER
INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO
DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE
CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6908 DEL 3/12/1986
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta una confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 3%, PROPINEB 10%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 13%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'Antracol Ramato Micro CM, rispetto ai fungicidi tradizionali, presenta il vantaggio di unire alla azione persistente un'azione immediata e bloccante che consente di distruggere il fungo nei primissimi stadi di sviluppo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite, pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora, con buona azione collaterale contro septoria, ticchiolatura e alternaria del pomodoro: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 litri d'acqua) a seconda dell'andamento climatico.
Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua in modo da formare una pasta; quindi aggiungere il resto dell'acqua continuando ad agitare.

Divieti di impiego:
- Divieto di impiego in serra
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Antracol Ramato Micro CM e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamete in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. DU PONT

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

BAYCOR

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia ed oidio delle drupacee, cercospora della barbabietola da zucchero, ruggini e mal bianco di alcuni ortaggi, ticchiolatura e mal bianco e ruggini delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra

BAYCOR
COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR CONTENGONO:
g 27,9 DI BITERTANOLO PURO (=301.32 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE SOLVENTI IRRITANTI
FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
IN CASO DI INCENDIO O ESPLOSIONE NON RESPIRARE I FUMI.
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE GUANTI ADATTI.
NON MANGIARE,NE' BERE,NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E BEVANDE.

CLASSE III

IRRITANTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N.5402 DEL 30/6/1983
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura (con azione collaterale contro mal bianco del melo): 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 litri d'acqua) in miscela con fungicidi tradizionali a dose ridotta, e precisamente con Fungilon D alla dose di 60-75 g/hl, oppure con Pomarsol Z1 alla dose di 190-225 g/hl, oppure con Orthocide 50 o Captan Bayer alla dose di 190-225 g/hl, o con Antracol alla dose di 150-180 g/hl, eseguendo gli interventi ad intervalli di 7/8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, scegliere il fungicida tradizionale da aggiungere al Baycor,tenendo presente l'andamento climatico e le varieta' da difendere.
Drupacee(pesco,susino,ciliegio,albicocco,mandorlo):contro monilia:0,08-0,1 % (80-100 ml in 100 lt d'acqua)effettuando 2-3 trattamenti prima,durante e dopo la fioritura,ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg. impiegando la dose piu' elevata e gli intervalli piu' brevi nei periodi climatici piu' favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio:0,04 % (40 ml in 100 lt d'acqua)effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg. circa;in caso sia necessario intervenire con infezione in atto,elevare la dose allo 0,06 % (60 ml in 100 lt d'acqua).
Ortaggi(fagiolo,zucchino,porro e cetriolo):contro ruggini e mal bianco:
a)TRATTAMENTI PREVENTIVI:0,06 % (60 ml in 100 lt d'acqua);
b)TRATTAMENTI CURATIVI:0,06-0,08 % (60 -80 ml in 100 lt d'acqua)effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg.,effettuando il primo all'inizio dell'attacco.
Barbabietola da zucchero: contro cercospora ed oidio:1,2-2 lt/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua eseguendo 2-4 trattamenti,con inizio alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli ad intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche piu' o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro oidio (mal bianco),e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore:0,06-0,08 % (60-80 ml in 100 lt d'acqua). Per trattamenti curativi:0,08-0,12 % (80-120 ml in 100 lt d'acqua).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.Diluire il prodotto in una quantita' d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA':il Baycor puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi,21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee,30 giorni prima del raccolto per barbabietola da zucchero.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG -LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5-25

BAYCOR ANTRACOL

FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi su pomacee, rosa e garofano in pieno campo

BAYCOR ANTRACOL

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR ANTRACOL CONTENGONO:
g 8 DI BITERTANOLO PURO
g 42 DI PROPINEB PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5502 DEL 3/10/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 8%, PROPINEB 42%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
PROPINEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 gg a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 gg in dipendenza dall'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia.
Rosa e garofano in pieno campo: contro peronospora, ticchiolatura, ruggine ed oidio: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua). Con attacchi in atto di oidio o mal bianco impiegare la dose piu' elevata.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantita' di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Divieti di impiego:
– Divieto d'impiego in serra.
– Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor Antracol puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: solo alcune varieta' di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S.Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di propineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG -LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5-10

BAYCOR BCM

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura e marciume dei frutti delle pomacee, con buona azione contro mal bianco del melo, contro monilia, mal bianco e perforazione delle foglie delle drupacee,con azione collaterale contro fusicoccum e bolla e contro ticchiolatura, oidio e ruggine delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra

BAYCOR BCM

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR BCM CONTENGONO:
g 12,5 DI BITERTANOLO PURO
g 17 DI CARBENDAZIM PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6796 DEL 10/10/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 12,5%, CARBENDAZIN 17%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
CARBENDAZIM:
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti durante il periodo vegetativo.
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura e marciume dei frutti con buona azione contro mal bianco del melo: 0,15% (150 g in 100 lt d'acqua).
Drupacee (pesco, susino, albicocco e mandorlo): contro monilia, mal bianco e perforazione delle foglie con azione collaterale contro Fusicoccum bolla: 0,1-0,15% (100-150 g in 100 lt d'acqua).

Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro ticchiolatura, oidio e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,1-0,15% (100-150 g in 100 lt d'acqua).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor BCM puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

BAYCOR BIETOLA

FUNGICIDA SPECIFICO
per la lotta contro la cercospora e l'oidio della barbabietola da zucchero

BAYCOR BIETOLA

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR BIETOLA CONTENGONO:
g 12,5 DI BITERTANOLO PURO
g 10 DI FENTIN ACETATO PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI
O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE
SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5475 DEL 10/10/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 12,5%, FENTIN-ACETATO 10%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
FENTIN-ACETATO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Barbietola da zucchero: contro la cercospora e l'oidio: 2-2,5 Kg/ha in 600-800 lt d'acqua, eseguendo 2-4 trattamenti iniziando alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli a intervalli non superiori a 3 settimane a seconda delle condizioni climatiche piu' o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor bietola puo' essere miscelato con insetticidi formulati come polveri bagnabili.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

BAYCOR CAPTAN

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo

BAYCOR CAPTAN

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR CAPTAN CONTENGONO:
g 6,25 DI BITERTANOLO PURO
g 37,5 DI CAPTANO PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5501 DEL 3/10/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 6,25%, CAPTANO 37,5%
le quali seperatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
CAPTANO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero):contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia. Il prodotto e' particolarmente indicato per il pero e la Golden Delicious.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Diluire il prodotto in una quantita' d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor Captan puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. Non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc..) e con oli minerali. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi -Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

BAYCOR T

FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi su pomacee drupacee ed alcuni ortaggi

BAYCOR T

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR T CONTENGONO:
g 8 DI BITERTANOLO PURO
g 40 DI TIRAM PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7561 DEL 25/10/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 8%. TIRAM 40%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
TIRAM:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee(melo e pero): contro ticchiolatura con buona azione contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7/8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per frutteti misti.
Drupacee (pesco, susino, albicocco e mandorlo): contro monilia: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose piu' elevata e gli intervalli piu' brevi nei periodi climatici piu' favorevoli allo sviluppo della malattia .
Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto elevare la dose allo 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (fagiolo, zucchino): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua) all'inizio dell'attacco.
N.B. le dosi di riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantita' di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor T e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di Morestan e prodotti a base di rame ed olii minerali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per zucchino e fagiolo e 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

BAYCOR Z.F.

FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi su pomacee, drupacee ed ortaggi

BAYCOR Z.F.

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR Z.F. CONTENGONO:
g 8 DI BITERTANOLO PURO
g 67,5 DI ZIRAM PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5504 DEL 3/10/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto. Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BITERTANOLO 8%, ZIRAM 67,5%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BITERTANOLO: –
ZIRAM:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Usare la dose superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia. Il prodotto e' particolarmente indicato per frutteti misti.Drupacee (pesco, susino, ciliegio, albicocco e mandorlo): contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose piu' elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici piu' favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa, in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,22% (220 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (fagiolo, zucchino, cetriolo): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Baycor Z.f. puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: solo le varieta' di pero Spadona, Gentilbianca, Gentilona, Camellina, si sono dimostrate sensibili allo ziram e non devono essere trattate con Baycor Z.f.
NOCIVITÀ: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della frutta e 14 giorni per gli ortaggi.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100-500; Kg 1-10

BAYCOR Z.F. + BAYFIDAN

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro monilia, oidio (e con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora) di pesco e nettarine, antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora del cetriolo

BAYCOR Z.F. + BAYFIDAN

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYCOR Z.F.+BAYFIDAN CONTENGONO:
g 8 DI BITERTANOLO PURO
g 67,5 DI ZIRAM PURO
g 1 DI TRIADIMENOL PURO
COFORMULATI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6665 DEL 8/4/1986
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TRIADIMENOL 1%, ZIRAM 67,5%, BITERTANOLO 8%.
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e celalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZIRAM
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

BITERTANOLO: -
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Drupacee (pesco e nettarine): contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 litri d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura; contro monilia dei frutti, effettuare 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni prima della raccolta.
Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto elevare la dose allo 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (cetriolo): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,2% (200 g in 100 litri d'acqua) effettuando trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Baycor Z.f.+Bayfidan puo' essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine e 14 giorni prima del raccolto per cetriolo

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

BAYER 323

DISERBANTE SELETTIVO
per mais

BAYER 323

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYER 323 CONTENGONO:
g 44 DI METABENZTIAZURON PURO
g 19 DI ATRAZINA PURA
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1270 DEL 28/6/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
METABENZTIAZURON 44%, ATRAZINA 19%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METABENZTIAZURON: –
ATRAZINA:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO:
Dosi d'impiego: 3-3,8 Kg/ha in 500-800 lt d'acqua a seconda del tipo di pompa, intervenendo in pre-emergenza della coltura. Impiegare la dose maggiore nei terreni pesanti.
Avvertenze: il terreno da diserbare deve essere ben sminuzzato e possibilmente rullato. In caso di letamazione del terreno si deve procedere al suo interramento per non avere influenze negative sull'efficacia del prodotto. Non effettuare il diserbo in terreni torbosi. Durante il trattamento evitare che il prodotto giunga a contatto con altre colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti usati prima di utilizzarli per altri trattamenti. Se, dopo il trattamento, si verifica un ritardo di piogge e' necessario ricorrere ad irrigazione superficiale per ottenere la migliore efficacia erbicida. Se, dopo il trattamento, si rende necessaria una sarchiatura per arieggiare il terreno, questa dovra' essere eseguita superficialmente per evitare l'interramento dell'erbicida. Il mais diserbato non puo' essere consociato ad altre colture. Dopo la raccolta effettuare una lavorazione profonda del terreno. Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco, fagioli). Non ripetere il trattamento nello stesso terreno prima di 7 mesi.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere impiegato in miscela con altri preparati.
FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e d'impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni ed avvertenze il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITÀ: il prodotto, se impiegato secondo le sopraccitate istruzioni, non e' nocivo ad insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Il prodotto puo' essere usato solamente in pre-emergenza del mais.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 5-10

BAYER 6537

FUNGICIDA - INSETTICIDA

per la concia del seme di bietola da zucchero, mais, pomodoro e ortaggi

BAYER 6537

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYER 6537 CONTENGONO:
g 45 DI METIOCARB PURO
g 30 DI TIRAM PURO
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1962 DEL 31/5/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
METIOCARB 45%, TIRAM 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METIOCARB
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: ossime.

TIRAM
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: bietola da zucchero: Kg 1/q di seme; mais, pomodoro e gli altri ortaggi: g 500/q di seme.
Miscelare intimamente il Bayer 6537 con la semente facendo uso di un apparecchio esistente in commercio, oppure stendendo la semente sul pavimento o su un telone e mescolandola quindi con il Bayer 6537 facendo uso di una pala. La concia puo' essere effettuata prima di porre la semente in magazzino oppure immediatamente prima della semina.
COMPATIBILITÀ: il Bayer 6537 non deve essere miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITÀ: se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.

NOCIVITÀ: il prodotto, se usato secondo le prescrizioni ed avvertenze, non e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli impieghi previsti in etichetta. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

BAYFIDAN 25 P.B.

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine e della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano e orzo), ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)

BAYFIDAN 25 P.B.

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYFIDAN 25 P.B. CONTENGONO:
g 25 DI TRIADIMENOL PURO
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6664 DEL 8/4/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine):contro l'oidio: 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015% (8-15 g in 100 lt d'acqua).Per trattamenti curativi: 0,015-0,02% (15-20 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni, di cui il primo all'inizio dell'attacco.

Ortaggi (melone, cetriolo, peperone e pomodoro): contro mal bianco 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).
N.B. - Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per la vite). Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano e orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 Kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Bayfidan 25 P.B. puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5

BAYER 6537

FUNGICIDA - INSETTICIDA
per la concia del seme di bietola da zucchero, mais, pomodoro e ortaggi

BAYER 6537

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYER 6537 CONTENGONO:
g 45 DI METIOCARB PURO
g 30 DI TIRAM PURO
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1962 DEL 31/5/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METIOCARB 45%, TIRAM 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METIOCARB
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: ossime.

TIRAM
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: bietola da zucchero: Kg 1/q di seme; mais, pomodoro e gli altri ortaggi: g 500/q di seme.
Miscelare intimamente il Bayer 6537 con la semente facendo uso di un apparecchio esistente in commercio, oppure stendendo la semente sul pavimento o su un telone e mescolandola quindi con il Bayer 6537 facendo uso di una pala. La concia puo' essere effettuata prima di porre la semente in magazzino oppure immediatamente prima della semina.
COMPATIBILITÀ: il Bayer 6537 non deve essere miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITÀ: se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.

NOCIVITÀ: il prodotto, se usato secondo le prescrizioni ed avvertenze, non e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli impieghi previsti in etichetta. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

BAYFIDAN 25 P.B.

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine e della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano e orzo), ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)

BAYFIDAN 25 P.B.

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYFIDAN 25 P.B. CONTENGONO:
g 25 DI TRIADIMENOL PURO
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6664 DEL 8/4/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine):contro l'oidio: 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015% (8-15 g in 100 lt d'acqua).Per trattamenti curativi: 0,015-0,02% (15-20 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni, di cui il primo all'inizio dell'attacco.

Ortaggi (melone, cetriolo, peperone e pomodoro): contro mal bianco 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).
N.B. - Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per la vite). Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano e orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 Kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Bayfidan 25 P.B. puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5

BAYFIDAN BCM

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro le malattie del piede, l'oidio, la septoria e le ruggini del grano, il mal bianco (oidio) e la monilia delle pesche e nettarine

BAYFIDAN BCM

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYFIDAN BCM CONTENGONO:
g 11,3 DI TRIADIMENOL PURO (= 125,43 g/l)
g 22,5 DI CARBENDAZIM PURO (= 249,75 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6510 DEL 3/10/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne i vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CARBENDAZIM 22,5%, TRIADIMENOL 11,3%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CARBENDAZIM
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Grano: 1 lt/ha diluito in 600-800 litri d'acqua.
Epoca di impiego: a)inizio levata: per combattere "le malattie del piede" (Fusarium, Cercosporella), con azione contemporanea contro oidio, septoria tritici, attacchi precoci di ruggini; b)in spigatura: contro oidio, ruggini e Fusarium sp., con buona azione collaterale contro Septoria nodorum.
Drupacee (pesco e nettarine): 0,1-0,14% (100-140 ml in 100 litri di acqua) intervenendo in primavera-estate, contro oidio e monilia.
Avvertenza: l'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Bayfidan BCM puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra e, in caso di intervento all'inizio levata, anche con erbicidi ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per grano e 15 giorni prima del raccolto per pesche e nettarine

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S p A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

BAYFIDAN COMPLEX

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) e le ruggini dei cereali (grano e orzo)

BAYFIDAN COMPLEX

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYFIDAN COMPLEX CONTENGONO:
g 13,2 DI TRIADIMENOL PURO (= 125,4 g/l)
g 39,5 DI TRIDEMORF PURO (= 375,25 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100
CONTIENE N, N-DIMETILFORMAMIDE E XILENE

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE. NON FUMARE. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7657 DEL 12/1/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TRIADIMENOL 13,2%, TRIDEMORF 39,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

TRIDEMORF
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Cereali (grano-orzo): contro oidio (mal bianco) e ruggini: 1 lt/ha diluito in 600-800 lt d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.
In caso di infezioni precoci e molto forti effettuare due trattamenti.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Bayfidan Complex puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: evitare che il prodotto giunga a contatto con colture vicine.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5-10

BAYFIDAN EC

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine, della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo), e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)

BAYFIDAN EC

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYFIDAN EC CONTENGONO:
g 22,9 DI TRIADIMENOL PURO (= 249,61 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE SOLVENTI IRRITANTI

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6405 DEL 16/5/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne i vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine): contro l'oidio: 0,01-0,02% (10-20 ml in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015% (8-15 ml in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (pomodoro, peperone, cetriolo, melone): contro mal bianco: 0,01-0,02% (10-20 ml in 100 lt d'acqua).
N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare il quantitativo d'acqua sufficiente da assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 lt/ha diluiti in 600-800 litri di acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura oppure alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Bayfidan EC puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 500; lt 1

BAYLETON

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite e contro l'oidio e la ruggine dei cereali, ortaggi, piante ornamentali e da fiore

BAYLETON

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYLETON CONTENGONO:
g 10,3 DI TRIADIMEFON PURO (=100,94 g/l)
COADIUVANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE CICLOESANONE E XILENE.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI O BEVANDE. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4047 DEL 11/11/1980
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro l'oidio: 0,025-0,03% (25-30 ml in 100 litri di acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,025-0,03% (25-30 ml in 100 litri di acqua).
In caso di impiego su varieta' di uve da tavola particolarmente sensibili all'oidio elevare la dose allo 0,04% (40 ml in 100 litri d'acqua).
N.B. - Per melo e vite le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.

Cereali (grano,orzo): contro mal bianco e ruggine: 1,25 l/ha diluiti in 600-800 litri di acqua intervenendo preventivamente alla fase di spigatura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.
Ortaggi: contro mal bianco del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,025-0,05% (25-50 ml in 100 litri di acqua).
Piante ornamentali e da fiore: contro ruggine e mal bianco della rosa: 0,15-0,2% (150-200 ml in 100 litri d'acqua).
Contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo: 0,1-0,15% (100-150 ml in 100 litri di acqua).
N.B. - Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Bayleton puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 10 giorni prima del raccolto per melo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per i cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer BAYER

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 50-500; lt 1

BAYLETON 25

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite e contro l'oidio e la ruggine di cereali, ortaggi, piante ornamentali e da fiore in campo

BAYLETON 25
COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYLETON 25 CONTENGONO:
g 25,5 DI TRIADIMEFON PURO (= 249,9 g/l)
COADIUVANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE E CICLOESANONE

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
IRRITANTE PER LA PELLE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE. NON FUMARE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4460 DEL 26/9/1981
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo : contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 ml in 100 lt d'acqua).
Vite : contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 ml in 100 lt d'acqua).
In caso d'impiego su varieta' di uve da tavola particolarmente sensibili all'oidio elevare la dose allo 0,015% (15 ml in 100 lt d'acqua).
N.B. : per melo e vite le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.

Cereali (grano e orzo): contro mal bianco e ruggine: 0,5 l/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.
Ortaggi : contro mal bianco del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,01-0,02% (10-20 ml in 100 lt d'acqua).
Piante ornamentali e da fiore in campo : contro ruggine e mal bianco della rosa: 0,06-0,08% (60-80 ml in 100 lt d'acqua); contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo:0,04-0,06% (40-60 ml in 100 lt d'acqua).
N.B. : Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Bayleton 25 puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 10 giorni prima del raccolto per melo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per i cereali
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer BAYER

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 500; lt 1

BAYLETON 25 P.B.

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite e contro l'oidio e la ruggine di cereali, ortaggi, piante ornamentali e da fiore in campo

BAYLETON 25 P.B.

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYLETON 25 P.B. CONTENGONO:
g 25 DI TRIADIMEFON PURO
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4462 DEL 8/10/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 g in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 g in 100 lt d'acqua).
In caso d'impiego su varieta' di uve da tavola particolarmente sensibili all'oidio elevare la dose allo 0,015% (15 g in 100 lt d'acqua).
N.B.: per melo e vite le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.

Cereali (grano e orzo): contro mal bianco e ruggine: 0,5 Kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.
Ortaggi: contro mal bianco del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).
Piante ornamentali e da fiore in campo: contro ruggine e mal bianco della rosa: 0,06-0,08% (60-80 g in 100 lt d'acqua); contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo:0,04-0,06% (40-60 g in 100 lt d'acqua).
N.B.: Usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Bayleton 25 P.B. puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 10 giorni prima del raccolto per melo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per i cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5

BAYLETON BCM

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro le malattie del piede, l'oidio, e la ruggine del frumento

BAYLETON BCM

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYLETON BCM CONTENGONO:
g 12,5 DI TRIADIMEFON PURO
g 25 DI CARBENDAZIM PURO
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI E MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO- VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4534 DEL 11/11/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CARBENDAZIM 25%, TRIADIMEFON 12,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CARBENDAZIM
Sintomi: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
TRIADIMEFON
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d' impiego: 0,8-1 Kg/ha diluito in 600-800 lt d'acqua.
Epoca d'impiego: a) a fine accestimento - inizio levata per combattere le "malattie del piede" (Fusarium, Cercosporella), con azione preventiva contro oidio ed attacchi precoci di ruggine; b) dalla fase di spigatura fino alla fioritura, oppure alla comparsa dei primi sintomi, per combattere oidio, ruggine,con buona azione contro Fusarium roseum.
Avvertenza:l'impiego del prodotto e' consentito solo in campo e per la coltura indicata in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ il Bayleton BCM puo' essere miscelato con insetticidi a reazione neutra e,per l'intervento alla fase di accestimento-inizio levata, anche con erbicidi ormonici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione- Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

BAYLETON PB

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo, della vite e contro l'oidio e la ruggine di cereali, di alcuni ortaggi, piante ornamentali e da fiore

BAYLETON PB

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYLETON P.B. CONTENGONO:
g 5 DI TRIADIMEFON PURO
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI QUESTA ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4051 DEL 11/11/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea,vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro l'oidio: 0,05-0,08% (50-80 g in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,05-0,1% (50-100 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurarere una buona copertura della vegetazione (normalmente 10 hl/ha per la vite e 15-20 hl/ha per il melo).
Cereali (grano-orzo): contro mal bianco e ruggine: 2,5 kg/ha diluiti in 600-800 litri di acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.
Ortaggi (carciofo, melone, cetriolo, peperone e pomodoro) contro mal bianco: 0,05-0,1%(50-100 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.
Piante ornamentali e da fiore: contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua).
Avvertenza: per tutte le colture usare la dose piu' elevata nei casi di maggiore sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori ai 10 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Bayleton PB puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compluta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per gli ortaggi indicati in etichetta, 10 giorni prima del raccolto per melo e carciofo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. -FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE 10 - COTIGNOLA (RA)

BAYRUSIL

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in orticoltura, viticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, floricoltura e per la disinfestazione del terreno

BAYRUSIL

CLASSE I

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYRUSIL CONTENGONO:
g 24,5 DI QUINALFOS PURO (= 245 g/l)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INGESTIONE NOCIVO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE. NON FUMARE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1301 DEL 8/4/1976

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Orticoltura: 0,1 % contro afidi, cavolaia, nottue, dorifora, altica, tentredini, cecidomia, tripidi, tortrici, tignole, con buona azione secondaria contro acari.
Viticoltura: 0,1 % contro tignole dell'uva, tortrice, eulia, cicaline, con buona azione secondaria contro gli acari.
Agrumicoltura: 0,1 % contro afidi, tignola e fetola; 0,2 % contro cocciniglie, con buona azione secondaria contro gli acari.
Olivicoltura: 0,1 % contro tignola e tripide; 0,2 % contro le cocciniglie.
Floricoltura: 0,1 % contro larve defogliatrici (tentredini della rosa), afidi e nottue; 0,15 % contro bega del garofano (tortrice), tripidi, acari e cocciniglie.
N.B. - I trattamenti si eseguono alla comparsa degli insetti; nel caso delle cocciniglie quando compaiono le neanidi.

Disinfestazione del terreno: 8-15 l/ha, diluiti in 500-800 lt d'acqua, a seconda del tipo di pompa, contro elateridi, grillotalpa, maggiolini ed altre larve di coleotteri, lepidotteri e ditteri (ad es. llemia).
N.B. - Dopo aver irrorato il prodotto in modo uniforme sul terreno preventivamente lavorato, e' necessario effettuare un accurata lavorazione superficiale mediante erpicatura o fresatura, al fine di distribuire uniformemente il prodotto nel terreno.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Bayrusil e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Non miscelare con prodotti a base di oli minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: in floricoltura, data la molteplicita' di specie e varieta' coltivate, e' consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

BAYTAN MZ CONCIA CEREALI

FUNGICIDA ORGANICO
per la concia delle sementi dei cereali destinati alla semina

BAYTAN MZ CONCIA CEREALI

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYTAN MZ CONCIA CEREALI CONTENGONO:
g 7,5 DI TRIADIMENOL PURO
g 40 DI MANCOZEB PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7295 DEL 10/12/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB, 40%, TRIADIMENOL 7,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Campi e dosi d'impiego:
Grano: 150-200 g/q di semente contro carie, carbone, septoria e fusariosi.
Orzo: 150-200 g/q di semente contro carbone fisso e volante, elmintosporiosi e fusariosi.
Avena: 150-200 g/q di semente contro carbone ed elmintosporiosi.
Modo d'impiego: il Baytan MZ concia cereali puo' essere impiegato per la concia secca e umida delle sementi. Per la concia secca miscelare intimamente il Baytan MZ concia cereali con le sementi prima di immetterlo nella seminatrice. Per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua e quindi mescolare con la semente il piu' uniformemente possibile. Il quantitativo di acqua ottimale per q. di semente varia a seconda delle apparecchiature impiegate. Eseguire la concia con apparecchiature ben pulite in cui non devono essere presenti residui di altri prodotti concianti. Per evitare sotto dosaggi e sopra dosaggi misurare esattamente la quantita' di conciante consigliata.
Avvertenza: I semi trattati con Baytan MZ concia cereali non possono essere destinati all'alimentazione umana e animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti nocivi.
DIVIETO D'IMPIEGO:
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': il Baytan MZ concia cereali e' compatibile con concianti fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 200; Kg 1-10-25

BAYTAN TM CONCIA SECCA

FUNGICIDA ORGANICO
per la concia delle sementi di cereali destinati alla semina

BAYTAN TM CONCIA SECCA

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYTAN TM CONCIA SECCA CONTENGONO:
g 7,5 DI TRIADIMENOL PURO
g 40 DI TIRAM PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7353 DEL 22/12/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idoenei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
TIRAM 40%, TRIADIMENOL 7,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TIRAM
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TRIADIMENOL
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Campi e dosi d'impiego:
Grano: 150-250 g/q di semente contro carie, carbone, septoria e fusariosi.
Orzo: 150-250 g/q di semente contro carbone fisso e volante, elmintosporiosi e fusariosi.
Avena: 150-250 g/q di semente contro carbone.
Modo d'impiego: miscelare intimamente il Baytan TM concia secca con la semente facendo uso di un apparecchio esistente in commercio, oppure stendendo la semente sul pavimento o su un telone e mescolandola quindi con Baytan TM concia secca facendo uso di una pala.
Avvertenza: i semi trattati con Baytan TM concia secca non possono essere destinati all'alimentazione umana ed animale.
Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti nocivi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Baytan TM concia secca e' compatibile con concianti fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S P A - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 200; kg 1-10

BAYTEROID

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore, su alcuni fruttiferi, vite, fragola, alcuni ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, alcuni cereali, colza, tabacco, pioppo, cotone, colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra

BAYTEROID

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYTEROID CONTENGONO:
g 4,9 DI CIFLUTRIN PURO (= 44,1 g/l)
COADIUVANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE GUANTI ADATTI. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6062 DEL 5/9/1984

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Sulle seguenti colture le dosi sono espresse in ml/100 lt d'acqua:
pomacee (melo e pero) e drupacee (pesco, nettarino, susino e ciliegio): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: ml 50; cidia anarsia e cocciniglia (in trattamenti estivi contro neanidi): ml 50 - 75;
psilla del pero: ml 75 - 100;
vite: contro cicaline, afidi, sigaraio, piralide e nottue: ml 30 - 50; tignole ml 40 - 60.
fragola: contro afidi, oziorrinco e larve minatrici: ml 50;
patata: contro dorifora: ml 30; afidi: ml 50;
ortaggi (cavoli, pomodoro, porro, pisello, fagiolo, cetriolo, peperone, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini: ml 50; contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide: ml 50 -100;
pioppo: contro criptorrinco: ml 50;
colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra: contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetomie e maggiolino: ml 50; tortrici del garofano: ml 50 - 100.

Sulle seguenti colture le dosi sono espresse in l/ha:
barbabietola da zucchero: contro afidi, altica, nottue, lisso e cleono: 0,3 - 0,5 lt/ha;
colza: contro altica, larve di lepidotteri, punteruolo e meligete: 0,3 - 0,5 lt/ha;
cereali (grano ed orzo): contro nottue: 0,3 lt/ha; afidi, tripidi e lema: 0,3 - 0,5 lt/ha;
mais: contro nottue: 0,3 lt/ha; afidi, cimici e piralide: 0,3 - 0,5 lt/ha;
cotone: contro afidi e Platyedra gossipiella (verme rosa): 0,3 - 0,5 lt/ha;
tabacco: contro nottue: 0,3 lt/ha.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'. Il prodotto e' molto tossico per i pesci ed insetti utili

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 10-500; lt 1

BI-HEDONAL

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO

BI-HEDONAL

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BI-HEDONAL CONTENGONO:
g 23,6 DI 2,4 D PURO (DA SALE DIMETILAMINICO) (= 27,61 g/l)
g 23,6 DI MCPA PURO (DA SALE DIMETILAMINICO) (= 276,1 g/l)
DILUENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1505 DEL 29/4/1974.

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive.
2,4 D 23,6%, MCPA 23,6%
le quali separatamente, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione.
2,4 D/MCPA.
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita' fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 1-2,5 lt/ha in 250-400 litri di acqua, a seconda del tipo di pompa , contro lo stoppione (Cirsium arvense), la senape selvatica (Sinapis arvensis), la galinsoga (Galinsoga parviflora), il fior cappuccio (Delphinium consolida), il rafanistro (Raphanus raphanistrum), l'erba calderina (Senecio vulgaris), le vecce (Vicia sp.), le ortiche (Urtica sp.), il farinaccio (Chenopodium album), il ranuncolo (Ranunculus arvensis), il fiordaliso (Centaurea cyanus), il gittaione (Agrostemma githabo), il papavero (Papaver rhoeas), il romice (Rumex crispus), l'acetosella (Rumex acetosella),il vilucchio selvatico (Convolvolus arvensis), la borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), la gallinaccia (Galeopsis ladanum), la coreggiola (Polygonum aviculare), il convolvolo nero (Polygonum convolvulus) il centocchio (Stellaria media) ed il grespino dei campi (Sonchus arvensis). Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata"(e precisamente a partire dal periodo in cui il culmo del cereale presenta gia' 5 foglie) e prima della fase di "botticella". N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Bi-Hedonal e' miscibile con altri prodotti ormonici e anche con Tribunil per ampliare lo spettro d'azione contro le malerbe.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu'tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto puo' danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi,ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. La temperatura al momento del diserbo non deve essere inferiore ai 12° C o superiore ai 30°C. La dose minima si impiega quando le infestanti sono giovani e si aumenta gradatamente in base allo stadio di sviluppo delle infestanti. Eseguire il trattamento con Bi-Hedonal preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione uniformemente su tutta la superficie da trattare. Evitare che la soluzione giunga a contatto delle colture di ortaggi, fiori, viti e fruttiferi. A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e quindi risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere e' consigliabile di non usare, per il trattamento con Bi-Hedonal le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno), destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

NOCIVITA':
e' tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer (BAYER)

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A -FILAGO (BG)
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
ALTHALLER ITALIA S.R.L.-S.COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
AKZO BEDRISTEN BOTLEK - ROTTERDAM (OLANDA)
A.H. MARK & CO LTD WJKE BRADFORD (GRAN BRETAGNA)
AGROLINZ AGROCHEMIKALLIEN GES. M.B.H. LINZ DONAU (AUSTRIA)

BLADAFUM II

COMPRESSE FUMOGENE

per la lotta contro i parassiti animali esclusivamente in serre

BLADAFUM II

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BLADAFUM II CONTENGONO:
g 18,6 DI SULFOTEP PURO
SUPPORTO INERTE QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE SOLFATO DI BARIO E CLORATO DI POTASSIO.
ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N. 1255.

FRASI DI RISCHIO:
FACILMENTE INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI
E PROTEGGERSI GLI OCCHI E LA FACCIA. NON RESPIRARE I FUMI.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

REGISTRAZIONE N. 1986 DEL 31/5/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 6 COMPRESSE FUMOGENE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FACILMENTE INFIAMMABILE

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Eseguire la fumigazione alla sera e non entrare che al mattino seguente dopo aver aerato accuratamente l'ambiente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 1 compressa ogni 300 m3 contro afidi, tripidi, cicaline, aleurodidi, acari, larve minatrici e defogliatrici, foridi, sciaridi.
Modo di impiego : prima di eseguire i trattamenti chiudere porte finestre ed altre aperture, distribuire uniformemente le compresse collocandole su tavole, su mattoni, oppure su un vaso rovesciato, ad una distanza minima dai vegetali di 50 cm

Procedere quindi come segue:
a) mediante un cacciavite o simile bucare il foglio di alluminio che chiude il foro della scatola di metallo in modo da lasciare scoperta la piastrina verde;
b) introdurre profondamente nell'interno l'apposita miccia;
c) accendere la miccia.

Nel caso occorressero piu' compresse, accendere rapidamente le micce e quindi allontanarsi dall'ambiente

COMPATIBILITÀ: dato che si tratta di compresse fumogene non vi e' alcuna possibilita' di miscela
FITOTOSSICITÀ: durante la fumigazione si deve aver cura che la temperatura non scenda al di sotto di 18°C per evitare la formazione di rugiada che potrebbe provocare delle ustioni alle piante piu' sensibili. Eseguire la fumigazione soltanto quando i vegetali sono completamente asciutti.
NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti e le modalita' prescritte. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

BLADAN M 20

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in agrumicoltura, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, bieticoltura, tabacchicoltura, pioppicoltura, cotonicoltura,colture forestali, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

BLADAN M 20

COMPOSIZIONE:
g 100 DI BLADAN M 20 CONTENGONO:
g 19 DI METILPARATHION PURO (= 178,6 g/l)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE.
ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATC MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N.1255.

CLASSE I

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2405 DEL 27/12/1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino);Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino); Pomacee (melo e pero);
Vite; Olivo; Patata; Fragola; Ortaggi (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia, e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo,fagiolino, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio,cipolla, carciofo, asparago); Barbabietola da zucchero; Tabacco; Pioppo; Cotone; Vivai; Colture forestali; Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.
Dosi d'impiego: 0,08-0,125% (80-125 ml in 100 litri di acqua) contro: afide brunastro e afide verde del pesco, afide grande della rosa, afide nero delle fave, afide verde della patata, afide del cotone, tignole dell'uva, altiche, antonomo del melo, casside, maggiolini, sigarai, tignola del melo, cavolaia, larve defogliatrici, tentredini delle mele, delle pere e delle susine, cecidomia delle perine, afide rosa del melo e del pero, afide degli agrumi, tingidi, tripidi, vespe, formiche;
0,125-0,15% (125-150 ml in 100 litri di acqua) contro: carpocapsa (verme delle mele e delle pere), afide verde e afide lanigero del melo, cocciniglie (S. Jose') allo stadio larvale iniziale, tignola dell'olivo;
0,15-0,25% (150-250 ml in 100 litri d'acqua) contro: tignola orientale del pesco, larve minatrici delle foglie, mosca, tignola e minatrice delle cipolle, mosca dell'aglio;
0,25-0,35% (250-350 ml in 100 litri d'acqua) contro: cocciniglie degli agrumi, mosca delle olive, mosca della frutta, bega o tortrice del garofano, psilla del pero, stilpnozia, crisomela, cimicetta, afide lanigero e minatrice delle foglie del pioppo;
0,5-1,3% (500-1300 ml in 100 litri d'acqua) contro: punteruolo, saperda, tarlo vespa e gli altri tarli del pioppo.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Bladan M 20 e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; quando invece si tratta di polisolfuri o poltiglia bordolese, e' consigliabile usare al piu'presto possibile la poltiglia ed aumentare di 1/3 la dose di Bladan M 20.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e'responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-10

CAPTAN 83 BAYER

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su pomacee (melo e pero)

CAPTAN 83 BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CAPTAN 83 BAYER CONTENGONO:
g 83 DI CAPTAN PURO;
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO D'INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

CLASSE I

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3391 DEL 4/4/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO:
Dosi di impiego: 0,15% contro la ticchiolatura delle pomacee (melo e pero).
N.B. - Le dosi di riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA':
Il Captan 83 Bayer e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) e con olii minerali. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
Puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolo

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI- SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: kg 1-10

CAPTAN BAYER

FUNGICIDA ORGANICO
(50% di captano)
per irrorazioni su pomacee (melo e pero)

CAPTAN BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CAPTAN BAYER CONTENGONO:
g 50 DI CAPTANO PURO BAGNANTI, SOSPENSIVANTI
ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI INCIDENTI O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

CLASSE I

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3848 DEL 29/04/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO:

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero): contro la ticchiolatura ed il marciume bruno dei frutti (monilia fructigena): 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA':
Il Captan Bayer e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Non e' miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) e con olii minerali.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e'condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Via X APRILE - COTIGNOLA (RA)

CAPTAN SK

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su pomacee (melo e pero)

CAPTAN SK

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CAPTAN SK CONTENGONO:
g 40 DI CAPTANO PURO (=488 g/lt).
EMULSIONANTI, SOSPENSIVANTI E DILUENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 1499 DEL 28/3/1974
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare di respirarne i vapori.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo e pero): 0,2 % contro la ticchiolatura e il marciume bruno dei frutti (Monilia fructigena).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Captan SK e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con prodotti alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) e con oli minerali.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di 3 settimane dalla distribuzione di oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: puo' risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

CARBOFURAN BAYER - CURATER 2,5 GRANULARE

INSETTICIDA SISTEMICO

per la lotta contro i parassiti che vivono nel terreno (elateridi, blaniuli, scutigerelle) e quelli che attaccano le foglie nei primi stadi di sviluppo (altica, atomaria, cleono, mosca) di barbabietola da zucchero, mais, patata, cipolla e aglio

CARBOFURAN BAYER - CURATER 2,5 GRANULARE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CARBOFURAN BAYER
CURATER 2,5 GRANULARE CONTENGONO:
g 2,5 DI CARBOFURAN PURO
ADESIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO(SE POSSIBILE,MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5543 DEL 23/11/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Evitare di respirarne i vapori.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
1) Trattamento parziale del terreno: bietola: 20-24 Kg/ha; mais: 16-24 Kg/ha; cipolla e aglio: 20-24 Kg/ha; patata: 30-40 Kg/ha. Distribuire il prodotto localizzato lungo le file con le apposite attrezzature meccaniche.

2) Trattamento generale del terreno: 80-120 Kg/ha distribuendo il prodotto a spaglio uniformemente a mezzo di spandiconcimi e quindi interrando. Il Curater 2,5 Granulare non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

Da non applicare con mezzi aerei

MISCIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico ad animali domestici, bestiame e pesci.

Il Carbofuran Bayer Curater 2,5 Granulare puo' essere usato solo in pre-semina, in pre-emergenza o pre-trapianto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 10-25

CARBOFURAN BAYER - CURATER 30 SK

INSETTICIDA

per esclusivo uso industriale nella confettatura del seme di barbabietola da zucchero

CARBOFURAN BAYER -CURATER 30 SK

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CURATER 30 SK CONTENGONO:
g 26,8 DI CARBOFURAN PURO (= 321,6 g/lt)
COADIUVANTI E DILUENTI QUANTO BASTA A 100.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.
SI TRATTA DI UN FORMULATO ALTAMENTE TOSSICO PER CUI SI RACCOMANDA LO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE NORME CAUTELATIVE DURANTE IL PROCESSO DI CONFETTATURA DEL SEME DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE E INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 7049 DEL 16/4/1987
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare di respirare i vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Precauzioni per l'impiego del Carbofuran Bayer Curater 30 SK nel processo di confettatura del seme:
1) Il personale addetto alla fabbricazione deve essere informato della pericolosità del preparato.
2) La zona di lavoro deve essere vietata agli estranei e mantenuta sotto costante aspirazione.
3) Durante l'esecuzione dei lavori si devono indossare:
- elmetto protettivo;
- maschera di protezione (maschera completa con filtro contro polveri tossiche, nebbie e vapori: filtro A 620 ST, ditta Drager, par. 3 c);
- guanti di gomma;
- scarpe impermeabili.
Devono essere presenti almeno due persone che indossano tali protezioni.
4) In caso di formazione di polvere, l'impianto di aspirazione deve essere nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro.
5) Subito dopo il termine del lavoro si deve fare la doccia e si devono cambiare i vestiti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Durante l'operazione di confettatura spruzzare nell'apparecchio predisposto per la miscelazione, da 115 a 170 ml di prodotto per unita' di seme, cio' che corrisponde rispettivamente a ml 60 e a ml 90 di p.a. per ettaro.
La dose da impiegare puo' essere infatti regolata a seconda dei parassiti da combattere (altica, atomaria, elateridi) e all'intensita' degli attacchi previsti a seconda delle zone.
COMPATIBILITÀ: il prodotto puo' essere, in caso di necessita', miscelato durante il processo di confettatura del seme di barbabietola da zucchero con un fungicida a reazione neutra per ottenere la protezione delle giovani piantine sia contro gli insetti che contro i funghi che attaccano le piantine stesse nei primi stadi di sviluppo.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico ad animali domestici, bestiame e pesci.

Attenzione - Il prodotto puo' essere usato solo nella preparazione industriale del seme della barbabietola da zucchero; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA VENDERSI SOLO PER IMPIEGO INDUSTRIALE

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5-10

CARBOFURAN BAYER - CURATER COMBI GRANULARE

INSETTICIDA AD AZIONE SISTEMICA E DI CONTATTO

per la lotta contro i parassiti che vivono nel terreno (elateridi, blaniuli, scutigerelle) e quelli che attaccano le foglie nei primi stadi di sviluppo (altica, atomaria, cleono, mosca) di barbabietola da zucchero, mais, patata, cipolla e aglio

CARBOFURAN BAYER - CURATER COMBI GRANULARE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CURATER COMBI GRANULARE CONTENGONO:
g 3,9 DI CARBOFURAN PURO
g 1,8 DI ISOFENFOS PURO
ADESIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6781 DEL 30/7/1986

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CARBOFURAN 3,9%, ISOFENFOS 1,8%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CARBOFURAN
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: ossime.

ISOFENFOS
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
1) Trattamento parziale del terreno destinato a colture di: barbabietola da zucchero: 10-12 kg/ha; mais: 8 -12 kg/ha; cipolla e aglio: 10-12 kg/ha; patata: 15-20 kg/ha. Distribuire il prodotto localizzato lungo le file con le apposite attrezzature meccaniche.
2) Trattamento generale del terreno: 40-60 kg/ha distribuendo il prodotto a spaglio uniformemente a mezzo di spandiconcimi e quindi interrando.
Il Curater Combi granulare non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.
Il Curater Combi Granulare puo' essere usato solo in pre-semina, pre-emergenza o pre-trapianto.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto deve essere impiegato da solo.

NOCIVITA': il prodotto e' nocivo ad animali domestici, bestiame e pesci. Non e' nocivo per gli insetti utili.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER S.C.B. - MARLE SUR SERRE (FRANCIA)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA) (solo confezionamento)

TAGLIE AUTORIZZATE:
kg 10-20-25

CARBOFURAN BAYER - CURATER GRANULARE

INSETTICIDA SISTEMICO

per la lotta contro i parassiti che vivono nel terreno (elateridi, blaniuli, scutigerelle) e quelli che attaccano le foglie nei primi stadi di sviluppo (altica, atomaria, cleono, mosca) di barbabietola da zucchero, mais, patata, cipolla e aglio

CARBOFURAN BAYER - CURATER GRANULARE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CURATER GRANULARE CONTENGONO:
g 4,8 DI CARBOFURAN PURO
ADESIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1882 DEL 27/9/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne i vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
1) Trattamento parziale del terreno : bietola: 10-12 kg/ha;mais: 8 -12 kg/ha; cipolla e aglio: 10-12 kg/ha; patata: 15-20 kg/ha. Distribuire il prodotto localizzato lungo le file solo con apposite attrezzature meccaniche.
2) Trattamento generale del terreno: 40-60 kg/ha distribuendo il prodotto a spaglio uniformemente a mezzo spandiconcimi e quindi interrando.
Il Curater granulare non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

Da non applicare con mezzi aerei

NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico ad animali domestici, bestiame e pesci ed agli insetti utili.

Il Curater granulare puo' essere usato solo in pre-semina, in pre-emergenza o pre-trapianto .

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer BAYER

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER S.C.B. - MARLE SUR SERRE (FRANCIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 6-25

CRONETON

AFICIDA SISTEMICO SELETTIVO

per piante da frutta (pomacee, drupacee, agrumi), ortaggi (cavolo, insalata, fava, fagiolo, pisello, fagiolino), carciofo, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, piante da fiore e ornamentali in pieno campo e in serra

CRONETON

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CRONETON CONTENGONO:
g 46 DI ETIOFENCARB PURO (=515,2 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE MONOCLOROBENZENE.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2459 DEL 14/2/1977
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,1-0,15% (100-150 ml in 100 litri di acqua) contro afidi, comprese le specie resistenti (ad es. afide verde).
Epoca e modo di impiego: il prodotto va impiegato non appena si nota una infestazione di afidi. Distribuire il prodotto nel modo piu' uniforme possibile, irrorandolo su tutta la vegetazione da proteggere.
N.B. -Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non impiegare nel periodo fiorale.
NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi,14 giorni prima del raccolto per frutta, 30 giorni prima del raccolto per barbabietola da zucchero

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 50-100-500; lt 1

Il prodotto è anche distribuito da:
SCHERING S.p.A. - Via L. Mancinelli, 11 - Segrate (MI)

CRONETON 40 PB

AFICIDA SISTEMICO

per piante da frutta (pomacee, drupacee, agrumi), ortaggi (cavolo, insalata, fava, fagiolo, pisello, fagiolino), carciofo, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, piante da fiore e ornamentali in pieno campo e in serra

CRONETON 40 PB

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CRONETON 40 P.B. CONTENGONO:
g 38,5 DI ETIOFENCARB PURO
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 5281 DEL 16/3/1983

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

CLASSE II

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,1-0,2% (100-200 g in 100 litri di acqua) a seconda delle specie di afidi e dell'intensita' dell'infestazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non impiegare nel periodo fiorale e limitatamente ai meli fino a 30 giorni dopo.
NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi,14 giorni prima del raccolto per frutta, 30 giorni prima del raccolto per barbabietola da zucchero

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 10-500; Kg 1

CUPRAVIT

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CUPRAVIT

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT CONTENGONO:
g 50 DI RAME METALLO
(SOTTOFORMA DI OSSICLORURO TETRARAMICO)
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2513 DEL 23/6/1977
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Pomacee- Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie:1% per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite: 0,5-0,7%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,4-0,7%.
Floricoltura: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie, la peronospora: 0,5-1%.
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone:0,3-0,5%.
Agrumicoltura: contro l'antracnosi, il marciume dei frutti, il mal secco: 0,3-0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Cupravit e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50, Tuzet).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravensteine, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana), e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del peparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER ITALIA S p A - FILAGO (BG)
CAFFARO - ADRIA CAVANELLA PO (RO)
NORDDEUTSCHE RAFFINERIE - AMBURGO (GERMANIA)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100; Kg 1-5-10

CUPRAVIT BLU

IDROSSIDO DI RAME

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra bieticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e per la concia a secco delle sementi, di frumento, orzo e cereali minori

CUPRAVIT BLU

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT BLU CONTENGONO:
g 35 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI IDROSSIDO)
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE
E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2540 DEL 16/6/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Frutticoltura: 1) Pomacee -contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,4-0,5%.
Piante ornamentali e da fiore: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo:0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora: 0,5%.
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone:0,5%.
Agrumicoltura:contro l'antracnosi, il marciume dei frutti e il mal secco:0,3-0,5%.
Concia a secco del frumento, orzo e cereali minori: 100 g q di semente. Miscelare intimamente il prodotto con la semente.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Cupravit Blu e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER ITALIA S p.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETÀ ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE g 100, Kg 1-5

CUPRAVIT MICRO

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CUPRAVIT MICRO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT MICRO CONTENGONO:
g 30 DI RAME PURO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3847 DEL 3/10/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Melo e Pero - Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.
Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo:0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora:0,5%
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,3-0,5%.
Agrumicoltura (limoni, aranci, mandaranci, mandarini):contro l'antracnosi, il marciume dei frutti e il mal secco:0,3-0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Cupravit Micro e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino,e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-Via X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

CUPRAVIT MICRO BLU

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CUPRAVIT MICRO BLU

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT MICRO BLU CONTENGONO:
g 30 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI, COLORANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3356 DEL 7/1/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Pomacee - contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.
Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo:0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora:0,5%
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Cupravit Micro Blu e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino,e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

CUPRAVIT MICRO

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CUPRAVIT MICRO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT MICRO CONTENGONO:
g 30 DI RAME PURO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE
E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3847 DEL 3/10/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, brucìori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Melo e Pero - Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.
Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo:0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora:0,5%
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,3-0,5%.
Agrumicoltura (limoni, aranci, mandaranci, mandarini):contro l'antracnosi, il marciume dei frutti e il mal secco:0,3-0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Cupravit Micro e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino,e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-Via X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

CUPRAVIT MICRO BLU

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CUPRAVIT MICRO BLU

COMPOSIZIONE:
g 100 DI CUPRAVIT MICRO BLU CONTENGONO:
g 30 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI, COLORANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 3356 DEL 7/1/1980
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Pomacee - contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde.
2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite:0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.
Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo:0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora:0,5%
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Cupravit Micro Blu e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino,e varieta' di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana,) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

DEDEVAP

INSETTICIDA

per irrorazioni in frutticoltura, floricoltura, e per la disinfestazione di cereali immagazzinati

DEDEVAP

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DEDEVAP CONTENGONO:
g 50 DI DICHLORVOS PURO (= 584,99 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE I VAPORI. CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

CLASSE I

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 3484 DEL 14/1/1980
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: Pomacee e Drupacee: 0,15-0,2% contro Capua e Cacoecia (Archips podana); 0,15-0,2% contro larve minatrici in tutti gli stadi di sviluppo e contro altre larve e coleotteri.
N.B. -L'impiego del Dedevap sulla Golden delicious puo' essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
Floricoltura: 0,15-0,2% contro afidi, tripidi, cicaline, aleurodidi, minatrici delle foglie e degli steli.
N.B. -Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Cereali da immagazzinare: 12 ml, 18 ml oppure 24 ml diluiti in 1 litro d'acqua per ogni tonnellata (10 quintali) di cereali, spruzzando la soluzione sul cereale mentre viene immesso con nastro trasportatore nei silos, oppure quando viene trasferito con lo stesso sistema da un magazzino ad un altro.
N.B.: data la sua limitata durata d'azione anche se usato alla dose massima consigliata, il prodotto e' indicato solo per la disinfestazione dei cereali e non per la protezione durante la conservazione stessa.
E' vietato l'impiego in serre, fungaie e nei magazzini.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Dedevap e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto di tutte le colture; per i cereali immagazzinati sospendere i trattamenti 20 giorni prima dell'immissione al consumo

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DICOFOL BAYER

ACARICIDA SELETTIVO
per trattamenti liquidi in agrumicoltura, viticoltura, orticoltura, fragolicoltura e floricoltura

DICOFOL BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DICOFOL BAYER CONTENGONO:
g 35 DI DICOFOL PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1273 DEL 16/11/1973

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

CLASSE II

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,12 - 0,15 %, intervenendo all'inizio dell'infestazione.
N.B.: Per ottenere i migliori risultati, e' consigliabile bagnare abbondantemente e uniformemente la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Dicofol Bayer e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra, compresi gli olii minerali. Non deve essere miscelato con antiparassitari alcalini (polisolfuri ad es.).

In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.

FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e d'impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici. Non intervenire su melanzane.

NOCIVITÀ: il prodotto, se impiegato secondo le istruzioni, non e' nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5-10

DICOFOL EC BAYER

ACARICIDA SELETTIVO

per trattamenti liquidi in agrumicoltura, viticoltura, orticoltura, fragolicoltura e floricoltura in pieno campo o in serra

DICOFOL EC BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DICOFOL EC BAYER CONTENGONO:
g 42 DI DICOFOL PURO (= 411,6 g/lt)
COADIUVANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4714 DEL 17/3/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: melo, pero, agrumi, vite, fagiolo, pisello, cetriolo, anguria, pomodoro, fragola, fiori, piante ornamentali e forestali.

Dosi d'impiego: 0,1 - 0,13 % (100 - 130 ml in 100 lt d'acqua), intervenendo all'inizio dell'infestazione.

N.B.: Per ottenere i migliori risultati e' consigliabile bagnare abbondantemente ed uniformemente la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Dicofol EC Bayer e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra, compresi gli oli minerali. Non deve essere miscelato con antiparassitari alcalini (polisolfuri ad es.).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non intervenire su melanzane, perche' fitotossico.

NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

DICONTAL

INSETTICIDA

per irrorazioni in viticoltura, orticoltura, fragolicoltura, floricoltura, agrumicoltura, frutticoltura, maiscoltura in campo e in serra

DICONTAL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DICONTAL CONTENGONO:
g 20 DI FENITROTION PURO
g 20 DI TRICLORFON PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0985 DEL 5/9/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENITROTION 20%, TRICLORFON 20%
le quali separatamente provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
FENITROTION/TRICLORFON:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: 0,15% contro tignole e tortrice; 0,2-0,3% contro l'eulia.
Fruttiferi (Drupacee): 0,2-0,3% contro cidia, anarsia ed afidi del pesco.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementine, bergamotto e cedro): 0,2-0,3% contro tignola e cimice verde.
Ortaggi (cavolo, patata, pomodoro): 0,15-0,2% contro larve defogliatrici (dorifora, cavolaia); (sedano, cipolla, aglio): 0,2-0,3% contro afidi e mosca.
Fragole: 0,2-0,3% contro afidi, tortrici e tarsonemo.
Mais: 0,2-0,3% contro la seconda generazione della piralide.
Piante ornamentali e da fiore: 0,15-0,2% contro afidi, larve defogliatrici, larve minatrici delle foglie.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompa a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Dicontal e' miscibile con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su piante ornamentali e da fiore data la molteplicita' di specie e varieta' coltivate e' consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante.
NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100; Kg 1

DINOCOL

FUNGICIDA - ACARICIDA
per la lotta contro oidio o mal bianco e acari

DINOCOL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DINOCOL CONTENGONO:
g 48 DI DINOCAP TECNICO, COSTITUITO DAL 78% DI DINITRO (1-METIL-EPTIL) FENILCROTONATO E DAL 22% DI ALTRI PRODOTTI DELLA REAZIONE, PRINCIPALMENTE DINITRO (1-METIL-EPTIL) FENOLO;
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE GUANTI ADATTI. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 0728 DEL 10/3/1972
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Frutticoltura: melo e pero: 0,045 - 0,06 % (45 - 60 ml in 100 litri di acqua); pesco e albicocco: 0,04 - 0,05 % (40 - 50 ml in 100 litri di acqua).
Orticoltura: cucurbitacee: 0,02 - 0,05 % (20 - 50 ml in 100 litri di acqua).
N.B.: Per ottenere una buona azione acaricida e' necessario eseguire i trattamenti con continuita'.
COMPATIBILITÀ: il Dinocol e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono oli minerali.

In caso di miscele devono essere seguite le misure precauzionali previste per il prodotto piu' tossico.

FITOTOSSICITÀ: si possono verificare fenomeni fitotossici se la temperatura e' superiore ai 32° C e anche nel caso che il trattamento venga eseguito a meno di 2 - 3 settimane da uno precedente con oli minerali. Usare le dosi minime consigliate con temperature elevate. Sulle varieta' sensibili di piante da frutto e' preferibile impiegare il Dinocol P.B.

NOCIVITÀ: alle dosi normali d'impiego il prodotto non e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto, 7 giorni per le cucurbitacee.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 100-500; lt 1-5-10

DIPTEREX 50

INSETTICIDA
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, fragolicoltura, barbietola da zucchero, agrumicoltura, maiscoltura e soia

DIPTEREX 50

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DIPTEREX 50 CONTENGONO:
g 49 DI TRICLORFON PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI
QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
NON RESPIRARE LE POLVERI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1671 DEL 13/7/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,15-0,5% (150-500 g in 100 litri di acqua) a seconda del parassita da combattere.
Frutticoltura: ciliegio: contro la mosca: 0,15% (150 g in 100 litri di acqua);
pesco: contro la cidia e la anarsia: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 litri d'acqua).
Viticoltura: contro le tignole e la tortrice: 0,2-0,25% (200 250 g in 100 litri d'acqua); contro l'Eulia pulchellana: 0,25-0,4% (250-400 g in 100 litri d'acqua).
Orticoltura: sedano, cipolla, aglio: contro la mosca: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua).
Fragolicoltura: contro i tortricidi (Pandemis dumetana, Argyroploce lacunana, Choristoneura lafauryana): 3-4 kg/ha in 1000-1200 litri di acqua.
Barbabietola da zucchero: contro le nottue (mamestra sp., Agrotis sp., Laphygma sp.): 3 kg/ha in 1200-1500 litri di acqua. Contro la mosca: 1 kg/ha in 500-700 litri d'acqua.
Agrumicoltura: contro la tignola, la cimice verde e gli adulti della mosca della frutta: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua).
Olivicoltura: contro la tignola e la mosca: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua).
Maiscoltura: contro la seconda generazione della piralide: 3 kg/ha in 1000-1500 litri di acqua.
Soia: contro mosca (hylemya), nottue e tortricidi: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua).
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBLITÀ:il Dipterex 50 e' miscibile con tutti i prodotti antiparassitari a reazione neutra; non e' possibile invece miscelare il Dipterex 50 con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese, la poltiglia solfocalcica, la calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ': non irrorare su fiori aperti.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)

DIPTEREX LIQUIDO

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in viticoltura, orticoltura, olivicoltura, agrumicoltura, maiscoltura, risicoltura, pioppicoltura e selvicoltura

DIPTEREX LIQUIDO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DIPTEREX LIQUIDO CONTENGONO:
g 40 DI TRICLORFON PURO (= 444 g/l)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE 7% METANOLO.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. NON RESPIRARE I VAPORI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0983 DEL 12/12/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: agrumi, vite, olivo, ortaggi (cavoli, bietola, sedano, pomodoro, pisello, aglio, cipolla), mais, riso, pioppo, colture forestali.
Dosi di impiego: 0,12-0,25% contro larve defogliatrici (tignole dell'olivo, cavolaia e tortrice dei piselli), larve minatrici delle foglie, tignole della vite, mosca dei cavoli, della bietola e delle cipolle, maggiolini; 0,35-0,5% contro mosca delle olive, mosca degli agrumi, eulia delle vite, criptorrinco del pioppo, processionaria del pino; 1-1,2% l/ha contro coppette (triops cancriformis), chironomidi (Chironomus sp:, Chricotopus sp.), idrocampo ed altri insetti delle risaie, 3,5 l/ha contro agrotidi, tortricidi e contro la II generazione della piralide del mais.
N.B. Le dosi di riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Epoca dei trattamenti: iniziare i trattamenti alla comparsa dei parassiti e ripeterli due o tre volte in caso di necessita' alla distanza di 10-12 giorni l'uno dall'altro; nel riso e' sufficiente un unico trattamento, avendo l'avvertenza di mantenere l'altezza dell'acqua per 2-3 giorni a non piu' di 4-6 cm dopo l'esecuzione del trattamento.
L'impiego contro la mosca delle olive e' consigliabile quando l'attacco si manifesta a meno di 20 giorni dall'inizio della raccolta.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': Il Dipterex Liquido e' miscibile con tutti i prodotti antiparassitari a reazione neutra; non e' possibile invece miscelare il Dipterex Liquido con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese, la poltiglia solfocalcica e la calce.
Avvertenza: **In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**
FITOTOSSICITA': non irrorare su fiori aperti.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 100; lt 1-10

DIURON BAYER

DISERBANTE TOTALE
per frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, gladioli, asparagi, menta ed erba medica

DIURON BAYER

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DIURON BAYER CONTENGONO:
g 84,2 DI DIURON TECNICO CON MINIMO DI PUREZZA DEL 95 %,
PARI A g 80 DI P.A. PURO;
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 2060 DEL 31/10/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Il Diuron Bayer agisce contro tutte le infestanti annuali a foglia stretta o a foglia larga.
Frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti: Kg 3-5/ha in 600-800 lt d'acqua, intervenendo a fine inverno o in autunno, prima o all'inizio della nascita delle erbacce. La dose piu' elevata e' indicata per i terreni pesanti. Il diserbo puo' essere eseguito dopo il 5° anno di impianto nei vigneti e dopo il 3° anno nei fruttiferi. Normalmente viene eseguito un solo diserbo all'anno; in caso si intervenga sia a fine inverno, sia in autunno, non superare in totale i 5 Kg/ha.
Gladioli: Kg 1-1,5/ha in 600-800 lt d'acqua, intervenendo in preemergenza, dopo la messa a dimora dei bulbi.
Asparagi: Kg 0,5-1/ha in 600-800 lt d'acqua, nei nuovi impianti, intervenendo a fine inverno dopo la lavorazione del terreno e prima della nascita delle infestanti; nelle colture gia' in produzione, impiegare Kg 1,5-2/ha. La dose piu' elevata e' indicata per i terreni pesanti.
Menta: Kg 2/ha in 600-800 lt d'acqua, intervenendo durante il periodo di riposo vegetativo. Il diserbo puo' essere eseguito dopo il 2°-3° anno di impianto in terreni non sabbiosi.
Erba medica: Kg 2/ha in 600-800 lt d'acqua, intervenendo in inverno, durante il periodo di riposo vegetativo. Il diserbo puo' essere eseguito solo in terreni non sabbiosi e dal 2° anno di impianto del medicaio.
N.B.: le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. In caso di prolungata siccita', e' necessaria un'irrigazione superficiale del terreno dopo il trattamento con Diuron Bayer. Eseguire il diserbo in giornate senza vento ed evitare che la soluzione giunga a contatto di foglie e rametti di viti o di colture sensibili.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il prodotto puo' essere miscelato con altri diserbanti a reazione neutra indicati per le stesse colture, onde ampliare lo spettro d'azione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: gli ortaggi possono essere coltivati nei terreni diserbati con Diuron Bayer solo dopo un anno dal trattamento. In genere e' sconsigliabile usare per il diserbo pompe e recipienti impiegati per i trattamenti alla vegetazione con insetticidi o fungicidi. Il prodotto se usato secondo le sopraccitate istruzioni e precauzioni non da' origine a fenomeni di fitotossicita'.
NOCIVITÀ: il prodotto se impiegato secondo le sopraccitate istruzioni non e' nocivo ad insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

DYRENE 75

FUNGICIDA
a largo spettro d'azione per la lotta contemporanea contro diversi parassiti fungini

DYRENE 75

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DYRENE 75 CONTENGONO:
g 75 DI ANILAZINA PURA
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7714 DEL 17/2/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Fragola: 0,15-0,25 % (150-250 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura e vaiolatura con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Ortaggi: 0,15-0,25 % (150-250 g in 100 lt d'acqua) su:
Pomodoro: contro peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi e stenphylium, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Sedano: contro septoria, cercospora ed alternaria.
Cetriolo, melone: contro peronospora, antracnosi e alternaria.
Fagiolino: contro peronospora, alternaria, cercospora e antracnosi, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Radicchio invernale ed estivo: contro peronospora ed alternaria con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Spinacio: contro peronospora, antracnosi, cladosporiosi con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Scalogno, aglio, cipolla: contro peronospora e alternaria con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Carciofo: contro peronospora con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Patata: 0,15-0,25 % (150-250 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora ed alternaria.
Tabacco: 0,15-0,25 % (150-250 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora, alternaria e cercospora.
N.B.: per tutte le colture sopraccitate la dose media e' di 2 Kg/ha.
Cereali: 2,5-3 Kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua su:
grano: contro septoria
orzo: contro Pyrenophora (Helminthosporium) teres.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Dyrene 75 e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per spinacio, 10 giorni prima del raccolto per gli altri ortaggi e carciofo, 20 giorni prima del raccolto per fragole e 30 giorni prima del raccolto per cereali.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

DYRENE CM

FUNGICIDA

a largo spettro d'azione per la lotta contemporanea contro diversi parassiti fungini

DYRENE CM

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DYRENE CM CONTENGONO:
g 50 DI ANILAZINA PURA
g 4,8 DI CIMOXANIL PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7643 DEL 12/1/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ANILAZINA 50%
CIMOXANIL 4,8%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ANILAZINA
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Ortaggi: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua) su:
Pomodoro: contro peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi e stenphylium, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Carciofo: contro peronospora, con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Patata: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 litri di acqua) contro peronospora ed alternaria.
Tabacco: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt di acqua) contro peronospora, alternaria e cercospora.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': Il Dyrene CM e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con alti formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto per pomodoro, patata, tabacco, e 21 giorni prima del raccolto per carciofo

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

Il prodotto è anche distribuito da:
DU PONT CONID S.p.A. - Via Veneto, 116 - ROMA

DYRENE OXD

FUNGICIDA
a largo spettro d'azione per la lotta contemporanea contro diversi parassiti fungini

DYRENE OXD

CLASSE III

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DYRENE OXD CONTENGONO:
g 50 DI ANILAZINA PURA
g 10 DI OXADIXIL* PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

IRRITANTE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO- VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7898 DEL 30/11/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ANILAZINA 50%, OXADIXIL 10%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ANILAZINA
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
OXADIXIL
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Ortaggi: 0,2-0,25 % (200-250 g in 100 lt d'acqua) su:
Pomodoro: contro peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi e stenphylium, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Spinacio: contro peronospora, antracnosi, cladosporiosi con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Melone: contro peronospora, antracnosi e alternaria.
Cipolla: contro peronospora e alternaria con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Patata: 0,2-0,25 % (200-250 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora ed alternaria.
Avvertenza: usare sempre un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione, impiegando 2-3 Kg di formulato per ettaro. Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Dyrene OXD e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per spinacio, e 10 giorni prima del raccolto per le altre colture.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. Sandoz

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10-25

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SANDOZ AG - SCHWEIZERHALLE (SVIZZERA)

DYRENE RAMATO

FUNGICIDA
a largo spettro d'azione per la lotta contemporanea contro diversi parassiti fungini

DYRENE RAMATO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DYRENE RAMATO CONTENGONO:
g 20 DI ANILAZINA PURA
g 20 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7641 DEL 12/1/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accurtamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ANILAZINA 20%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 20%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ANILAZINA
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti entematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Fragola: 0,35-0,45% (350-450 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura e vaiolatura, con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Ortaggi: 0,35-0,45% (350-450 g in 100 lt d'acqua) sulle seguenti colture:
Pomodoro: contro peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi e stenphylium, con buona azone collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Sedano: contro septoria, cercospora ed alternaria.
Cetriolo, melone: contro peronospra, antracnosi e alternaria.
Fagiolino: contro peronospora, alternaria, cercospora e antracnosi, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Radicchio invernale e estivo: contro peronospora e alternaria, con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Spinacio. contro peronospora, antracnosi e cladosporiosi, con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Scalogno, aglio, cipolla: contro peronospora e alternaria, con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Carciofo: contro peronospora, con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Patata: 0,35-0,45% (350-450 g in 100 litri di acqua) contro peronospora ed alternaria.
Tabacco: 0,35-0,45% (350-450 g in 100 lt di acqua) contro peronospora.
N B. per tutte le colture sopracitate la dose media e' di 4 kg/ha
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': Il Dyrene ramato e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': da non impiegare durante la fioritura.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per ortaggi, carciofo, patata e fragola, e 28 giorni prima del raccolto per spinacio

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

DYRENE SC

FUNGICIDA
a largo spettro d'azione per la lotta contemporanea contro diversi parassiti fungini

DYRENE SC

COMPOSIZIONE:
g 100 DI DYRENE SC CONTENGONO:
g 38,4 DI ANILAZINA PURA (=483,84 g/lt)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
USARE GUANTI ADATTI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7642 DEL 12/1/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Fragola: 0,2-0,4% (200-400 ml in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura, vaiolatura e muffa grigia.
Ortaggi: 0,2-0,4% (200-400 ml in 100 lt d'acqua) su:
Pomodoro: contro peronospora, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi, rizoctonia, muffa grigia e stenphylium.
Sedano: contro septoria, cercospora ed alternaria.
Cetriolo, melone: contro peronospora, alternaria e antracnosi.
Fagiolino: contro peronospora, alternaria, cercospora e antracnosi, con azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Radicchio invernale ed estivo: contro peronospora e alternaria con buona azione collaterale contro rizoctonia e muffa grigia.
Spinacio: contro peronospora, antracnosi e cladosporiosi, con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Scalogno, aglio, cipolla: contro peronospora ed alternaria con buona azione contro muffa grigia.
Carciofo: contro peronospora con buona azione collaterale contro rizoctonia.
Patata: 0,2-0,4% (200-400 ml in 100 lt d'acqua) contro peronospora, alternaria.
Tabacco: 0,2-0,4% (200-400 ml in 100 lt d'acqua) contro peronospora, alternaria e cercospora.
N.B: per tutte le colture sopracitate la dose media è di 3 lt/ha.
Cereali: 3,5-4 lt/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua su:
Grano: contro la septoria.
Orzo: contro Pyrenophora (Helminthosporium) teres.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Dyrene SC e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso in miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto degli ortaggi, 20 giorni prima del raccolto per fragola, 28 giorni prima del raccolto per spinacio e 30 giorni prima del raccolto per cereali.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Agitare prima dell'uso - Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 100-250; lt 1

E 605 FT 20

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in agrumicoltura, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, cerealicoltura, bieticoltura, tabacchicoltura, pioppicoltura, cotonicoltura, colture forestali, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

E 605 FT 20

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI E 605 FT 20 CONTENGONO:
g 19,6 DI PARATHION PURO (=182,28 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE
ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N. 1255.
FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE. NON FUMARE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2411 DEL 14/2/1977
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino); pomacee (melo e pero); Vite; Olivo; Patata; Fragola; Ortaggi (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); Cereali (mais, riso, grano, orzo); Barbabietola da zucchero; Tabacco; Pioppo; Cotone; Vivai; Colture forestali; Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.
Dosi di impiego :
0,08-0,125% (80-125 ml in 100 litri di acqua) contro: afide brunastro e afide verde del pesco, afide grande della rosa, afide nero delle fave, afide verde della patata, afide del cotone, tignole dell'uva, altiche, tignola del melo, cavolaia, larve defogliatrici, mosca delle ciliegie, tentredini delle mele, delle pere, delle susine, cecidomia delle perine, afide rosa del melo e del pero, afide degli agrumi, tingidi, tripidi, vespe, formiche.
0,125-0,15% (125-150 ml in 100 litri di acqua) contro: carpocapsa (verme delle mele e delle pere), afide lanigero del melo, cocciniglie (S.Jose') allo stadio larvale iniziale, tignola dell'olivo.
0,15-0,25% (150-250 ml in 100 litri di acqua) contro: tignola orientale del pesco, minatrici delle foglie.
0,25-0,35% (250-350 ml in 100 litri di acqua) contro: cocciniglie degli agrumi, mosca delle olive, mosca della frutta, stilpnozia, crisomela, cimicetta, afide lanigero e minatrice delle foglie del pioppo, cocciniglie della vite.
0,5-1,3% (500-1300 ml in 100 litri di acqua) contro: punteruolo, saperda, tarlo vespa e gli altri tarli del pioppo.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': l'E 605 ft 20 e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra: quando pero' si tratta di polisolfuri e poltiglia bordolese e' consigliabile usare il piu' presto possibile la poltiglia ed aumentare di 1/3 la dose di E 605 FT 20.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. In caso di miscela con oli minerali tale periodo e' elevato a 30 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 250; lt 1-10

E 605 POLVERE

INSETTICIDA UNIVERSALE

per la distruzione degli insetti dannosi ad apparato boccale, succhiatore e masticatore come afidi, larve defogliatrici, forbicine, formiche, grillotalpa, maggiolini, vespe

E 605 POLVERE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI E 605 POLVERE CONTENGONO:
g 1,5 DI METILPARATHION PURO
ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N. 1255.

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2333 DEL 6/10/1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino); pomacee (melo e pero); Vite, Olivo, Patata, Fragola; Ortaggi (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); Barbabietola da zucchero, Tabacco, Pioppo, Vivai, Colture forestali, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.

Modalita' d'impiego: iniziare i trattamenti alla comparsa dei parassiti e ripeterli 2 o 3 volte in caso di necessita', ad intervalli di 10-12 giorni. I trattamenti devono essere eseguiti in giornate asciutte e senza vento, mai quando le piante sono umide di pioggia o di rugiada.
Dosi di impiego: 15-20 kg/ha a seconda delle dimensioni e della fittezza delle piante. Contro gli insetti del terreno distribuire uniformemente sul terreno 15 g di E 605 Polvere per metro quadrato e quindi interrarlo mediante una leggera zappatura.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': l'E 605 Polvere deve essere impiegato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

ENDOSULFAN 35 P.B. BAYER

INSETTICIDA
per trattamenti in frutticoltura, bieticoltura, orticoltura, floricoltura, piante forestali e piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

ENDOSULFAN 35 P.B. BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ENDOSULFAN 35 P.B. BAYER CONTENGONO:
g 33 DI ENDOSULFAN PURO
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 1386 DEL 29/9/1973
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: KG 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino all' eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); drucepacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino); pomacee (melo e pero); Nocciolo, Patata, Fragola; Ortaggi (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); Barbabietola da zucchero, Colture forestali, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.
Dosi di impiego: 0,1-0,2% (100 -200 g in 100 litri di acqua) contro afidi, psilla del pero, cicaline, eulia, minatrice delle foglie (compresi gli adulti di Lithocolletis), tentredini, antonomo del melo e del pero, afide lanigero, eriofide del nocciolo, tignole, aleurodidi.
kg 1,2-1,5/ha contro altica, cleono, lixus e afidi della bietola, tortricidi e afidi delle fragole, dorifora e afidi della patata.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': e' tossico per i pesci, insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)

EUPAREN

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro le principali malattie compresa la botrytis

EUPAREN

COMPOSIZIONE:
g 100 DI EUPAREN CONTENGONO:
g 50 DI DICLOFLUANIDE PURA
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. NON RESPIRARE LE POLVERI. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3036 DEL 6/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pero: 0,1-0,2% (100-200 g in 100 litri di acqua) contro maculatura bruna e ticchiolatura e marciume dei frutti (gloeosporium).
La dose dello 0,1% e' indicata quando il prodotto viene impiegato in miscela con altri fungicidi (propineb, thiram ad es.).
Vite: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 litri di acqua) contro botrytis e peronospora. I trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli che dipendono dall'andamento stagionale e comunque non superiori a 8-10 giorni nel periodo tra la fioritura e la "chiusura" dei grappoli e non inferiori ai 12-15 giorni in seguito, fino a circa 20 giorni dalla raccolta.
Fragola: 0,15% (150 g in 100 litri d'acqua), contro Botrytis e vaiolatura, avendo cura di bagnare uniformemente le piante e il terreno sottostante per colpire tutti i focolai di infezione.
N.B. - Sotto tunnel non superare la dose dello 0,1% (100 g in 100 litri d'acqua).
Ortaggi (pomodoro, peperone, patata, melone, cetriolo, cipolla): 0,15-0,2% (150-200 g in 100 litri d'acqua) contro peronospora, alternariosi, ticchiolatura e antracnosi.
Rosa: 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua) contro mal bianco, ruggine e ticchiolatura, impiegando 1000-2000 litri di soluzione per ettaro. E' necessario tenere protette tutte le nuove "cacciate" e pertanto occorre ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni, a seconda dell'andamento stagionale. In caso di attacchi di mal bianco gia' in atto, eseguire due trattamenti ravvicinati, a 3-4 giorni di distanza, alla dose dello 0,75% ed in seguito effettuare normali trattamenti preventivi allo 0,3-0,5% (300-500 g in 100 litri di acqua).
Osservazioni: poiche' su vite e fragole una gran parte di frutti sono coperti dalla vegetazione nel periodo critico, i migliori risultati contro la Botrytis si possono ottenere impiegando pompe che consentano di raggiungere i frutti stessi.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': l'Euparen e' miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili, a reazione neutra e anche con lo Zolfo Bagnabile Bayer, la cui dose non deve superare lo 0,1% (100 g in 100 litri di acqua).E' da evitare la miscela con antiparassitari liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare. Relativamente alle rose, tenuto conto delle numerosissime varieta' e' consigliabile esaminare la sensibilita' all'azione dell'Euparen effettuando delle prove preliminari su un limitato numero di piante.
N.B. - Le rose in serra possono essere trattate con Euparen solo dopo la raccolta dei fiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e'condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10-25

EUPAREN CM

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro la peronospora e altre malattie di vite, patata e pomodoro

EUPAREN CM

COMPOSIZIONE:
g 100 DI EUPAREN CM CONTENGONO:
g 30 DI DICLOFLUANIDE PURA
g 4,2 DI CIMOXANIL PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE BERE, NE FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N.: 7098 DEL 26/5/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, DICLOFLUANIDE 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
DICLOFLUANIDE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: l'Euparen CM, rispetto ai fungicidi tradizionali, presenta il vantaggio di unire all'azione persistente un'azione immediata e bloccante che consente di distruggere il fungo nei primissimi stadi di sviluppo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,2-0,3 % (200-300 g in 100 lt d'acqua).
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: contro peronospora e con buona azione collaterale contro la Botrytis (muffa grigia).
Patata: contro peronospora e alternariosi.
Pomodoro: contro peronospora, septoria, alternaria, ticchiolatura e Botrytis.
Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua in modo da formare una pasta; quindi aggiungere il resto dell'acqua continuando ad agitare.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': l'Euparen CM e' miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili, a reazione neutra e anche con lo Zolfo bagnabile Bayer, la cui dose non deve superare lo 0,1 % (100 g in 100 lt d'acqua). E' da evitare la miscela con antiparassitari liquidi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10-25

EUPAREN R

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO
per irrorazioni in viticoltura, fragolicoltura, orticoltura, pataticoltura e floricoltura

EUPAREN R

COMPOSIZIONE:
g 100 DI EUPAREN R CONTENGONO:
g 30 DI DICLOFLUANIDE PURA
g 15 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0590 DEL 4/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICLOFLUANIDE 30%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICLOFLUANIDE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora e muffa grigia (botrytis).
Fragola: 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua), contro botrytis e vaiolatura, avendo cura di bagnare uniformemente le piante ed il terreno sottostante per colpire tutti i focolai di infezione.
N.B.: sotto tunnel non superare la dose dello 0,2 % (200 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi: 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua) su:
pomodoro e peperone: contro peronospora, alternariosi e ticchiolatura;
melone e cetriolo: contro peronospora e antracnosi;
cipolla: contro peronospora.
Patata: 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora ed alternariosi.
Floricoltura: 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura, ruggine e botrytis della rosa.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': l'Euparen R e' miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili, a reazione neutra e anche con lo Zolfo Bagnabile Bayer, la cui dose non deve superare lo 0,1 %. E' da evitare la miscela con antiparassitari liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura:
a) l'Euparen R, impiegato in pieno campo su varieta' di uva da tavola: solo alcune si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare. Relativamente alle rose, tenuto conto delle numerosissime varieta', e' consigliabile esaminare la sensibilita' dell'azione dell'Euparen R effettuando delle prove preliminari su un limitato numero di piante;
b) le rose in serra possono essere trattate con Euparen R solo dopo la raccolta dei fiori.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-25

EUPAREN RAMATO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per irrorazioni in viticoltura, alcune colture orticole e floricoltura

EUPAREN RAMATO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI EUPAREN RAMATO CONTENGONO:
g 15 DI DICLOFLUANIDE PURA
g 30 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 3072 DEL 12/5/1979
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICLOFLUANIDE 15%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICLOFLUANIDE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Viticoltura: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora e muffa grigia (botrytis).
Orticoltura: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro peronospora, alternariosi e ticchiolatura del pomodoro e del peperone, peronospora ed antracnosi del melone e cetriolo, peronospora ed alternariosi della patata, peronospora della cipolla, vaiolatura e botrytis della fragola.
Floricoltura: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura, ruggine e botrytis della rosa.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': l'Euparen Ramato e' miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili, a reazione neutra e anche con lo Zolfo bagnabile Bayer, la cui dose non deve superare lo 0,1%. E' da evitare la miscela con antiparassitari liquidi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. a) l'Euparen ramato impiegato in pieno campo non ha causato alcun danno anche a dosi elevate; solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare. Relativamente alle rose, tenuto conto delle numerosissime varieta', e' consigliabile esaminare la sensibilita' dell'azione dell'Euparen ramato effettuando delle prove preliminari su un limitato numero di piante; b) le rose in serra possono essere trattate con Euparen ramato solo dopo la raccolta dei fiori.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

EUPAREN RAMATO MICRO CM

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO
per la lotta contro peronospora e altre malattie di vite, patata e pomodoro

EUPAREN RAMATO MICRO CM

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI EUPAREN RAMATO MICRO CM CONTENGONO:
g 25 DI DICLOFLUANIDE PURA
g 4 DI CIMOXANIL PURO
g 13 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 7072 DEL 26/5/1987
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
CIMOXANIL 4%, DICLOFLUANIDE 25%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 13%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
DICLOFLUANIDE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche: L'Euparen Ramato micro CM, rispetto ai fungicidi tradizionali, presenta il vantaggio di unire all'azione persistente un' azione immediata e bloccante che consente di distruggere il fungo nei primissimi stadi di sviluppo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 litri d'acqua).
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Vite: contro peronospora con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Patata: contro peronospora e alternaria.
Pomodoro: contro peronospora, septoria, alternaria e ticchiolatura, con buona azione collaterale contro muffa grigia.
Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua in modo da formare una pasta; quindi aggiungere il resto dell'acqua continuando ad agitare.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': l'Euparen Ramato micro CM e' miscibile con gli antiparassitari formulati come polveri bagnabili, a reazione neutra e anche con lo Zolfo bagnabile Bayer, la cui dose non deve superare lo 0,1%. E' da evitare la miscela con antiparassitari liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI- SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10-25

FENAMIFOS BAYER - NEMACUR GRANULARE

NEMATOCIDA
per barbabietola da zucchero, patata, tabacco, alcuni ortaggi, piante ornamentali e forestali, vivai di agrumi e di peschi

FENAMIFOS BAYER - NEMACUR GRANULARE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI NEMACUR GRANULARE CONTENGONO:
g 4,8 DI FENAMIFOS PURO
COADIUVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2044 DEL 11/11/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: barbietola da zucchero, patata, ortaggi (pomodoro, fagiolo, melanzana, melone, cipolla): 200-400 kg/ha (=20-40 g/mq), per trattamenti a pieno campo; 50-100 kg/ha (=5-10 g/mq), per trattamenti localizzati lungo le file.
Tabacco, piante ornamentali e forestali: 200-500 kg/ha (=20-50 g/mq), per trattamenti a pieno campo.
Vivai di agrumi e di peschi: 200-400 kg/ha per trattamenti a pieno campo.
Metodo di impiego: il Nemacur granulare si impiega come preventivo fino a 20 giorni prima della semina o del trapianto. I migliori risultati si ottengono infatti quando la distribuzione viene fatta con 20-30 giorni di anticipo, al fine di dare modo al principio attivo di diffondersi nel terreno. L'applicazione del prodotto dovra' essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica. Il prodotto deve essere interrato mediante zappettatura o fresatura al fine di ottenere una omogenea distribuzione del principio attivo. E' pure consigliabile una leggera irrigazione dopo la distribuzione soprattutto quando l'umidita' del terreno e' scarsa.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': se necessario, il prodotto puo' essere distribuito in miscela con insetticidi e fungicidi per il terreno a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della semina o del trapianto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA(LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 5-25

FENTOL

FUNGICIDA STANNORGANICO
per irrorazioni

FENTOL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FENTOL CONTENGONO:
g 18 DI FENTIN ACETATO PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0705 DEL 10/3/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Il Fentol presenta un'elevato potere fungicida contro la Cercospora beticola, Dothichiza populea, Phytophthora, Septoria, Puccinia (ruggine).
Dosi e modalita' d'impiego: Cercospora della bietola: Kg 1,2-1,8/ha in 600 lt d'acqua, eseguendo generalmente 2-4 trattamenti, iniziando alla comparsa dei primissimi sintomi e distanziandoli ad intervalli di non oltre 3 settimane.
Cancro della corteccia e ruggine del pioppo : 0,3% (300 ml in 100 lt d'acqua) impiegando 1000-3000 lt di soluzione per ettaro, a seconda dell'eta' e dell'altezza delle piante ed eseguendo 3-4 trattamenti su chioma e tronco, ad intervalli non superiori alle 3 settimane.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Fentol non e' miscibile con antiparassitari oleosi ed anche con molti antiparassitari liquidi.
Puo' essere invece miscelato con insetticidi formulati come polvere bagnabile.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SIPCAM - SALERANO S/ LAMBRO (MI)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI APRILIA (LT)

FOLIMAT

ACARICIDA INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in agrumicoltura, frutticoltura, viticoltura, olivicoltura, pataticoltura, piante da fiore ornamentali in pieno campo ed in serra

FOLIMAT

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FOLIMAT CONTENGONO:
g 50 DI OMETOATO PURO (= 565 g/l)
EMULSIONANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2637 DEL 5/8/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino), Pomacee (melo e pero) Drupacee (pesco); Vite, Olivo, Patata, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.
Dosi di impiego : 0,05% contro afidi; 0,1% contro ragnetto rosso (Panonychus ulmi) e ragnetti gialli (Tetranychus urticae ed Eutetranychus carpini), cemiostoma, tripidi, cicaline, con azione anche contro carpocapsa, tignole dell'uva, orgia, antonomo del melo, maggiolino.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Folimat e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione- Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e ' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

FOLIMAT T

ACARICIDA - INSETTICIDA
per trattamenti liquidi in agrumicoltura, frutticoltura, viticoltura, olivicoltura, pataticoltura, piante da fiore e ornamentali in pieno campo ed in serra

FOLIMAT T

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FOLIMAT T CONTENGONO:
g 30 DI OMETOATO PURO (=309 g/lt)
g 6 DI TETRADIFON PURO (= 6,18 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE E CICLOESANONE

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE. NON FUMARE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 0385 DEL 3/8/1971
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare di respirarne i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TETRADIFON 6%, OMETOATO 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TETRADIFON: –
OMETOATO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); Pomacee (melo e pero); Drupacee (pesco); Vite, Olivo, Patata, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra.

Dosi d'impiego : 0,2-0,25% contro ragnetti rossi, ragnetti gialli (Tetranychus urticae, Eutetranychus carpini), afidi, cemiostoma, tripidi, cicaline, con azione anche contro carpocapsa, tignole dell'uva, orgia, antonomo del melo, maggiolini.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Folimat T e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A.- FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

FOLITHION

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in agrumicoltura, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, cerealicoltura, bieticoltura, tabacchicoltura, pioppicoltura, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

FOLITHION

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FOLITHION CONTENGONO:
g 48,5 DI FENITROTHION (= 514,1 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3043 DEL 6/4/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino); Pomacee (melo e pero); Vite; Olivo; Patata; Fragola; Ortaggi (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); Cereali (mais, riso, grano, orzo); Barbabietola da zucchero; Tabacco; Pioppo; Colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra.
Dosi di impiego : 0,15-0,2% (150-200 ml in 100 litri d'acqua) contro: tripidi, aleurodidi, afidi, cocciniglie, larve defogliatrici, tignole, eulia, altiche, larve minatrici, bega del garofano.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Folithion e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; quando pero' si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese e' consigliabile usare al piu' presto possibile la poltiglia ed aumentare di 1/3 la dose di Folithion.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su pomacee e drupacee non usare il prodotto a cavallo della fioritura.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione- Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 100; lt 1

FOLPET BAYER

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni in viticoltura

FOLPET BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FOLPET BAYER CONTENGONO:
g 50 DI FOLPET PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 3609 DEL 4/4/1980
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: 0,2-0,25% contro la peronospora e la muffa grigia (Botrytis) della vite.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Folpet Bayer e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra e con gli zolfi bagnabili. Non e' miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vinificare, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e ' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-20

FOLPET RAMATO BAYER

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO
per irrorazioni su vite

FOLPET RAMATO BAYER

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FOLPET RAMATO BAYER CONTENGONO:
g 15 DI FOLPET PURO
g 30 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE
E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 5586 DEL 15/11/1983
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOLPET 15%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 30%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite : 0,3 % (300 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Folpet ramato Bayer e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non e' miscibile con poltiglia bordolese e con olii minerali.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: si possono verificare fenomeni di fitotossicita' se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali, o polisolfuri. Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

FUNGILON D

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni

FUNGILON D

COMPOSIZIONE:
g 100 DI FUNGILON D CONTENGONO:
g 65 DI DODINA
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3527 DEL 18/3/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Melo e pero : 0,06-0,08% (60-80 g in 100 lt d'acqua) come preventivo e curativo contro la ticchiolatura.
Olivo : 0,1% (100 g in 100 lt d'acqua) contro l'occhio di pavone, eseguendo il 1° trattamento a fine estate e il 2° a fine inverno-inizio di primavera.
Nel caso di trattamenti curativi in zone soggette a intense piogge nel periodo invernale, intervenire a fine inverno alla dose dello 0,15%.
Albicocco : 0,06-0,08% contro la sclerotinia.
Nespolo : 0,06-0,08% contro la ticchiolatura.
Cipolla : 0,06%, contro la peronospora, per i trattamenti preventivi; 0,1% per i trattamenti curativi.
Rosa e garofano : 0,06% contro la ticchiolatura della rosa, per interventi preventivi; 0,1% per interventi curativi; 0,15% contro la fusariosi del garofano.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Fungilon D e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Preparare le eventuali miscele poco prima dell'impiego. Non e' compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non e' consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensivita'; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: per la Golden Delicious puo' essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

GANON S

DISERBANTE SELETTIVO

per la lotta contro le erbe infestanti della barbabietola da zucchero e dello spinacio

GANON S

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GANON S CONTENGONO:
g 80 DI BENZTIAZURON PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2693 DEL 23/11/1977

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti alla semina - spinacio : 4-6 kg/ha diluiti in 500-800 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa. Se si desidera trattare solo le file, le dosi dovranno essere proporzionalmente ridotte. Impiegare la dose maggiore nei terreni di medio impasto e pesanti.
Trattamenti in pre-semina - barbabietola da zucchero a semina primaverile : 6-7 kg/ha in terreni di medio impasto, 8-9 kg/ha in terreni pesanti, diluiti in 500-800 litri di acqua a seconda del tipo di pompa. Eseguire il trattamento in autunno in terreni definitivamente preparati per la semina primaverile.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

AVVERTENZE: Non impiegare meno di 500 lt di soluzione per ettaro. Eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare. Prima di procedere all'impianto di una nuova coltura eseguire una profonda aratura. A lavoro ultimato lavare accuratamente le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Ganon S si impiega senza l'aggiunta di altri prodotti.
FITOTOSSICITA': non impiegare in terreni leggeri (ghiaiosi, sabbiosi). Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI APRILIA (LT)

GUSADEN

POLVERE BAGNABILE - INSETTICIDA
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, orticoltura e floricoltura in pieno campo

GUSADEN

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSADEN CONTENGONO:
g 15 DI AZINFOS METILE PURO
g 18,8 DI PROPOXUR PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6629 DEL 18/3/1986
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
AZINFOS METILE 15%, PROPOXUR 18,8%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AZINFOS METILE
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

PROPOXUR
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: ossime.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Il Gusaden si impiega contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.
Dosi d'impiego : 0,25-0,35% (250-350 g in 100 lt d'acqua).
Campi d'impiego: melo e pero, pesco, albicocco, susino : contro afidi, afide lanigero, cocciniglie e lepidotteri.
Vite : contro cicaline, tignola dell'uva, tortrice, eulia.
Agrumi : contro cocciniglie, tignole e mosca.
Olivo: contro cocciniglie e tignole.
Patata, carciofo, fagiolo: contro dorifora, tortricidi, oziorrinco.
Floricoltura in pieno campo: contro bega del garofano, tripidi, minatrici delle foglie e degli steli, tentrenidi e afidi.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Gusaden e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra; evitare la miscela con prodotti contenenti calce (poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico ad insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5

GUSATHION A 20

INSETTICIDA-ACARICIDA
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, floricoltura, agrumicoltura, orticoltura

GUSATHION A 20

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSATHION A 20 CONTENGONO:
g 18 DI AZINFOS ETILE PURO (= 192,6 g/lt)
EMULSIONANTI O BAGNANTI QUANTO BASTA A 100
CONTIENE XILENE.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE,NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2690 DEL 13/1/1978
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,15-0,25% (150-250 ml in 100 litri di acqua).
Frutticoltura : contro psilla del pero, ragnetti rossi, afidi, cimici, cicaline, cocciniglie, minatrici delle foglie, Capua reticulana, verme delle mele e delle pere, antonomo del melo, fillobio del pero.
N.B. - L'impiego del Gusathion A 20 sulla Golden Delicious puo' essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
Viticoltura : contro cicaline, tignola dell'uva, tortrice, acari (ragnetti rossi, ragnetti gialli).
Agrumicoltura : contro cocciniglie, tignola, acari, fetola.
Floricoltura in campo : contro tripidi, minatrici delle foglie, tentredini, ragnetti rossi.
Orticoltura : contro la dorifora della patata, il cleono e l'altica della barbabietola.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Gusathion A 20 e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; non e' possibile miscelarlo con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese, i polisolfuri, la calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-10

GUSATHION EN

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi in frutticoltura, bieticoltura, viticoltura, piante ornamentali e forestali

GUSATHION EN

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSATHION EN CONTENGONO:
g 19 DI AZINFOS-METILE PURO
g 19 DI ENDOSULFAN PURO
SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 1784 DEL 22/10/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
AZINFOS-METILE 19%, ENDOSULFAN 19%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AZINFOS-METILE
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa [illegible]zione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').

ENDOSULFAN
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego : 0,2 - 0,25 % (200 - 250 g in 100 litri d'acqua) contro minatrici delle foglie, antonomo, carpocapsa, [illegible] 1,5 - 2 [illegible] contro altica, cleono, [illegible]
N.B. le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo e devono essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': in condizioni normali d'ambiente e di impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo agli insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE Kg 1-5-10

GUSATHION M 20

INSETTICIDA-ACARICIDA

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, floricoltura, orticoltura, bieticoltura, agrumicoltura, soia

GUSATHION M 20

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSATHION M 20 CONTENGONO:
g 19,4 DI AZINFOS METILE PURO (= 221,16 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE MONOCLOROBENZENE.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2127 DEL 8/4/1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura (pomacee e drupacee): 0,1-0,2% (100-200 ml in 100 litri di acqua) contro: psilla del pero, afidi, cimici, cicaline, cocciniglie, minatrici delle foglie (Lithocolletis), Capua reticulana, Cacoecia, Eulia, carpocapsa, falene, antonomo del melo, fillobio del pero ed altri coleotteri, cidia e anarsia del pesco, zeuzera del melo e del pero.
Viticoltura : 0,1-0,15% (100-150 ml in 100 litri di acqua) contro: cicaline, tignole dell'uva, Eulia, tortrice.
Floricoltura in pieno campo: 0,1-0,2% (100-200 ml in 100 litri di acqua) contro: bega del garofano, tripidi, minatrici delle foglie e degli steli, tentredini, afidi.
Orticoltura (pomodoro, patata e carciofo). 0,1-0,2% (100-200 ml in 100 litri d'acqua) contro dorifora, tortricidi , oziorrinco.
Bieticoltura : lt 1-1,3/ha contro: cleono, punteruolo, altica.
Agrumicoltura : 0,1-0,15% (100-150 ml in 100 litri di acqua) contro: cocciniglie, tignole, fetola.
Soia : 0,15-0,2% (150-200 ml in 100 litri d'acqua) contro: afidi, cimici, nottue, cicaline e tortricidi.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Gusathion M 20 e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non e' possibile miscelarlo con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese, i polisolfuri, la calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': sulla Golden Delicious l'impiego del Gusathion M 20 puo' essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-10

GUSATHION MS

INSETTICIDA
per irrorazioni in frutticoltura e barbabietola da zucchero

GUSATHION MS

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSATHION MS CONTENGONO:
g 21,3 DI AZINFOS METILE PURO
g 6,3 DI DEMETON-S-METILSOLFONE PURO
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6533 DEL 3/10/1985
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
AZINFOS METILE 21,3%, DEMETON-S-METILSOLFONE 6,3%
le quali, separatamente, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
AZINFOS METILE/DEMETON-S-METILSOLFONE.
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego : 0,23-0,35% (230-350 g in 100 litri di acqua).

Campo d'azione :
Frutticoltura : Pomacee (melo e pero): contro ricamatrici della frutta (Cacoecia e Capua), afidi, minatrici delle foglie, psilla, verme delle mele e delle pere, cimici, cicaline e cocciniglie.
Drupacee (pesco) : contro cidia, anarsia, afidi, tentredini, tripidi e cocciniglie.
Barbabietola da zucchero : contro cleono, lixus, altica, afidi e punteruolo.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Gusathion MS e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG -LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

GUSATHION POLVERE BAGNABILE

INSETTICIDA
per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, bieticoltura, agrumicoltura, soia, pioppicoltura, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo e in serra

GUSATHION POLVERE BAGNABILE

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI GUSATHION POLVERE BAGNABILE CONTENGONO:
g 25 DI AZINFOS METILE PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.
ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N. 1255.

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2071 DEL 15/12/1975
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero) e Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino): contro la psilla del pero, afidi, cimici, cicaline, cocciniglie, minatrici delle foglie. Capua reticulana, cacoecia,eulia, carpocapsa, falene, antonomo del melo, fillobio del pero, cidia e anarsia del pesco, zeuzera: 0,2%; contro la lithocolletis: 0,25-0,3%.
Vite : contro cicaline, tignole dell'uva, tortrice, eulia:0,15-0,2%.
Ortaggi (patata, fragola, spinacio, cavoli, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, insalata, bietola rossa): contro dorifora, tortricidi, oziorrinco:0,2%.
Bietola da zucchero : contro cleono, punteruolo ed altica: kg 1,25-1,5/ha.
Agrumi (arancio, clementine, mandarino, limone): contro cocciniglie, tignole, fetola, mosca della frutta: 0,2%.
Soia : contro nottue, cimici, cicaline e tortricidi: 0,2-0,25%.
Pioppo : contro gli insetti nei vivai: 0,3-0,5%.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo: contro bega del garofano, tripidi, minatrici delle foglie e degli steli, tentredini, afidi: 0,2%.
N.B. - Le dosi di riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Gusathion Polvere Bagnabile e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

HEDONAL BE

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO
per cereali, grano e riso

HEDONAL BE

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI HEDONAL BE CONTENGONO:
g 42 DI 2,4 D PURO (= 420 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1648 DEL 31/10/1975

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi di acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti, e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Grano ed altri cereali : lt 0,5 - 1,2/ha diluiti in 250 - 400 litri d'acqua, a seconda del tipo di pompa, contro Vicia sp. (veccia), Centaurea cyanus (fiordaliso), Papaver sp. (papavero), Chenopodium album (farinaccio), Amarantus retroflexus (amaranto), Ranunculus sp. (ranuncolo), Cirsium sp. (stoppione), Convolvulus arvensis (convolvolo), Capsella bursa pastoris (borsa del pastore), Urtica sp. (ortica), Sinapis arvensis (senape selvatica), Artemisia sp. (artemisia). Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata" (e precisamente a partire dal periodo in cui il culmo del cereale presenta gia' 5 foglie) e prima della fase di "botticella".
Riso : lt 0,4 - 0,5/ha diluiti in 250 - 400 litri di acqua, a seconda del tipo di pompa, contro Alisma plantago (cuciara); Scirpus mucronatus (beck de sgnepa), Cyperus difformis, Heleocharis sp. (puretta).
Il trattamento dev'essere eseguito nel periodo compreso tra l'emissione della 5a foglia e l'inizio dell'accestimento; nel caso si debba effettuare il diserbo dopo l'inizio dell'accestimento (comunque sempre prima della fase di "botticella"), occorre elevare la dose a lt 0,8 - 1/ha.
Avvertenza : al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi in asciutto, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro d'acqua onde evitare danni.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei.
COMPATIBILITÀ: l'Hedonal BE e' miscibile con altri prodotti ormonici e anche con Tribunil per ampliare lo spettro d'azione contro le malerbe.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : la temperatura, al momento del diserbo, non deve essere inferiore a 12° C o superiore a 30° C.
La dose minima si impiega quando le infestanti sono giovani e si aumenta gradatamente in base allo stadio di sviluppo delle infestanti.
Eseguire il trattamento con Hedonal BE preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione uniformemente su tutta la superficie da trattare. Evitare che la soluzione giunga a contatto, direttamente o indirettamente, anche sotto forma di vapori portati dal vento, delle piante da frutto, della vite e delle colture di ortaggi e fiori . A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere e' consigliabile non usare per il trattamento con Hedonal BE le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno), destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.
RISCHI DI NOCIVITÀ : e' tossico per animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

HEDONAL DP

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO
per la lotta contro le erbe infestanti del grano e del riso e contro i romici dei prati

HEDONAL DP

COMPOSIZIONE:
g 100 DI HEDONAL DP CONTENGONO:
g 55 DI DICLORPROP (SOTTO FORMA DI SALE POTASSICO) (= 748 g/l)
BAGNANTI E DILUENTI QUANTO BASTA A 100

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

REGISTRAZIONE N. 0509 DEL 4/12/1971

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi e modo d'impiego:
Grano : contro Galium aparine, Stellaria media, Fumaria officinalis, Cirsium sp., Sinapis arvensis, Spergula arvensis, Potentilla anserina, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris, Papaver rhoeas, Plantago sp.,Vicia sp., Ranunculus sp., Taraxacum officinale, Centaurea cyanus e germogli primaverili di Matricaria chamomilla e Matricaria inodora: 2,5-3 lt per ettaro diluiti in 250-400 lt di acqua, a seconda del tipo di pompa.
Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata" (e precisamente a partire dal periodo in cui il culmo del cereale presenta gia' 5 foglie) e prima della fase di "botticella".
Riso : contro Alisma plantago (cuciara), Scirpus mucronatus (beck de sgnepa), Scirpus maritimus (porro o cipollino), Cyperus difformis, Heleocharis sp. (puretta): 1,5-2,5 lt per ettaro diluiti in 250-400 litri d'acqua, a seconda del tipo di pompa.
Il trattamento puo' essere eseguito prima dell' inizio dell'accestimento, quando le piantine hanno sviluppato la 5a foglia, ed al termine dell'accestimento, comunque prima della fase di botticella.
Prati : contro Rumex sp.: 0,5-1%.Il trattamento deve essere eseguito in primavera quando i romici sono ben visibili oppure dopo ogni sfalcio quando le foglie dei romici sono sufficientemente sviluppate, indirizzando il getto su ogni cespo e cercando di bagnare bene le foglie.

Sono sufficienti da 25 a 35 ml di soluzione per ogni piantina di romice. La dose minima si impiega quando le infestanti sono giovani e si aumenta gradatamente in base allo stadio di sviluppo delle infestanti.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : l'Hedonal DP e' miscibile con Bidisin per la lotta combinata contro l'avena fatua del grano e con Morestan per la lotta combinata contro il mal bianco del grano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : la temperatura, al momento del diserbo, non deve essere inferiore ai 12° C o superiore ai 30° C.
Eseguire il trattamento con Hedonal DP preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione uniformemente su tutta la superficie da trattare. Evitare che la soluzione giunga a contatto di ortaggi, fiori, viti, fruttiferi, ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento.
A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere e' consigliabile non usare, per i trattamenti con Hedonal DP, le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e'pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

HEDONAL MCPP

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO
per la lotta contro le erbe infestanti del riso,grano,orzo, segale, avena e contro i romici dei prati

HEDONAL MCPP

COMPOSIZIONE:
g 100 DI HEDONAL MCPP CONTENGONO:
g 50 DI MECOPROP PURO (DA SALE POTASSICO) PARI A 630 g/lt
DILUENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 1649 DEL 26/6/1974

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne i vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
1) Riso : contro Alisma plantago (cuciara), Scirpus mucronatus (beck de sgnepa), Scirpus maritimus (porro o cipollino), Cyperus difformis, Heleocharis sp. (puretta): 2-2,25 lt per ettaro diluiti in 250-400 litri d'acqua, a seconda del tipo di pompa.
Il trattamento puo' essere eseguito nel periodo compreso tra l'emissione della 5ª foglia e l'inizio dell'accestimento; nel caso si debba effettuare il diserbo dopo l'inizio dell'accestimento (comunque sempre prima della fase di "botticella"), occorre elevare la dose al 3%.
Norma fitoprotettiva per le risaie : al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi in asciutta, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.
2) Grano, orzo e avena : contro Stellaria media (centocchi), Centaurea cyanus (fiordaliso), Vicia sp. (veccia), Matricaria (camomilla), Papaver sp. (papavero), Ranunculus sp. (ranuncolo), Gallium aparine (aparine), Fumaria officinalis (fumaria), Taraxacum officinale (soffione), Cirsium sp. (stoppione): 2,5-3,5 lt per ettaro diluiti in 250-400 lt d'acqua, a seconda del tipo di pompa. Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della "levata" (e precisamente a partire dal periodo in cui il culmo del cereale presenta gia' 5 foglie) e prima della fase di "botticella".
3) Prati : contro Rumex sp. (romice): 0,7-1%.
Il trattamento deve essere eseguito in primavera quando i romici sono ben visibili oppure dopo ogni sfalcio quando le foglie dei romici sono sufficientemente sviluppate, indirizzando il getto su ogni cespo e cercando di bagnare bene le foglie. Sono sufficienti da 25 a 35 cc di soluzione per ogni pianta di romice.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : l'Hedonal MCPP e' miscibile con altri prodotti ormonici e anche con Tribunil per ampliare lo spettro d'azione contro le malerbe.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : la temperatura, al momento del diserbo, non deve essere inferiore ai 12° C o superiore ai 30° C.
L'Hedonal MCPP e' rapidamente assorbito dalle infestanti (entro 4-5 ore), per cui anche in zone molto piovose e' quasi sempre possibile eseguire il trattamento in giornate in cui non si prevede una pioggia a molto breve scadenza.
Eseguire il trattamento con Hedonal MCPP preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione uniformemente su tutta la superficie da trattare. Evitare che la soluzione giunga a contatto, anche sotto forma di vapori portati dal vento, delle piante da frutto, delle viti e delle colture di ortaggi e di fiori . A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere e' consigliabile di non usare, per il trattamento con Hedonal MCPP, le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

HINOSAN LIQUIDO

FUNGICIDA
per la lotta contro il brusone del riso

HINOSAN LIQUIDO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI HINOSAN LIQUIDO CONTENGONO:
g 12,5 DI EDIFENFOS PURO (= 122,5 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 0898 DEL 17/8/1972
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi e campo d'azione : lt 3-5/ha in 600-800 litri d'acqua contro Pyricularia oryzae, Helminthosporium oryzae, Helminthosporium sigmoideum, Hormodendrum sp., Pellicularia sp.
In caso di attacchi leggeri e' sufficiente un solo intervento effettuandolo allo stadio di fine botticella-inizio spigatura; se l'attacco e' invece di notevole intensita', e' necessario far seguire un altro trattamento a 15 giorni di distanza.
N.B. : il quantitativo di acqua per ettaro si riferisce all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Hinosan liquido e' miscibile con quasi tutti gli insetticidi a reazione neutra. Il trattamento con Hinosan Liquido puo' essere eseguito solamente 10 giorni dopo o prima di un intervento con Surcopur (Propanil).
In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo e devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e d'impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITÀ: il prodotto, se impiegato secondo le istruzioni, non e' nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5-10-20

HINOSAN POLVERE

FUNGICIDA
per la lotta contro il brusone del riso

HINOSAN POLVERE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI HINOSAN POLVERE CONTENGONO:
g 2 DI EDIFENFOS PURO
COADIUVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 0860 DEL 26/6/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi e campo d'azione : kg 30-40/ha contro Pyricularia oryzae, Helminthosporium oryzae, Helmintosporium sigmoideum, Hormodendrum sp., Pellicularia sp.
In caso di attacchi leggeri e' sufficiente un solo intervento effettuandolo allo stadio di fine botticella-inizio spigatura; se l'attacco e' invece di notevole intensita' e' necessario far seguire un altro trattamento a 15 giorni di distanza.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Hinosan Polvere e' miscibile con alcuni insetticidi formulati come polvere a reazione neutra (come ad es. Dipterex Polvere e Undene Polvere).
Il trattattamento con Hinosan Polvere puo' essere eseguito solo 10 giorni dopo o prima di un intervento con Surcopur (propanil).
In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo e devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.

FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e d'impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITÀ: il prodotto se impiegato secondo le istruzioni, non e' nocivo a insetti utili, animali domestici bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamete in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

ILDENAL

ANTITARLO
Insetticida contro i tarli del pioppo (compresa la Saperda) e di altre piante arboree da legno e forestali

ILDENAL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI ILDENAL CONTENGONO:
g 3 DI DICLORVOS PURO
g 2 DI PROPOXUR PURO
SOLVENTI E PROPELLENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE DICLORMETANO.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE GLI AEROSOLI. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO.
CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE.
EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

FACILMENTE INFIAMMABILE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6055 DEL 5/9/1984

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N. :

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PROPOXUR 2%, DICLORVOS 3%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PROPOXUR
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea e bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Controindicazioni: ossime.
DICLORVOS
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici: (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Con un punteruolo o un cacciavite allargare il foro ostruito dalla rosura, in modo da facilitare l'introduzione del liquido insetticida; introdurre il beccuccio nel foro e premere sul tasto fino a quando il liquido fuoriesce dal foro. Se possibile, chiudere quindi il foro con stucco da legno o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato appena si notano i fori con relativa rosura.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo per animali domestici, bestiame e pesci.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi previsti: ogni altro uso e' pericoloso. Non impiegare su colture destinate all'alimentazione.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE ml 400-600

LEBAYCID

INSETTICIDA
per trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore

LEBAYCID
COMPOSIZIONE:
g 100 DI LEBAYCID CONTENGONO:
g 48,5 DI FENTHION PURO(=509,25 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE
FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4749 DEL 10/5/1982
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

CLASSE I

TOSSICO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture : olivo, pesco, ciliegio, agrumi.
Dosi di impiego : 0,05-0,1% (50-100 ml in 100 lt d'acqua) contro mosca delle olive, della frutta, delle ciliegie e tignola dell'olivo e degli agrumi.
Trattamenti con esche proteiche:
Mosca delle olive : si eseguono 3-4 trattamenti, distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. E' necessario distribuire ml 300 di Lebaycid + ml 600 di Buminal per ettaro in 50-300 litri di acqua a seconda dell'apparecchiatura usata.
Mosca degli agrumi : si eseguono in genere due trattamenti distanziati di 20-30 giorni iniziando alla comparsa dei primi adulti, con le stesse modalita' e dosi di impiego consigliate per la mosca delle olive.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Lebaycid e' miscibile oltreche' con Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando pero' si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese e' consigliabile usare al piu' presto possibile la miscela.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo a insetti utili, aninali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 500; lt 1-5

LEBAYCID 25

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore

LEBAYCID 25

COMPOSIZIONE:
g 100 DI LEBAYCID 25 CONTENGONO:
g 24,2 DI FENTHION PURO (= 229,9 g/l)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 5248 DEL 23/2/1983
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti da terra:
Colture: olivo, pesco, ciliegio, agrumi.
Dosi di impiego (con pompe a volume normale): 0,1-0,2% (100-200 ml in 100 litri di acqua) contro mosca delle olive, della frutta (pesco e agrumi), delle ciliegie, del garofano (in pieno campo o in serra), tignola dell'olivo e degli agrumi, afidi e tripidi delle colture sopra citate.
Trattamenti in miscela con esche proteiche:
1) Mosca delle olive: si eseguono 3-4 trattamenti distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. E' necessario distribuire g 600 di Lebaycid 25 + g 600 di Buminal per ettaro in 50-300 lt di acqua a seconda dell'apparecchiatura usata.
2) Mosca degli agrumi: si eseguono in genere 2 trattamenti, distanziati di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa dei primi adulti, con le stesse modalita' e dosi di impiego consigliate per la mosca delle olive.
E' vietato l'impiego con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Lebaycid 25 e' miscibile oltre che con Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando pero' si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese e' consigliabile usare al piu' presto possibile la miscela.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

LONACOL

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi su vite, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano e tabacco

LONACOL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI LONACOL CONTENGONO:
g 80 DI ZINEB PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 0962 DEL 19/9/1972
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione, o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego:
0,2-0,3% contro la peronospora della vite, la ticchiolatura delle pomacee, la ruggine del garofano.
0,3-0,35% contro l'alternariosi,la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura) e la peronospora del tabacco.

N.B. - La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
Sul pomodoro e sulla vite e' consigliabile aggiungere in ogni trattamento lo 0,1% di Zolfo Bagnabile Bayer. Sulla vite negli ultimi due trattamenti il Lonacol dovra' essere sostituito con prodotti rameici o con dei misti rame e zineb.

Divieti di impiego
- Divieto di impiego in serra.
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Lonacol e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: solo alcune varietà di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di zineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100; Kg 1-5-10

LONACOL BLU

FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi su vite, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano e tabacco

LONACOL BLU

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI LONACOL BLU CONTENGONO:
g 70 DI ZINEB PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0961 DEL 29/9/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego :
0,2-0,3% contro la peronospora della vite, la ticchiolatura delle pomacee, la ruggine del garofano.
0,3-0,35% contro l'alternariosi,la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura) e la peronospora del tabacco.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Divieti di impiego
- Divieto di impiego in serra.
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Lonacol blu e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : solo alcune varietà di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di zineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA APRILE - COTIGNOLA (RA)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI APRILIA (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

LONACOL RAMATO BLU

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO
per irrorazioni su vite, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

LONACOL RAMATO BLU

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI LONACOL RAMATO BLU CONTENGONO:
g 13 DI ZINEB PURO
g 30 DI RAME METALLICO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
BAGNANTI SOSPENSIVANTI, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E
CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE
LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE
ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'. NON RESPIRARE LE POLVERI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 2987 DEL 22/12/1978
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME METALLICO (sotto forma di ossicloruro) 30%, ZINEB 13%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominall, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,25-0,4% contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano.
N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
c) Le eventuali differenze di colore non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.
Divieti di Impiego
- Divieto di impiego in serra
- Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Lonacol Ramato blu e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': in caso di andamento climatico freddo e piovoso e' sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA -SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI APRILIA (LT)
STI- SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

MANEB 80 BAYER

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano in pieno campo, tabacco e pioppo

MANEB 80 BAYER

COMPOSIZIONE:
g 100 DI MANEB 80 BAYER CONTENGONO:
g 80 DI MANEB PURO
COADIUVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
NON RESPIRARE LE POLVERI. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4817 DEL 7/6/1982

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite : 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora.
Pomacee : 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) contro la ticchiolatura.
Pomodoro : solo fino alla prima fioritura: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi.
Garofano : in pieno campo: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) contro la ruggine.
Colture industriali :
lotta contro la peronospora del tabacco :
a) Semenzai : 0,06% (60 g in 100 lt d'acqua) nei primi trattamenti da iniziare subito dopo l'emergenza delle piantine; 0,08% (80 g in 100 lt d'acqua) nei trattamenti successivi. Effettuare due trattamenti alla settimana ed impiegare dai 10 ai 25 lt d'acqua per ogni 100 mq a seconda dello sviluppo delle piantine.
b) pieno campo : 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando il primo trattamento subito dopo il trapianto ed i trattamenti successivi ad intervalli di 3-5 giorni l'uno dall'altro.
Lotta contro la Marssonina Brunnea del pioppo : 0,4-0,45% (400-450 g in 100 lt d'acqua): effettuare i primi trattamenti molto presto (meta' aprile in Val Padana) ed eseguire quindi altri due trattamenti ad un intervallo di 15-20 giorni l'uno dall'altro, se persiste un andamento stagionale piuttosto umido per le piogge frequenti.
N.B.: le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Divieti d'impiego :
- Divieto d'impiego in serra.
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Maneb 80 Bayer puo' essere miscelato con antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : varieta' di pere sensibili al Maneb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-25

MESUROL

INSETTICIDA-ACARICIDA

per trattamenti in viticoltura, frutticoltura ed orticoltura e per la concia della semente di bietola e mais con azione repellente contro i danni degli uccelli (fagiani)

MESUROL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI MESUROL CONTENGONO:
g 50 DI METIOCARB PURO
COADIUVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 1544 DEL 6/4/1974
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti liquidi : 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Campo di azione : contro i ragnetti gialli (con azione secondaria contro i ragnetti rossi), cicaline, tignole dell'uva ed altre larve di lepidotteri, psilla del pero, capua, minatrici delle foglie, afidi, carpocapsa, dorifora.
Concia del mais e della bietola : 1 kg per q di seme. Per far aderire alle cariossidi il prodotto, e' necessario inumidirle preventivamente impiegando 1/2 litro (per ogni q) di latte magro o acido o anche latte intero o altra sostanza con azione collante. Non usare oli dato che possono influire negativamente sulla germinabilita'. La sostanza collante si distribuisce sulla semente disposta su cemento o plastica (materiali non porosi) continuando a rimescolarla (ad es: con un rastrello); quindi si distribuisce il Mesurol in polvere (senza diluirlo) continuando a rimescolare in modo che tutte le cariossidi siano uniformemente impolverate. La concia puo' essere eseguita anche in una betoniera od altri apparecchi.
N.B. I semi trattati e residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimetazione umana o del bestiame.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Mesurol nei trattamenti liquidi e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Sulle varieta' di melo soggette alla rugginosita' dei frutti (Golden Delicious ad es.) e' consigliabile non miscelarlo con prodotti liquidi.
La concia delle cariossidi di mais puo' essere effettuata anche se sono state precedentemente trattate con TMTD o Captan.
In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo e devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
FITOTOSSICITA' : non impiegare il Mesurol nel periodo della fioritura e, limitatamente alla pomacee, fino a 30 giorni dopo. In condizioni normali d'ambiente e di impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: g 500; Kg 1-5

MESUROL ESCA

LUMACHICIDA-INSETTICIDA GRANULARE
per la distruzione di lumache, chiocciole, limacce, grillotalpa, agrotidi e grilli

MESUROL ESCA

COMPOSIZIONE:
g 100 DI MESUROL ESCA CONTENGONO:
g 4 DI METIOCARB PURO
SOSTANZE ATTRATTIVE, COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 3076 DEL 12/5/1979

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego: 3-5 kg/ha a seconda del grado di infestazione.

Modo di impiego : distribuire il prodotto a spaglio, il piu' uniformemente possibile. Per evitare invece infestazioni dall'esterno e' consigliabile distribuire il prodotto lungo i margini del campo per una larghezza di 1-2 metri.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto deve essere distribuito da solo.
NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA) (SOLO CONFEZIONAMENTO)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 200; Kg 1-5-25

METASYSTOX R

INSETTICIDA SISTEMICO

per irrorazioni contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore come afidi, tripidi, larve di ditteri, cicaline, tentredini, cimici, con azione collaterale contro il ragnetto giallo

METASYSTOX R

COMPOSIZIONE:
g 100 DI METASYSTOX R CONTENGONO:
g 18,5 DI OSSIDEMETON METILE PURO (= 188,7 g/lt)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7699 DEL 2/2/1989

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Colture: Melo, Pero, Pesco, Vite, Ortaggi (cavoli- compresa verza - pisello, fagiolo, cetriolo, pomodoro, porro) Patata, Tabacco, Barbabietola da zucchero, Grano.
Dosi di impiego : 0,12-0,15% (120-150 ml in 100 lt d'acqua). Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Eseguire le irrorazioni su piante completamente asciutte, avendo cura di bagnare bene tutta la chioma sia internamente che esternamente.

Da non applicare con mezzi aerei
Divieto di impiego in serra
COMPATIBILITA' : il Metasystox R e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra: Non e' possibile invece miscelare il Metasystox R con prodotti a reazione alcalina: qualora se ne verificasse la necessita' il trattamento con Metasystox R dovra' essere eseguito 24 ore prima di quello con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, ad es.).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo per animali domestici, bestiame, pesci ed insetti utili. Non intervenire a cavallo della fioritura per non danneggiare gli insetti pronubi; qualora sotto le piante da trattare, ci sia vegetazione in fiore, eseguire il trattamento verso sera quando e' finito il volo delle api.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto di melo pero, pesco, frumento tabacco, barbabietola da zucchero; 21 giorni per ortaggi e 40 giorni prima del raccolto per la vite

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

OFTANOL COMBI

INSETTICIDA

a rapida azione e lunga persistenza per la lotta contro i parassiti animali del terreno: grillotalpa, elateridi, maggiolini e le altre larve di coleotteri, ditteri e lepidotteri su terreni destinati a colture a lungo ciclo vegetativo come patata, barbabietola da zucchero, grano, mais, pomodoro, melanzana, peperone, cavolo, aglio, cipolla, carciofo, soia,tabacco e colture da fiore

OFTANOL COMBI

COMPOSIZIONE:

g 100 DI OFTANOL COMBI CONTENGONO:
g 40 DI ISOFENFOS PURO (= 408 g/lt)
g 10 DI FOXIM PURO (=102 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE.

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.
CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4702 DEL 17/3/1982
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ISOFENFOS 40%, FOXIM 10%
le quali, separatamente, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
ISOFENFOS/FOXIM
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Disinfestazione del terreno in pre-semina o pre-trapianto: contro elateridi, grillotalpa, maggiolini ed altre larve di coleotteri, lepidotteri e ditteri: 3-5 lt/ha diluiti in 500-800 lt d'acqua.
L'Oftanol Combi non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono nel terreno trattato.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : l'Oftanol Combi e' miscibile con prodotti a reazione neutra, e con i diserbanti della nostra gamma Goltix, Tribunil, Atrab Liquido, Sencor.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci. L'Oftanol Combi puo' essere usato solo in pre-semina o pre-trapianto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e'pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A.- FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

PEROPAL

ACARICIDA SPECIFICO

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, piante ornametali in pieno campo ed in serra

PEROPAL

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI PEROPAL CONTENGONO:
g 25 DI AZOCICLOTIN PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED INERTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE E INGESTIONE. NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE CAUTELE. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 4719 DEL 3/3/1982
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dose d'impiego: 0,1-0,14% (100-140 g in 100 lt d'acqua) contro gli acari in frutticoltura (melo e susino), viticoltura, orticoltura (fragola, cetriolo, melanzana e fagiolo), e su piante ornamentali in pieno campo ed in serra impiegando la dose piu' elevata in caso di forti attacchi.
Epoca e modo di impiego: intervenire alla prima comparsa degli acari e ripetere il trattamento in caso di reinfestazione. E' necessario bagnare uniformemente tutta la vegetazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non trattare le rose in serra.
NOCIVITA': e' nocivo per animali domestici, bestiame, pesci ed insetti utili.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 21 giorni prima del raccolto per frutta, 35 giorni prima del raccolto per uva.

**Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

Il prodotto e' anche distribuito da:
DU PONT CONID S.p.A. - Via Veneto, 116 - BOLZANO
SIPCAM S.P.A. - Via Sempione, 195 - PERO (MI)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

POMARSOL 50

FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni in frutticoltura, orticoltura, floricoltura e per la concia delle sementi e dei bulbi da fiore

POMARSOL 50

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI POMARSOL 50 CONTENGONO:
g 47,5 DI TIRAM PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE, DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0973 DEL 9/11/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura: 1) Pomacee: contro la ticchiolatura e il marciume dei frutti: 0,3 % prima e dopo la fioritura; 0,2-0,15% per i trattamenti al verde; 0,3% per i trattamenti pre-raccolta. 2) Drupacee: contro la bolla e la perforazione delle foglie (gommosi): 0,5-0,7% alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno; 0,25-0,3% per i trattamenti primaverili-estivi.
Orticoltura: contro la vaiolatura, il mal bianco ed il marciume dei frutti delle fragole, la botrytis dell'insalata, la peronospora del cetriolo, il mal bianco del carciofo, la ticchiolatura del pomodoro: 0,2-0,4%.
Per la concia delle sementi: g 800/q per cavoli, spinaci, porri, cipolle, insalata, pomodori, sedano e riso; g 300/q per fagioli e piselli.

Floricoltura in pieno campo e in serra : contro la ticchiolatura, la ruggine, la peronospopra, il marciume dei bottoni floreali, il mal bianco della rosa, il carbone del garofano, la botrytis dei gladioli e dei tulipani: 0,2-0,3%.
Per la concia dei bulbi da fiore: immergere i bulbi di tulipani, narcisi e giacinti per mezz'ora in una soluzione al 2,5% (g 250 in 10 lt di acqua), per gladioli impolverare con 8-15 g di Pomarsol 50 per kg di bulbi preventivamente inumiditi.
Bieticoltura: per la concia del seme: g 950/q
Mais e foraggere: per la concia del seme: g 300/q
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Pomarsol 50 e' miscibile con gli antiparassitari , ad eccezione dell' Eradex, Morestan e prodotti a base di rame, arsenico e oli minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e ' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI - APRILIA (LT)
AKZO CHIMICA - VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

POMARSOL ZF

90% ZIRAM PURO - FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni in frutticoltura, orticoltura, floricoltura ed agrumicoltura

POMARSOL ZF

COMPOSIZIONE:
g 100 DI POMARSOL ZF CONTENGONO:
g 90 DI ZIRAM PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI
QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 1917 DEL 19/2/1975
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura : 1) pomacee: contro la ticchiolatura ed il marciume dei frutti: 0,2% prima, durante e dopo la fioritura; 0,15-0,1% per i trattamenti al verde; 0,2% per i trattamenti pre-raccolta.
2) Drupacee: contro la bolla e la perforazione delle foglie (gommosi): 0,3-0,4% alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno; 0,15-0,2% per i trattamenti primaverili-estivi.
Orticoltura : contro l'alternariosi e la peronospora del pomodoro, la peronospora e la septoriosi del sedano, la peronospora della patata, della cipolla e del cetriolo, l'antracnosi e la ruggine del pisello e del fagiolo: 0,15-0,2%.
Floricoltura : contro la ticchiolatura e la peronospora della rosa:0,2%.
Agrumicoltura : contro la fumaggine, il marciume dei frutti:0,15-0,2%.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Pomarsol Zf e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : solo le varieta' di pero Spadona, Gentil Bianca, Gentilona, Camellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Pomarsol Zf.
NOCIVITA' : evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
SILIA - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA- VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100; Kg 1-5

RACUMIN 57

RODENTICIDA
per la difesa da ratti e topi,delle derrate alimentari immagazzinate (cereali, legumi, ortaggi)

RACUMIN 57

COMPOSIZIONE:
g 100 DI RACUMIN 57 CONTENGONO:
g 0,75 DI CUMATETRALIL PURO
COLORANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO
(SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

REGISTRAZIONE N. 0297 DEL 9/5/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati e' prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantita' provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attivita' protrombinica, se diminuzione somministrare vit.K.
Controindicazioni: anticoagulanti.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
1) Per applicazioni in polvere . Distribuire la polvere in strisce strette e dello spessore di circa 5-7 mm, nei locali dove si e' notata la presenza di ratti o topi, in corrispondenza dei fori delle tane o dei punti di ingresso (ad esempio: finestre, porte).
2) Per la preparazione di esche avvelenate in forma solida.
Aggiungere all'esca (purea di patate, cruschello di grano o granoturco, fiocchi di avena con un po' di zucchero, avanzi di cucina), il 5-6% di Racumin 57 (5-6 g ogni 100 g di esca).
3) Per la preparazione di esche avvelenate in forma liquida.
Spolverizzare un sottile strato di Racumin 57 in un recipiente molto piatto, privo di particolari odori, riempiendolo in seguito fino all'altezza di 1 cm.

Attenzione - Il Racumin 57 ha un'aziona cumulativa e quindi, per poter manifestare la sua efficacia deve essere ingerito in piccola quantita' per diversi giorni.

COMPATIBILITA' : il Racumin 57 puo' essere impiegato solo per la preparazione delle esche e non con altri prodotti.
FITOTOSSICITA': per il suo particolare modo di impiego il prodotto non puo' dare origine a fenomeni di fitotossicità.
NOCIVITA': qualora le esche preparate con sostanze alimentari o le esche liquide vengano poste in locali frequentati da animali domestici, e' necessario proteggerle con una cassetta provvista di un foro o due alla base (per permettere l'entrata dei roditori), o una tegola, garantendosi in tal modo che l'esca non venga raggiunta da altri animali.
Se il prodotto viene impiegato secondo le istruzioni e le precauzioni sopraccitate, non risulta nocivo ad animali domestici, bestiame e pesci. Il prodotto non e' nocivo agli insetti utili.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5

SELINON 50 LIQUIDO

INSETTICIDA-FUNGICIDA, DISERBANTE

SELINON 50 LIQUIDO

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI SELINON 50 LIQUIDO CONTENGONO:
g 44 DI DNOC PURO SOTTOFORMA DI SALE
AMMONICO (= 536,8 g/lt),
SOSPENSIVANTI E DILUENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE
IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI
E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI
IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON DISFARSI
DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE
O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 1207 DEL 14/1/1974
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 10.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
INSETTICIDA-FUNGICIDA
Frutticoltura (Pomacee): 1-1,5% contro cocciniglie (S.Jose'), uova di afidi adulti e uova di psilla, larve di carpocapsa e di cacoecia, crisalidi di cemiostoma, acaro rugginoso del pero, cancro del melo, ticchiolatura rameale, eseguendo il trattamento a gemme completamente ferme.
Viticoltura : 0,5-1% contro l'erinosi, il mal dell'esca e l'escoriosi, eseguendo il trattamento dopo la fioritura prima del rigonfiamento delle gemme.
N.B. Non eseguire la scortecciatura prima del trattamento con Selinon 50 Liquido.
Olivicoltura : 0,8-1,5% contro cocciniglie (Saissetia oleae o mezzo-grano di pepe) e fumaggine, eseguendo il trattamento tra gennaio e febbraio a gemme ferme; la dose massima puo' essere impiegata entro il mese di gennaio e solo su piante completamente ricoperte dalla fumaggine.
N.B.: Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Momento del trattamento : scegliere di preferenza le giornate molto umide, a cielo coperto senza vento, in modo che la soluzione asciughi lentamente.
DISERBANTE
Grano : lt 4-6 per ettaro diluiti in 300-600 litri d'acqua, contro tutte le erbe infestanti comprese quelle resistenti agli erbicidi ormonici, come Matricaria chamomilla e Matricaria inodora (camomilla), Veronica sp. (veronica), Stellaria media (stellaria), Polygonum sp. (poligoni). Il trattamento puo' essere eseguito dal momento in cui il frumento presenta 3-4 foglie fino alla fine dell'accestimento e quindi tra gennaio e febbraio. La semina dell'erba medica o del trifoglio nei campi diserbati con Selinon 50 Liquido puo' essere eseguita 15 giorni dopo il trattamento.

N.B. Intervenire in giornate soleggiate, quando e' scomparsa la brina o la rugiada. Se e' necessaria una concimazione azotata, effettuarla qualche giorno dopo il trattamento con Selinon 50 Liquido.
Medica: 1% contro la cuscuta, eseguendo un'irrorazione abbondante limitatamente alla zona infestata, dopo aver falciato l'erba per un margine di 2 metri attorno a tale zona. Per 100 mq di superficie sono necessari circa 30 lt di soluzione. Il trattamento puo' essere eseguito solamente dal secondo anno d'impianto del medicaio.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITÀ: il Selinon 50 Liquido, nell'impiego come insetticida-fungicida, e' miscibile con Oliocin, la miscela permette di combattere contemporaneamente anche le uova di ragnetti rossi. Nell'impiego come diserbante su grano e medica il Selinon 50 Liquido deve essere impiegato da solo.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare sempre a gemme completamente ferme. Il trattamento con Selinon 50 Liquido non deve essere eseguito qualora siano presenti sottocolture (carciofi, altri ortaggi e foraggere).
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. L'erba raggiunta dalle irrorazioni puo' essere falciata o pascolata solamente dopo un'abbondante pioggia o dopo almeno 30 giorni dall'ultimo trattamento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto, come insetticida, e 20 giorni prima del raccolto, come diserbante

**Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
PENWALT - ROTTERDAM (OLANDA)

SOLBAR S

POLISOLFURO DI BARIO
ad elevata solubilita' per trattamenti antiparassitari in frutticoltura, viticoltura e floricoltura
45% di zolfo attivo

SOLBAR S

CLASSE III

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
g 100 DI SOLBAR S CONTENGONO:
g 99 DI POLISOLFURO DI BARIO TECNICO
(CORRISPONDENTE A g 45 MINIMO DI ZOLFO ATTIVO);
SOLUBILIZZANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICO.
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON RESPIRARE LE POLVERI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 3973 DEL 20/12/1980
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 25
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Frutticoltura : Drupacee (pesco, susino, ciliegio): 4-6% contro cocciniglie e mal bianco - Pomacee (melo e pero): 5-7% contro cocciniglie, ticchiolatura e mal bianco.
Viticoltura: 2-3% contro oidio ed erinosi.
Floricoltura: 2-3% contro mal bianco od oidio della rosa.
N.B. - Il trattamento con Solbar S si esegue all'ingrossamento delle gemme.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

AVVERTENZE

Per l'esecuzione dei trattamenti con Solbar S e' consigliabile non fare uso di pompe irroratrici di rame, ma soltanto di pompe irroratrici di ottone, di bronzo o di rame rivestite di piombo.
Qualora non si abbiano disponibili che pompe di rame, queste devono essere lavate piu' volte al termine dei trattamenti.

Le macchie di Solbar S sui vestiti si possono togliere facilmente lavandole con aceto diluito.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA' : il Solbar S e' miscibile con prodotti a base di esteri fosforici; in tal caso e' necessario aumentare di 1/3 la dose di questi prodotti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)
SABED - SOCIETA' BARIO E DERIVATI - MASSA

SURCOPUR

DISERBANTE SELETTIVO
per trattamenti in post- emergenza contro il giavone del riso

SURCOPUR

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI SURCOPUR CONTENGONO:
g 36 DI PROPANIL PURO (= 363,6 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE XILENE.

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE GUANTI ADATTI. NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 2351 DEL 23/10/1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: lt 10
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Campo d'azione : il Surcopur agisce contro il giavone (Echinocloa crusgalli) ed altre erbe infestanti del riso.
Dosi d'impiego : a) Giavone con 1-2-3 foglie: lt 9,5 per ettaro diluiti in 300-500 lt d'acqua; b) Giavone con 3-4 foglie: lt 12 per ettaro diluiti in 300-500 lt d'acqua; c) Giavone dalla 4a foglia all'accestimento: 15-18,5 lt per ettaro diluiti in 300-500 lt d'acqua.
Modo d'impiego : i risultati si ottengono quando il giavone si trova nello stadio compreso tra la prima e la terza foglia. A tale scopo e' consigliabile, dopo la semina del riso, tenere il livello dell'acqua molto basso (circa 10 cm.) in modo che la germinazione del giavone avvenga contemporaneamente. Quando il giavone si trova nello stadio di sviluppo suindicato va eseguita la distribuzione dell'erbicida con la risaia in asciutta; e' sufficiente, pertanto, togliere l'acqua dalla camera 24-36 ore prima del trattamento avendo cura che anche le piantine del giavone siano asciutte. La risaia deve rimanere tale almeno per 24 ore, dopo di che si dovra' ripristinare il livello dell'acqua, mantenendolo il piu' alto possibile per 6-8 giorni. Quindi si riportera' con l'acqua ad un livello piu' basso, ma tale da evitare nuove infestazioni di giavone. Nel caso di riso trapiantato, effettuare la distribuzione del prodotto tenendo gli spruzzatori molti bassi, quasi a livello degli apici delle foglie di riso, per colpire meglio le piantine di giavone che possono essere protette dalla vegetazione del riso gia' abbastanza espansa.
N.B. : non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : il Surcopur puo' essere distribuito in miscela con diserbanti ormonici, non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari e devono intercorrere almeno 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso puo' subire bruciature.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOSSICITA' : alle dosi di impiego piu' elevate il Surcopur, in particolari condizioni, puo' causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie del riso che si risolvono pero' nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudicare lo sviluppo delle giovani piantine di riso. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore. Evitare che la soluzione giunga a contatto con altre colture (medica, trifoglio, pisello, fagiolo, piante da frutto, viti).

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)

TAMARON

INSETTICIDA

TAMARON

COMPOSIZIONE:
g 100 DI TAMARON CONTENGONO:
g 19,5 DI METAMIDOPHOS PURO (= 228,15 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.

ATTENZIONE! DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968, N. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 0813 DEL 14/2/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee : 0,2-0,25% contro afidi, larve in stadio di avanzato sviluppo di Cacoecia (Archips) podana e Capua reticulana.
Drupacee : 0,15-0,25% contro afidi, cidia e anarsia.
Viticoltura : 0,2-0,25% contro eulia, tignole dell'uva e cicaline.
Bieticoltura : 1,75-2,5 lt/ha contro altica, cleono, afidi e nottue.
Fragolicoltura : 0,2-0,25% contro tortricidi e afidi.
Pataticoltura : 2,5 lt/ha contro afidi e dorifora.
Maiscoltura : 0,375-0,5% impiegando 700-800 litri d'acqua per ettaro contro la piralide.
Soia : 0,2-0,25% contro afidi, cimici, cicaline, nottue, tortricidi, con buona azione collaterale contro gli acari.
Floricoltura in pieno campo ed in serra: 0,2-0,25% contro tortricidi, minatrici, afidi, tripidi e aleurodidi.
N.B. - Il prodotto presenta una buona azione collaterale contro gli acari.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : il Tamaron e' miscibile con i fungicidi a reazione neutra; in genere non e' necessario aggiungere insetticidi o acaricidi dato il vasto campo di azione del prodotto. Limitatamente alle pomacee il Tamaron non deve essere miscelato con altri antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : su peri e meli non effettuare piu' di un trattamento al mese. In floricoltura, data la molteplicita' di specie e varieta' coltivate, e' consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante. Non impiegare su crisantemi.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.P.A.- FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-10

UNDENE

CARBAMATO INSETTICIDA
per irrorazioni in orticoltura, floricoltura in campo, frutticoltura e agrumicoltura

UNDENE

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI UNDENE CONTENGONO:
g 50 DI PROPOXUR PURO
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 4282 DEL 16/4/1981

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
L'Undene si impiega su pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, susino, albicocco), agrumi (arancio,mandarino, limone, mandarancio, pompelmo), patata, ortaggi (carciofo, cipolla, porro,cetriolo, insalata, fagiolo, pisello, carota, cavolo, verza, pomodoro) piante ornamentali e da fiore in pieno campo.
Dosi d'impiego : 0,05-0,075% contro gli afidi; 0,075% contro la dorifora della patata; 0,1% contro larve defogliatrici (cavolaia, tentredini), le cocciniglie; 0,1-0,15% contro l'afide lanigero.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Undene e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra; evitare la miscela con prodotti contenenti calce (poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo ad insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100-500; Kg 1

UNDENE 25

CARBAMATO INSETTICIDA
per trattamenti liquidi in orticoltura, frutticoltura, floricoltura, olivicoltura e agrumicoltura

UNDENE 25

COMPOSIZIONE:
g 100 DI UNDENE 25 CONTENGONO:
g 25 DI PROPOXUR PURO
SOSPENSIVANTI, BAGNANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE I

TOSSICO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 1313 DEL 31/10/1975
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi di impiego: 0,1-0,15% contro afidi e dorifora;
0,2-0,25% contro larve defogliatrici, cocciniglie e afide lanigero.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Undene 25 e' miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra, evitare la miscela con mezzi alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e di impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.

NOCIVITÀ: il prodotto e' nocivo ad insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: g 100-200-500; Kg 1-5

UNDENE LIQUIDO

CARBAMATO INSETTICIDA

UNDENE LIQUIDO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI UNDENE LIQUIDO CONTENGONO:
g 18,7 DI PROPOXUR PURO (= 201,96 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE MONOCLOROBENZENE E N,N - DIMETILFORMAMIDE

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 1577 DEL 28/3/1974
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego : 0,1 - 0,15 % contro afidi e dorifora;
0,2 - 0,25 % contro larve defogliatrici, cocciniglie e afide lanigero.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: l'Undene Liquido e' miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra; evitare la miscela con mezzi alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: in condizioni normali d'ambiente e d'impiego e se usato secondo le sopraccitate istruzioni, il prodotto non da' origine a fenomeni fitotossici.

NOCIVITÀ: non irrorare in fioritura per non danneggiare gli insetti utili. Se usato secondo le prescrizioni il prodotto non e' nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante , alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: ml 100-500; lt 1-5-10

USTINEX PD

DISERBANTE TOTALE
in assenza di colture agricole per la lotta contro le infestanti di argini

USTINEX PD

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI USTINEX PD CONTENGONO:
g 33 DI DALAPON PURO
g 37 DI DIURON PURO
g 10,5 DI MCPA PURO (COME SALE SODICO)
BAGNANTI, SOSPENSIVANTI ED ECCIPIENTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI E LA FACCIA. NON RESPIRARE LE POLVERI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 1685 DEL 10/6/1974
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DALAPON 33%, DIURON 37%, MCPA (COME SALE SODICO) 10,5%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DALAPON
Sintomi: irritante delle mucose, nausea.
DIURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3-4 g).
MCPA
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi e momento di impiego: 15-20 kg/ha (15-20 g/10 mq) in 1.000 litri di acqua (1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie), intervenendo dopo la nascita delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 5-10 cm. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo, dato il suo campo di azione contro le infestanti.
FITOTOSSICITA': evitare che il prodotto giunga a diretto contatto con colture sensibili (riso, frumento, ortaggi, vite, alberi da frutta e floreali in genere). Pertanto eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento.
A lavoro ultimato, lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua.
In genere e' consigliabile di non usare le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
SILIA-SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONI INDUSTRIALI-APRILIA (LT)
I.R.C.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DIACHEM - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

VITIRIL

FUNGICIDA ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

VITIRIL

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL PURO
g 56 DI PROPINEB PURO
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE BERE, NE FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

CLASSE II

NOCIVO

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6319 DEL 3/4/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta una confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 10%, PROPINEB 56%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
PROPINEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,20-0,25% (200-250 g per 100 lt d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 0,20% (200 g per 100 lt d'acqua).

Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la prechiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.
Da non applicare con mezzi aerei
- Non impiegare su vivai di vite
- Non impiegare in serra
- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITÀ: il Vitiril è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente Vitiril, sempre agitando e portare a volume con acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

VITIRIL COMBI

FUNGICIDA ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO

per trattamenti liquidi contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata

VITIRIL COMBI

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL COMBI CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL* PURO
g 35 DI DICLOFLUANIDE PURA
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 7204 DEL 3/7/1987

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: OXADIXIL 10%, DICLOFLUANIDE 35%
le quali, separatamente, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL/DICLOFLUANIDE
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite, pomodoro e patata : 0,2-0,25% (200-250 g per 100 litri di acqua), contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata.
N.B. Su vite e pomodoro il prodotto ha una buona azione collaterale contro la muffa grigia (Botrytis) e dissecamento del rachide del grappolo.
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Sulla vite si consigliano non piu' di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente intervenire con prodotti cupro-organici tradizionali o cuprici.
Su pomodoro e patata iniziare i trattamenti dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Avvertenza : usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il Vitiril Combi è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri ad es.), olii minerali ed antiparassitari liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: si possono verificare fenomeni di fitotossicita' se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali. Solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare.
Non impiegare su vivai di vite.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. SANDOZ

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA-VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

TAGLIE AUTORIZZATE Kg 1-5-10-25

VITIRIL COMBI RAMATO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata

VITIRIL COMBI RAMATO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL COMBI RAMATO CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL* PURO
g 30 DI DICLOFLUANIDE PURA
g 15 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.
FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO PER INGESTIONE. IRRITANTE PER GLI OCCHI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE', NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 7201 DEL 3/7/1987
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 10%, DICLOFLUANIDE 30%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 15%
le quali, separatamente, provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL/DICLOFLUANIDE
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
RAME OSSICLORURO
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite, pomodoro e patata : 0,2 - 0,25 % (200 - 250 g per 100 litri d'acqua), contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata.
N.B. : Su vite e pomodoro il prodotto ha una buona azione collaterale contro muffa grigia (Botrytis), maculature batteriche e disseccamento del rachide del grappolo.
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Sulla vite si consigliano non piu' di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente intervenire con prodotti cupro-organici tradizionali o cuprici. Su pomodoro e patata iniziare i trattamenti dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
AVVERTENZA : usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2 - 2,5 kg di formulato per ettaro.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : Vitiril Combi ramato e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri ad es.) ed antiparassitari liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : si possono verificare fenomeni di fitotossicita'se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali. Solo alcune varieta' di uva da tavola si sono dimostrate sensibili per cui si consiglia una prova preliminare.
Non impiegare su vivai di vite.
Non intervenire durante la fioritura.
NOCIVITÀ: il prodotto e' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. SANDOZ

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA- VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

VITIRIL COMPLEX

FUNGICIDA ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

VITIRIL COMPLEX

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL COMPLEX CONTENGONO:
g 8 DI OXADIXIL PURO
g 56 DI PROPINEB PURO
g 3,2 DI CIMOXANIL PURO
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 7779 DEL 22/5/1989
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta una confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 8%, PROPINEB 56%, CIMOXANIL 3,2%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL (derivato dell'urea)
Durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite, nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
OXADIXIL (acetoanilide)
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
PROPINEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,25 % (250 g per 100 lt d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 0,25 % (250 g per 100 lt d'acqua).
Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla vite si consigliano non piu' di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. - Usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono praticolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5 kg di formulato per ettaro.
Da non applicare con mezzi aerei
- Non impiegare su vivai di vite.
- Non impiegare in serra.
- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': il Vitiril Complex e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril Complex in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato cosi' preparato nel recipiente contenente Vitiril Complex, sempre agitando e portare a volume con acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento con Vitiril Complex, che determina la selezione dei ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un idoneo fungicida di copertura. Non applicare mai il Vitiril Complex su vivai di vite

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - VIA X APRILE - COTIGNOLA (RA)

VITIRIL FO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite

VITIRIL FO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL FO CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL* PURO
g 35 DI FOLPET PURO
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6581 DEL 13/12/1985
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 10%, FOLPET 35%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL (acetoanilide)
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
FOLPET (ftalimide)
Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,2-0,25 % (200-250 g per 100 lt d'acqua).
Si consigliano non piu' di 4 trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
AVVERTENZA: 1) usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli.
2) Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Vitiril FO e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri ad es.) e olii minerali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': si possono verificare fenomeni di fitotossicita' se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali e polisolfuri.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. SANDOZ

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

VITIRIL FO RAMATO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite

VITIRIL FO RAMATO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL FO RAMATO CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL* PURO
g 40 DI FOLPET PURO
g 15 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. POSSIBILITA' DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. EVITARE DI RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6459 DEL 11/07/1985
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 10%, FOLPET 40%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL (acetoanilide)
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure
FOLPET (ftalimide)
Irritante per la cute e per le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito,diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
RAME OSSICLORURO
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite : 0,2-0,25% (200-250 g per 100 lt d'acqua).
Si consigliano non piu' di 4 trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
AVVERTENZA: 1) usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli.
2) Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai di vite.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA' : il Vitiril FO ramato e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri ad es.) e olii minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : si possono verificare fenomeni di fitotossicita' se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con oli minerali e polisolfuri. Non intervenire durante la fioritura.
NOCIVITA' : il prodotto e' tossico per gli insetti utili e i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. SANDOZ

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

VITIRIL PR RAMATO

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO

per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

VITIRIL PR RAMATO

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL PR RAMATO CONTENGONO:
g 10 DI OXADIXIL* PURO
g 25 DI PROPINEB PURO
g 15 DI RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO)
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI. PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE
PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MAGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/FACCIA. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE:
REGISTRAZIONE N. 6460 DEL 11/7/1985
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi di acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
OXADIXIL 10%, PROPINEB 25%, RAME METALLO (SOTTO FORMA DI OSSICLORURO) 15%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL (acetoanilide)
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
PROPINEB (ditiocarbammato)
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME OSSICLORURO
Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite : 0,2-0,25 % (200-250 g per 100 lt d'acqua).
Pomodoro : (solo fino alla prima fioritura): 0,2-0,25 % (200-250 g per 100 lt d'acqua).
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Su vite si consigliano non piu' di 4 trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la prechiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. . Usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 Kg di formulato per ettaro.
Da non applicare con mezzi aerei
- Non impiegare su vivai di vite.
- Non impiegare in serra.
- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA' : il Vitiril PR Ramato e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril PR Ramato in poca acqua e in un altro recipiente l'altro formulato: poi versare l'altro formulato cosi' preparato nel recipiente contenente Vitiril PR Ramato sempre agitando e portare a volume con acqua.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non impiegare durante la firotitura.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

* p.a. SANDOZ

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

VITIRIL S

FUNGICIDA ORGANICO SISTEMICO E DI CONTATTO
per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

VITIRIL S

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VITIRIL S CONTENGONO:
g 8 DI OXADIXIL PURO
g 56 DI PROPINEB PURO
DISPERDENTI E COADIUVANTI QUANTO BASTA A 100.

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
NON MANGIARE NE' BERE NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
NON RESPIRARE LE POLVERI.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/FACCIA. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126

OFFICINA DI PRODUZIONE:

REGISTRAZIONE N. 6490 DEL 12/9/1985

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture o corsi di acqua. Non operare contro vento. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta una confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: OXADIXIL 8%, PROPINEB 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
OXADIXIL (acetoanilide):
Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
PROPINEB (ditiocarbammato):
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,25-0,3 % (250-300 g per 100 lt d'acqua).
Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura): 0,25 % (250 g per 100 lt d'acqua).

Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Su vite si consigliano non piu' di 4 trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B.: Usare la dose piu' elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilita' della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5-3 Kg di formulato per ettaro.
Da non applicare con mezzi aerei
- Non impiegare su vivai di vite.
- Non impiegare in serra.
- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
COMPATIBILITA': il Vitiril S e' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril S in poca acqua e in un altro recipiente l'altro formulato: poi versare l'altro formulato cosi' preparato nel recipiente contenente Vitiril S, sempre agitando e portare a volume con acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

STABILIMENTI DI PRODUZIONE AUTORIZZATI:
BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
BAYER ITALIA S.p.A. - FILAGO (BG)

TAGLIE AUTORIZZATE: Kg 1-5-10

VOLATHION EC

INSETTICIDA
per la disinfestazione del terreno

VOLATHION EC

CLASSE I

TOSSICO

COMPOSIZIONE:
g 100 DI VOLATHION EC CONTENGONO:
g 47,5 DI FOXIM PURO (=480,7 g/lt)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100.
CONTIENE 30,6% DI 2-ESANONE (METILBUTILCHETONE)

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE.
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. USARE SOLTANTO IN LUOGO BEN VENTILATO. CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - MILANO - VIALE CERTOSA, 126
OFFICINA DI PRODUZIONE: BAYER ITALIA S.P.A. - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 2476 DEL 15/2/1977
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Contro elateridi, grillotalpa, maggiolini ed altre larve di coleotteri, lepidotteri e ditteri (ad es. llemia): 5-10 lt/ha diluiti in 500-800 lt d'acqua, a seconda del tipo di pompa, eseguendo il trattamento in pre-semina o pre-trapianto.
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

N.B.: dopo aver irrorato il prodotto in modo uniforme sul terreno preventivamente lavorato, e' necessario effettuare un'accurata lavorazione superficiale mediante erpicatura o fresatura, al fine di distribuire uniformemente il prodotto nel terreno.Il Volathion EC deve essere interrato subito dopo l'irrorazione dato che e' sensibile alla luce.
Il Volathion EC non trasmette alle piante alcuno sgradevole odore e sapore.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Volation EC e' miscibile con i prodotti a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer Italia S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

TAGLIE AUTORIZZATE: lt 1-5

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO E SERRA

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi di intossicazione: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregagliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

TERAPIA: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare subito la Pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: AFITAN e' un insetticida emulsionabile che agisce per contatto, ingestione ed asfissia. Inoltre penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti riparati negli accartocciamenti fogliari (afidi, cecidonie) o annidati nell'interno delle foglie (minatori). Il prodotto risulta efficace contro i piu' dannosi fitofagi delle colture floricole intensive in pieno campo e in serra quali: Psille, Tingidi, Tripidi, Afidi, Cocciniglie Cotonose, Tentredini, Tortricidi, Microlepidotteri Minatori, Cecidonie, Tignole.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: si impiega in generale e nei trattamenti a volume normale alla dose di 150-200 ml/hl. Per l'applicazione del prodotto quando si opera ad alto volume, si consiglia di irrorare fino allo sgocciolamento. Associare un comune adesivo bagnante.

AFITAN

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Diazinone puro g 20 (185 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini,
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
TERRANALISI - RENAZZO di CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4840 del 14.06.82

IL PRESENTI CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO: **200 ml**

Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': AFITAN e' miscibile con i piu' comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Alle dosi e con le modalita' raccomandate il prodotto non e' fitotossico.

RISCHIO DI NOCIVITA': non trattare durante la fioritura. Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE:
50 - 100 ml, 1 - 5 litri

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi di intossicazione: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Poco efficace la Pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO: DACUTRIN 20 EC e' un insetticida caratterizzato da una azione citotropica mediante la quale riesce a penetrare nel mesocarpo dei frutti e nel mesofilo delle foglie. In tal modo e' possibile combattere anche parassiti che si trovano in posizioni riparate. **DACUTRIN 20 EC** e' specifico nella lotta contro le larve della mosca delle olive, la mosca delle ciliege e della frutta. **DACUTRIN 20 EC** va impiegato alle seguenti dosi: Olivo: Mosca, Tignola, e Oziorrinco alla dose di 250-300 ml per quintale acqua. Carciofo: contro la Depressaria, alla dose di 250 ml per quintale acqua. Sedano-Spinacio-Asparago: contro la Mosca alla dose di 250 ml per quintale d'acqua. Vite: Acaro giallo alla dose di 200 ml per quintale acqua. Ciliegio-Pesco-Albicocco: Mosca della frutta tutti alla dose di 150 ml per quintale acqua. Melo: Cemiostoma alla dose di 200 ml per quintale acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DACUTRIN 20 EC

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Dimetoato puro g 18 (189 g/l)
Emulsionanti e solventi q.b. a g 100

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 2170 del 10.04.76

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **500 ml**

COMPATIBILITA': DACUTRIN 20 EC e' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': e' importante non impiegare **DACUTRIN 20 EC** in irrorazioni a basso volume sulle seguenti varieta' di olivo: Coratina, Simona, canina, Vernina, Marsella, Bosana, La Dritta, Terza Grande, Frantoio e Itrana.

NOCIVITA': Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 200 ml, 1 litro

ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

TERAPIA: sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

CONTROINDICAZIONI: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: acaricida per la lotta contro Neanidi ed adulti dei ragnetti rossi ed acari in genere infestanti colture floricole entensive in pieno campo e/o in serra. **DICARON** possiede efficacia e persistenza d'azione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: si impiega alle dosi di 95 ml per 100 litri di acqua. In caso di forti infestazioni la dose puo' essere opportunamente aumentata. I trattamenti si effettuano alla comparsa delle forme mobili degli acari e se necessario vanno ripetuti. Diluire il prodotto nel quantitativo totale di acqua rimescolando bene.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto e' miscibile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese)

DICARON

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro g 33 (360 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: BUTANOLO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini.
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande.
-conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
TERRANALISI srl - RENAZZO di CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5075 del 29.11.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 litro**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': e' tossico per gli insetti utili.

SOSPEMDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 200 ml

ALTRA OFFICINA DI PRODUZIONE:

DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DORITAN

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Carbaril puro (esente da naftolo) g 47.5
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per inalazione e ingestione;
-irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del MInisteto della Sanita' n. 5449 del 28.12.83
IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: inibitore della acetilcolinesterasi, con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomalogia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.- Sintomi muscarinici: disturbi della accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorea e broncorea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremorie fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
CONSIGLI TERAPEUTICI: Atropina.
CONTROINDICAZIONI: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: DORITAN e' un insetticida che si impiega in pieno campo o in serra contro Afidi del ciclamino, delle azalee, del crisantemo, della dalia, del garofano, del geranio, del giacinto, del tulipano, del gladiolo e dell'iris, della pianta di vetro (impatiens), del pisello odoroso, della rosa, della viola del pensiero, dell'asparago ornamentale, dell'edera variegata; Tripidi del ciclamino, del gladiolo e dell'iris, dell'ortensia, della poinsettia, della begonia, delle felci: Mosca bianca del narciso, delle azalee, del geranio, della rosa, della primula, del colens, delle felci, dell'edera variegata, del ficus, del filodendro, della palma e delle piante grasse (euforbia, aloe, echinocactus, semprevivum, sanseveria); Cimici del crisantemo, dell'ortensia, della salvia splendens; Criocera del giglio, della viola del pensiero, dell'asparago ornamentale; Forbicine della dalia; Bega verde del garofano; Bruchi del giacinto; Nottue del gladiolo e dell'iris; Tentredini della rosa; Oritore della salvia splendens e della viola del pensiero; Altiche e Lepidotteri minatori delle foglie della violaciocca.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: DORITAN si impiega alla dose si 180-200 g/hl d'acqua. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantita' fino ad ottenere la concentrazione prevista.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': DORITAN e' compatibile con la generalita' dei fitofarmaci di piu' comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZE: in caso si miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere riservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHIO DI NOCIVITA': l'impiego del **DORITAN** e' nocivo per gli animali domestici, per il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili. Non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 100 g

DRUPAX

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Ziram puro g 71.2
Coadiuvanti e inerti q.b.a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per ingestione;
-irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori dalla portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **TERRANALISI** - RENAZZO di CENTO

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4133 del 11.07.85
IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **Kg 1**

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, convulsione, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da aponazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: si impiega a dosi variabili da 150 a 300 grammi per ettolitro di acqua nei trattamenti al verde contro la ticchiolatura del melo e del pero, cancro dei rametti, septoria alternaria delle colture orticole (fagioli, sedani, patate, pomodori) e floreali. Alla dose di 600-800 g per ettolito d'acqua si usa nei trattamenti autunno invernali alle drupacee, contro la gommosi parassitaria e la bolla.
DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il prodotto e' miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con olii minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della mescolazione compiuta.
FITOTOSSICITA: varieta' di peri sensibile allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 50 - 100 - 200 - 500 g, 5 kg

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi di intossicazione: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregagliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare subito la Pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO: ENOTHION e' un insetticida che consente agli operatori agricoli di controllare diversi insetti.
DOSI E SETTORI APPLICATIVI: 150-200 ml ogni 100 litri di acqua contro: Frumento, Mais e Cereali minori: Afidi, Cecidomie, Tripidi e Nottua gialla. Erba Medica, Trifoglio e foraggifere in genere: Afidi, Apion, Misurino, Fitonomo. Orticoltura: Criocera dell'asparago, Cavolaia, Nottua e Punteruolo del cavolo, cavolfiore, verza e crucifere in genere, nottue del carciofo, cardo, pisello, fava, fagiolo, insalata, indivia, scarola, radicchio, cetriolo, melone, cocomero e peperone. Melo e Pero: Afide verde, A.lanigero, Antonomo, tentredini, Carpocapsa, Cocciniglia di S.Jose', Rinchite, Cacoecia, Pandemis, Drupacee (Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco): Tignola orientale del pesco, Tentredini delle susine, Afide verde. Mandorlo: Oplocampa, Afide. Vite: Cicaline, Pulvinaria, Cocciniglia, Cotonosa, Sigaraio, Tignola e Tignoletta. Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, arancio amaro, bergamotto, cedro): Acaro delle meraviglie, Cimice verde, Afidi.

ENOTHION

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Malation g 57 (598 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100
Contiene: XILENE

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
-irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-evitare il contatto con gli occhi;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone;
-usare guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM spa - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5678 del 28.12.83

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO: **500 ml**

Riferimento partita:

Olivo: Tignola, Fleotribo, Fleotripide. Barbabietola da zucchero: Afide nero, Mosca. tabacco: Tripide, Cimice. Patata e Pomodoro: Afidi. Garofano in pieno campo: Bega verde, Tripide. Piante forestali: Afidi, Bombice, Limantria, Processionaria. Per la difesa delle derrate in magazzino: Cereali e leguminose da granella per il controllo di Calandre o Punteruoli, Tignole, Tenebrio, Tribolio, Struggigrano, Silvano, Cappuccino, Tonchi, Trogoderma impiegare 2,4 litri di ENOTHION in 100 litri d'acqua necessari per disinfestare 125 t di granella. La distribuzione della soluzione viene eseguita al momento dell'immagazzinamento delle derrate cercando di ottenere la massima uniformita' nella massa. Per utilizzare le derrate come alimento, sia umano che al bestiame, devono trascorrere almeno 30 giorni dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto e' miscibile con i piu' comuni insetticidi ad anticrittogamici, si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 100 - 200 ml

ERBICIDA TOTALE LIQUIDO

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia puo' essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficolta' nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
TERAPIA: In caso di ingestione, ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicita'.
CONTROINDICAZIONE: non dare ossigeno.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: erbicida totale per infestanti monocotiledoni e dicotiledoni. Si impiega per il diserbo di strade, banchine, guard-rails, reti di protezione, aiuole spartitraffico, fossi, canali, piazzole di sosta, aereoporti, depositi militari, aree industriali e civili, linee ferroviarie alla dose di 2-10 ml per litro d'acqua per metro quadro. Distribuire il prodotto uniformemente e irrorare abbondantemente se non e' prevista una pioggia imminente.

ERBITAN LIQUIDO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Diquat puro g 10 (100 g/l)
Solvente q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
-irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle..

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare sotto chiave;
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fuamre durante l'impiego;
-non respirarne i vapori;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immedialamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5602 del 28.12.83

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **500 ml**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA: trattandosi di un diserbante disseccante, il prodotto puo' arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto usare con precauzione. Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per gli altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.

RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto, a seguito dei trattamenti, e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 100 ml

ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Propargite 30%; Fenson 25%
le quali, separalamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Per la **PROPARGITE:**
SINTOMI: irritante per la cute e le mucose. Fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni a SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione. Alterazioni: ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exolus per collasso vascolare periferico.
TERAPIA: sintomatica. Ospedalizzare.
CONTRINDICAZIONI: non provocare il vomito.
Per il **FENSON:**
SINTOMI: irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
TERAPIA: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: FENSOMITE 55 E e' costituito dall'unione di due sostanze attive, il propargil ed il fenson., ad azione complementare. L'azione di contatto di queste due sostanze assicura un controllo contro tutti gli stadi di sviluppo (uova larve e adulti) degli acari. **FENSOMITE 55** e' consigliato per la lotta contro le piu' comuni specie di acari (tetronichidi, eriofidi, tarsonomidi), ed in particolare contro i ceppi resistenti ai piu' comuni acaricidi che infestano le piante da frutto: agrumi, albicocco, ciliegio, mandorlo, melo, noce, nocciolo, pesco, susino; vite; colture orticole: aglio, carciofo, cavolo, cavolfiore, carota, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolini, finocchio, insalata, melone, peperone, pomodoro, porro, spinaci, sedano, patata; le colture floreali in pieno campo.

FENSOMITE 55 E

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Propargite pura g 30 (315 g/l)
Fenson pura g 25 (262 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
-irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne'. fumare durante l'impiego;
-non respirarne i vapori;
-evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare guanti adatti;
-in caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
TERRANALISI - RENAZZO di CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita' n.2915 del 27.01.79

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **200 ml**

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: : dosi per 100 litri di acqua: 140 ml nella generalita' dei casi e nelle fasi iniziali dell'infestazione. 190 ml in caso di attacchi massicci e con infestazioni in fase avanzata. Per l'applicazione del prodotto si consiglia di impiegare un forte quantitatico d'acqua fino allo sgocciolamento quando si opera ad alto volume e di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice. Nei trattamenti a medio volume e quando si utilizza la meta' di acqua rispetto all'alto volume, e' necessario raddoppiare la dose di **FENSOMITE 55** e quella dell'adesivo bagnante. I migliori risultati con il **FENSOMITE 55** si ottengono quando le irrorarazioni sono effettuate a temperatura superiore ai 18°C. Il prodotto si versa direttamente e lentamente sotto agitazione del quantitativo di acqua richiesta o nella poltiglia antiparassitaria gia' preparata.
DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': FENSOMITE 55 E e' compatibile con la generalita' dei fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina come la poltiglia bordolese, i polisolfuri e gli zolfi. La miscela con i prodotti in polvere bagnabile non e' consigliabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': a causa dei fenomeni fitotossici non trattare fragole, pero, cucurbitacee, fagioli e rosa nonche' le cultivar di melo Golden, Delicius. Dopo un trattamento con oli, lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con **FENSOMITE.** Sulla Vite non trattare in prefioritura.
RISCHI DI NOCIVITA': FENSOMITE 55 E e' tossica per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 50 ml

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregagliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare la Pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: FENTAN viene impiegato contro gli insetti delle colture floricole in pieno campo e/o in serra.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: **FENTAN** si impiega alla dose di 100-150 ml/hl di acqua. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere, alla miscela, un adesivo bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FENTAN

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Fenitrotion puro g 47,5 (475 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: ISOBUTANOLO

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile;
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande;
-conservare lontano da fiamme e da scintille; non fumare;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirarne i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone;
-in caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
TERRANALISI - RENAZZO di CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5076 del 29.11.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **200 ml**

COMPATIBILITA': FENTAN e' miscibile con i piu' comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario, pertanto, far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 1 kg

ALTRA OFFICINA DI PRODUZIONE:
DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

FUNGHITAN 3

CLASSE III

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo puro (da solfato) g 15
Zineb puro g 2.5
Maneb puro g 22.5
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente e di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** spa - ALBANO S.ALESSANDRO
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 3764 del 16.06.80

Riferimento partita:

CONTENUTO: **100 g**

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE

NORME PRECAUZIONALI:
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Non impiegare in serra- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Solfato di rame 60%; Zineb 2.7%; Maneb 22.5%le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
per il SOLFATO DI RAME:
nocivo per ingestione. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle; irritante per gli occhi.
SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello dellemucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA: gastrolisi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale e' agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Per ZINEB e MANEB:
SINTOMI: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione:occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO: Viene comunemente usato in viticoltura contro la peronospora, alle dosi seguenti pe 100 litri di acqua:- trattamenti prefiorali: 250-350 g;- trattamenti dopo la fioritura (importantissimo): 300-350 g;- trattamenti dallo sviluppo degli acini sino alla fase di grappolo serrato: 300-350 g;- trattamento di chiusura: 350-400 g. Si impiega in unione, ove occorre, con ZOLFO COLLOIDALE e BAGNABILE e con DINOCAP, per la lotta allo oidio.Trova impiego, alla dose di 300-350 gr/hl di acqua, contro la peronospora anche sui pomodori solo fino alla prima fioritura e su mele contro ticchiolatura e cancri.Nelle dosi necessarie, va stemperato a parte in poca acqua e poi versato nel serbatoio dell'irroratore vuoto, agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': salvo le miscele con zolfi e dinocap, non e' consigliabile eseguire miscele con altri antiparassitari ed in particolare con presidi sanitari a base di captano, captafol, folpet, dodina, azinphos metile, binapacryl, carbaryl, endosulfan, dimethoato, esteri fosforici.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego di questo prodotto, come di tutti quelli a base della miscela solfato di rame, maneb e zineb, su: alcune varieta' di melo (Abbondanza o Belfort, Black Ben Davis, Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, King David, Morgenduft o Imperatore, Renetta del Canada', Rome Beauty, Rosa Mantovana, Stayman o Stayman Winenesap, Staymared), alcune varieta' di pero (Abate Fetel, Butirra Clairgeau, Butirra d'Anjou, Butirra Giffard, Buona Luisa d'Avranches, Dr.J.Guyot, Favorita di Clapp, COntessa di Parigi, Kaiser Alexander, Passa Crassana, Trionfo di Vienna, WIlliam, Armella, Coscia, Decana del Cmizio, Gentile, Gentilona, Giardino, Mora, S.Maria, Scipione, Spadona, Spadoncina, Spina Carpi). Puo' inoltre essere fitotossico a temperature inferiori ai 18C e con umidita' relativivamente alta 85-90 % su tutte le colture.

NOCIVITA': tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 1 - 5 kg

HUMOSAN

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 7,4
Coformulanti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone;
-in caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4841 del 19.06.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 kg**

INSETTICIDA ESCA GRANULARE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Evitare di respirare i vapori.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregagliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazioni e sudorazione, bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia,
ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
CONSIGLI TERAPEUTICI: Atropina ad alte dosi, fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Somministrare la Pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro gli insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, agrotidi, grillotalpe che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra. Dosi e modalita' d'impiego: si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 metri quadrati (40-60 Kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.
RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario, pertanto, far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 5 - 10 - 25 Kg

ACARICIDA POLIVALENTE LIQUIDO EMULSIONABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
CONTROINDICAZIONI: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO: KELT E 42 e' un acaricida efficace contro i piu' importanti acari delle principali colture. La sua azione si estende a molte specie di acari resistenti agli altri acaricidi. Agisce per contatto contro gli adulti e le neanidi. Risulta meno efficace contro le uova, ma grazie alla sua azione residua agisce profondamente contro le ninfe in via di formazione. **KELT E 42** e' caratteirizzato da una rapida azione abbattente e da una lunga attivita' residua (da 1 a 2 mesi). **KELT E 42** viene impiegato per la lotta contro le neanidi e gli adulti di Ragni rossi e gialli che infestano le piante da frutto quali: POMACEE - DRUPACEE - AGRUMI - VITE, LE COLTURE ORTIVE quali: carciofo - cucurbitacee - pomodoro - peperone - patata - finocchio - bietola - sedano - spinacio , LE COLTURE FLOREALI in pieno campo o in serra e le PIANTE ORNAMENTALI.

KELT E 42

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro g 42 (460 g/l)
Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-infiammabile
-Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini.
-conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande.
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirarne i vapori;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX

Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
TERRANALISI - RENAZZO di CENTO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5834 del 27.03.84

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **100 ml**

DOSE D'IMPIEGO: 95-125 ml per 100 litri d'acqua. Si consiglia di effettuare il trattamento all'inizio della Primavera alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi durante l'estate, iniziare i trattamenti appena compaiono gli adulti. Nel caso di forte infestazione e con la presenza di numerose uova, effettuare due trattamenti alla distanza di 10/14 giorni allo scopo di distruggere totalmente anche gli adulti nati successivamente. Con i due trattamenti a breve distanza le piante rimarranno immuni per molto tempo. I migliori risultati si ottengono irrorando abbondantemente le piante in modo da ottenere una completa copertura. In caso di foglie difficilmente bagnabili, aggiungere 50 ml di bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Nei trattamenti primaverili-estivi **KELT E 42** si puo' mescolare con un acaricida-ovicida. **KELT E 42**, inoltre e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': e' tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 1 litro

MAN 50

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Maneb puro g 50
Bagnanti, sospensivanti, inerti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi;
-usare guanti adatti.
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **BIMEX** - ISOLA VICENTINA (VI)
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4049 del 11.12.80

Riferimento partita: CONTENUTO: **500 g**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.Conservare in luogo fresco ed sciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto d'impiego in serra. Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: MAN 50 si prepara versando la dose necessaria nel totale d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE: Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero 300-350 g per 100 litri d'acqua. POMACEE: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella: 300-350 g per 100 litri d'acqua. POMODORO: solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Atracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi: 300-350 g per 100 litri d'acqua. PIOPPO: Marsonina, Ticchiolatura: 400-450 g per 100 litri d'acqua. TABACCO: Peronospora tabacina: 300 g per 100 litri d'acqua. GAROFANO: Ruggine, Eterosporiosi, Alternariosi: 300-350 g per 100 litri d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': MAN 50 e' compatibile con i comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese)
FITOTOSSICITA': Puo' produrre fenomeni di fitotossicita' su germinelli di tabacco e su alcune varieta' di Pero sensibili al Maneb (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Conscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna).
RISCHI DI NOCIVITA': e' tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 1 - 5 - 10 - 25 kg

ALTRA OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

MANCOVAL 60

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE:
BIMEX - ISOLA VICENTINA (VI)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5842 del 27.03.84

Riferimento partita: CONTENUTO: **100 g**

FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto d'impiego in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
TERAPIA: sintomaticae; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: **MANCOVAL 60** e' un fungicida a base di Mancozeb per la concia a secco dei semi di Grano, Mais, Riso, Barbabietole da zucchero e colture orticole.
MANCOVAL 60 non altera il potere germinativo del seme anche in presenza di lesioni o dopo una permanenza prolungata in magazzino del seme trattato. Possiede un ampio spettro di azione per cui e' molto efficace contro la maggior parte dei funghi parassiti dei semi. **MANCOVAL 60** si impiega alle seguenti dosi: GRANO: Contro Carie (Tilletia tritici); Fusariosi (Fusarium nival) e Carboni esterni: 200 g per q.le di seme. MAIS: Contro Carbone (Ustilago maydis), Elmintosporiosi (Helmintosporium maydis) e le contaminazioni esterne di Fusarium moniliformi e da Gibberella zeae: 300 g per q.le di seme. RISO: Contro Brusone (Piricularia oryzae), Elmintosporiosi (Helmintosporium aryzae) e le contaminazioni esterne di Fusarium sp: 350-400 g per q.le di seme. COLTURE ORTICOLE: Contro le contaminazioni esterne da Fusarium sp., Rhizoctomia solani, Pythium sp.: 300-800 g per q.le di seme in funzione del tipo di seme. Per assicurare una buona azione fungicida la concia deve essere eseguita in modo da miscelare intimamente ed uniformemente **MANCOVAL 60** con i semi da trattare.
Per conciare piccole quantita' di seme spargere la quantita' di prodotto necessaria sul mucchio di semi posti su un telo o un pavimento liscio, rimescolando la massa con una pala fino a miscelazione uniforme. Altro sistema comodo e' quello di riempire un sacco per tre quarti della sua capacita' di semi e **MANCOVAL 60,** capovolgendo ripetutamente fino a miscelazione uniforme. Per la concia di elevate quantita' di seme e' necessario servirsi di attrezzature specifiche (per es. un cilindro rotante).
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
COMPATIBILITA': **MANCOVAL 60** e' compatibile con gli insetticidi impiegati per la concia del seme o per la disinfestazione del terreno.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 1 kg
ALTRA OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

MICORAN

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Folpet puro g 18.5
Rame metallo puro (da ossicloruro tetraramico) g 25
INERTI E DILUENTI q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo a contatto con la pelle e per ingestione;
-irritante per gli occhi;
-possibilita' di effetti reversibili;
-puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 0539 del 29.02.72

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA CUPROORGANICO POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Folpet 18.6%, Rame 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Per il FOLPET:
irritante per la cute e le mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza alla terapia; irritazioni gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibile anemia e nefropatia (ematuria, proteinouria, urobilinogeno nelle urine).
TERAPIA: sintomatica.

Per il RAME:
denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA: gastrolisi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale e' agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO: Viticoltura: contro Peronospora e Botrite.
Dosi d'impiego: 300 g per hl di acqua.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: sospendere i trattamenti su uve da vino almeno due settimane prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': sconsigliamo l'impiego del prodotto nei trattamenti a cavallo della fioritura.

NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utile e pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 100 g, 5 kg

SEPRAVAX M

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Ossicarbossina pura g 15
Mancozeb puro g 50
Bagnanti e disperdenti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante delle vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dall'umidita';
-conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **BIMEX** - ISOLA VICENTINA
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4842 del 21.06.82

Riferimento partita:

CONTENUTO: **1 Kg**

FUNGICIDA IN MICROGRANULI BAGNABILI PER ROSA E GAROFANO IN PIENO CAMPO

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto di uso in serra. Divieto di uso su colture diverse da quelle indicate.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Ossicarbossina 15%; Mancozeb 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Per la Ossicarbossina: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Per il Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione.SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
CARATTERISTICHE: SEPRAVAX M e' un fungicida ottenuto dalla combinazione della ossicarbossina ad azione sistematica con il mancozeb ad azione preventiva di copertura. Il prodotto si impiega prevalentemente sul garofano in trattamenti fogliari per il controllo della Ruggine, Alternaria, carbone (Heterosporium echinulatum), Botrite, Septoria, Fusarium roseum.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: SEPRAVAX M si impiega alla dose di 200 g in 100 litri di acqua con applicazioni ripetute alla distanza di 7-8 giorni e bagnando bene le piante fino allo sgocciolamento. In trattamenti curativi, soprattutto in presenza di attacchi di ruggine, il prodotto si applica alla dose di 250-300 g in 100 litri di acqua. Si effettuano 3-4 trattamenti alla distanza di 3-4 giorni, dopo di che la ruggine sara' bloccata, per continuare poi alla cadenza settimanale. Durante il periodo estivo si raccomanda di eseguire il trattamento verso sera per favorire l'assorbimento dell'ossicarbossina durante la notte. ROSA Contro la ruggine e le altre malattie della Rosa, **SEPRAVAX M** si applica alla dose di 200-250 g in 100 litri di acqua alla comparsa delle prime pustole. I trattamenti vengono ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scomparsa della malattia.
Preparazione della miscela: sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': SEPRAVAX M e' compatibile con i piu' comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ALTRA TAGLIA: 200 g

TALPICIDA R1

CLASSE II

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Tallio solfato puro g 1
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per inalazione e ingestione
-pericolo di effetti cumulativi.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini
-conservare lontano da alimenti, mangimi, e bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-evitare il contatto con la pelle;
-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone;
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 5071 del 29.11.82

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **200 g**

ESCA TALPICIDA

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Evitare di respirare i vapori. - Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: dose tossica per l'uomo 6-15 mg/Kg, un grammo puo' essere mortale.
SINTOMI: assorbimento rapidissimo per qualunque via d'introduzione con distribuzione altrettanto rapida in tutti i tessuti, localizzandosi in sede intracellulare. Dopo poche ore nausea, vomito, stipsi. Dopo 8-12 ore nevralgie molto dolorose agli arti inferiori, alla linguea, con iperreflessia, dolore retrosternale ed addominale (retrazione dell'addome). Dalla 2^-3^ settimana: sindrome neurotossica centrale e periferica generalizzata fino a paralisi, iper-iporeflessia. Pigmentazione scura della radice dei capelli; infine alopecia. Striscie bianche trasversali delle unghie.
TERAPIA: gastrolusi ripetute nelle prime ore con carbone attivo, blu di Prussia 250 mg/Kg/die in 200 ml al 15% di mannitolo/die per sondino naso-gastrico per superare lo spasmo pilorico, nei primi 2-3 giorni, quindi per os e continuare fino a scomparsa del tallio in urine e feci.
CONTROLLARE: K.emia. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: attivo contro le talpe che infestano le colture floricole intensive in pieno campo e/o in serra.
ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI DI IMPIEGO: mettere 10/20 granuli nell'interno di ogni galleria introducendoli per circa 20/30 centimetri.
AVVERTENZA: Usare guanti di gomma o P.V.C. Non toccare assolutamente con le mani.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': e' miscibile con i piu' comuni talpicidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHIO DI NOCIVITA': Il prodotto e'tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina ed i pesci. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRA TAGLIA: 1 kg

TETROSSIL

CLASSE II

NOCIVO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
Rame metallo puro (da rame ossicloruro) g 50
Diluenti, bagnanti, disperdenti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:
-nocivo per ingestione;
-irritante per gli occhi;
-puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle,
-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti.
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **IRCA** - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Registrazione del Ministero della Sanita' n. 2896 del 23.12.78

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **5 Kg**

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

TERAPIA: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: TETROSSIL e' una formulazione cuprica. Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospora della vite, ticchiolatura delle pomacee, bolla e corineo delle drupacee (solo in trattamenti invernali), cercospora della bietola, occhio di pavone dell'olivo, antracnosi alternariosi e septoriosi delle colture orticole (patata, pomodoro, sedano, pisello, cardo, melone) ed ornamentali in pieno campo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: VITE: contro la peronospora alla dose di 250-500 g/hl; BIETOLA: contro la cercospera 250-500 g/hl (patate, pomodoro, pisello, cardo, melone): contro le malattie fungine dose 250-500 g/hl; PERO: contro la ticchiolatura alla dose di 700-900 g/hl, nei trattamenti autunno invernali, 300-400 g/hl nei trattamenti prefiorali, la dose va ridotta a 100-200 g/hl nei trattamenti post-fiorali; MELO: contro la ticchiolatura alla dose di 700-900 g/hl nei trattamenti autunno-invernali, 300-400 g/hl nei trattamenti prefiorali, la dose va ridotta a 100-200 g/hl nei trattamenti post-fiorali; OLIVO: contro l'occhio del pavone alla dose di 300-400 g/hl; ALBICOCCO: contro corineo e bolla (per trattamenti invernali) 600-700 g/hl; MANDORLO: contro bolla e corineo (solo in trattamenti invernali) 500-600 g/hl; CILIEGIO: contro corineo, marciume bruno (solo in trattamenti invernali) 500-600 g/hl; PESCO: contro bolla e corineo (solo in trattamenti invernali) 1000-2000 g/hl; PATATA: contro peronospora e alternariosi alla dose di 250-500 g/hl; POMODORO: contro perospora, alternariosi, septosi, batteriosi alla dose di 250-500 g/hl; SEDANO: contro septoriosi alla dose di 250-500 g/hl; PISELLO: contro peronospora, ruggine, antracnosi alla dose di 250-500 g/hl; CARDO: contro peronospora alla dose di 250-500 g/hl; MELONE: contor peronospora alla dose di 250-500 g/hl; ROSA (in pieno campo): ruggine, ticchiolatura e peronospora alla dose di 250-500 g/hl; CICLAMINO (in colture in pieno campo): contro maculatura fogliare, antracnosi alla dose di 250-500 g/hl. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unita' di superficie, la stessa quantita' di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela, un adesivo-bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': TETROSSIL e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osseravate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo (+) e di pero (++) cuprosensibile il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(+) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgen tuft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana.
(++) Abate fatel, Buona Luigia d'Avraches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot (Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 1 kg

ZIMANEB 60

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Manebpuro g 55
Zinebpuro g 5
Bagnanti, sospensivanti, inerti q.b. a g 100
NATURA DEL RISCHIO:
-Irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti;
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VIC.(VI)

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 4186 del 17.02.81

Riferimento partita: CONTENUTO: **200 g**

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Divieto di uso in serra. Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Maneb 55%; Zineb 5% le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione: Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: ZIMANEB 60 si prepara versando la dose necessaria nel totale d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Viene Impiegato alle seguenti dosi: VITE: Contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: 250/350 g per ettolitro. POMACEE: Contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Altemaria, Glomerella: 200-250 g per ettolitro. POMODORO: solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora, Antracnosi, Altemariosi, Septoriosi, Cladosporiosi: 200-250 g per ettolitri. PIOPPO: Contro Marsonina, Ticchiolatura: 400 g per ettolitro. TABACCO: Contro Peronospora, Tabacina: 200 g per ettolitro. GAROFANO: In pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi: 200-250 g per ettolitro. CEREALI IN CAMPO: Contro Elminthosporium sp., Rhynchosporium secalis, Alternaria sp., Dilosphora alopecuri, Fusarium sp., Cladosporium ap., Ustilago sp., Tilletia sp., Ophiobolus sp., Cercosporella sp., Rhizoctomia sp., Drechslera sp., Cochliobolus savitus, Pithium sp., Aspergillus Flavus: 2-2,5 kg per ettaro su 10 hl di acqua. CONCIA DI SEMI GRANO: Contro carie (Tilletia tricidi), Fusariosi (Fusarium nivale): 200 g per Q.le di seme. MAIS: Contro Fusariosi (Fusarlum monoliformi), Gibberella (Gibberella zeae): 400 g per Q.le di seme. RISO: Contro Brusone (Pelicularia Oryzae), Fusarium sp.: 250/350 g per Q.le di seme. BARBABIETOLA: Contro Mal del Piede (Phoma batae), Fusariosi (Fusarium sp.), Mal vinato (Rhizoctonia solani), Cercosporiosi (Cerconospora beticola): 800 g per Q.le di seme. SEMENTI ORTICOLE: Contro Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Phitium sp.,: 300/800 g per Q.le di seme a seconda del tipo di seme.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': ZIMANEB e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' produrre fenomeni di fitotossicita' su alcune varieta' di Pero sensibili allo Zineb (Abate fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Conscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Puo' provace fitotossicita' sui germinelli di Tabacco.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e' tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ALTRA TAGLIA: 1 kg

ALTRA OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM spa- ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

ZIMASOL

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Maneb puro g 24
Zineb puro g 2,5
Zolfo puro (esente da selenio) g 20
Bagnanti, sospensivanti, inerti q.b. a g 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO:
-irritante per le vie respiratorie;
-puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
-conservare fuori della portata dei bambini;
-conservare al riparo dell'umidita';
-conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
-non mangiare, ne' bere, ne' fumare durant el'impiego;
-non respirare le polveri;
-evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
-usare indumenti protettivi e guanti adatti.
-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BIMEX - Via Cogolla 5 - ISOLA VICENTINA (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: **BIMEX** - ISOLA VICENTINA
Registrazione del Ministeto della Sanita' n. 3839 del 19.06.80

IL PRESENTE CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita: CONTENUTO: **500 g**

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare il recipiente ben chiuso.- Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:- ***Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Divieto d'uso in serra. Divieto d'uso su colture diverse da quelle indicate.***

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Maneb 24%; Zineb 2,5%; Zolfo 20%
le quali, solo per il Maneb e lo Zineb, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: ZIMASOL si prepara versando la dose necessaria nel totale d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE: Peronospora, Oidio 600-700 g per 100 litri d'acqua. POMACEE: Ticchiolatura, Mal Bianco, Septoriosi 600-700 g per 100 litri d'acqua. POMODORO: fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi 600-700 g per 100 litri d'acqua. GAROFANO: Ruggine, Alternariosi 600-700 g per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': ZIMASOL non e' compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP e con Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Puo' arrecare danno alle seguenti varieta' di PERE sensibili allo Zineb: Abate fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Conscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. Per la presenza dello Zolfo, inoltre, puo' arrecare danno alle seguenti cultuvar di: MELE (Black Ben Davis, Black Stayman, Cavilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap); PERE (Buona Luisa Davranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio); VITE (Sangiovese).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattementi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ALTRE TAGLIE: 1 - 5 - 10 kg

INSETTICIDA POLVERE SECCA

BIP P

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
- Clorfenvinfos puro . . . . g. 9
- Coadiuvanti ed inerti . . . . q.b.a g. 100

CLASSE II

N O C I V O

Contenuto:

NATURA DEL RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BIOCHEM s.r.l.
34170 GORIZIA - Via E. Fermi, 33
Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 5048 del 27 / 11 / 1982

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea - Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare - Visione offuscata, miosi - Salivazione esudorazione - Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia eparalisi muscolari - Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficenza respiratoria.
Adistanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto si può avere un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione - Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il BIP P é indicato contro gli insetti del terreno - Il prodotto va impiegato prima della semina e del trapianto distribuendolo con gli opportuni mezzi meccanici ed interrandolo mediante lavorazioni di erpicatura fresatura zappatura - Si impiega sulle seguenti colture:
- Patata: contro le larve nottuidi e contro la dorifora in presemina o prima della rincalzatura;
- Mais: contro la piralide e le larve di nottuidi in genere;
- Sedano, Carota, Cavolo: contro la mosca, i coleotteri e i lepidotteri nottuidi.

DOSI D'IMPIEGO: colture trapiantate: Kg. 20 - 25 per Ha - Immediatamente prima o subito dopo il trapianto trattando sulle file della coltura per una larghezza di circa 15 cm. Sulle colture seminate: Kg. 20 - 25 per Ha. distribuito su tutta la superficie prima della semina ed in terrato con una leggera lavorazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto é compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici, qualora si verificassero casi di intossicazione, informare in medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: é tossico per i pesci, gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: 1 - 5 - 10 - 20 Kg.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di malessere consultare il medico per i normali interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Contenuto: 1 - 5 litri

CARBAL

DISERBANTE SELETTIVO LIQUIDO EMULSIONABILE

CARBAL
Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
- Fenmedifam puro . . . . g 16 (150 g/l)
- Emulsionanti e solventi . . . . . . q.b.a g 100
- Contiene Xilene

C L A S S E II

Natura del rischio: INFIAMMABILE. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

N O C I V O

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

BIOCHEM s.r.l.
34170 GORIZIA - Via E. Fermi, 33

Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 6599 del 25 / 01 / 1986

Contenuto:

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI: Diserbante selettivo di post-emergenza per il diserbo delle barbabietole da zucchero, da foraggio e bietole rosse - Si impiega alla dose di litri 6 - 8 per ettaro diluito in 400 - 600 litri di acqua - Il trattamento dovrà essere effettuato quando hanno emesso due foglie vere - Stemperare il prodotto in poca acqua e diluire poi nel totale quantitativo di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le culture non indicate inetichetta - Non contaminare pertanto tali culture - Gli utensili e le pompe usate per il diserbo non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati prima ripetutamente lavati con acqua e soda.

ATTENZIONE: da impiegare escusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

COCCIN S

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INSETTICIDA ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.

TERAPIA: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Contenuto: 5 - 25 - 100 - 200 litri

COCCIN S

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
- Polisolfuro di Bario puro (Zolfo attivo g 13) . gr. 25 (300 g/l)
- Coformulanti . . . . q.b.a gr. 100

CLASSE III

Natura del rischio:
A contatto con gli acidi libera gas tossici. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

®

BIOCHEM s.r.l.
34170 GORIZIA - Via E.Fermi, 33
Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 6514 del 3 / 10 / 1985

Contenuto:

Riferimento partita

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: il **COCCIN S** è un polisolfuro di baria liquido che contiene una buona percentuale di zolfo attivo che gli consente una prolungata azione insetticida e anticrittogamica. Il **COCCIN S** viene impiegato come segue:
Trattamenti invernali effettuati prima della schiusura delle gemme: alla dose di lt. 5 - 7/hl di acqua sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) contro Cocciniglie, Ticchiolatura e Bolla; alla dose di lt. 7 - 8,5/hl di acqua sulle pomacee (melo, pero) contro coccinIglie, ticchiolatura e mal bianco.
Trattamenti primaverili-estivi nel periodo da Aprile a Luglio alla dose di lt. 0,5 - 0,7/hl di acqua contro ticchiolatura e mal bianco delle drupacee (pesco, susino, albicocca, ciliegio) e lt. 0,7 - 0,8/hl di acqua contro ticchiolatura e mal bianco del melo e del pero. Si impiega alla dose di lt. 5/hl di acqua in primavera e a fine state contro fumagini e cocciniglie dell'ulivo. Esplica anche una certa azione contro l'occhio del pavone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devon inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture indicate in etichetta. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare escusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.

TERAPIA: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, Kflebo, sintomatici. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CONTENUTO: 5 - 25 - 100 - 200 litri

POLICALCIO 30

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INSETTICIDA ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO

POLICALCIO 30

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

- Polisolfuro di Calcio puro (Zolfo attivo g 23) . g. 42 (533 g/l)
- Coformulanti . . . . q.b.a g. 100

C L A S S E III

Natura del rischio:
A contatto con gli acidi libera gas tossici. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

I R R I T A N T E

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

34170 GORIZIA - Via E. Fermi, 33

Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 6513 del 3 / 10 / 1985

Contenuto:

Riferimento partita

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: il **POLICALCIO 30** è un polisolfuro di calcio liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che è particolarmente indicato per la lotta contro le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, Cocciniglie di S. José), e contromalattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco. Il **POLICALCIO 30** si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di litri 12 - 15,3 /hl. di acqua e alle dosi di litri 8 - 12 / hl. di acqua per i trattamenti sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio, ulivo: si impiega alla dose di litri 4,7 / hl. di acqua in primavera e a fine estate contro fumagine, occhio del pavone e cocciniglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture indicate in etichetta. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ZOLFOSOL 15

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INSETTICIDA ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.

TERAPIA: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K.flebo, sintomatici. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CONTENUTO: 1 - 5 - 25 - 100 - 200 litri

ZOLFOSOL 15

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

- Polisolfuro di Bario puro (Zolfo attivo g15) . gr. 29 (354 g/litro)
- Coformulanti . . . . q.b.a gr. 100

CLASSE III

Natura del rischio:
A contatto con gli acidi libera gas tossici. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

® BIOCHEM s.r.l.
34170 GORIZIA - Via E. Fermi, 33
Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 6511 del 3 / 10 / 1985

Contenuto:

Riferimento partita

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: il ZOLFOSOL 15 é un polisolfuro di baria liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che é particolarmente indicato per la lotta contro le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, cocciniglie di S. José), contro le uova invernali di insetti e contro afidi, psille, e contro malattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco. Lo ZOLFOSOL 15 si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di litri 12,3 - 16,4 /hl. di acqua e alle dosi di litri 8,2 - 12,3 / hl. di acqua per i trattamenti sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio). Su olivo si impiega alla dose di litri 5 / hl. di acqua in primavera e a fine estate contro fumaggini, occhio del pavone e cocciniglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15gg.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture indicate in etichetta. Il prodotto é nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare escusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso - Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA CHEMIA

NORME PRECAUZIONALI:

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.

TERAPIA: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio. Kflebo, sintomatici. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CONTENUTO: 5 - 25 - 100 - 200 litri

ZOLFOSOL 25

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INSETTICIDA ANTICRITTOGAMICO LIQUIDO

ZOLFOSOL 25
Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
- Polisolfuro di Bario puro (Zolfo attivo g25) . gr. 48 (624 g/litro)
- Coformulanti . . . . q.b.a gr. 100

CLASSE III

Natura del rischio:
A contatto con gli acidi libera gas tossici. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).

® BIOCHEM s.r.l.
34170 GORIZIA - Via E. Fermi, 33
Officina di produzione CHEMIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 6512 del 3/10/1985

Contenuto:

Riferimento partita

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: il ZOLFOSOL 25 è un polisolfuro di bario liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che è particolarmente indicato per la lotta contro le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, cocciniglie di S. José), contro le uova invernali di insetti e contro afidi, psille, e contro malattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco. Lo ZOLFOSOL 25 si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di litri 11,5 - 15,4 di acqua e alle dosi di litri 7,7 - 11,5 di acqua per i trattamenti sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio). Su olivo si impiega alla dose di litri 4,6 di acqua in primavera e a fine estate contro fumaggini, occhio del pavone e cocciniglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture indicate in etichetta. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ACARGITE 57 E

acaricida per la lotta alle forme di acari resistenti sulle colture frutticole, vite ed ortaggi

liquido emulsionabile

ACARGITE 57 E

Composizione :
PROPARGITE puro g. 57 (= 540 g/lt)
coformulanti q.b. a 100
(contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e la pelle - Infiammabile.

CLASSE II

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare vapori.

NOCIVO

DOTT. ANTONIO BORACCHINI & C. s.n.c.
Via Martiri di Pizzocalvo 63
S.Lazzaro di Savena (BO)

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena
SARIAF spa Faenza (RA)

Registrazione n. 5326 del 26-4-1983 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

litri 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

L'ACARGITE 57 E è un prodotto che agisce per contatto sulle Larve e sugli Adulti di Ragnetti Rossi, Ragnetto Giallo ed Eriofide. Viene impiegato alla dose di ml 80/100 per 100 litri d'acqua su **VITE, PESCO, MELO, PRUGNE, MANDORLO e ALBICOCCO, MELANZANA, PEPERONE, SEDANO, CARCIOFO, CAROTA, AGLIO, FAGIOLO, POMODORO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, MAIS, RISO, PISELLO.**
La dose minore viene impiegata in caso di leggere infestazioni mentre la dose maggiore viene impiegata in caso di forti infestazioni o in presenza di Acari resistenti. si consiglia in caso di attacchi massicci di ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **L'ACARGITE 57 E** è compatibile con i più comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Calce).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
L'ACARGITE 57 E è fitotossico per le seguenti cultivar: Pero, fragola e rosa. Per la vite è fitotossico solo in pre-fioritura.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OSSICLORURO AGRICOLO

fungicida rameico

polvere bagnabile

OSSICLORURO AGRICOLO

Composizione :
RAME METALLO g. 50
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
coformulanti q.b . a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

DOTT. ANTONIO BORACCHINI & C. s.n.c.
Via Martiri di Pizzocalvo 63
S.Lazzaro di Savena (BO)

Stabilimento produttore :
SARIAF spa Faenza (RA)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - via X Aprile, 3 - Cotignola (RA)
SCAM srl Modena

Registrazione n. 4724 del 3-3-1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5-10 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche: micronizzato, dotato di adesività e resistenza al dilavamento.

Colture protette: pomacee, drupacee, agumi, olivo, barbabietola, ortive (Melanzana, patate, peperone, pomodoro. Fragola. Carota, finocchio, sedano. Fagiolo, fava, pisello, cetriolo, melone, zucca, zucchino, cocomero. Cavolo, cavolfiore, ravanello. Spinacio, bietola. Carciofo, cardo, indivia, lattuga, radicchio. Asparago, aglio, cipolla) ornamentali e da fiore in pieno campo in serra, vite.

Malattie combattute: alternaria, antracnosi, bolla, cancri dei rami, cercospora, corineo, mal secco, occio di pavone, peronospora, septoria, ticchiolatura, vaiolatura.

Concentrazione e dosi d'impiego: per 100 litri d'acqua: nel caso di pomacee, g. 800-1000 nei trattamenti invernali e g. 300-400 nei trattamenti pre e post-fiorali; nel caso di drupacee, g. 1000-1200 nei trattamenti autunno invernali e g. 250-300 nei trattamenti primaverili; nel caso di colture ortive, ornamentali e floreali in pieno campo o in serra e vite, g. 400-600; nel caso di agrumi e olivo, g.300-400; nel caso di barbabietola, g 800-1000.

Epoche d'impiego: preventivamente o alla prima comparsa delle malattie, ripetendo le applicazioni a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.

Metodi d'impiego: distribuire il prodotto in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione; si consiglia di aggiungere g. 100 di Bagnante a ogni 100 litri di miscela.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Varietà di pero cuprosensibilie: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

ZIRAM 90 PB

fungicida in formulazione polvere bagnabile per la lotta contro le principali crittogame delle colture da frutto, da fiore e degli ortaggi

ZIRAM 90 PB

Composizione :
ZIRAM puro g. 90
coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

DOTT. ANTONIO BORACCHINI & C. s.n.c.
Via Martiri di Pizzocalvo 63
S.Lazzaro di Savena (BO)

Stabilimento produttore :
SCAM srl Modena
SARIAF spa Faenza (RA)

Registrazione n. 4670 del 25-2-1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Kg. 1-5 Partita n. : ....

NORME PRECAUZIONALI : non contaminare altre colture o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

DRUPACEE: contro Bolla, Corineum, Fusicoccum, Cytospora:
- Trattamenti primaverili - Estivi: gr 100/200 per Ettolitro
- Trattamenti di fine inverno: gr. 300/400 per Ettolitro
- Trattamenti autunnali (alla caduta delle foglie): gr. 300/400 per Ettolitro

POMACEE: contro Ticchiolatura delle pere e delle mele: gr. 200 per Ettolitro

PATATA: contro la Nebbia (Peronospora); **SEDANO:** contro Seccume e Nebbia; **POMODORO:** contro Peronospora ed Alternaria; **CUCURBITACEE:** contro le Ruggini: gr. 150/200 per Ettolitro

FLORICOLTURA: in pieno campo o in serra: contro Ruggine del Garofano, della Rosa e dei Crisantemi; Alternaria de Garofano; Peronospora della Rosa: gr 200 per Ettolitro

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Può arrecare danno alle seguenti Cultivar di Pesco: (Red-Haven, Cardinal, Dixired) e di pero: (Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

B R O M E T

- **FUMIGANTE IMPIEGATO COME INSETTICIDA SULLE SEGUENTI DERRATE IMMAGAZZINATE: CEREALI GREZZI, LEGUMINOSE IN GRANELLA, FRUTTA SECCA E TABACCO ESSICCATO.**
- **STERILIZZANTE DEL TERRENO PER IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI, FUNGHI, OROBANCHE, NEMATODI E INSETTI DEL TERRENO.**

GAS LIQUEFATTO SOTTO PRESSIONE - GAS A PRESSIONE E TEMPERATURA AMBIENTE

BROMET

COMPOSIZIONE: (in peso su 100 gr.)
- gr. 99,5 bromuro di metile puro;
- q.b. a 100 gr. di impurezze e inerti.

L'utilizzo del prodotto è riservato **solo** agli operatori autorizzati a norma del RD 9.1.1927 nº 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

CLASSE TOSSICOLOGICA 1ª

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE, E CONTATTO CON LA PELLE. IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da locali di abitazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Tenere i recipienti ben chiusi ed in luogo ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare il gas. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggere gli occhi e la faccia. Togliersi di dosso, immediatamente, gli indumenti contaminati. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

TITOLARE: S.r.l. BROMET - Via Monte d'Oro, 14 - POMEZIA (RM)

OFFICINA DI PRODUZIONE: Via Monte d'Oro, 14 - POMEZIA (RM)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ:

N. 4398 del 25 Maggio 1981

CONFEZIONI AUTORIZZATE:

• Bombole di acciaio da	kg. 100	netti.
• Bombole di acciaio da	kg. 50	netti.
• Bombole di acciaio da	kg. 33	netti.
• Bombolette di acciaio da	Kg. 0,680	netti (1,5 libbre).

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PARTITA ______

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: Avvelenamento grave per inalazione e per contatto con la pelle.

VELENO NEUROTROPO: Provoca lesioni encefalitiche di tipo paralitico.

TEMPO DI LATENZA: Anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacussia dolorosa, amblopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave. Lesioni cutanee da contatto.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Terapia sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica; In caso di edema polmonare somministrare "duazepan". Monitoraggio emogas, analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame delle urine, ospedalizzazione immediata del paziente.

MODALITÀ DI IMPIEGO

A) Caratteristiche Tecniche

Fumigante impiegato come:
1 — Insetticida delle seguenti derrate immagazzinate:
Cereali grezzi, leguminose in granella, frutta secca e tabacco essiccato.
2 — Sterilizzante del terreno per la lotta contro le erbe infestanti, funghi, orobanche, rematodi ed insetti terricoli.

B) Dosi, epoche e metodi di applicazione

1 — Derrate immagazzinate - Massima dose gr. 30 per mc. a pressione atmosferica.
Durata del trattamento da 16 a 72 ore. È consigliabile non operare a temperature inferiori a 20° C.
Operando in autoclave o celle sotto vuoto, il trattamento può durare da 1 a 3 ore. Se si disinfestano sementi bisogna accertarsi che queste siano ben secche curando, anche, di non superare mai i 25° C. di temperatura. DOPO LA RIAPERTURA DEI LOCALI (MAGAZZINI, AUTOCLAVI O CELLE) LE DERRATE VANNO AERATE A FONDO PER ALMENO 24 ORE.

2 — Sterilizzazione dei terreni agricoli
Dosi varianti da 40 a 50 gr. per mq. La durata del trattamento varia da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 4 giorni. Da evitare applicazioni quando la temperatura può scendere al di sotto di 15° C.
L'INTERVALLO DA RISPETTARE, PRIMA DELLA MESSA A COLTURA (SEMINA O TRAPIANTO) VA FISSATO IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL TERRENO E ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE. COMUNQUE L'INTERVALLO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 10 GIORNI E DOPO CONVENIENTE ARIEGGIAMENTO DEL TERRENO TRATTATO.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fortemente fitotossico e quindi deve essere usato soltanto per trattamenti **prima** della semina e del trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. È tossico anche per gli insetti utili quando questi vengono imprigionati nell'ambiente trattato.

A T T E N Z I O N E

Impiegare soltanto in agricoltura nelle epoche e usi consentiti, ogni altro uso è PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

BROMOSIL

COMPOSIZIONE 100 gr di prodotto contengono
Bromuro di metile gr 98 CAS n 74 83 9
Cloropicrina gr 2 CAS n 76 06 2

CLASSE TOSSICOLOGICA I

T + MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO (R)

R	26/27	Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle
R	28	Altamente tossico per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA (S)

S	1/2	Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S	4	Conservare lontano da locali di abitazione
S	7/9	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S	13	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S	20/21	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S	23	Non respirare i vapori
S	24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S	26	In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S	27	Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S	36/37/39	Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia
S	42	Durante le fumigazioni usare maschera a pieno facciale con filtri per vapori organici
S	45	In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

BROMOSICULA S.a.s.
SEDE LEGALE: Via Empedocle, 22 Int. B - RAGUSA
OFFICINA DI PRODUZIONE: VITTORIA (Ragusa)
C.da Sughero Torto S.P. n. 16 km 5
Registrazione Ministero della Sanità n. 4273 del 5 Marzo 1981

DA NON VENDERSI SFUSO — [illegible] **Kg.** 80 - 1[illegible] - 120

La bombola [illegible]

INSETTICIDA, NEMATOCIDA, GERMICIDA FUMIGANTE GASSOSO.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRUDENZA
Conservare questo prodotto in locale idoneo per immagazzinare gas tossici (R.D. 9.1.1927 n° 147 e successivi aggiornamenti) con aperture di areazione anche a livello del suolo, inaccessibile anche agli animali domestici.
Usare per le bombole vuote le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene.
Non operare contro vento.
Non contaminare le altre colture ed i corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante.
Usare indumenti protettivi e proteggersi gli occhi e la faccia. A seconda delle circostanze usare guanti e calzature in plastica. (Non usare guanti e calzature di cuoio o gomma).

INDICAZIONI PER IL MEDICO
BROMURO DI METILE
Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo, provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico; tempo di latenza anche a parecchie ore: cefalee, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave. Lesioni cutanee da contatto.
Terapia: Sintomatica. Trattare acidosi metabolica [illegible] edema polmonare [illegible] endovena, se convulsioni diazepam, [illegible] quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame [illegible]. Ospedalizzare.
Controindicazioni: Sedativi a base di bromo.

CARATTERISTICHE [illegible]

MODALITÀ D'IMPIEGO [illegible]

[illegible]

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON È COMPATIBILE O MISCELABILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

IMPIEGO SU DERRATE IMMAGAZZINATE
a) Dose massimo gr 30 per metro cubo ambiente alla pressione atmosferica per la durata da 16 a 72 ore da 1 a 3 ore se in autoclave sottovuoto. Il trattamento delle sementi non è raccomandabile se la temperatura ambiente supera 25° C ed esse non sono ben secche.
b) Areare e ventilare a fondo l'ambiente e la massa di derrate trattate dopo la riapertura del locale di deposito, per almeno 24 ore.
La fumigazione deve essere fatta in magazzini, silos, edifici industriali a chiusura ermetica, celle a camere stagne, autoclavi con le seguenti derrate: cereali grezzi, leguminose in grani, frutta secca conservata, tabacco essiccato.

AVVERTENZA
All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto devono essere posti dei cartelli con la dicitura: «Vietato l'ingresso alle persone estranee - pericolo di morte».

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura e nelle derrate nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
Il rispetto delle istruzioni in etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali e alle piante.

ATTENZIONE data la elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 1255/68.

L'utilizzo del prodotto è inoltre riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9/1/1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

METIL TIRRENA

CLASSE 1ª

BROMURO DI METILE ODORIZZATO

INSETTICIDA - NEMATOCIDA - FUNGICIDA - ERBICIDA - FUMIGANTE DEI TERRENI

COMPOSIZIONE (in peso su 100 gr.)
— gr. 97,51 di bromuro di metile puro
— q.b. a 100 gr. **cloropicrina**

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9-1-1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici!

ALTAMENTE TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

T + **MOLTO TOSSICO**

- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare lontano da locali di abitazione.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Non respirare il gas.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia.
- Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Registrazione del MINISTERO DELLA SANITÀ n. 6142 del 29-11-84

OFFICINA DI PRODUZIONE: **FONDI (Latina) - Località Quarto Iannotta**
DA NON VENDERSI SFUSO — BOMBOLE DI ACCIAIO DA KG. 100 NETTI DI PRODOTTO.
IL CONTENITORE DEVE ESSERE RESTITUITO AL PRODUTTORE. *PARTITA N.*

AVVERTENZA
— Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della «patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici», come da R.D. 9-1-1927 n. 147.

NATURA DEL RISCHIO
— Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Dopo l'utilizzazione vuotare completamente il contenitore da eventuali rimanenze di prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle.
Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico.
Tempo di latenza: anche parecchie ore, cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave; lesioni cutanee per contatto.
Terapia: Sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica; in caso di edema polmonare cortisonici endovena; se convulsioni diazepam, manitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico, ECG, EEG, esame urine. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleno.

MODALITÀ D'IMPIEGO
— Per la fumigazione e sterilizzazione dei terreni le dosi variano da 40 a 100 gr. per metro quadrato;
— Tempo di attesa prima della scopertura dei terreni: minimo due giorni — Attendere almento 10 giorni prima di mettere a coltura il terreno e dopo conveniente arieggiamento.
— Colture che si possono impiantare dopo la sterilizzazione del terreno: pomodoro, melanzana, peperone, fragola, zucchine, melone, cocomero, cetriolo, fagiolo, sedano, finocchio, lattuga, cicoria, carota, aglio, cipolla, radicchio, cavolrapa, cavolfiore, spinacio, ravanello, cardo, carciofo, lampone, mirtillo, barbabietola, patate, vite, pesco, albicocco, arancio, limone, ciliegio, olive, anemone, azalea, begonia, crisantemo, crocus, ciclamino, dalia, fresia, garofano, geranio, gerbera, gladiolo, ortensia, iris, giacinto, mughetto, narciso, petunia, robinia, rododendro, resa, tulipano. Semenzai e vivai.
— **Attivo contro:** I nematodi, i germi dei funghi patogeni (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Botrytis, Phytophtora, Alternaria, Verticillum) gli insetti del terreno (maggiolino, grillotalpa, elateridi) e le erbe infestanti

MISCIBILITÀ — È miscibile con solventi (alcool etilico, tetracloruro di carbonio, etere etilico, solfuro di carbonio e solventi organici in genere) ma non è miscibile con altri principi attivi.

AVVERTENZA — In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ — Soltanto per terreni pesanti si può avere della fitotossicità per alcune colture quali: garofani, bulbi di gladioli e vivai di agrumi.

RISCHI DI NOCIVITÀ — Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DA RISPETTARE — Intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e alle condizioni climatiche. Comunque l'intervallo, dalla scopertura e bonifica del terreno alla messa a coltura, non deve essere inferiore a 10 giorni e previo conveniente arieggiamento del terreno trattato.

ATTENZIONE — Da impiegare in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, per la fumigazione e sterilizzazione dei terreni.
OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle cose, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ACEFAC

Insetticida - aficida in polvere solubile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Acefate puro .... g 38,25
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7881 del 4/10/1989 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con le pelle.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

PARTITA N.:

1 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi.
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida-aficida che agisce per contatto ed ingestione. L'azione citotropica, di cui è dotato, gli permette di raggiungere e colpire anche quegli insetti che vivono all'interno dei tessuti vegetali come minatori fogliari e le larve ricamatrici.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti nelle seguenti colture alle dosi sotto indicate:
Pomacee e drupacee
Contro Afidi, Tripidi g 80-120/hl
Contro Carpocapsa, Ricamatrici, (Capua, Cacoecia, Pandemis),Anarsia, Minatori fogliari g 120-150/hl
Agrumi
Contro Afidi, Aleurodidi g 80-100/hl Contro Cocciniglie g 100-150/hl
Olivo
Contro Cocciniglie g 100-150/hl Contro Mosca e Tignole g 80-120/hl
Vite
Contro Tignole, Cicaline, Nottue, Tripidi g 80-120/hl
Fragola
Contro Afidi g 80-120/hl Contro Tortricidi g 120-150/hl
Patata e barbabietola da zucchero
Contro Afidi, Mosca kg 0,8-1,2/ha
Mais
Contro Piralide kg 1,2-1,5/ha
Colture floreali e ornamentali(in pieno campo)
Contro Minatori fogliari,Tortricidi, Bega del Garofano g 120-150/hl
Contro Afidi g 80-120/hl
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione alla poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con la generalità degli antiparassitari, esclusi quelli a reazione alcalina come Poltiglia Bordolese, Polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il Medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Sui fruttiferi evitare di effettuare trattamenti con intervallo inferiore a 15 giorni. Su pesco interrompere gli interventi nei mesi estivi ed effettuare dei saggi varietali su piccola scala nel periodo che precede l'indurimento del nocciolo, per accertare eventuali sensibilità.
Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti, su olivo e pomacee 30 giorni prima della raccolta, 21 giorni sulle altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore.

ACEFAC
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
SIPCAM SpA - Salerano s/Lambro (MI)
Peso kg 0,1-0,2-0,5-1-5

ACROMIT E

Acaricida emulsionabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
- Propargite puro .... g .50 (= .505 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 4910 del 27/9/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

PARTITA N.: **1 Litro**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofafagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un acaricida specifico che agisce per contatto sulle neanidi e sugli adulti di Tetranichidi (ragnetti rossi, ragnetti gialli, ragnetti rugginosi). Eriofidi e Tarsomenidi. Il prodotto è dotato di elevata azione abbattente e da buona persistenza d'azione.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture alla dose di 90-110 ml/hl:
FRUTTICOLTURA
Pomacee (melo) e Drupacee
Contro ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Tetranichus urticae) intervenire alla prima comparsa degli adulti alla dose più bassa. Intervenire alla dose più elevata in condizione di forte infestazione e di temperature elevate.
Vite
Contro ragnetti rossi e ragnetti gialli intervenire solo dopo la fioritura alle dosi sopraindicate, ripetendo il trattamento in caso di necessità.
Agrumicoltura (limone)
Contro Acaro rugginoso. Ragnetti rossi ed Eriofidi intervenire alla comparsa dei primi adulti alla dose più bassa, ripetendo il trattamento in caso di necessità. In condizioni di forte infestazione ed in caso di temperature elevate intervenire alla dose più alta.
COLTURE ORTICOLE (Zucchino, fagioli, fava) e PATATA
Contro acari fitofagi (Ragnetti rossi, Tarsomenedi, Eriofidi) iniziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione, ripetendo il trattamento in caso di necessità:
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo)
Contro acari fitofagi (Ragneti rossi, Tarsomenedi, Eriofidi) iniziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione, ripetendo il trattamento in caso di necessità. In caso di elevata infestazione si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari esclusi quelli fortemente alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri ecc) che diminuiscono l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non applicare il prodotto su rosa perchè fitotossico; non impiegare su vite prima della fioritura. Non trattare con temperature inferiori a 18°C.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ACROMIT E

CONTENUTO 0,5-1-5-10 Litri

ACROMIT F

Acaricida emulsionabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Fenson puro .... g 20 (= 200 g/l)
- Propargite puro .... g 35 (= 350 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 6150 del 15/1/1985 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENSON
PROPARGITE
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FENSON
Sintomi: Irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
PROPARGITE
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
L'ACROMIT F è un acaricida specifico dotato di azione ovo-adulticida per contatto e per asfissia, a lunga persistenza, indicato per la lotta contro Acari rossi, gialli, rugginosi o bruni ed Eriofidi in **frutticoltura** (pomacee, drupacee), **viticoltura, floricoltura** (in pieno campo), **agrumicoltura**.
DOSI D'IMPIEGO
L'ACROMIT F si impiega alla dose di 150-200 g/hl.
Dopo il trattamento con oli lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con ACROMIT F.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli fortemente alcalini, che diminuiscono l'efficacia del Propargite.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non impiegare su pero, vite (in pre-fioritura), rosa, mele Golden Delicious e Jonathan in condizioni di elevata temperatura, perchè fitotossico.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ACROMIT FN

Acaricida in formulazione liquida emulsionabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Fenson puro .... g.20 (= .203 g/l)
- Propargite puro .... g.35 (= .355 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100
- Contiene Xilene

Registrazione n. 7091 del 26/5/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Infiammabile. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FENSON e PROPARGITE
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FENSON
Sintomi: irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
Terapia sintomatica.

PROPARGITE
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto è un acaricida specifico, dotato di azione ovo-adulticida per contatto e per asfissia a lunga persistenza per la lotta contro Acari rossi, gialli, rugginosi o bruni ed Eriofidi.
Si impiega alla dose di 150-200 ml/hl sulle seguenti colture:
Fruttiferi (melo, drupacee), **Vite, Agrumi, Nocciolo, Ortaggi** (aglio, carciofo, fagiolino, cavoli, carota, cipolla, finocchio, insalate, peperone, pomodoro, spinacio, sedano), **Patata, Colture floreali e ornamentali in pieno campo, Colture forestali e vivai.**
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli fortemente alcalini, che diminuiscono l'efficacia della Propargite.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto è fitotossico su Melo Golden Delicious, Pero, Fragola, Vite, prima della fioritura, Cucurbitacee, Fagioli, Rosa.
Dopo un trattamento con Olii minerali, devono trascorrere 30giorni prima di effettuare un trattamento con il prodotto.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,5-1-5-10

AFICARB

Aficida selettivo per la difesa di Fruttiferi, Ortaggi, Patata, Barbabietola da zucchero, Tabacco, Colture floreali ed ornamentali

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- ETIOFENCARB puro .... g 46.(= .450 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100
- (Contiene Xilolo)

Registrazione n.7623 del 14/12/1988 - Ministero della Sanità

CLASSE I

TOSSICO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per ingestione. Infiammabile. Irritante per la pelle. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
PARTITA N.: **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è caratterizzato da ampio spettro di azione nei riguardi degli afidi compresi quelli resistenti.
MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega contro gli afidi che colpiscono:
-**AGRUMI**(Arancio,Limone,Mandarino, Clementine) ml 100-150/hl d'acqua
-**POMACEE** (Melo, Pero) ml 100-150/hl d'acqua
-**DRUPACEE** (Pesco,Albicocco,Ciliegio,Susino) ml 100-150/hl d'acqua
-**ORTAGGI** (Cavoli,Carciofo,Insalate,Fagiolo,Fagiolino,Fava, Pisello, Spinacio) ml 100-150/hl d'acqua
-**PATATA** ml 100-150/hl d'acqua
-**BARBABIETOLA FA ZUCCHERO** ml 100-150/hl d'acqua
-**TABACCO** ml 100-150/hl d'acqua
-**FLOREALI E ORNAMENTALI** (in pieno campo) ml 100-150/hl d'acqua
Da non applicare con mezzi aerei
Preparazione alla poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.
Compatibilità: il prodotto va distribuito, normalmente, da solo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto su Ortaggi, Patata e Tabacco; 14 giorni prima del raccolto su Agrumi, Pomacee, Drupacee e 30 giorni prima del raccolto su Barbabietola da zucchero.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CONTENUTO litri 0,100-0,500-1-5

AVIOCAFFARO 44

Anticrittogamico a base di rame per impieghi aerei.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Rame metallo .... g.25 (=.360 g/l)
* (sotto forma di ossicloruro)
* Olii minerali ad alto grado di insolfonabilità (95% U.R.) .... g.53 (=.760 g/l)
* Sospensionanti .... q.b..a g. 100

Registrazione n. 4390 del 25/5/1981 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi adatti e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 10

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Anticrittogamico in sospensione oleosa a base di rame, per trattamenti con mezzi a basso volume, adatto per impieghi aerei.
Grazie alla sua formulazione, il prodotto risulta efficace nella lotta contro le malattie crittogamiche dell'olivo e la peronospora della vite.
Il prodotto, data la presenza del veicolo oleoso, è pronto per l'uso e non sedimenta.

DOSI E MODI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega senza l'aggiunta di nessun liquido disperdente, alle dosi seguenti:
-contro l'occhio di pavone dell'olivo: 5,6 l/ha pari a 8 Kg/ha
-contro la peronospora della vite: 5,6-8,4 l/ha pari a 8-12 Kg/ha
Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità.
Intervallo di agibilità: 48 ore.
Avvertenza: il prodotto è utilizzabile con mezzi aerei, previo consenso delle autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo pertrattamenti aerei in vigneti e oliveti.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto litri 10

BETAMUR

Diserbante selettivo per le bietole da zucchero e da foraggio.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Cloridazon (ex Pyrazon) puro ..... g 68.8
- Coformulanti ..... q.b. a g. 100

Registrazione n. 3889 del 12/9/1980 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **KG 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampitonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Avvertenza:consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il BETAMUR è un erbicida selettivo a base di Cloridazon, specifico per la lotta contro le erbe infestanti della **barbabietola da zucchero** e da foraggio da impiegare in pre-semina (mediante incorporamento), in pre-emergenza o in post-emergenza.
Il BETAMUR agisce direttamente sui semi in germinazione (antigerminello)e, per assorbimento radicale, su infestanti annuali che non abbiano superato i primi stadi vegetativi, non è attivo quindi contro le malerbe perennanti o che germinano in profondità (Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Panicum crusgalli).
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi variano a seconda del tipo di terreno: kg 3/ha (terreni leggeri), kg 4/ha (terreni di medio impasto), kg 5-6/ha (terreni argillosi o con alto contenuto di materia organica), sempre in 400-600 litri di acqua per ettaro.
Nei terreni torbosi si consiglia di intervenire in post-emergenza, da quando le bietole hanno sviluppato le prime 2-4 foglie vere purchè le infestanti non abbiano superato i primi stadi di sviluppo; in questo caso si potrà miscelare il BETAMUR con prodotti a base di Dalapon (es. GRAMINACID), per completare lo spettro di azione nei confronti delle Graminacee.
Per favorire la penetrazione del prodotto nel primo strato di terreno eseguire il trattamento dopo una consistente pioggia (almeno 10 mm); qualora l'andamento stagionale non garantisse la necessaria umidità nel suolo, si dovrà sopperire con una irrigazione (trattamenti in pre-emergenza), o incorporando il prodotto con una leggera erpicatura (trattamenti in pre-semina).
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il BETAMUR è miscibile con gli insetticidi previsti per la lotta contro Altica, Cleono, Lixo, formulati in polvere bagnabile o in pasta; in genere non sono miscibili gli insetticidi in formulazione emulsionabile. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Qualora per vari motivi fosse stata seriamente danneggiata la coltura della barbabietola il terreno trattato con BETAMUR potrà, dopo una normale lavorazione, essere riseminato con barbabietola, mais o patata; è sconsigliabile, invece, la semina o il trapianto di pomodori, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.
Le attrezzature impiegate per il diserbo vanno accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti.
Evitare che il liquido erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

PESO KG 1-10-20

BETAMUR PASTA

Diserbante selettivo in pasta fluida per le bietole da zucchero e da foraggio.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Cloridazon puro (ex Pyrazon) .... g.35 (= .410 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 4763 del 10/5/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampitonico-clonici.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo, in pasta, a base di Cloridazon, specifico per la lotta contro le erbe infestantidella **barbabietola da zucchero e da foraggio**, da impiegare in pre-semina (mediante incorporamento), in pre-emergenza, o inpost-emergenza.
Il prodotto agisce direttamente sui semi in germinazione (antigerminello) e, per assorbimento radicale su infestanti annuali che non abbiano superato i primi stadi vegetativi, non è attivo quindi contro le malerbe perennanti che germinano in profondità (Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Panicum crusgalli).
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi variano a seconda del tipo di terreno: 3,8-4,3 lt (pari a kg 4,5-5/ha)(terreni leggeri), 5,1-5,6 lt (pari a kg6-6,5/ha)(terreni di medio impasto), 6-6,4 lt (pari a kg 7-7,5/ha)(terreni argillosi o con alto contenuto di sostanza organica), sempre in 400-600 litri di acqua per ettaro. Nei terreni torbosi si consiglia di intervenire in post-emergenza, da quando le bietole hanno sviluppato le prime 2-4 foglie vere purchè le infestanti non abbiano superato i primi stadi di sviluppo. Per favorire la penetrazione del prodotto nel primo strato di terreno eseguire il trattamento sul terreno umido.
Nei trattamenti di pre-semina interrare il prodotto con una leggera erpicatura.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli altri erbicidi della bietola e con gli insetticidi previsti per la lotta contro Altica, Cleono, Lixo, formulati in polvere bagnabile o in pasta; in genere non sono miscibili gli altri insetticidi in formulazione emulsionabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non presenta rischi di fitotossicità, se usato secondo le indicazioni riportate per tutte le colture che seguono la coltivazione della bietola.
Qualora, per vari motivi, la bietola venga seriamente danneggiata, il terreno trattato con il prodotto, potrà, dopo una normale lavorazione essere riseminato con bietola, mais o patata; è sconsigliabile, invece, la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavolo e cavolfiore.
Le attrezzature impiegate per il diserbo vanno accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti.
Evitare che il liquido erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto litri 1-4-10-20

BENZOBET

Erbicida in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Benztiazuron puro .... g 80
- Coformulanti, inerti .... q.b. a g 100

Registrazione n.7307 del 10/12/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante selettivo per **la barbabietola da zucchero** e lo **spinacio**. Sono particolarmente sensibili al prodotto le seguenti infestanti: Agrostis spica venti, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Poa spp., Setaria spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Atriplex spp., Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Chenopodium spp., Datura stramonium, Geranium molle, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlaspi arvense.
Sono invece resistenti: Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp., Sorghum halepense da seme e da rizoma, Bifora radians, Fumaria officinalis, Galium aparine, Taraxacum officinale e tutte le perennanti.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Barbabietola da zucchero
Effettuare il trattamento in pre-semina anticipata in autunno-inverno alle seguenti dosi; diluendo il prodotto in 200-400 litri di acqua per ettaro.
-terreni leggeri kg 6-7/ha
-terreni pesanti kg 8-9/ha
La semina della barbabietola da zucchero va effettuata nella primavera successiva.
Spinacio
Effettuare il trattamento in pre-semina alla dose di kg 4-6/ha applicando la dose più elevata nei terreni pesanti, argillosi. Qualora si volessero effettuare trattamenti localizzati lungo la fila occorre diminuire proporzionalmente la dose.
Da non applicare con mezzi aerei
Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte degli altri erbicidi onde ampliarne lo spettro d'azione. Tuttavia non tutte le miscele sono state saggiate per cui è necessario effettuare saggi preliminari in recipienti di ridotte dimensioni prima di versare il prodotto nella botte irroratrice.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia di impiegarlo su terreni leggeri e sabbiosi o ghiaiosi.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

PESO KG 1-5-10

BENZOBET FLOW

Erbicida in pasta fluida efficace per la lotta alle malerbe che infestano le colture di barbabietola da zucchero e di spinacio.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Benztiazuron puro .... g.50 (= .600 g/l)
* Coformulanti, solventi .... q.b..a g. 100

Registrazione n.7279 del 26/11/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante selettivo per la **barbabietola dazucchero e lo spinacio. Sono particolarmente** sensibili al prodotto le seguenti infestanti: Agrostis spica venti, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Poa spp., Setaria spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Atriplex spp., Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Chenopodium spp., Datura stramonium, Geranium molle, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlaspi arvense.
Sono invece resistenti: Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp., Sorghum halepense da seme e da rizoma, Bifora radians, Fumaria officinalis, Galium aparine, Taraxacum officinale e tutte le perennanti.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Barbabietola da zucchero
Effettuare il trattamento in pre-semina anticipata in autunno-inverno alle seguenti dosi; diluendo il prodotto in 200-400 litri di acqua per ettaro.
-terreni leggeri lt 9,5-11/ha
-terreni pesanti lt 12,5-14/ha
La semina della barbabietola da zucchero va effettuata nellaprimavera successiva.
Spinacio
Effettuare il trattamento in pre-semina alla dose di lt 6,3-9,5/ha applicando la dose più elevata nei terreni pesanti, argillosi. Qualora si volessero effettuare trattamenti localizzati lungo la fila occorre diminuire proporzionalmente la dose.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita dose di prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte degli altri erbicidi onde ampliarne lo spettro d'azione. Tuttavia non tutte le miscele sono state saggiate per cui è necessario effettuare saggi preliminari in recipienti di ridotte dimensioni prima di versare il prodotto nella botte irroratrice.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia di impiegarlo su terreni leggeri e sabbiosi o ghiaiosi.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-5-10

BENZOCAFFARO

Acaricida liquido

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

- Benzossimato puro .... g 20 (=195 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100
- (Contiene Xilene)

Registrazione n. 7501 del 7/6/1988 - Ministero della Sanità

CAFFARO SpA
Via privata Vasto, 1
MILANO
Officina di produzione:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli questa etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PARTITA N..

Litri 1

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un acaricida liquido efficace contro uova, larve e adulti.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega nei trattamenti primaverili-estivi contro i ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Panonychus citri)dei **fruttiferi** (Agrumi, Pesco, Melo e Pero) ed il ragno giallo della **vite**.
Il prodotto si impiega alla dose di ml 150-200 in 100 litri di acqua. La dose più alta è consigliabile contro popolazioni di acari resistenti o trattamenti estivi in presenza di forti infestazioni.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto direttamente nel quantitativo di acqua indicato mantenendola in agitazione.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci di impiego primaverile-estivo ad eccezione di quelli alcalini come polisolfuri e poltiglia bordolese.
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Contenuto litri 0,2-0,5-1-5-10

BIRAM

Anticrittogamico cuprico polivalente.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Rame metallo .... g 24
- (sotto forma di ossicloruro tetraramico g 12
- sotto forma di ossicloruro di rame e calcio g 12)
- Coformulanti .... q.b..a g. 100

Registrazione n.5088 del 29/11/1982 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il BIRAM è un anticrittogamico Caffaro in polvere bagnabile indicato per la difesa di: **Vite, Pomacee** (melo, pero, nespolo), **Drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo), **Olivo, Agrumi, Barbabietola da zucchero, Colture orticole** (carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, insalate, melanzana, melone, patata, pomodoro, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, zucca), **Colture ornamentali e floreali** in pieno campo. Il BIRAM è efficace contro le seguenti malattie crittogamiche: Peronospora, Ticchiolatura, Cancri, Bolla e Corineo nei trattamenti autunno-invernali, Sclerotinie, Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Cercospora, Septoria, Alternaria.
Il BIRAM si può soffiettare sulle piante sia puro sia mescolato a zolfo polverulento ventilato per la preparazione di zolfi ramati a diversa percentuale di rame.
MODALITA'E DOSI DI IMPIEGO
Il BIRAM si impiega in poltiglia acquosa alla dose di kg 0,6-0,7 in 100 litri di acqua, nei trattamenti primaverili-estivi. Nei trattamenti autunno-invernali alle drupacee e nei trattamenti di fine inverno alle pomacee, la dose e di kg 1,5-2 in 100 litri d'acqua. Nel caso della lotta contro la Cercospora della bietola si usa la dose di kg 7-8 per ettaro. In miscela con zolfi polverulenti ventilati si impiegano usualmente kg 12-20 di BIRAM mescolati con kg 88-80 di zolfo, e di questa miscela se ne soffiettano sulle piante kg 20-30 per ettaro. Anche per le miscele in proporzioni diverse fra BIRAM e zolfi polverulenti ventilati e per le applicazioni polverulente di BIRAM da solo la dose per ettaro è di kg 20-30.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Preparazione della poltiglia
Il BIRAM nelle applicazioni in mezzo liquido si stempera in poca acqua (circa 1 kg in 10 litri) aggiungendo la polvere all'acqua e si diluisce poi nella quantità di acqua occorrente.
COMPATIBILITA'
Il BIRAM può essere usato in miscela con i più comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo(*) e di pero(**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*)Meli cuprosensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman-Commercio - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.
(**)Peri cuprosensibili: Abate Fetel - Buona Luigia D'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C.William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

PESO KG 1-10-20

BORDOCAF M

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Rame metallo .... g 16
* (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce)
* MANCOZEB puro .... g 12
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 5965 del 21/6/1984 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Usare indumenti protettivi adatti In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB e RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

RAME SOLFATO E CALCIO SOLFATO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
Vite - Peronospora g 500-600/hl
Melo - Ticchiolatura g 550-650/hl
Pomodoro - (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi g 400-600/hl
Tabacco - Peronospora, in semenzaio ed in pieno campo g 450-600/hl
Garofano (in pieno campo) - Ruggine g 400-600/hl
Operando con pompe a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate.
Preparazione della miscela: stemperare il prodotto in poca acqua, versare quindi la poltiglia nel serbatoio della motopompa che verrà riempito dell'acqua necessaria al trattamento con l'agitatore in funzione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
- **Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto**
- **Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore.**
- **In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**
- **Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

Compatibilità: il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio; se questi sono in polvere bagnabile è bene stemperarli prima a parte ed aggiungerli nel serbatoio in riempimento; se sono liquidi si possono aggiungere alla poltiglia già preparata.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza 'Belfort - Black Stayman - Golden Delicious - Graventein Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-10-

CARBOFURAN CAFFARO MICROTER

Insetticida microgranulare per la disinfestazione della barbabietola da zucchero

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
- Carbofuran puro .... g 4,75
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 4773 del 5/6/1982 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N. **kg 10**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida del terreno dotato di proprietà nematocida, in formulazione microgranulare, indicato per la lotta contro i parassiti terricoli (Elateridi, larve di Agrotidi, Maggiolini) della barbabietola zucchero.
Il prodotto, in via sistemica, protegge la barbabietola da zucchero anche dagli insetti che ne attaccano le foglie (Afidi, Altiche, Atomaria e Mosca).
MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto può essere distribuito con trattamento localizzato, o a pieno campo.
- trattamento localizzato: kg 10-12/ha da distribuire lungo le file al momento della semina, a mezzo di microgranulatori.
- trattamento a pieno campo: kg 40-60/ha da distribuire uniformemente a spaglio in presemina, a mezzo di spandiconcime e quindi interrare.

Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto può essere distribuito in miscela solo con concimi granulari.
Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore.

Officine di produzione:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

CONTENUTO KG 10 - 15

CUPROXIDE CAFFARO

Alghicida - Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Rame metallo .... g 60
- (sotto forma di ossidulo)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 7490 del 25/5/1988 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Il prodotto è un preparato bagnabile a base di rame ossidulo caratterizzato da particelle estremamente fini e di facile utilizzazione. Agisce a dosi dimezzate di Rame rispetto agli altri composti rameici. Oltre all'azione specifica alghicida viene impiegato nel periodo autunno-inverno, per proteggere diverse colture agricole dall'attacco di funghi e batteri.
Riso: contro le Alghe:
Kg 1 - 1,5 per ogni quintale di semente. Conciare la semente 2-3 giorni prima della semina.
Kg 2,5 - 3,5 per ettaro. Intervenire durante la formazione delle alghe prima che il feltro si ispessisca troppo.
Melo - Pero: g 350 - 400/hl contro i cancri del legno e ticchiolatura rameale alla caduta delle foglie prima della ripresa vegetativa.
Susino, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo: g 350 - 400/hl contro vaiolatura, bolla, batteriosi, nebbia o seccume fogliare, fusicocco durante il riposo vegetativo.
Noce: g 200 - 250/hl contro mal secco, nebbia, antracnosi e batteriosi intervenendo nel periodo autunno-invernale.
Vite: g 350 - 400/hl contro la Peronospora nei trattamenti finali che precedono la vendemmia.
Olivo: contro cicloniico, lebbra, fumaggine e antracnosi g 250 - 300/hl in febbraio - marzo e in ottobre-novembre.
Barbabietola da zucchero: g 200 - 250/hl contro la Cercospora.
Patata, pomodoro, cipolla: g 250 - 300/hl contro la Peronospora.
Rosa (in serra): g 350 - 650/hl intervenendo dopo la potatura ma prima della ripresa vegetativa.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione di Polisolfuri e di Thiram (TMTD).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Gold Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore.

PESO KG 1-5-10-

CUPROZIN

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Rame metallo ..... g 30
- (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Zineb puro ..... g 13,6
- Coformulanti ..... q.b. a g 100

Registrazione n. 3529 del 10/3/1980 Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle Irritante per le vie respiratorie
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle In caso di contatto, con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi adatti Conservare al riparo dall'umidita' Usare guanti adatti.
Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
PARTITA N.: kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi delle associazioni delle seguenti sostanze attive:
RAME OSSICLORURO E ZINEB
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di Intossicazione:
RAME OSSICLORURO. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
ZINEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE - Peronospora g 250-300/hl
MELO - Ticchiolatura g 250/hl
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - Peronospora g 250-300/hl
PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Il CUPROZIN si stempera prima in poca acqua, si versa quindi la poltiglia nel serbatoio della motopompa e si aggiunge la quantità di acqua occorrente mantenendo l'agitatore in funzione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla umidità e calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

COMPATIBILITA': Il CUPROZIN è miscibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il Medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (*) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tale caso se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Commercio.
NOCIVITA': Il CUPROZIN è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore.

CUPROZIN
PESO KG 1-10-20

DACOL L 40

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:

- Dimetoato puro .... g 38 (= 406 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100
- Contiene Cicloesanone

Registrazione n. 3468 del 14/1/1980 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Infiammabile.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantem,ente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
N.B. Poco efficace la pralidossima
Avveretnza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida a base di dimetoato, che agisceper contatto con azione citotropica (attraverso la penetrazione nei tessuti vegetali) sugli insetti sia esterni che nascosti all'interno di foglie e frutti. Combatte Ditteri (mosche dell'olivo, delle ciliege, della frutta, della bietola e spinacio, dell'asparago; cecidomie), Lepidotteri (tignole, depressaria, zeuzera, nottua), Emitteri (afidi, psille, tingidi, coccinilie), Tripidi (liotripide dell'olivo), Coleotteri (punteruoli, adulti di maggiolino), Aleurodidi, Sminturidi, Acari ed altri parassiti delle seguenti colture:
-pomacee, drupacee, agrumi, vite, olivo, noce, frumento, mais, cotone, bietola, girasole, medica, ortaggi (aglio, asparago, carciofo, carota, fagiolo, fava, cipolla, pisello, pomodoro, sedano, spinacio), **pioppo, colture ornamentali e floreali in pieno campo e serra.**
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si usa normalmente alla dose di ml 80-150 per ettolitro di acqua.
Versare la dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo d'acqua richiesto, agitando accuratamente.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad accezione di quelli aventi una reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese basica).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non deve essere applicato con le attrezzature a basso volume su olivi delle cvv.: Coratina, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, inoltre su Limone Interdonato, Cedro, Crisantemo.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili e la fauna in generale. Occorre quindi usare precauzioni nei confronti degli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto: In caso di miscela con olii minerali elevare tale intervallo a 30 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S.Agostino (FE)
CHROMOS Zastita Bilja - Zagabria (YU) (in corso)

Contenuto litri 0,25-1-5-10

DODIL

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
* Dodina pura .... g 63.7
* Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 1220 del 7/5/1973 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.: **kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il DODIL è un anticrittogamico specifico per la lotta preventiva-curativa della Ticchiolatura del melo, del pero e del nespolo.
L'azione preventiva interrompe il ciclo delle infezioni contaminanti mentre quella curativa, blocca le infezioni già in atto nella loro fase di incubazione nell'interno degli organi colpiti.
L'azione curativa si svolge anche alcuni giorni dopo il manifestarsi della malattia.
DOSI E MODO DI IMPIEGO
Ticchiolatura del **pero**, del **melo** e del **nespolo:**
Trattamenti preventivi g 60-80 per hl; trattamenti curativi g 120 per hl entro 72 ore dall'inizio della pioggia.
Cilindrosporiosi o Antracnosi del **ciliegio:**
Trattamenti preventivi g 60 per hl. Effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura e intervallando di circa 10-15 gg.
Peronospora della **cipolla:**
Trattamenti preventivi g 80 per hl; curativi g 150 per hl.
Botrytis della **fragola:**
Trattamenti preventivi g 100 per hl.
Ticchiolatura della **rosa:**
Trattamenti preventivi g 60-80 per hl; curativi g 100-120 per hl.
Fusariosi del **garofano:**
Trattamenti preventivi g 80-100 per hl; curativi g 150 per hl.
Marssonina del **pioppo:**
Eseguire 3-4 trattamenti a partire da metà aprile, a distanza di 3-4 settimane l'un dall'altro, impiegando g 80-100 di prodotto per hl.
Occhio di pavone o Cicloconio dell'**olivo:**
Impiegare il DODIL alla dose di g 80-100 in due interventi. Primaverile: alla ripresa vegetativa delle gemme a legno, fra la seconda metà di febbraio nelle zone meridionali ed insulari e la prima metà di marzo in quelle centrali. Autunnale: fra fine settembre e i primi di ottobre.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaryl, dimetoato e metilazinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
FITOTOSSICITA'
Per la cultivar Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.
AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
PESO KG 1-10

DIMETIOX

Insetticida emulsionabile a base di Metil-Parathion

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- PARATION METILE puro .... g.16 (= 150 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100
- Contiene XILENE

Registrazione n.1467 del 23/12/1976 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
MOLTO TOSSICO
Attenzione: Data l'elevata pericolosita' del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art.23 del D.P.R. 1255/68
FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. In caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida in soluzione emulsionabile a base di Metilparathion con azione antiparassitaria propria degli esteri fosforici.
Il prodotto agisce prevalentemente con contatto ma anche per ingestione e per asfissia.
Il prodotto possiede inoltre la prerogativa di essere parzialmente assorbito dai tessuti vegetali causando la morte degli insetti che succhiano la linfa. Innocuo per le piante coltivate, è perfettamente miscibile con gli oli minerali e come tale, trova utile impiego anche nei trattamenti di fine inverno.
Il Dimetiox combatte: Mosca delle olive, Bega del garofano, Afidi, Cicaline, Lepidotteri, Tripidi, Psillidi, Cocciniglie, Altiche, Casside, Tentredini, Tingidi delle seguenti colture:
- **Agrumi, vite, olivo, pomacee, drupacee, nocciolo, barbabietola, aglia, asparago, bietola, carciofo, carota, cavolo, cipolla, colza, fragola, rapa, insalate, sedano, zucca, melanzana, patata, peperone, pomodoro, pioppo, colture ornamentali e floreali in campo.**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si usa disperso in acqua o nelle poltiglie antiparassitarie alla dose di 40-200 ml/hl a seconda degli insetti da combattere e del grado di infestazione dei medesimi.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio, ad esclusione dei polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. In caso di miscela con oli minerali elevare tale intervallo a 30 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

CONTENUTO litri 1 - 10

DINITIOL

Insetticida emulsionabile a base di Malathion per la lotta contro le varie specie di insetti che infestano le colture arboree e floreali.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Malation puro ..... g.50 (= .514 g/l)
* Emulsionanti, solventi e bagnanti ..... q.b. a.g. 100
* Contiene Xilolo

Registrazione n. 1574 del 22/4/1974 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti.
PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari.Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza:consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il DINITIOL è un insetticida efficace nella lotta contro varie speci di insetti quali Emitteri (afidi, cicaline, tingidi), Lepidotteri (tignole), Imenotteri (tentredini), e Tripidi che infestano le seguenti colture: **pomacee, drupacee, agrumi, vite, olivo, nocciolo, fragola, ribes, cereali, barbabietola, cotone, canapa, mais, leguminose, colza, ravizzone, ortaggi** (bietola, carciofo, carota, cavolo, cucurbitacee, fagiolo, melanzana, peperone, pomodoro, pisello, sedano, zucchino) e **colture ornamentali in campo.**
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il DINITIOL va disperso in dosi variabili da g 80 a g 300 in100 litri di acqua, secondo i parassiti da combattere ed il grado di infestazione dei medesimi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il DINITIOL è miscibile con tutti gli antiparassitari che sitrovano in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto: nel caso di miscela con oli minerali, elevare tale intervallo a 30 giorni.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)

Contenuto litri 1-10

DINITIOL N

Insetticida emulsionabile a base di Malation per la lotta contro le varie specie di insetti che infestano le colture arboree e floreali.

COMPOSIZIONE (**riferita a g 100**):

* Malation puro .... g 50 (= 510 g/l)
* Emulsionanti, solventi e bagnanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n.6858 del 11/11/1986 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di malessereconsultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il DINITIOL N è un insetticida efficace nella lotta contro varie speci di insetti quali Emitteri (afidi, cicaline, tingidi), Lepidotteri (tignole), Imenotteri (tentredini), e Tripidi che infestano le seguenti colture: **pomacee, drupacee, agrumi, vite, olivo, nocciolo, fragola, ribes,** cereali, barbabietola, cotone, canapa, mais, **foraggere leguminose, colza, ravizzone, ortaggi (bietola, carciofo, carota, cavolo, cucurbitacee, fagiolo, melanzana, peperone, pomodoro, pisello, sedano, zucchino) e colture ornamentali in campo.**
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il DINITIOL N va disperso in dosi variabili da cc 80 a cc 300 in 100 litri di acqua, secondo i parassiti da combattereed il grado di infestazione dei medesimi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il DINITIOL N è miscibile con tutti gli antiparassitari che si trovano in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto: nel caso di miscela con oli minerali, elevare tale intervallo a 30 giorni.
Attenzione! Da impiegarsi eclusivamente in agricoltura nelleepoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,25-1-10

DIPET

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa della Vite da Peronospora, Botrite e con effetti collaterali sull'Oidio.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
* FOLPET puro .... g 42.5
* Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 1269 del 29/9/1973 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi Possibilita' di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti)con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto ha un'azione preventiva e curativa nei confronti della Peronospora e Botrite ed un'azione collaterale sull'Oidio della vite.
L'impiego e' consigliato nel periodo intorno alla fioritura quando non possono essere effettuati trattamenti con prodotti rameici.
Il prodotto impedisce il propagarsi della infezione botritica dalla caliptra fiorale al resto del grappolo.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi sottoindicate su:
Vite
Effettuare i trattamenti alle dosi di 150-250 g/hl di acqua alla fine della fioritura, e successivamente altri 2-3 trattamenti fino a 40 giorni prima della raccolta sulle uve da vino, mentre sulle uve da tavola si puo' intervenire fino a 10 giorni prima della raccolta.
Non intervenire in caso di umidità e di temperature elevate.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione alla poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.
Compatibilita': il prodotto e' miscibile con gli altri prodotti onde ampliarne lo spettro d'azione, ad eccezione di Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e di olii bianchi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Far trascorrere 20 giorni dalle applicazioni con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta sulle uve da tavola. Sulle uve da vino occorre sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
DOW ELANCO - Ozzano Emilia (BO)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)

PESO KG 1-4-5-10

DISSECCANTE CAFFARO

Erbicida ad azione disseccante

COMPOSIZIONE:

- PARAQUAT puro .... g 18.(= .200 g/l)
- (sotto forma di cloruro)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100
- Contiene una sostanza emetica

Registrazione n. 2538 del 6/4/1977 Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A. - Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiegoIn caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti.

PARTITA N.: Litri l

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915)
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.L'insorgenza della sintomatologia puo' essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficolta' della deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (Ittero) ed Infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria. Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamenteil paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicita'
Controindicazioni: non dare ossigeno.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodotto agisce rapidamente solo sulle parti verdi della pianta che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignifiate e suberificate.Il prodotto è prontamente e totalmente disattivato dal terreno. Non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido-secco).
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si usa in post-emergenza delle erbe infestanti e si distribuisce impiegando una attrezzatura a bassa pressione con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio che producono gocce grosse (250-400 u).
In funzione dello sviluppo delle infestanti distribuire 2,8-4,7 litri/ettaro di prodotto in 1000-1500 litri di acqua, impiegando attrezzatura a bassa pressione (1-2 atmosfere) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio che producono gocce grosse (250-400 u).Il prodotto si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:

- nella preparazione dei letti di semina e di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra Ottobre e Maggio.
- nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero,noce, nocciolo.
- nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.In questo caso quando i frutti vengono raccolti con una macchina pneumatica questa deve essere corredata da adeguato dispositivo antipolvere.Bordi stradali, argini di canali e fossi e scoline.

Nei trattamenti localizzati eseguiti con attrezzature portate dall'operatore è obbligo schermare lo spruzzo conuna campana.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con BAGNANTE CAFFARO 15 o altro bagnante non ionico ed acqua.
DIVIETO DI IMPIEGO SULLE COLTURE O IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.
Preparazione della miscela: Agitare bene prima dell'uso. La quantità di prodotto necessaria va diluita con acqua in un recipiente che consenta adeguato rimescolamento e versata nella botte già riempita a metà con acqua.Risciacquare i recipienti usati con poca acqua due o tre volte, versando ogni volta la sciacquatura nella botte. Completare il rabbocco con acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilita': è sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi.E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi, ma prima di preparare eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto è un erbicida non selettivo, pertanto evitare la deriva.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore.La lepre è particolarmente sensibile, pertanto in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo nelle prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di Solfato (20 Kg ad ettaro) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.Se la raccolta a terra viene effettuata con mezzi meccanici, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non riutilizzare il contenitore.
TAGLIE : litri 1-5
OFFICINE PRODUZIONE: Adria- Cavanella Po (Rovigo)
ICI Solplant S.p.A. Crespellano (BO)
CHEMIA - S: Agostino (Fe)

2,4 DISERBIN

Diserbante selettivo da applicare in post-emergenza per la difesa dei cereali.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- 2,4-D acido puro .... g 32.13 (= .320 g/l)
- (sotto forma di estere butossiglicolico)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100
- Contiene Xilene

Registrazione n. 1539 del 26/6/1974 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. In caso dimalessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto, a base di esteri pesanti del 2,4 D, è efficace per la lotta contro le malerbe che infestano i cereali (frumento, orzo, avena, segale), ed è caratterizzato da capacità di penetrazione e da bassa volatilità.
L'assorbimento da parte delle foglie è rapido.
L'efficacia permane anche sulle piante bagnate da rugiada o da pioggia sopraggiunta subito dopo il trattamento.
Il prodotto è particolarmente efficace nei confronti delle seguenti infestanti Dicotiledoni annuali: Adonis, Ajuga, Amaranthus, Calepina, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium, Diplotaxis, Galinsoga, Oxalis, Plantago, Raphanus, Sinapis, Specularia speculum-veneris, Stachys, Thlaspi, Urtica e contro alcune perennanti come Cirsium, Equisetum, Cyperus.
Sono invece resistenti tutte le Graminacee e inoltre Galium,Chrisanthemum segetum e Cuscuta.
DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO
Il prodotto si applica sui cereali (frumento, orzo, avena, segale) tra la fine dell'accestimento (emissione della quarta, quinta foglia sul culmo principale) e l'inizio dellafase di botticella (rigonfiamento della spiga all'interno nella guaina fogliare) alla dose minima di 0,45 l/ha fino alla dose di 1,3 l/ha in funzione dell'infestazione, della temperatura ambientale e della natura del terreno.
Si consiglia di intervenire con le dosi più basse in presenza di infestanti particolarmente sensibili, in caso ditemperatura elevata fino a 25°C ed in caso di terreni leggeri e sabbiosi. Non intervenire con temperature inferiori a 10°C.
Si consiglia di tarare la pompa in modo da evitare sovradosaggi.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli altri erbicidi onde ampliarne lo spettro d'azione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, barbabietola da zucchero, leguminose, pioppeti, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Rischi di nocività: Il preparato è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto litri 0,5-1-5-10

2,4 DISERBIN N

Diserbante selettivo per i cereali.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- 2,4 D estere butossietanolico .... g 49,50
- (corrispondente a 2,4 D acido libero g 32,13)
- Coformulanti e solventi .... q.b..a g 100

Registrazione n. 7655 del 12/1/1989 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

1 litro

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazionedelle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto, a base di esteri pesanti del 2,4 D, è efficace contro le malerbe che infestano le colture di cereali: (frumento, orzo, avena, segale). E' particolarmente efficacecontro le seguenti infestanti: Cirsium arvense, Gladiolus segetum, Adonis spp., Ajuga chamaepitis, Amaranthus retroflexus, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Diplotaxisspp., Galinsoga parviflora, Oxalis spp., Plantago spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Specularia speculumveneris, Thlaspi arvense, Urtica urens. Sono invece resistenti: Chrisanthemum segetum, Galium aparine, Euphorbiaspp., Lamium spp., Polygonum spp., Stellaria spp., Viola spp., ed in genere tutte le graminacee.
Il prodotto è caratterizzato da buona capacità di penetrazione e da bassa volatilità. Viene rapidamente assorbito dalla vegetazione anche se è umida di rugiada o di pioggia.
MODALITA' DI IMPIEGO
Frumento, Orzo, Avena, Segale intervenire alle dosi di 0,5-1,3 litri/ha diluiti in 200-400 litri di acqua dall'inizio della levata (5° foglia) sino all'inizio della botticella.
Si consiglia di:
-intervenire con temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.
-aumentare proporzionalmente la dose in funzione dello sviluppo delle infestanti.
-intervenire con dosi più basse nei terreni leggeri.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia: diluire in poca acqua a parte il prodotto indi versarlo nel totale quantitativo di acqua mantenendo in agitazione la pompa.
Compatibilità: il prodotto è miscibile con altri erbicidi informulazione liquida emulsionabile, onde allargarne lo spettro d'azione. Per la formulazione in polvere bagnabile si consiglia di effettuare una prova preliminare prima di preparare la miscela. Sono sconsigliate le miscele con paste fluide.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutta, gli ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danniche possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Contenuto litri 1-5-10-20

ETOBETAMUR

Erbicida in formulazione liquida per la difesa della barbabietola da zucchero.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Etofumesate puro .... g 21,1
- Coformulanti e solventi .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7191 del 3.7.1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso dimalessere consultare il medico (se possibili, mostrargli l'etichetta). Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare guanti adatti.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo per la **barbabietola da zucchero** ed è efficace soprattutto contro le graminacee annuali (escluso il Lollum sp.) e alcune tra le più importanti e diffuse dicotiledoni, tra cui Anagallis sp, Amaranthus, Euphorbia spp, Fumaria spp, Galium spp, Mercurialis spp, Solanum nigrum, Stellaria spp, Spergula spp.
Esplica la sua azione principalmente sui germinelli, ma anche sulle infestanti già nate per assorbimento radicale e fogliare.

MODALITA' DI IMPIEGO
Si consiglia di intervenire su terreno umido alle seguenti dosi per ettaro:
-in pre-semina e in pre-emergenza litri/ha 5,
-in post-emergenza litri/ha 2-3
Per gli interventi in post-emergenza applicare la dose più bassa nel caso di barbabietola da zucchero a semina primaverile e la dose più alta nel caso di barbabietola da zucchero a semina inveranle.
Si consiglia inoltre di intervenire in post-emergenza dopo che la coltura abbia superato lo stadio di due foglie vere eche le infestanti graminacee non abbiano ancora superato lo stadio di accestimento.
Evitare di trattare in post-emergenza durante le ore più calde della giornata e con temperature superiori a 23-24°C. Onde ampliare lo spettro di azione è conveniente intervenirein pre-emergenza in miscela con prodotti a base di Lenacil alla dose di 0,8-1 kg/ha di formulato commerciale all'80% (semina autunnale) o con 0,6 kg/ha (semina primaverile) o inpost-emergenza con miscela a base di Fenmedifam alla dose di5 l/ha di prodotto commerciale al 16%.
Si sconsiglia l'impiego della miscela con Lenacil nel caso di terreni sciolti, sabbiosi.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte indi versarlo nel totale quantitativo di acquarimescolando con cura.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli altri erbicidi onde ampliarne lo spettro di azione. Siconsigliano comunque prove preliminari in piccole quantità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali dannideríivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-2,5-5-10

FENBET

Concentrato emulsionabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Fenmedifam puro .... g 15,9 (= 160 g/l)
* Coformulanti .... q.b. a g 100
* (Contiene Isoforone)

Registrazione n. 7004 del 17.3.1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti.

CLASSE III

IRRITANTE

PARTITA N.:

Litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Il prodotto contiene isoforone, che ha azione narcotica, irritante per le mucose, con possibilità di danni cumulativi epatorenali.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive e gli oppiacei, sedativi e comunquefarmaci depressivi del SNC.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante selettivo per la barbabietola dazucchero, da foraggio e la bietola rossa. Agisce su numeroseinfestanti annuali dicotiledoni. Fra le principali malerbe che possono sfuggire all'azione del prodotto ricordiamo l'Amarantus retroflexus, Galium aparine, Ranunculus arvensis.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Le infestanti sono sensibili al prodotto dopo l'emergenza, ma nelle prime fasi di sviluppo (tra lo stadio cotiledonare e quello di due foglie vere). Eseguire il trattamento alla dose di 6-8 lt/ha diluiti in 300-400 lt di acqua su vegetazione perfettamente asciutta, facendo attenzione che la temperatura non oltrepassi i 25°C. Per un sicuro effetto del trattamento occorre bagnare accuratamente le infestanti da distruggere. Non trattare colture danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danniderivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-3-5-10

FENILAN CAFFARO

Acaricida contro uova, ninfe e adulti del Ragno rosso e di tutti gli acari in genere

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
* Dicofol puro .... g 16 (155 g/l)
* Tetradifon .... g 5 (48 g/l)
* Emulsionanti, adesivanti, solventi .... q.b. a g 100
* Contiene Xilolo

Registrazione n. 4037 del 27.3.1981 Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione:
Adria-Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incendio usare acqua e schiuma. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: **1 Litro**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un acaricida efficace contemporaneamente contro tutte le forme degli acari adulti, larve e uova primaverili-estive. Il prodotto permette quindi una prolungata azione ovolarvicida e un sicuro effetto abbattente su tutte le forme mobili.
MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega contro acari rossi, gialli, rugginosi, bruni ed eriofidi delle seguenti coltur
* vite;
* fruttiferi (melo, pero, pesco, susino, ciliegio, mandorlo, albicocco, lampone, nocciolo);
* orticole (anguria, melone, bietola, sedano, fagiolo, pomodoro, zucca, fragola, spinacio, peperone, carciofo);
* altre erbacee (frumento, fava, favino, luppolo, patata, tabacco);
* floricole (rosa, garofano, crisantemo, gladiolo, ortensia) in pieno campo;
* agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino, cedro, pompelmo);
* ornamentali (acero, ontano, frassino, tiglio);
* vivai forestali (abete, pino, larice);

Dosi: ml 200-250 per hl di acqua; in serra o colture protette ml 150-200 per hl di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per la melanzana.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Chemia- S. Agostino (FE)
Adria Cavanella Po (RO)

CONTENUTO: litri 0,2-0,5-1-5-10

FENILAN F

Acaricida emulsionabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Dicofol puro ..... g 20.(≈.200 g/l)
* Fenson puro ..... g 20.(≈.200 g/l)
* Coformulanti ..... q.b..a g. 100
* Contiene Xilolo

Registrazione n.6854 del 11/11/1986 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille - Evitare il contatto con gli occhi. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti.

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICOFOL e FENSON
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'
DICOFOL
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
FENSON
Sintomi: Irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito,diarrea,vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
Terapia sintomatica.
Avvertenza :Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un acaricida specifico ad azione per contatto pronta e persistente, indicato per la lotta contro le uova, forme giovanili ed adulte degli Acari che infestano le seguenti colture: **Fruttiferi** (Melo e Pero, Drupacee), **Vite, Agrumi, Nocciolo, Ortaggi** (Cucurbitacee, Carciofo, Fagiolo, Pomodoro, Pisello, Peperone, Patata, Finocchio, Sedano), **Fragola, Frumento, colture floreali e ornamentali in pieno campo, colture forestali e vivai.**
DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di 150-250 ml/hl d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non applicare su peperoni e mele Golden Delicious e Jonathan in condizioni di elevata temperatura.
Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-5-10

FENILAN FN

Acaricida emulsionabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Dicofol puro .... g 20 (= 200 g/l)
- Fenson puro .... g 20 (= 200 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 5131 del 22/12/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di malessereconsultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.: **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICOFOL e FENSON
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'
DICOFOL
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
FENSON
Sintomi: irritante cutaneo, sensibilizzante; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
Terapia sintomatica.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il FENILAN FN è un acaricida specifico, ad azione per contatto pronta e persistente, indicato per la lotta contro le uova, forme giovanili ed adulte degli Acari che infestanole seguenti colture: **Fruttiferi** (Pomacee, Drupacee, Fragola, Lampone, Noce e Nocciolo), **Vite, Agrumi, Ortaggi** (Cavoli, Carciofo, Spinacio, Sedano, Finocchio, Cucurbitacee, Patata, Pomodoro, Peperone, Legumi, Carota, Aglio, Cipolla), **Cotone ed altre Oleaginose, Colture floreali e ornamentali** in pienocampo, **Colture forestali, Vivai.**
DOSI D'IMPIEGO
Il FENILAN FN si impiega alla dose di 150-250 g/hl d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Non applicare su melanzana, perchè fitotossico; su peperoni e mele Golden Delicious e Jonathan non applicare in condizioni di elevata temperatura.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,25-1

FOLPRAME

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa della Vite da Peronospora, Botrite e con effetti collaterali sull'Oidio.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* FOLPET puro .... g 29,4
* RAME METALLO (da Ossicloruro tetraramico) .... g 15
* Adesivanti,Inerti,coloranti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1427 del 28/1/1974 del Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Possibilita' di effetti irreversibili. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ae abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.: 1 kg

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOLPET E RAME OSSICLORURO
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'

FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti)con fotosensibilizzazione e resistenza aterapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apprato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC,emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto ha un'azione preventiva e curativa nei confronti della Peronospora e Botrite ed un'azione collaterale sull'Oidio della vite.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi sottoindicate su:
Vite : per la difesa da peronospora e da Botrite intervenire fino alla pre-chiusura del grappolo alla dose di 250 g/hl. Per gli altri trattamenti contro la Botrite su uva da tavola intervenire fino a 3 settimane prima della raccolta alla dose di 300 g/hl.
Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli altri prodotti onde ampliarne lo spettro d'azione, ad eccezione degli olii bianchi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta sulle uve da tavola. Sulle uve da vino occorre sospenderi trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

Contenuto Kg 1-5-10

FOLPRAME PASTA

Fungicida organico per la difesa della Vite da Peronospora, Botrite.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- FOLPET puro .... g. 21,15 (280 g/l)
- RAME METALLO (da Ossicloruro tetraramico) .... g 10,6 (140 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 7751 del 27/4/1989 del Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi Possibilita' di effetti irreversibili
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adattiEvitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibilie mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **1 litro**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
FOLPET E RAME OSSICLORURO
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:'
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza :Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto in pasta liquida ha un'azione preventiva e curativa nei confronti della Peronospora e Botrite ed un'azione collaterale sull'Oidio.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Vite
Dose d'impiego 240-280 ml/gl di acqua
- Contro la Peronospora intervenire regolarmente ad intervalli di 8-10 giorni e in funzione del ca lendario di incubazione della malattia fino alla fase di pre-invaiatura del grappolo. Proseguire i trattamenti con i prodotti rameici fino al termine dei trattamenti. Durante la fioritura sospendere i trattamenti con il prodotto.
- Contro la Botrite intervenire sulle uve da vino alla fine della fioritura, in pre-chiusura grappolo ed in fase di pre-invaiatura si consigliano trattamenti nelle fasi successive per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Sulle uve da tavola è possibile effettuare un ulteriore trattamento 3-4 settimane prima della raccolta contro l'Oidio occorre aggiungere un fungicida specifico per la difesa antioidica.
Preparazione della poltiglia: Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari ad eccezione degli Olii bianchi. Poltiglia bordolese e Polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con Olii minerali e prodotti a base di Zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti ed i pesci.
Sulle uve da tavola sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-5-10-20

FONOFOS CAFFARO

Insetticida granulare per il terreno.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Fonofos puro .... g 4.75
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 7868 del 21/9/1989 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso diincidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

PARTITA N.: **kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida granulare efficace contro insetti terricoli quali Elateridi, Grilli, Grillotalpa, Maggiolino, Miriapodi, Nottue, Oziorrinco, Tipule, Zabro gobbo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega nella disinfestazione del terreno prima o all'atto della semina o del trapianto delle seguenti colture: **mais, sorgo, frumento, patata, tabacco, pomodoro, barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola da orto, erba medica, asparago, cipolla, aglio, porro, cavolo, cavolfiore, sedano, finocchio, prezzemolo, carciofo, lattuga, indivia, cicoria, fagiolo, pisello, arachide, rapa, menta, tappeti erbosi.**
Le dosi di impiego sono le seguenti:
-60-80 kg/ha seconda degli insetti da combattere e per i trattamenti su tutta la superficie; dopo la distribuzione da eseguirsi in maniera uniforme con attrezzatura meccanica, il prodotto deve essere incorporato al terreno con una erpicatura o una zappatura.
-7-15 kg/ha per i trattamenti localizzati nel solco di semina con l'impiego di appositi granulatori montati sulle seminatrici. Nel caso di forti infestazioni tali dosi possono essere anche raddoppiate.
Avvertenze: nei terreni destinati a coltivazioni di carote effettuare i trattamenti 3 mesi prima della semina di tale coltura. Per cipolla, cavolo e rapanello, il prodotto deve essere impiegato solo se tali colture sono destinate alla produzione del seme.
Non effettuare trattamento localizzato su tabacco, cavolo, rapanello e barbabietola da zucchero.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: non vi è interesse pratico per l'utilizzo con altri prodotti. Tuttavia è sconsigliabile l'eventuale miscela con prodotti aventi reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per il bestiame, gli animali domestici, la selvaggina, i volatili in genere, i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-5-10-25

FORATE CAFFARO

Insetticida geo-disinfestante sistemico microgranulare protetto.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Forate puro .... g 4.5
- Supporti inerti microgranulari .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 4848 del 19/6/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

kg 10

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il FORATE CAFFARO è un insetticida ad azione sistemica preparato in microgranuli protetti indicato per la disinfestazione del terreno.
Combatte: Altica, Cassida, Atomaria, Afidi, Lixo, Mosca della bietola, Elateridi, Maggiolino, Grillotalpa, Agrotidi,Tipule, Bibio ed altri insetti terricoli infestanti le colture di Mais, Patata, Tabacco, alcune colture orticole, floreali ed ornamentali.
La formulazione del FORATE CAFFARO consente una cessione graduale e quindi protratta nel tempo del principio attivo ed è inoltre idonea per la distribuzione localizzata nei solchi di semina con le moderne attrezzature meccaniche munite di dispositivo di taratura.
Settori e dosi d'impiego
Barbabietola da zucchero
A pieno campo kg 50/ha
Localizzato sulle file g 30/100 m lineari
Mais
A pieno campo kg 60/ha
Localizzato sulle file g 40/100 m lineari
Tabacco
A pieno campo kg 50/ha
Localizzato sulle file g 30/100 m lineari
Patata
A pieno campo kg 60/ha
Localizzato sulle file g 40/100 m lineari
Colture orticole: carote, cavoli, fagioli, melanzane, peperone, pisello, sedano, zucchino, pomodoro, ornamentali e **floreali**
A pieno campo kg 50-60/ha
Localizzato sulle file g 30-40/100 m lineari
L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica.
Il prodotto va sempre interrato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il FORATE CAFFARO può miscelarsi con altri antiparassitari in formulazione microgranulare, purchè aventi reazione non alcalina. Inoltre è compatibile con i concimi granulari (semplici, complessi, misti organici).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': per alcune colture floreali come Crisantemo,Gladiolo e per le colture in serra controllare con saggi preliminari l'eventuale azione fitotossica del prodotto.
NOCIVITA': il FORATE CAFFARO è tossico verso gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 60 giorni dal trattamento.
Sospendere il trattamento 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SILIA - Aprilia (LT)

FRENERB

Disserbante selettico in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Propizamide .... g 50
* Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 7420 del 25/2/1988 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce principalmente per assorbimento radicale sulle seguenti infestanti:
Graminacee: Alopecurus spp., Digitaria sanguinalis, Lolium spp., Poa spp., Setaria spp., Avena fatua(in pre-emergenza),Sorghum halepense (da seme).
Dicotiledoni: Chenopodium album, Cuscuta spp., Papaver spp.,Plantago spp., Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Urtica spp., Veronica spp., Rumex spp. (da seme).
Sono resistenti: Amaranthus graecizans, Cyperus spp., Galinsoga parviflora, Matricharia chamomilla, Sonchus oleraceus ed in genere tutte le graminacee perenni.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Il prodotto si impiega sulle colture sotto indicate diluendolo in 600-800 litri/ha.
Per ottenere una migliore attività del prodotto si consigliadi intervenire su terreno umido. In caso contrario si consiglia di effettuare un'irrigazione entro 2-3 giorni dal trattamento.
INSALATE:
Intervenire prima della semina o del trapianto, con interramento, oppure dopo la semina o il trapianto, ma sempre prima dell'emergenza delle infestanti, alla dose di 3-4 kg/ha.
CARCIOFO:
Intervenire dopo l'ultima lavorazione autunnale, prima dell'emergenza delle infestanti, alla dose di 2,5-3,5 kg/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:
Per la lotta contro la cuscuta intervenire in post-emergenzaalla dose di 3-4 kg/ha dopo la differenzazione della sesta foglia vera e possibilmente non oltre la decima foglia vera.Oltre la decima foglia e nei terreni pesanti usare la dose più elevata. Sulla barbabietola da seme si può usare una dose di 1,5-2 kg/ha subito dopo la crisi del trapianto per il controllo di infestanti quali Chenopodium, Polygonum e Lolium, Avena ed altre graminacee. Il trattamento impedisce anche la nascita di barbabietole spontanee che potrebbero inquinare il seme.
ERBA MEDICA:
Per la lotta contro le infestanti intervenire in autunno-inverno, alla dose di 2-2,5 kg/ha.
Per la lotta contro la cuscuta intervenire a fine inverno o subito dopo il primo sfalcio, alla dose di 3 kg/ha.
LEGUMINOSE FORAGGERE (Trifoglio, Sulla, Lupinella):
Per la lotta contro le infestanti intervenire in autunno-inverno, alla dose di 1,5-2 kg/ha.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto va impiegato da solo.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Abbondanti piogge dopo il trattamento su Barbabietola da zucchero potrebbero provocare fitotossicità (malformazioni).
Rispettare i sottoelencati intervalli fra l'applicazione delprodotto e la successiva semina di colture sensibili.
1)Colture moderatamente sensibili: Batata, Crucifere, Fragola, Mais, Sorgo. Intervallo da rispettare: 2 mesi.
2)Colture mediamente sensibili: Aglio, Barbabietola da zucchero, Cipolla, Lino, Melanzana, Menta, Patata, Peperone, Pomodoro, Spinacio. Intervallo da rispettare: 4 mesi.
3)Colture molto sensibili:
Cereali da granella in genere (Avena, Frumento, Orzo, Segale) e graminacee foraggere. Intervallo da rispettare: 6 mesi.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci. Non far pascolare il bestiame prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 0,25-0,5-1-5-10

KITION 30

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100
- Azinphos-metile puro .... g 24
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 2828 del 28.1.1981 Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per gli occhi e per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone.

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida in polvere bagnabile a base di azinphos-metile ad ampio spettro d'azione valido per l'impiego su numerose colture per la lotta contro i più importanti insetti fra cui in particolare: Psilla del pero, Microlepidotteri minatori, Ricamatrici, Coccinigile, Insetti della bietola, Dorifora della patata, Afidi, ecc. come sotto specificato.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Frutticoltura (melo, pero, susino, albicocco, ciliegio)
Contro: Psilla del pero, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula, Litocollete), Tortrici ricamatrici (Capua, Cacoecia, Eilia, Pandemis) Tentredini, Antonomi, Tingidi, Carpocapsa, Cidia, Afidi, Tignole g 150-200/hl
Olivicoltura
Contro: Oziorrinco dell'olivo, Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia) g 250/hl
Viticoltura
Contro: Cicaline, Tignole dell'uva, Oziorrinco della viteg 150-250/hl
Agrumicoltura (limone, arancio, mandarino, clementine)
Contro: Cotonello, Cimice verde, Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia) g 150-200/hl
Pioppicoltura
Contro: Tarlo del pioppo g 300/hl
Bieticoltura
Contro: Altica, Cassida, Cleono, Lixus, Mosca, Afidi g 150-200/hl
Cerealicoltura (frumento)
Contro: Baritichio del grano g 250/hl
Orticoltura (asparago, carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, fagiolo, fagiolino, fragola, insalata, melanzana, patata, peperone, pomodoro, pisello, rapa, sedano, zucca)
Contro: Aleurodidi, Afidi, Dorifora della patata, Tripidi, Insetti minatori, Tentredini, Tortrici g 250/hl
Floricoltura (garofano, rosa, gladiolo, crisantemo, tulipano, margherita, ciclamino, begonia) in campo
Contro: Aleurodidi, Afidi, Tripidi, Insetti minatori, Tentredini, Bega del garofano, Tortrici g 250/hl
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio, ad eccezione dei preparati fortemente alcalini come la calce e i polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per le api, per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore

KITION 30
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana - Via X Aprile Cotignola (RA)

TAGLIE:
0,5-1-5 KG

LUSADON CAFFARO

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- ENDOSULFAN puro .... g 28,2
- Bagnanti e adesivanti .... q.b. a. g 100

Registrazione n. 1291 del 28/7/1973 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente eabbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.: **kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida in polvere bagnabile che agisceprevalentemente per ingestione e per contatto. Combatte validamente la Psilla del pero, l'Eriofide del nocciolo, la Dorifora della patata, la Cimice del frumento ed altri insetti come sotto specificato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

-Frutticoltura
(melo, pero pesco, susino, nocciolo):
Afidi, Psille, Microlepidotteri minatori, Tentredini, Antonomi, Tingidi, Maggiolino, Eriofide, Celiode, Cimice, Balanino g 150-200/hl

-Orticoltura
(asparago, bietola, cavolo, fagiolo, patata):
Afidi, Dorifora, Maggiolino, Cimici, Antonomi, Tentredini, Aleurodidi, Apion, Criocera g 250-300/hl

-Floricoltura in pieno campo
(Garofano, rosa, gladiolo, crisantemo, tulipano):
Afidi, Tentredini, Maggiolino, Microlepidotteri minatori, Cimici g 250-300/hl

-Frumento
Cimici g 250/hl

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare e versare nel quantitativo totale di acqua richiesto.
Il prodotto può essere usato anche nella preparazione di esche per la lotta contro le Agrotidi (Nottue) di tutte le colture sopra menzionate: mescolare kg 10 di crusca con 100 g di prodotto, inumidire con una quantità sufficiente di acqua. Usare kg 40-50 di esca per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con la generalità degli antiparassitari. E' bene usare precauzioni nella miscelazione con formulati a base di Dinocap.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritteper i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili. E'nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelleepoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danniderivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Officine di produzione:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
SCAM S.r.l. - Modena
DOW ELANCO - Ozzano Emilia (BO)
SILIA - Aprilia (LT)

PESO KG 1-10

LUSADON PASTA

Insetticida in pasta.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Endosulfan puro .... g 18.8 (= 203 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100
-

Registrazione n. 4682 del 25/2/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti.

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

KG 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il LUSADON PASTA è un insetticida che agisce prevalentementeper ingestione e per contatto. Combatte validamente la Psilla del pero, l'Eriofide del nocciolo, la Dorifora della patata, la Cimice del frumento ed altri insetti come sotto specificato.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
-Frutticoltura (melo, pero, pesco, susino, nocciolo):
Afidi, Psille Microlepidotteri minatori, Tentredini, Antonomi, Tingidi, Tripidi, Cicaline, Maggiolino, Eriofide, Celiode, Cimice, Balanino g 150-200/hl
-Orticoltura (asparago, bietola, cavolo, fagiolo, fragola):
Afidi, Dorifora, Maggiolino, Cimici, Antonomi, Tentredini, Aleurodidi, Tripidi, Cavolaia, Cicaline, Apion, Criocera g 200-250/hl
-Floricoltura in pieno campo (garofano, gladiolo, rosa, crisantemo, tulipano):
Afidi, Tentredini, Maggiolino, Microlepidotteri minatori, Cimici, Tripidi, Cicaline g 200-250/hl
-Frumento:
Cimici g 150-200/hl
-Colture foraggere (medica, trifoglio):
Apion, Fitonomo, Criocera g 300/hl
-Pioppo:
Crisomela g 300/hl
Operando con pompe a volume ridotto, le dosi vanno proporzionalmente aumentate.
Stemperare in poca acqua la dose di prodotto, mescolare e versare nel quantitativo totale di acqua richiesto.
Il LUSADON PASTA è indicato per le varietà di frutta delicate tipo Golden Delicious, sensibili agli insetticidi especialmente ai fosforganici.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il LUSADON PASTA è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari attualmente in commercio; è bene usare precauzioni solo nella miscelazione con formulati a base di Dinocap.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili. E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

PESO KG 1-10

MANCOZIN

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- MANCOZEB puro .... g 80
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 1280 del 3/8/1973 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla umidità e calore.
- In caso di malessere ricorrere la medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione, ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido. e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza:
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:
Intervenire prima della comparsa dei sintomi della malattia ripetendo il trattamento in funzione dell'andamento stagionale sulle seguenti culture:
Vite
Peronospora 200 g/hl
Escoriosi (intervenire all'inizio del germogliamento e dopo 10-15 giorni) 250-300 g/hl
Pomacee
Ticchiolatura 150-200 g/hl
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura) Peronospora, Alternariosi, Septoriosi 150-200 g/hl
Tabacco
Peronospora: in semenzaio 150 g/hl, in pieno campo 200g/hl
Garofano (in pieno campo)
Ruggine 150-200 g/hl
Pioppo
Marssonnina brunea 4-5 Kg/ha
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua, agitando, indi portare a volume desiderato.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina e dei concimi fogliari a base di boro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il Medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto non può essere usato sulle seguenti varietà di pero, perchè cuprosensibili: Spadona d'estate, Butirra estiva, Scipiona, Curato, Santa Maria, Giardina, Coscia, Gentil bianca, Armella, Decana del Comizio. Kaiser, Mora, Spadoncina, William precoce, Spinacarpi, Gentilona.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore.

MANCOZIN

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
SILIA SpA - Aprilia (LT)
DOW ELANCO SpA - Ozzano Emilia (BO)
PESO KG 1-5-10-25

MANCOZIN R

Polvere bagnabile a base di rame e mancozeb.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- MANCOZEB puro .... g 15
- RAME metallo .... g 20
- (da Idrossido)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n.6396 del 6/5/1985 Ministero della Sanità

CLASSE III

IRRITANTE

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti Usare indumenti protettivi adatti.Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB e RAME IDROSSIDO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
RAME IDROSSIDO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO:
Vite: Peronospora g 300-350/hl
Melo: Ticchiolatura nei trattamenti di fine inverno g 800-1000/hl
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Alternaria, Septoria g 300-350/hl
Tabacco: Peronospora g 400/hl
Garofano (in pieno campo): Ruggine g 350-400/hl
Pioppo : Marssonina brunnea Kg 10-12/ha in 800-1000 litri di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di meli cuprosensibili (Abbondanza "Belfort", Black Stayman Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio), il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tal caso se ne sconsiglia pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore.

PESO KG 1-10-25

MANCOZIN RC

Polvere bagnabile a base di rame e mancozeb.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* MANCOZEB puro .... g 15
* RAME metallo .... g 2
* (da carbonato basico)
* RAME metallo .... g 18
* (da idrossido)
* Coformulanti .... q.b. a g. 100

CLASSE II

Registrazione n. 6395 del 6/5/1985 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Usare guanti adatti Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

PARTITA N.: **KG 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB E RAME come carbonato basico e come idrossido le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: MANCOZEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vimito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza:
Terapia: sintomatica.
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA'E CAMPI DI IMPIEGO:
Vite: Peronospora g 300-350/hl
Melo: Ticchiolatura nei trattamenti di fine inverno g 800-1000/hl
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Alternaria, Septoria g 300-350/hl
Tabacco: Peronospora g 400/hl
Garofano (in pieno campo): Ruggine g 350-400/hl
Pioppo: Marssonina brunnea kg 10-12/ha in 800-1000 litri di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di meli cuprosensibili (Abbondanza "Belfort", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio), il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tal caso se ne sconsiglia pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-10

METOMIL CAFFARO

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Metomil puro .... g 25,5
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 4908 del 28/9/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida in polvere bagnabile, dotato diazione per contatto e sistemica, raccomandato per il controllo di larve ed adulti di numerosi insetti che attaccano fruttiferi, colture orticole ed ornamentali.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto va distribuito con una quantità di acqua sufficiente a garantire una perfetta copertura delle piante da difendere: non impiegare attrezzature a basso volume.
Melo e pero: contro microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete) eseguire il trattamento sulle larve di prima età alla dose di 180-200 g/hl d'acqua; contro Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa), Ricamatrici, (Capua, Cacoecia) eseguire il trattamento ai primi sintomi di attacco con 180-200 g/hl d'acqua; contro Afidi in genere trattare all'inizio della infestazione con 150-180 g/hl d'acqua.
Pesco: contro Anarsia e Tignola (Cydia molesta) trattare alla comparsa dei parassiti con 180-200 g/hl d'acqua: controAfidi all'inizio dell'infestazione 150-180 g/hl d'acqua.
Colture orticole: (cavolo, cocomero, fagiolino, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro, pisello, zucca): contro Cavolaie, Nottue, Afidi e Aleurodidi 150-180 g/hl d'acqua al primo apparire dell'infestazione, ripetere il trattamento ogni 5-7 giorni.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo: (garofano, rosa, gladiolo, crisantemo): contro Afidi 150-180 g/hl d'acqua; contro Bega del garofano 150-200 g/hl d'acqua, iniziando a trattare alla schiusura delle uova e ripetendo ogni 8-10 giorni.
Esche contro le Nottue di tutte le colture citate in etichetta: distribuire alla sera a mucchietti distanti tra loro 30-40 cm l'esca così composta: 1 kg di prodotto + 50 kg di crusca + 1 kg di zucchero (dose per ettaro). L'esca va preparata appena prima dell'uso nel modo seguente: mescolare a secco la crusca con lo zucchero, quindi inumidire; aggiungere infine il prodotto miscelando bene i componenti.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilita': il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritteper i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto sull'insalata e 10 giorni su tutte le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)

PESO KG 0,1-1

METOMIL CAFFARO FLOW

Insetticida flowable

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
- Metomil puro .... g 19 (= 180 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7086 del 26.5.1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente asottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia,miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida efficace contro un elevato numero di insetti che attaccano fruttiferi, la vite, l'olivo, alcune colture orticole, floreali ed ornamentali, tabacco e barbabietola da zucchero.
Il prodotto agisce per contatto ed ingestione, inoltre, grazie alle sue proprietà sistemiche, colpisce anche gli insetti che vivono all'interno dei tessuti vegetali.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
POMACEE (Melo e pero):
Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete) Carpocapsa, Ricamatrici, (Capua, Eulia, Eudemis) ml/hl 220-240; Afidi ml/hl 180-220
DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, mandorlo, ciliegio) Cidia e Anarsia ml/hl 220-240; Afidi ml/hl 180-220
AGRUMI
Cocciniglia e Afidi ml/hl 220-240
VITE
Tignole ml/hl 180-240
OLIVO
Cocciniglia mezzo grano di pepe ml/hl 180-220; Tignola ml/hl 220-240.
COLTURE ORTICOLE (cucurbitacee, cavoli, fagiolo, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro, pisello)
Cavolaie, Nottue, Afidi, Tripidi, Aleurodidi ml/hl 180-220
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI in pieno campo
Afidi, Aleurodidi ml/hl 180-220; Bega del garofano ml/hl 180-240.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cleono, Altica, Afidi, Nottue ml/hl 220
TABACCO
Afidi, Tripidi ml/hl 180-220
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilita': il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto sul lattuga e 10 giorni su tutte le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

CONTENUTO litri 0,2-0,5-1-5

MULTIRAM

Anticrittogamico cuprico polivalente.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Rame metallo .... g 24
* (sotto forma di ossicloruro tetraramico g 8
* sotto forma di ossicloruro di rame e calcio g 8
* sotto forma di solfato di rame g 8)
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n.5091 del 29/11/1982 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

Kg 1

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti.
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico Caffaro in polvere bagnabile indicato per la difesa di : **Vite-Pomacee-Drupacee-Olivo-Agrumi-Fragola-Frutta minore-Frutta a guscio-Frutta tropicale-Ortaggi(Cavoli, Carciofo, Insalata, Spinacio, Bietole, Cardo, Finocchio, Sedano, Prezzemolo,e simili ortaggi a foglia, Cucurbitacee, Solanacee, Legumi, Carota, Rapa, Ravanello e simili ortaggi da radice, Cipolla e simili ortaggi a bulbo) Patata - Barbabietola da zucchero - Colture floreali e Colture ornamentali in pieno campo - Colture forestali.**
Si può soffiettare il prodotto sulle piante, sia puro, sia mescolato a zolfo polverulento ventilato per la preparazionedi zolfi ramati a diversa percentuale di rame.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in poltiglia acquosa alla dose di 0,6-0,7 kg/hl di acqua, nei trattamenti primaverili estivi. Nei trattamenti autunno-invernali alle drupacee e nei trattamenti di fine inverno alle pomacee, la dose è di 1,5-2 Kg/hl di acqua. Nel caso della lotta contro la Cercospora della bietola si usa la dose di kg/ha 7-8. In miscela con zolfi polverulenti ventilati si impiegano usualmente kg 12-20 di prodotto mescolati con kg 88-80 di zolfo, e di questa miscela se ne soffiettano sulle piante 20-30 kg/ha. Anche per le miscele in proporzioni diverse fra MULTIRAM e zolfi polverulenti ventilati e per le applicazioni polverulente di MULTIRAM da solo la dose per ettaro è di kg 20-30.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Preparazione della poltiglia: il prodotto nelle applicazioni in mezzo liquido si stempera in poca acqua (circa 1 kg in 10 litri) aggiungendo la polvere all'acqua e si diluisce poi nella quantità di acqua occorrente.
Compatibilità: il prodotto può essere usato in miscela con i più comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle seguenti varietà di melo(Abbondanza Belfort; Black Stayman; Commercio; Golden Delicious; Gravenstein; Jonathan; Rome Beauty; Morgenduft; Stayman; Stayman Red; Stayman Winesap; Black Ben Davis; King David; Renetta del Canadà; Rosa Mantovana) e di pero(Abate Fetel; Buona Luigia d'Avranche; Butirra Clairgeau; Passacrassana; B.C.William; Dott.Jules Guyot; Favorita di Clapp; Kaiser; Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-10·

ORTHOFOR

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa delle Pomacee.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Captano puro .... g 50
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n.3279 del 10/10/1979 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE I

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilita' di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (Ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il prodotto ha un'azione preventiva e curativa nei confronti della ticchiolatura delle **Pomacee** (Melo, Pero) ed un'azione preventiva nei confronti dei marciumi lenticellari che attaccano i frutti durante la conservazione in magazzino.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Pomacee (Melo, Pero)
Contro la ticchiolatura intervenire alla dose:
in pre-fioritura 150-200 g/hl
in post-fioritura 200-250 g /hl
iniziando i trattamenti dalla caduta dei petali e ripetendoli ad intervalli di 10-15 giorni.
-Contro i marciumi lenticellari (Gloeosporium) che si sviluppano in magazzino intervenire con due trattamenti 25 e 15 giorni prima della raccolta alla dose di 300 g/hl.
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.
Compatibilità': il prodotto è miscibile con gli altri prodotti, onde ampliarne lo spettro d'azione, ad eccezione di Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, di olii bianchi e deglizolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Far trascorrere 20 giorni dalle applicazioni con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
Fitotossicità: non intervenire nelle fasi pre-fiorali su varietà di Melo del gruppo Delicious rosse (Red Delicious, Starking, Richared).
Il prodotto può essere fitotossico su alcune varietà di Melo(Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di Pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per cui se ne sconsiglia l'impiego.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CHEMIA - S. Agostino (FE)
SCAM Srl - Modena
DOW ELANCO - Ozzano Emilia (BO)

PESO KG 1-5-10

OSSISOLFATO DI RAME CAFFARO

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
* Rame metallo .... g 40,5
* (sotto forma di solfato)
* Coformulanti .... q..b..a 100 g

Registrazione n. 4313 del 9/4/1981 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
AdriAdria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avveretenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'ossisolfato di rame, componente del fungicida OSSISOLFATO di RAME CAFFARO, è ottenuto mediante un procedimento che conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche:
-ridotta fitotossicità, perchè viene eliminata la frazione di rame solubile come solfato di rame;
-efficacia e persistenza di azione, per la finezza delle particelle.
Il prodotto trova applicazione contro le malattie crittogamiche sensibili al rame alle dosi d'impiego e secondo le modalità di seguito specificate.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- Peronospora della **vite** 400-500 g/hl d'acqua applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, impiegando la dose più alta nei trattamenti di "chiusura".
- Ticchiolatura e Cancri delle **pomacee** nei trattamenti estivi 300-350 g/hl d'acqua nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie 800-1000 g/hl
- Bolla, Corineo, Sclerotinia delle **drupacee**, Marciume bruno del mandorlo 800-1000 g/hl nei trattamenti autunnali ed invernali "al bruno".
- Occhio di Pavone, Lebbra, Fumaggine dell'**olivo** 400-600 g/hl d'acqua
- Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco degli **agrumi** nelle diverse fasi 400-600-1000 g/hl d'acqua
- Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora di **patata, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, aglio, cipolla, pisello, fagiolo, cavoli, zucca, zucchino,** e delle **colture ornamentali** 400-500 g/hl d'acqua
- Cercosporiosi della **bietola** 4-5 kg/ha in 8-10 hl d'acqua
Preparazione della poltiglia: Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili, colloidali e con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e sulle seguenti varietà di melo Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canada'- Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard cupro-sensibili il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

PESO KG 1-10

ORTOFOR FLOW

Anticrittogamico in pasta fluida.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
* Captano puro .... g 30.(= .350 g/l)
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7697 del 2/2/1989 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio. (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico ad ampio spettro d'azione,con attività sia preventiva che curativa verso malattie fungine delle pomacee.
La formulazione in pasta colloidale conferisce al prodotto un'azione più pronta e una maggiore resistenza del prodotto al dilavamento.
CAMPI D'IMPIEGO E DOSI
Pomacee
-contro Ticchiolatura 250-300 ml/hl pari a g 300-400/hl
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia bordolese,polisolfuri,ecc.) degli zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può risultare fitotossico per alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia l'impiego.
Sospendere il trattamento 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,5-1-5-10

OXIDRATO 30 PB

Anticrittogamico micronizzato in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- * **Rame metallo** .... g 30
- * (sotto forma di Idrossido)
- * Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7911 del 23/4/1990 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un formulato micronizzato in polvere bagnabile.
Questa formulazione consente una maggiore persistenza del prodotto sulle parti vegetali e quindi una prolungata protezione delle colture trattate.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va distribuito diluendolo in 8-10 ettolitri di acqua per ettaro sulle seguenti colture alle dosi sottoindicate.
-Vite
contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi g 260-400/hl
-Olivo
contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine g 300-500/hl
-Agrumi (Arancio,Limone,Mandarino)
contro Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi, Fumaggine g 300-500/hl
-Drupacee(Pesco, Albicocco,Ciliegio,Susino,Mandorlo)
contro Bolla, Gommosi, Cancro dei rametti nei trattamenti autunno-invernali g 800-1000/hl
-Pomacee (Melo, Pero)
contro Ticchiolatura e Cancro, nei trattamenti autunno-invernali g 1300-1500/hl
nei trattamenti primaverili-estivi g 260-300/hl
-Orticole(Cavoli, Cipolla, Pisello, Fagiolo, Melanzana, Patata, Peperone, Pomodoro, Sedano, Spinacio, Carciofo, Cardo, Carota, Cicoria, Cucurbitacee, Insalate, Prezzemolo, Rapa e colture floreali in campo)
contro: Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Cercospora g 260-400/hl
-Barbabietola da zucchero
contro Cercospora kg 3-4/ha
-Riso
contro Piricularia oryzae kg 2,5-3/ha
-Luppolo
contro Pseudoperonospora humuli g 800-1000/hl
Operando con automizzatori le dosi sopra indicate per ettolitro possono essere applicate con minore quantità di acqua, quindi a concentrazioni proporzionalmente superiori.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi aggiungerlo al totale quantitativo di acqua miscelando con cura.
Compatibilità: il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicita': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e e sulle seguenti varietà di melo (Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Commercio - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King Davis - Renetta del Canada' - Rosa Mantovana) e di pero(Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocivita': il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO Kg 0,5-1-5-10

OXIDRATO 30 PB BLU

Anticrittogamico micronizzato in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Rame metallo .... g 30
* (sotto forma di Idrossido)
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n.7330 del 16/12/1987- Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto co n gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un formulato micronizzato in polvere bagnabile.
Questa formulazione consente una maggiore persistenza del prodotto sulle parti vegetali e quindi una prolungata protezione delle colture trattate.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va distribuito diluendolo in 8-10 ettolitri di acqua per ettaro sulle seguenti colture alle dosi sottoindicate.
-Vite
contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi g 260-400/hl
-Olivo
contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine g 300-500/hl.
-Agrumi (Arancio,Limone,Mandarino)
contro Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi, Fumaggine g 300-500/hl
-Drupacee(Pesco, Albicocco,Ciliegio,Susino,Mandorlo)
contro Bolla, Gommosi, Cancro dei rametti nei trattamenti autunno-invernali g 800-1000/hl
-Pomacee (Melo, Pero)
contro Ticchiolatura e Cancro, nei trattamenti autunno-invernali g 1300-1500/hl
nei trattamenti primaverili-estivi g 260-300/hl
-Orticole(Cavoli, Cipolla, Pisello, Fagiolo, Melanzana, Patata, Peperone, Pomodoro, Sedano, Spinacio, Carciofo, Cardo, Carota, Cicoria, Cucurbitacee, Insalate, Prezzemolo, Rapa e colture floreali in campo)
contro: Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Cercospora g 260-400/hl
-Barbabietola da zucchero
contro Cercospora kg 3-4/ha
-Riso
contro Piricularia oryzae kg 2,5-3/ha
-Luppolo
contro Pseudoperonospora humuli g 800-1000/hl
Operando con automizzatori le dosi sopra indicate per ettolitro possono essere applicate con minore quantita di acqua, quindi a concentrazioni proporzionalmente superiori.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi aggiungerlo al totale quantitativo di acqua miscelando con cura.
Compatibilità: il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicita': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e e sulle seguenti varieta di melo (Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Commercio - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King Davis - Renetta del Canada' - Rosa Mantovana) e di pero(Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocivita': il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO Kg 0,5-1-5-10-

OXIDRATO 50 PB

Anticrittogamico micronizzato in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* Rame metallo .... g 50
* (sotto forma di Idrossido)
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n.7309 del 10/12/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente i di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta.

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un formulato micronizzato in polvere bagnabile. Questa formulazione consente una maggiore persistenza del prodotto sulle parti vegetali e quindi una prolungata protezione delle colture trattate.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Diluire il prodotto in poca acqua e versarlo quindi nella rimanente quantita' di acqua necessaria per il trattamento secondo le seguenti dosi:

-Vite
contro: Peronospora, Black-rot, Antracnosi 160-240 g/hl
-Olivo
contro: Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine 200-300 g/hl
-Agrumi (Arancio,Limone,Mandarino)
contro: Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi, Fumaggine 160-240 g/hl
-Drupacee(Pesco, Albicocco,Ciliegio,Susino,Mandorlo)
contro: Bolla, Gommosi, Cancro dei rametti nei trattamenti autunno-invernali 500-700g/hl
-Pomacee (Melo, Pero)
contro: Ticchiolatura e Cancro, nei trattamenti autunno-invernali 800-1000 g/hl
nei trattamenti primaverili-estivi 160-200 g/hl
-Orticole(Cavoli, Cipolla, Pisello, Fagiolo, Melanzana, Patata, Peperone, Pomodoro, Sedano, Spinacio, Carciofo, Cardo, Carota, Cicoria, Cucurbitacee, Insalate, Prezzemolo, Rapa e colture floreali in campo)
contro: Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Cercospora 160-240 g/hl
-Barbabietola da zucchero
contro: Cercospora 2-2,5 kg/ha
-Riso
contro: Piricularia oryzae 1,5-2 kg/ha
-Luppolo
contro:Pseudoperonospora humuli 700-800 g/hl

Operando con atomizzatori le dosi sopra indicate per ettolitro possono essere applicate con minore quantità di acqua, quindi a concentrazioni proporzionalmente superiori.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilita': il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicita': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e le varietà di melo(Abbondanza"Belfort" - Black Stayman - Commercio - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.) e di pero(Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocivita': il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-5-10

PARACOCCIDOL

Insetticida liquido emulsionabile per trattamenti di fine inverno e primaverili alle piante da frutto.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
* Parathion puro .... g 3.5 (=. 35 g/l)
* Olii minerali puri (al 95% U.R.) .... g 84
* Emulsionanti e solventi .... q.b. a.g. 100

Registrazione n. 1097 del 16/4/1973 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso dicontatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.: ' litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il PARACOCCIDOL, è un insetticida liquido facilmente emulsionabile, efficace per la distruzione di afidi, cocciniglie, acari, lepidotteri, sia allo stato adulto che di larva o di uovo, che attaccano **pomacee, drupacee, agrumi e olivo.**
DOSI E MODO D'IMPIEGO
In recipuente pulito si mescola la quantità occorrente di PARACOCCIDOL con pari quantità di acqua, stemperando fino adottenere una crema omogenea. Si aggiunge poi altra acqua sempre rimescolando, fino a volume desiderato.
Il PARACOCCIDOL si impiega alla dose di kg 0,8-1,5 per Hl.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il PARACOCCIDOL è miscibile con tutti gli antiparassitari incommercio ad eccezione del Menazon, del Polisolfuro di Calcio, del Chinometionato, del Thioquinox, del Captano, delDiclorofluanide, del Dicloran, del Dinocap, del Folpet, del Metiram, degli Zolfi bagnabili, del Binapacryl.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
I rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto litri 0,5-1-10

PIRIMICAF

Aficida in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Pirimicarb puro .... g 22,5
- Coformulanti .... q.b.a g 100

Registrazione n. 7085 del 26/5/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia,miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida specifico contro tutti gli afidi che danneggiano le colture arboree, oricole, floreali ed ornamentali sia in serra che in pieno campo.
Il prodotto è efficace anche contro gli afidi non più sensibili agli esteri fosforici.
Il prodotto agisce per contatto e per asfissia, ed è dotato di azione penetrante che gli consente di distruggere anche gli afidi che si trovano sulla pagina della foglia opposta a quella irrorata o all'interno della foglia accartocciata.
L'effetto del prodotto è rapido: le colonie di afidi vengono completamente distrutte in poche ore dal trattamento.
CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
FRUTTICOLTURA (melo e pero, Drupacee), **ORTICOLTURA** (bietola rossa, carota, cavoli, cetriolo, cipolla, fagiolo, fava, peperone, patata, pomodoro, rapa, lattuga, indivia), **FRAGOLA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CEREALI** (frumento, orzo, avena), **COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI** 100-150 g/hl
Da non applicare con mezzi aerei.
Preparazione della poltiglia: si consiglia di stemperare prima il prodotto in poca acqua,indi versarlo,agitando nellaquantità d'acqua necessaria per il trattamento.
Nell'effettuare il trattamento si raccomanda di bagnare beneogni parte della vegetazione.
E' consigliabile aggiungere al prodotto 50-100 g/hl di BAGNANTE CAFFARO 15 quando si debbano trattare superficie cerose (come foglie di cavoli o simili) o colonie di afidi coperti da secrezioni cerose (come "Afide lanigero del melo").
Compatibilità: il prodotto è in genere compatibile con tuttigli antiparassitari più comuni, esclusi quelli molto alcalini, come la poltiglia bordolese o polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto su tutte le colture,ad eccezione dei cereali,per i quali va rispettato l'intervallo di 30 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura,nelleepoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danniderivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 0,1-0,2-0,5-1-5

POLVERE CAFFARO CONCENTRATA 40%

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

- RAME METALLO .... g 40
- (da Ossicloruro di Rame e Calcio)
- Inerti, bagnanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 2953 del 11/11/1978 - Ministero della Sanità

CLASSE II

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione . Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi adatti Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **1 KG**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E DOSI D' IMPIEGO
La POLVERE CAFFARO CONCENTRATA 40 % è un anticrittogamico a base di Ossicloruro di rame e calcio analogo alla Polvere Caffaro 16 % ad una concentrazione maggiore di prodotto.
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro di acqua contro le sottoindicate malattie delle seguenti colture:
Peronospora della vite, della patata, del pomodoro Kg 0,4-0,5
Ticchiolatura e Muffa a circoli delle Pomacee
- nei trattamenti estivi kg 0,3-0,4
- nei trattementi invernali kg 0,8-1,0

Bolla e Corineo del pesco nei trattementi invernali kg 0,8-1,0
Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine dell'Olivo kg 0,5
Mal secco, Gommosi, Allupatura, Fumaggine degli Agrumi kg 0,5
Per la lotta contro la Cercospora della bietola 4-5 Kg/ha
Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitivo di acqua rimescolando con cura.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio e miscele degli stessi e con i concimi fogliari. Non sono compatibili le miscele estemporanee con prodotti a base di Maneb.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura.Su pesco, susino, e le seguenti varietà di Melo: Abbondanza Belfort; Black Stayman; Commercio; Golden Delicious; Gravenstein; Jonathan; Rome beauty; Morgenduft; Stayman; Stayman Winesap; Black Ben Davis; King David; Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, e di Pero Abate Fètel; Buona Luigia d'Avranches; Butirra Clairgeau; Passacrassana; B.C. William; dott. Jules Guyot; Favorita di Clapp; Kaiser; Butirra Giffard cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico distribuito in piena vegatazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.

POLVERE CAFFARO CONCENTRATA 40%

PESO KG 1-10

POLVERE TIPO BORDOLESE

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- * RAME metallo .... g 25.2
- * (da solfato di rame e calcio)
- * Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 4690 del 25/2/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per ingestione
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (sepossibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

KG 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una poltiglia bordolese essiccata, preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso. Si impiega pertanto sospendendolo direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce. Il contenuto in rame metallo conferisce al prodotto una azione fungicida, contro le malattie crittogamiche sottospecificate.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Peronospora della **vite:** g 600-800/hl d'acqua applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di "chiusura"
- Ticchiolatura e cancri delle **pomacee** g 1300-1600/hl d'acqua nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.
- Bolla,Corineo, Sclerotinia delle **drupacee**, Marciume bruno del mandorlo g 1300-1600/hl d'acqua nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".
- Occhio di pavone,Fumaggine, Lebbra dell'**olivo** g 650-950/hl d'acqua nei trattamenti primaverili ed autunnali
- Allupatura,Gommosi,Batteriosi,Fumaggine, Mal secco degli **agrumi** g 650-950-1600/hl d'acqua nei diversi stadi vegetativi.
- Cercosporiosi, della **barbabietola** da zucchero Kg 6-8/ha
- Alternariosi,Septoriosi,Antracnosi,Peronospora di **patata, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, aglio, cipolla, pisello, fagiolo, cavoli, zucca, zucchino e delle colture ornamentali in pieno campo** g 600-800/hl d'acqua

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione. (*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza ("Belfort") - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B. C. William - Dott.Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

PESO KG 1-10

RAME CAFFARO

Ossicloruro di rame e calcio, in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- Rame metallo .... g 32
- (sotto forma di ossicloruro di rame e calcio)
- Complesso con potassio e coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 4592 del 30/12/1981 del Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC,emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il RAME CAFFARO è un anticrittogamico Caffaro in polvere bagnabile contenente il 32% di rame metallico sotto forma di ossicloruro di rame e calcio. E' indicato nella lotta contro le malattie crittogamiche delle piante e particolarmente contro:
Peronospora della vite; Ticchiolatura delle pomacee; nei trattamenti autunno-invernali, Bolla e Corineo delle drupacee, Cancro dei rametti; Sclerotinie in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi, Cercosporiosi della bietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di: cavolo, carciofo, cardo, cetriolo, cipolla, carota, cicoria, cucurbitacee, fagiolo, insalate, melone, melanzana, patata, pisello, pomodoro, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano, spinacio, e colture floreali.
La presenza el complesso con potassio, irrobustisce i tessuti vegetali conferendo qualche maggiore resistenza all'attacco delle infezioni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il RAME CAFFARO si impiega in poltiglia acquosa alla dose di g 500-800 in 100 litri di acqua.Nei trattamenti autunno-invernali g 1500, oppure si soffietta sulle piante sia puro, sia mescolato a zolfo ventilato o a polvere inerte. Nel caso della lotta contro la Cercospora della bietola si usa alla dose di Kg 6-7 per ha. Operando con atomizzatori le dosi sopra indicate per ettolitro possono essere applicate con minor quantità di acqua, quindi a concentrazioni proporzionalmente superiori.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il RAME CAFFARO può essere usato in miscela con i piu' comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificasse rocasi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - StaymanWinesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate Fetel - Buona Luigia 'Avranche - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.
Nocività: Il RAME CAFFARO è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore.

Peso kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

RAME CAFFARO C

Ossicloruro di rame e calcio, in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- Rame metallo .... g 32
- (sotto forma di ossicloruro di rame e calcio)
- Complesso con potassio e coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 6831 del 29/10/1986 del Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con lapelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: **kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il RAME CAFFARO C è un anticrittogamico Caffaro in polvere bagnabile contenente il 32% di rame metallico sotto forma di ossicloruro di rame e calcio. E' indicato nella lotta contro le malattie crittogamiche delle piante e particolarmente contro:
Peronospora della vite; Ticchiolatura delle pomacee; nei trattamenti autunno-invernali, Bolla e Corineo delle drupacee, Cancro dei rametti; Sclerotinie in genere; Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine dell'olivo; Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine degli agrumi, Cercosporiosi della bietola; Peronospora, Septoriosi, Alternariosi di: cavolo, carciofo, cardo, cetriolo, cipolla, carota, cicoria, cucurbitacee, fagiolo, insalate, melone, melanzana, patata, pisello, pomodoro, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano, spinacio, e colture floreali. La presenza del complesso con potassio, irrobustisce i tessuti vegetali conferendo qualche maggiore resistenza all'attacco delle infezioni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il RAME CAFFARO C si impiega in poltiglia acquosa alla dose di g 500-800 in 100 litri di acqua. Nei trattamenti autunno-invernali g 1500, oppure si soffietta sulle piante sia puro, sia mescolato a zolfo ventilato o a polvere inerte. Nel caso della lotta contro la Cercospora della bietola si usa alla dose di Kg 6-7 per ha. Operando con atomizzatori le dosi sopra indicate per ettolitro possono essere applicate con minor quantità di acqua, quindi a concentrazioni proporzionalmente superiori.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto può essere usato in miscela con i piu' comuni antiparassitari in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate fetel - Buona Luigia d'Avranche - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore.

Peso kg 0,2-1-10-15-20

RAMEZIN

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Rame metallo .... g 30
- (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Zineb puro .... g 13,6
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 3528 del 10/3/1980 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti Conservare al riparo dall'umidità. Usare guanti adatti Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta)
Partita N: kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
RAME OSSICLORURO e **ZINEB** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di Intossicazione:
RAME OSSICLORURO. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
ZINEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, seteintensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatoca. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza:
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE - Peronospora g 250-300/hl
MELO - Ticchiolatura g 250/hl
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - Peronospora g 250-300/hl
Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua, versare quindi la poltiglia nel serbatoio della motopompa e aggiungere la quantità di acqua occorrente mantenendo l'agitatore in funzione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla umidità e calore
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il Medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (*) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tale caso se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Commercio.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamentoe per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore

RAMEZIN

PESO KG 1-10-20

RAMEZIN CHIARO

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- * Rame metallo .... g 30
- * (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- * Zineb puro .... g 13,6
- * Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 6991 del 4/3/1987 - Ministero della Sanità

CLASSE II°

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Irritante per le vie respiratorie

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti Conservare al riparo dall'umidità. Usare guanti adatti Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Partita N: **kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla umidita' e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME OSSICLORURO e ZINEB le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di Intossicazione: RAME OSSICLORURO **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia::** sintomatica.
ZINEB **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depress'one, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostastica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE - Peronospora g 250-300/hl
MELO - Ticchiolatura g 250/hl
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - Peronospora g 250-300/hl
Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua, versare quindi la poltiglia nel serbatoio della motopompa e aggiungere la quantità di acqua occorrente mantenendo l'agitatore in funzione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il Medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (*) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tale caso se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Commercio.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamentoe per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore

PESO KG 1-5-10 .

RAMEZIN KC

Polvere bagnabile per irrorazioni
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g):

- Rame metallo .... g 25.5
- (da ossicloruro di rame e calcio)
- Maneb puro .... g 17
- Zinco metallo .... g 0.68
- (da solfato di zinco)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

Registrazione n. 1951 del 18/1/1978 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANEB e OSSICLORURO di RAME e CALCIO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANEB Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
OSSICLORURO di RAME e CALCIO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica:
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE: Peronospora (dalla fioritura al termine del ciclo vegetativo) g/hl 300-350
MELO: Ticchiolatura
- nei trattamenti primaverili estivi 350-400 g/hl
- nei trattamenti di fine inverno 800-1000 g/hl

POMODORO (solo fino alla prima fioritura) Peronospora, Alternariosi, Septoriosi 350-400 g/hl
TABACCO (in vivaio) Peronospora 400 g/hl
GAROFANO Ruggine 350-400 g/hl
PIOPPO Marssonina brunnea 10-15 Kg/ha in 800-1000 litri d'acqua.
Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua, indi versare la miscela nel serbatoio parzialmente riempito ed aggiungere la restante parte di acqua, mantenendo in agitazione la soluzione.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI :
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla umidità e calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione dei polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Sulle varietà di Melo Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Grasvenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David , Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tale caso se ne sconsiglia l'impiego in piena vegatazione.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PESO KG 1-10-20

RAMEZIN KM

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g):

- * Rame metallo .... g 25,5
- * (da ossicloruro di rame e calcio)
- * Mancozeb puro .... g 17
- * Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 6017 del 19/7/1984 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Usare indumenti protettivi adatti. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
PARTITA N.: kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e da calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANCOZEB e OSSICLORURO di RAME E CALCIO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica: Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza:
OSSICLORURO di RAME e CALCIO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alle dosi per ettolitro sottoriportate, operando con pompe a volume ridotto le dosi vanno proporzionalmente aumenatate.
VITE: Peronospora: dalla fioritura al termine del ciclo vegatativo g/hl 300-350
MELO: Ticchiolatura
- nei trattamenti primaverili- estivi 350-400 g/hl
- nei trattamentidi fine inverno g/hl 800-1000
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi 300-350 g/hl
TABACCO: Peronospora 400 g/hl
GAROFANO in pieno campo Ruggine 350-400 g/hl
PIOPPO Marssonina brunnea (in 800-1000 litri d'acqua per ettaro) 10-15 Kg/ha
Concia dei semi: carie, Carbone, Elmintosporiosi g/q.le 100.
Preparazione della sospensione: Stemperare il prodotto in poca acqua, indi versare la miscela nel serbatoio parzialmente riempito ed aggiungere la restante parte di acqua, mantenendo in agitazione la soluzione.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassirtari, ad eccezione dei polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Sulle varietà di Melo Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Grasvenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David , Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tale caso se ne sconsiglia l'impiego in piena vegatazione.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-10

RAMEZIN K 20

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

- Rame metallo .... g 16.02
- (g 9.98 provenienti da ossicloruro di rame e calcio) (g 6.04 provenienti da ossicloruro tetraramico)
- Maneb puro .... g 11.90
- Zinco metallo (da solfato di zinco) .... g 0.68
- Coformulanti .... q.b.a g 100

Registrazione n. 1957 del 23/12/1976

CLASSE III

IRRITANTE

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officina di produzione - Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Irritante per gli occhi. Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Conservare al riparo dall'umidita' Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Usare guanti adatti Usare indumenti protettivi adatti Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Proteggersi gli occhi e la faccia. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e da calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MANEB - RAME E CALCIO OSSICLORURO - RAME OSSICLORURO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica: Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza:
RAME E CALCIO OSSICLORURO RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. vomito con emissione di materiale di colore verde, brucîori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza** Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE: Peronospora: nei primi trattamenti (insieme all'Utazolfo Caffaro) g/hl 400-500 Nei trattamenti estivi si aumenta la dose fino fino a 600 g/hl, migliorando la resistenza della vite agli attachi di Botrytis, seppure in modo non determinante.
MELO: Ticchiolatura 500-600 g/hlnei trattamenti di fine inverno 1000 g/hl
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) Peronospora, Alternariosi, Septoriosi 500 g/hl
TABACCO (in vivaio) Peronospora 500-600 g/hl
GAROFANO Ruggine 500-600 g/hl
PIOPPO Marssonina brunnea 15-20 Kg/ha in 800-1000 litri d'acqua.
Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua, indi versare la miscela nel serbatoio parzialmente riempito ed aggiungere la restante parte di acqua, mantenendo in agitazione la soluzione.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassirtari, ad eccezione dei polisolfuri di calcio e di bario.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Sulle varietà di Melo Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Grasvenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David , Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tale caso se ne sconsiglia l'impiego in piena vegatazione.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore

Taglie: kg 1-10-20

REGRAN

Disserbante ormonico selettivo liquido per colture cerealicole.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* MCPA acido puro .... g.25 (=. .282 g/l)
* (da sale sodico)
* Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1477 del 16/7/1974 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidita', fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza:consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il REGRAN è un diserbante ormonico selettivo indicato per ildiserbo del **riso, del grano,** contro le infestanti non graminacee.
Il REGRAN dopo l'assorbimento viene traslocato con celerità nei vari organi della pianta, evitando rischi di dilavamentoprovocati da eventuali piogge che seguono il trattamento.
L'epoca del trattamento è compresa nel periodo intercorrentetra l'emissione della 5° e della 7° foglia sul culmo principale; oppure alla fine dell'accestimento. Tuttavia nonbisogna effettuare trattamenti nel periodo precedente la formazione della botticella e la maturazione delle cariossidi.
DISERBO DELLA RISAIA
La dose d'impiego è in relazione al grado d'infestazione delle malerbe.
Se nella risaia c'è una prevalenza di Scirpus Mucronatus e di Alisma Plantago (cucchiaio), la dose è di kg 1 per ha, mentre si userà una dose più forte cioè kg 2,5 per ha, se leinfestanti sono: Typhao Cyperus e Scirpus Mucronatus.
Le dosi indicate vanno diluite in 200-600 litri di acqua a seconda delle pompe irroratrici impiegate.
MODALITA' D'IMPIEGO
Prima di effettuare il trattamento bisogna portare il livello dell'acqua a circa 5 cm, questo al fine di portare allo scoperto la quasi totalità dello stelo delle infestanti. Rimettere l'acqua dopo 24 ore dal trattamento per facilitare la decomposizione delle malerbe.
DISERBO DEL GRANO
Contro le seguenti infestanti: Papavero, Capsella, Senape, Fiordalisi, Vecce, Convolovoli, Ranuncoli, Ramolacci, la dose d'impiego è di kg 1,5-2 per ha disciolti in un volume d'acqua variante da 200 a 800 litri, a seconda delle macchine operatrici che si hanno ha disposizione.
MODALITA' D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato nel periodo compreso tra la fase di accestimento e l'inizio della formazione della botticella; comunque effettuare il trattamento prima che il frumento abbia 5-6 foglie e quando la temperatura è sui 12-15°C con vegetazione asciutta.
PRECAUZIONI NELL'IMPIEGO
Risciacquando i recipienti, evitare di versare i residui nell'acqua di irrigazione.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il REGRAN è miscibile con tutti gli altri prodotti per uso agricolo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, la barbabietola da zucchero, le leguminose, i pioppeti, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto litri 1-10-20

REGRANEX FLOW

Diserbante in pasta fluida.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Metoxuron puro .... g 40 (=500 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7052 del 16/4/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e dellacute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sonr · itati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante selettivo per **frumento** (tenero e duro), **orzo e carota**, attivo contro le principali infestanti annuali dicotiledoni e graminacee quali: Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Apera spica venti, Avena spp, Capsella bursa pastoris. Centaurea cyanus, Chenopodium album, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Lamium purpureum, Lolium spp., Matricaria chamomilla, Mercurialis annua, Panicum spp., Papaver rhoeas, Poa spp., Polygonum aviculare, Polygonum convolvolus, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media.
CAMPI D'IMPIEGO E DOSI
Cereali (frumento e orzo) a semina autunnale
- pre-emergenza 5,6-7,2 lt pari a kg 7-9/ha
Intervenire subito dopo la semina. Nei terreni leggeri usarele dosi inferiori, mentre le dosi superiori andranno utilizzate nei terreni pesanti.
- post-emergenza 5,6-7,2 lt pari a kg 7-9/ha
Intervenire fra lo stadio di terza foglia e l'accestimento. Entro questo intervallo si consiglia di trattare al più presto possibile, per quanto lo permettano le condizioni fisiche del terreno. Usare le dosi inferiori nei terreni leggeri e su infestanti nei primi stadi di sviluppo; le dosisuperiori andranno impiegate su terreni pesanti, su infestanti in uno stadio di sviluppo più avanzato o in presenza di infestazioni di Avena o di Galium. Le Avene sono sensibili al prodotto solo prima dell'accestimento.
Carota 4,8-7,2 lt pari a kg 6-9/ha
- pre-emergenza: intervenire entro una settimana dalla semina;
- post-emergenza: intervenire dopo la differenzazione di almeno due foglie vere; nei terreni leggeri intervenire dopola fifferenzazione di tre quattro foglie vere.
Sia in pre-emergenza che in post-emergenza usare le dosi inferiori nei terreni leggeri e le dosi superiori nei terreni pesanti, ricchi di sostanza organica.
Non effettuare la tresemina di leguminose o altre foraggere nel frumento.
Non effettuare il diserbo con il prodotto se si è seminato un miscuglio o se la profondità di semina è inferiore a cm 1-2.
Da non applicare con mezzi aerei.
Norme per l'applicazione della poltiglia: La dose di prodotto deve essere sciolta nel quantitativo di acqua sufficiente a bagnare un ettaro. Distribuire uniformemente la poltiglia facendo attenzione a non investire le colture vicine.
Avvertenza: Il trattamento deve essere eseguito solo su colture sane.
Compatibilità: il prodotto può essere utilizzato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-5-10-20

SIMAFLOW 40

Diserbante in pasta.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Simazina pura .... g 40 (= 450 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 6903 del 3/12/1986 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di malessere consultare il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.: **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee subase allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibilitubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismi immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione gravesi evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza:consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante che agisce per assorbimento radicale contro le molte infestanti annuali quali Coda di Volpe, Giavoni, Digitaria, Stellaria, Porcellana, Erigeron, Persicaria, Borsa del Pastore.
Il prodotto possiede una selettività prevalentemente di tipostratigrafico, in quanto si fissa nei primi strati di terreno normalmente non interessati dalle radici delle piante coltivate e la sua azione è persistente.
Perchè tale azione si esplichi al meglio è consigliabile evitare le lavorazioni profonde mentre sono utili quelle superficiali specialmente se al trattamento segue un periodo di siccità. Poichè il prodotto agisce per assorbimento radicale, l'azione è più rapida se al trattamento segue una pioggia o una irrigazione.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega diluendo la dose stabilita in poca acqua e portando a volume desiderato.
Il prodotto va distribuito con pompe irroratrici curando l'uniforme spargimento con 600-1000 litri di acqua per ettaro.
Pomacee (melo, pero): fino a 2 anni di età l 2,3-3,3/ha paria kg 2,5-3,5/ha; frutteti in produzione l 4,7-7/ha pari a kg5-7,5/ha
Pesco: su impianti adulti l 2,3-3,3/ha pari a kg 2,5-3,5/ha
Vite: vivai e impianti giovani (età inferiore a 4 anni) l 2,3-3,3/ha pari a kg 2,5-3,5/ha; vigneti adulti l 4,7-7,5/ha pari a kg 5-8/ha
Olivo: su impianti adulti (oltre 6 anni di età) l 4,7-7/ha pari a kg 5-7,5/ha
Agrumi: su impianti adulti l 3,3-5,6/ha pari a kg 3,5-6/ha
Vivai di piante legnose da frutto e forestali: l 2,3-4,7/ha pari a kg 2,5-5/ha
Asparago: (dopo il 2° anno d'impianto) l 2,3-4,7/ha pari a kg 2,5-5/ha
Carciofo: l 2,3-3,3/ha pari a kg 2,5-3,5/ha
Rose: l 2,3-3,3/ha pari a kg 2,5-3,5/ha
Lampone e Ribes: l 4,7-7,5/ha pari a kg 5-8/ha
Gladiolo: (in pre-emergenza) l 4,7-7,5/ha pari a kg 5-8/ha
Mais e Sorgo: (in pre-emergenza e in miscela con DISERBO MAIS o DISERBO MAIS L alla dose di kg 1/ha soprattutto in terreni organici e con forti problemi di graminacee estive quali Digitaria, Giavone e Setaria) l 2,3-3,3/ha pari a kg 2,5-3,5/ha
Diserbo di fossi, canali e argini: l 11,7/ha pari a kg 12,5/ha
Diserbo totale di aree non coltivate: l 14-23,3/ha pari a kg15-25/ha
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli erbicidi. Si consiglia la miscela con Disseccante Caffaro nei trattamenti su infestanti già sviluppate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 1-5-10

SIMAQUAT PASTA

Erbicida in pasta liquida ad azione disseccante e residuale per gli interfilari di frutteti, vigneti, agrumeti e oliveti, argini di canali e di scoline, bordi stradali.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Paraquat puro (da Paraquat dicloruro) .... g 8,5 (=100 g/l)
- Simazina pura .... g 33,2 (=380 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Contiene una sostanza emetica

Registrazione n. 4779 del 10/5/1982 Ministero della Sanita'

Attenzione: data l'elevata tossicita' del prodotto il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'articolo 23 del D.P.R. 3/8/1968 n. 1255.

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - Milano
Officina di produzione
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatanente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

PARTITA N.: **Litri 1**

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo l'uso lavare con bagnante non ionico (es.: Bagnante Caffaro 15) e rendere piu' inutilizzabili con i mezzi piu' idonei le condizioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.1982 n. 915)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Paraquat e Simazina le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Paraquat: Sintomi: 10 ml per ingestion sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia puo' essere immediata o ritardata,; gli effetti immediati sono: vomito,dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficolta' nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Simazina: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione sul SNC. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto e'un disseccante con effetto residuale indicato per la lotta alle malerbe degli interfilari dei fruttiferi (pomacee, drupacee, vigneti, agrumeti, oliveti), delle **piazzole di raccolta per l'olivo, argini di fossi e canali di scoline e di bordi stradali.** Il prodotto deve essere distribuito su terreno inerbito in quanto esplica un'azione disseccante sulle parti aeree delle infestanti presenti ed impedisce, per assorbimento radicale, la nascita di nuove malerbe annuali per un periodo di circa 6-8 mesi. Tale azione residuale non si esplica nei confronti delle infestanti perennanti. Il prodotto agisce rapidamente solo sulle parti verdi della pianta che vengono direttamente colpite e non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate. Il prodotto e' prontamente e totalmente disattivato dal terreno. Non e' influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido-secco)

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di 5-5,5 litri/ha diluiti in 1000-1500 litri di acqua in post-emergenza delle erbe infestanti e si distribuisce impiegando una attrezzatura a bassa pressione con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio che producono gocce grosse (250-400 micron).
Nei trattamenti localizzati eseguite con attrezzature portate dall'operatore e' obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con BAGNANTE CAFFARO 15 o altro Bagnante non ionico ed acqua.
Interfilari dei frutteti (melo, pero) vigneti, oliveti, agrumeti (limone, arancio, mandarino, clementino): intervenire quando le infestanti non hanno superato i 15-20 cm, possibilmente con terreno umido. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con Bagnante Caffaro 15 o altro bagnante non ionico ed acqua. Intervenire alla dose piu' bassa in terreni leggeri o su impianti giovani. Le epoche più idonee per il trattamento sono la primavera e l'autunno quando le infestanti non hanno superato i 15-20 cm di altezza.
Piazzole di raccolta dell'olivo: in questo caso quando i frutti vengono raccolti con la macchina pneumatica questa deve essere corredata di adeguati dispositivi antipolvere.
Argini di canali, di scoline e di bordi stradali:5,5 Litri/ha in 1000-1500 litri d'acqua

Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle indicate.
Preparazione della miscela. Agitare bene prima dell'uso: La quantita' di prodotto necessaria va diluita con acqua in un recipiente che consenta adeguato rimescolamento e versata nella botte gia' riempita a meta' con acqua. Risciacquare i recipienti usati con poca acqua due e tre volte, versando ogni volta la sciacquatura nella botte. Completare il rabocco con acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilita': e' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi, ma prima di preparare eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicita': il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto e' un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva.

Nocivita': il prodotto e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre e' particolarmente sensibile, pertanto in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera si consiglia di intervenire solo nelle prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato ammonico (20 kg ad ettaro) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Se la raccolta a terra viene effettuata con mezzi meccanici, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Non riutilizzare il contenitore . Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Officine di produzione:
Adria - Cavanella Po (Rovigo)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Contenuto: Litri 1 - 5

SIMAZINA CAFFARO

Diserbante in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Simazina puro .... g 50
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 5436 del 14/7/1983 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di malessere consultare il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee subase allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, bronco-spasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibilitubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismi immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione gravesi evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
La SIMAZINA CAFFARO è un diserbante che agisce per assorbimento radicale contro molte infestanti annuali quali Coda di Volpe, Giavoni, Digitaria, Camomilla, Ortica, Veronica, Papavero, Rafano, Geranium, Stellaria, Porcellana,Erigeron, Persicaria, Borsa del Pastore.
Il prodotto possiede una selettività prevalentemente di tipostratigrafico, in quanto si fissa nei primi strati di terreno normalmente non interessati dalle radici delle piante coltivate e la sua azione è persistente.
Perchè tale azione si esplichi al meglio è consigliabile evitare le lavorazioni profonde mentre sono utili quelle superficiali specialmente se al trattamento segue un periododi siccità. Poichè il prodotto agisce per assorbimento radicale, l'azione è più rapida se al trattamento segue una pioggia o una irrigazione.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
La SIMAZINA CAFFARO si impiega in sospensioni acquose stemperando la dose stabilita in poca acqua e portando a volume desiderato.
La SIMAZINA CAFFARO va distribuita con pompe irroratrici curando l'uniforme spargimento con 600-100 litri di acqua per ettaro.
-**Melo, pero, pesco, vigneti, agrumeti, oliveti** kg 5-7 /ha
-**Asparago e carciofo** kg 4-5 /ha
-**Rose, vivai di piante legnose e di vite americana** kg 2-4 /ha
-**Diserbo totale di aree non coltivate** kg 10-20/ha
-**Diserbo di fossi e canali** kg 10 /ha
-**Diserbo degli argini di risaie** kg 2-3 /ha
N.B. Nei terreni ricchi di sostanza organica impiegare le dosi più alte.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
La SIMAZINA CAFFARO è miscibile con la maggior parte degli erbicidi.
Si consiglia la miscela con Disseccante Caffaro nei trattamenti su infestanti già sviluppate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)
SIPCAM... SILIA - Aprilia (LT)

PESO KG 1-10

SUPRACAFFARO L.E.

Insetticida citotropico polivalente.

COMPOSIZIONE:
- METIDATION .... g. 19 (=200 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g. 100
- Contiene Xilolo

Registrazione n. 6176 del 31/1/1985 -Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A. - Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) Usare indumenti protettivi e guanti adatti

PARTITA N.:

1 litro

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la prali-dossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida liquido emulsionabile, con secondaria azione acaricida, caratterizzato da ampio spettro d'azione e da lunga azione residua.
Il prodotto agisce per ingestione e per contatto, penetrando in profondità nei tessuti vegetali, contro la quasi totalità dei parassiti delle principali colture.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Nei trattamenti di fine inverno su melo, pero e pesco, contro forme svernanti di Cocciniglie, Afidi, Psilla, Lepidotteri, Tortricidi ml 300-350/hl d'acqua
Nei trattamenti normali su melo, pero, agrumi, contro Afidi in genere, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete, Nepticula), Tortricidi (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Carpocapsa, Psilla, Antonomo, Zeuzera, Cossus, Hoplocampa, Anarsia, Tignola della zagara, Mosca della frutta, Aonidiella aurantii e Cocciniglie in genere ml 250-300/hl d'acqua
In Olivocoltura contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) e altre Cocciniglie, Tignola, Tripide, Fletribo ml 300/hl d'acqua
In viticoltura contro Tignole e Cicaline ml 200/hl d'acqua
Barbabietola da zucchero contro Cleono, Lixo, Altica e Mosca lt. 2-3/ha
In orticoltura: su carciofo, asparago e pomodoro contro Afidi, Vanessa, Mosca, Criocera, Altica, Cavolaia, Nottue in genere ml 250-300/hl d'acqua
su patata contro Afidi e Dorifora lt. 2-3/ha
Floreali e ornamentali in pieno campo contro Afidi, Tripidi, Tentredini, Bega, Mosche minatrici, Nottue, Lepidotteri dofogliatori, Buprestidi, Coleotteri xilofagi ml 250-300/hl
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione spiccatamente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto è fitotossico su pesco se impiegato dopo l'apertura delle gemme.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

SUPRACAFFARO L.E.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
SIAPA SpA - S. Vincenzo di Galliera (BO)

CONTENUTO LITRI 0,5-1-5-10

SIMAZINA CAFFARO

Diserbante in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Simazina puro .... g 50
- Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 5436 del 14/7/1983 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di malessere consultare il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta). Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee subase allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismi immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione gravesi evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
La SIMAZINA CAFFARO è un diserbante che agisce per assorbimento radicale contro molte infestanti annuali quali Coda di Volpe, Giavoni, Digitaria, Camomilla, Ortica, Veronica, Papavero, Rafano, Geranium, Stellaria, Porcellana,Erigeron, Persicaria, Borsa del Pastore.
Il prodotto possiede una selettività prevalentemente di tipostratigrafico, in quanto si fissa nei primi strati di terreno normalmente non interessati dalle radici delle piante coltivate e la sua azione è persistente.
Perchè tale azione si esplichi al meglio è consigliabile evitare le lavorazioni profonde mentre sono utili quelle superficiali specialmente se al trattamento segue un periododi siccità. Poichè il prodotto agisce per assorbimento radicale, l'azione è più rapida se al trattamento segue una pioggia o una irrigazione.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
La SIMAZINA CAFFARO si impiega in sospensioni acquose stemperando la dose stabilita in poca acqua e portando a volume desiderato.
La SIMAZINA CAFFARO va distribuita con pompe irroratrici curando l'uniforme spargimento con 600-100 litri di acqua per ettaro.
-**Melo, pero, pesco, vigneti, agrumeti, oliveti** kg 5-7 /ha
-**Asparago e carciofo** kg 4-5 /ha
-**Rose, vivai di piante legnose e di vite americana** kg 2-4 /ha
-**Diserbo totale di aree non coltivate** kg 10-20/ha
-**Diserbo di fossi e canali** kg 10 /ha
-**Diserbo degli argini di risaie** kg 2-3 /ha
N.B. Nei terreni ricchi di sostanza organica impiegare le dosi più alte.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
La SIMAZINA CAFFARO è miscibile con la maggior parte degli erbicidi.
Si consiglia la miscela con Disseccante Caffaro nei trattamenti su infestanti già sviluppate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)
SILIA - Aprilia (LT)

PESO KG 1-10

SUPRACAFFARO L.E.

Insetticida citotropico polivalente.

COMPOSIZIONE:
* METIDATION .... g. 19 (=200 g/l)
* Coformulanti .... q.b. a g. 100
* Contiene Xilolo

Registrazione n. 6176 del 31/1/1985 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A. - Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) Usare indumenti protettivi e guanti adatti
PARTITA N.:

1 litro

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la prali-dossima.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida liquido emulsionabile, con secondaria azione acaricida, caratterizzato da ampio spettro d'azione e da lunga azione residua.
Il prodotto agisce per ingestione e per contatto, penetrando in profondità nei tessuti vegetali, contro la quasi totalità dei parassiti delle principali colture.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Nei trattamenti di fine inverno su melo, pero e pesco, contro forme svernanti di Cocciniglie, Afidi, Psilla, Lepidotteri, Tortricidi ml 300-350/hl d'acqua
Nei trattamenti normali su melo, pero, agrumi, contro Afidi in genere, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete, Nepticula), Tortricidi (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Carpocapsa, Psilla, Antonomo, Zeuzera, Cossus, Hoplocampa, Anarsia, Tignola della zagara, Mosca della frutta, Aonidiella aurantii e Cocciniglie in genere ml 250-300/hl d'acqua
In Olivocoltura contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) e altre Cocciniglie, Tignola, Tripide, Fletribo ml 300/hl d'acqua
In viticoltura contro Tignole e Cicaline ml 200/hl d'acqua
Barbabietola da zucchero contro Cleono, Lixo, Altica e Mosca lt. 2-3/ha
In orticoltura: su carciofo, asparago e pomodoro contro Afidi, Vanessa, Mosca, Criocera, Altica, Cavolaia, Nottue in genere ml 250-300/hl d'acqua
su patata contro Afidi e Dorifora lt. 2-3/ha
Floreali e ornamentali in pieno campo contro Afidi, Tripidi, Tentredini, Bega, Mosche minatrici, Nottue, Lepidotteri dofogliatori, Buprestidi, Coleotteri xilofagi ml 250-300/hl
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione spiccatamente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto è fitotossico su pesco se impiegato dopo l'apertura delle gemme.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

SUPRACAFFARO L.E.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
SIAPA SpA - S. Vincenzo di Galliera (BO)

CONTENUTO LITRI 0,5-1-5-10

SUPRATION N

Insetticida citotropico polivalente.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Metidation puro .... g 18 (= 180 g/l)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 7088 del 26/5/1987 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

CLASSE I

MOLTO TOSSICO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Baradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisimuscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida liquido emulsionabile, con secondaria azione acaricida, caratterizzato da ampio spettrod'azione e da lunga azione residua.
Il prodotto agisce per ingestione e per contatto, penetrandoin profondità nei tessuti vegetali, contro la quasi totalitàdei parassiti delle principali colture.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Nei trattamenti di fine inverno su **melo, pero e pesco**, contro forme svernanti di Cocciniglie, Afidi, Psilla, Lepidotteri, Tortricidi 300-350 ml/hl d'acqua.
Nei trattamenti normali su melo, pero, **agrumi**, contro Afidi in genere, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete, Nepticula), Tortricidi (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Carpocapsa, Psilla, Antonomo, Zeuzera, Cossus, Hoplocampa, Anarsia, Tignola della zagara, Mosca della frutta,Aonidiella aurantii e Cocciniglie in genere 250-300 ml/hl d'acqua.
In **olivicoltura** contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) e altre Cocciniglie, Tignola, Tripide, Fleotribo 300 ml/hl d'acqua.
In **viticoltura** contro Tignole e Cicaline 200 ml/hl d'acqua.
Barbabietola da zucchero contro Cleono, Lixo, Altica e Mosca2-3 litri/ha.
In **orticoltura**:su carciofo, asparago e pomodoro contro Afidi, Vanessa, Mosca, Criocera, Altica, Cavolaia, Nottue in genere 250-300 ml/hl d'acqua; su patata contro Afidi e Dorifora 2-3 litri/ha.
Floreali, ornamentali in pieno campo e forestali contro Afidi, Tripidi, Tentredini, Bega, Mosche minatrici, Nottue, Lepidotteri defogliatori, Bupresridi, Coleotteri xilofagi 250-300 ml/hl.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione spiccatamente alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto è fitotossico su pesco e drupacee in genere, se impiegato dopo l'apertura delle gemme.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ontenuto litri 0,5-1-5-10

TERFIT 50

Insetticida in polvere bagnabile per la difesa di fruttiferi, ortaggi, patata, mais, erba medica.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- Carbaril puro (beta-naftolo assente) .... g 49,5
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1879 del 30.3.1976 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
Officine di produzione:
Adria-Cavanella Po (RO

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione Irritante per le vie respiratorie
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: **KG 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture alla dose di 200-250 g/hl, distribuito con pompe a volume normale.
FRUTTIFERI
Pomacee (Melo, pero): Contro Carpocapsa, Cacoecia ed Eulia del melo e del pero: effettuare il primo trattamento al primo sfarfallamento degli adulti (circa alla metà di maggio) e continuare i trattamenti fino ad agosto ad intervalli di 10-15 giorni.
Drupacee: Contro Tignola orientale del pesco (Cidia) iniziare i trattamenti per la protezione dei germogli, verso la fine di maggio; per proteggere i frutti fare 4-5 trattamenti nel mese di luglio e agosto ad intervalli di 10-15 giorni.
Vite: Contro Tignola effettuare i trattamenti dalla comparsa dei parassiti, ripetendoli a distanza di 10-15 giorni.
Olivo: Contro Tignola e Cocciniglia mezzo grano di pepe: effettuare i trattamenti alla comparsa dei parassiti, ripetendoli in caso di necessità.
Agrumi: Contro Tignola e Cocciniglia: effettuare i trattamenti alla comparsa dei parassiti, ripetendoli in caso di necessità.
Erba medica: Contro Fitonomo, Apion e Misurino dei medicai.
ORTAGGI (Cavolo, pomodoro, pisello, peperone, bietola, fagiolino e insalata)
Contro Cavolaia e Lepidotteri: effettuare i trattamenti alla comparsa dei parassiti ripetendoli con intervalli di 10-15 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI :Contro Cocciniglia dell'Oleandro (in pieno campo)
PATATA: Contro la Dorifora intervenire alla dose di 200-250 g/hl pari a 2-2,5 kg/ha effettuando 2-3 trattamenti contro le larve di prima e seconda generazione (maggio-giugno) ed eventualmente un terzo trattamento in luglio alla comparsa dei primi adulti.
MAIS: Contro la Piralide del Mais intervenire alla dose di 2,5-3 kg/ha.
Contro la larve di prima generazione i trattamenti devono essere eseguiti al fine di proteggere il culmo, specialmente nella zona sottostante la spiga per evitare che le gallerie scavate dalle larve a varie altezze lungo lo stocco, ostacolino la circolazione della linfa impedendo la formazione di infiorescenze femminili (spighe) di dimensioni normali e nei casi più gravi, la rottura dello stocco. L'epoca per i trattamenti inizia allorchè lo stocco ha raggiunto un'altezza di circa metro 1,2-1,5 (fine giugno - primi luglio) eventualmente ripetendoli a seconda delle necessità. Poichè le farfalle tendono a depositare le uova nelle zone più alte della pianta, conviene trattare la coltura dall'alto. Contro le larve di seconda generazione si può intervenire con attrezzature idonee. Gli adulti sfarfallano alla fine di luglio e continuano per tutto agosto e nei primi giorni di settembre con il massimo d'intensità nei primi 15-20 giorni di agosto. In questo periodo deve essere intensificata la lotta contro gli adulti per evitare il più possibile le ovodeposizioni o contro le larve che penetrino nelle spighe.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Officine di produzione :
Adria Cavanella Po (RO)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
S.C.A.M. S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
SARIAF - Faenza (RA)
DOW ELANCO S.P.A.- Ozzano Emilia (BO)
PESO KG 0,2-0,5-1-5-10

TERFIT P 5

Insetticida in polvere secca

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- * CARBARIL puro .... g 5
- * (beta-naftolo assente)
- * Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1877 del 13/1/1978 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)

CLASSE III

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.: **Kg 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi,lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni,ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida formulato in polvere secca per trattamenti polverulenti contro la Tignola dell'uva, la Dorifora della **patata**, la Cavolaia ed altri Lepidotteri delle **colture frutticole, floreali, ortive**, nonchè per la lotta contro la Piralide del **Mais**.
Lotta contro la Piralide del Mais di prima generazione.
I trattamenti devono essere eseguiti al fine di proteggere il culmo, specialmente nella zona sottostante la spiga per evitare che le gallerie scavate dalle larve a varie altezze lungo lo stocco, ostacolino la circolazione della linfa impedendo la formazione di infiorescenze femminili (spighe) di dimensioni normali e nei casi più gravi, la rottura dello stocco.
L'epoca per i trattamenti inizia allorchè lo stocco ha raggiunto un'altezza di circa 1,20-1,50 (fine giugno - primi luglio) eventualmente ripetendoli a seconda delle necessità.
Poichè le farfalle tendono a depositare le uova nelle zone più alte della pianta, effettuando i trattamenti, occorre investire la pianta dall'alto.
Lotta contro la Piralide del Mais di seconda generazione.
Con macchine idonee si può intervenire anche contro la seconda generazione, Gli adulti sfarfallano alla fine di luglio e continuano per tutto agosto e nei primi giorni di settembre con il massimo d'intensità nei primi 15-20 giorni di agosto. In questo periodo deve essere intensificata la lotta contro gli adulti per evitare il più possibile le ovodeposizioni o contro le larve che penetrino nelle spighe.
DOSI DI IMPIEGO
Impolverare le colture quanto basta. Orientativamente si possono indicare 15-20 Kg/ha.
Il prodotto nella lotta contro la Piralide si impiega alla dose di 30-35 Kg/ha.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile per tutti gli antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

PESO KG 1-10-25

TERFIT 85

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Carbaryl puro (beta-naftolo assente) .... g 85
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1878 del 7/9/1977 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Tossico per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente i di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE I

TOSSICO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è specifico nella lotta contro di seguenti parassiti: Carpocapsa (verme delle mele e delle pere): eseguire i trattamenti al primo sfarfallamento degli adulti (circa alla metà di maggio) e continuare fino ad agosto ad intervalli di 10-15 giorni.
Tignola orientale del pesco (Cidia): iniziare i trattamenti per la protezione dei germogli, verso la fine di maggio; per proteggere i frutti fare 4-5 trattamenti nel mese di luglio e agosto distanziandoli di 10-15 giorni l'uno dall'altro.
Tignola dell'uva, dell'olivo, degli agrumi, Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo, degli agrumi e dell'oleandro, Ricamatrice, Cacoecia ed Eulia del melo e del pero, Fitonomo, Apion e Misurino dei medicai, Cavolaia, Lepidotteri delle seguenti colture: Cavoli, Insalate, Pomodoro, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Garofano: eseguire i trattamenti fin dall'apparizione dei parassiti, ripetendoli a distanza di 10-15 giorni.
Contro la Dorifora della patata si può intervenire ai primi di maggio, verso giugno contro le larve, un eventuale terzo trattamento in luglio quando compaiono i nuovi adulti.
Impiego del TERFIT 85 contro la Piralide del Mais nella lotta alla prima generazione.
I trattamenti devono essere eseguiti al fine di proteggere il culmo, specialmente nella zona sottostante la spiga per evitare che le gallerie scavate dalle larve a varie altezze lungo lo stocco, ostacolino la circolazione della linfa impedendo la formazione di infiorescenze femminili (spighe) di dimensioni normali e nei casi più gravi, la rottura dello stocco. L'epoca per i trattamenti inizia allorchè lo stocco ha raggiunto un'altezza di circa metri 1,20-1,50 (fine giugno - primi luglio) eventualmente ripetendoli a seconda delle necessità. Poichè le farfalle tendono a depositare le uova nelle zone più alte della pianta, effettuando i trattamenti, occorre investire la pianta dall'alto.
Impiego del TERFIT 85 contro la Piralide del Mais nella lotta alla seconda generazione.
Con macchine idonee si può intervenire anche contro la seconda generazione, Gli adulti sfarfallano alla fine di luglio e continuano per tutto agosto e nei primi giorni di settembre con il massimo d'intensità nei primi 15-20 giorni di agosto. In questo periodo deve essere intensificata la lotta contro gli adulti per evitare il più possibile le ovodeposizioni o contro le larve che penetrino nelle spighe.

DOSI DI IMPIEGO

La dose normale è di 100-150 g/hl d'acqua.
Contro la Piralide impiegare 2-2,5 kg/ha di prodotto.
Da non applicare con mezzi aerei
Preparazione della poltiglia: disperdere il prodotto in poca acqua fino a ottenere un miscuglio cremoso, aggiungendo poi il resto dell'acqua e continuando ad agitare.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria-Cavanella Po (RO)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
PESO KG 1

TERFIT PASTA

Insetticida in pasta.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Carbaryl puro .... g 34,6 (= 353 g/l)
- (beta-naftolo assente)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 4850 del 19/6/1982 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione Irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere cunsultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

litri 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, puo' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto può essere usato sulle seguenti colture: **Pomacee, Drupacee, Vite, Agrumi, Olivo, Mais, Medica, Pomodoro, Pisello, Patata, Peperone, Bietola, Fagiolo, Insalata, Cavoli, Colture Ornamentali** ed è specifico nella lotta contro i seguenti parassiti: Carpocapsa (verme delle mele e delle pere): eseguire i trattamenti al primo sfarfallamento degli adulti (circa alla metà di maggio) e continuare fino ad agosto ad intervalli di 10-15 giorni.
Tignola orientale del pesco (Cidia): iniziare i trattamenti per la protezione dei germogli, verso la fine di maggio; per proteggere i frutti fare 4-5 trattamenti nel mese di luglio e agosto distanziandoli di 10-15 giorni l'uno dall'altro.
Tignola dell'uva, dell'olivo, degli agrumi, Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo, degli agrumi e dell'oleandro, Ricamatrice, Cacoecia ed Eulia del melo e del pero, Fitonomo, Apion e Misurino dei medicai, Cavolaia, Lepidotteri di: pomodoro, pisello, patata, peperone, bietola, fagiolo, insalata cavoli: eseguire i trattamenti fin dall'apparizione dei parassiti, ripetendoli a distanza di 10-15 giorni.
Contro la Dorifora della patata si può intervenire ai primi di maggio, verso giugno contro le larve, un eventuale terzo trattamento in luglio quando compaiono i nuovi adulti.
Impiego del TERFIT PASTA contro la Piralide del Mais di prima generazione.
I trattamenti devono essere eseguiti al fine di proteggere il culmo, specialmente nella zona sottostante la spiga per evitare che le gallerie scavate dalle larve a varie altezze lungo lo stocco, ostacolino la circolazione della linfa impedendo la formazione di infiorescenze femminili (spighe) di dimensioni normali e nei casi più gravi, la rottura dello stocco.
L'epoca per i trattamenti inizia allorchè lo stocco ha raggiunto un'altezza di circa 1,20-1,50 (fine giugno - primi luglio) eventualmente ripetendoli a seconda delle necessità.
Poichè le farfalle tendono a depositare le uova nelle zone più alte della pianta, effettuando i trattamenti, occorre investire la pianta dall'alto.
Impiego del TERFIT PASTA contro la Piralide del Mais di seconda generazione.
Con macchine idonee si può intervenire anche contro la seconda generazione. Gli adulti sfarfallano alla fine di luglio e continuano per tutto agosto e nei primi giorni di settembre con il massimo d'intensità nei primi 15-20 giorni di agosto. In questo periodo deve essere intensificata la lotta contro gli adulti per evitare il più possibile le ovodeposizioni o contro le larve che penetrino nelle spighe.
DOSI DI IMPIEGO
La dose normale è di 200-250 ml/hl d'acqua.
Contro la Piralide impiegare 2,5-3 l/ha di prodotto.
Operando con pompe a volume ridotto, elevare proporzionalmente le dosi.
Da non applicare con mezzi aerei
Preparazione della poltiglia: Stemperare in poca acqua la dose di prodotto, mescolare e versare agitando nel quantitativo totale di acqua richiesto.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per le api; è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto: litri 1-5-10

Trifluralin Caffaro

Diserbante selettivo per colture Orticole-Floreali e per il diserbo pre-emergenza del Frumento

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

Trifluralin puro g	42,27 (440 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100,0
Contiene Xilene	

Registrazione n. 4158 del 20/12/1980 - Ministero della Sanità.

CAFFARO SpA
via privata Vasto, 1
MILANO
Officina di produzione:
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

CLASSE II

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per contatto con la pelle. Irritante per la pelle. Infiammabile.
CONSIGLI di PRUDENZA
Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incendio impiegare acqua e schiuma. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico(se possibile mostrargli l'etichetta).
Partita:

1 litro

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Il contenitore, completamente svuotato non può essere disperso nell'ambiente.

Contenuto litri 0,5 - 1 - 10

Officine di produzione:
Adria Cavanella Po (Ro)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (Bg)

CAFFARO

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo ad azione antigerminello. Lo spettro d'azione è assai vasto: tra le graminacee è efficace contro Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, Setaria glauca e viridis, Eragrostis cilianensis, Bromus tectorum e secalinus, Sorghum halepense (da seme), Poa annua, tra le dicotiledoni è efficace contro Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Stellaria media, Urtica urens, Tribulus terrestris.
Il prodotto è molto volatile, è consigliabile perciò interrarlo subito dopo l'applicazione, ad una profondità di 5-10 cm eccetto quando è usato su cereali.

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO

Pomodoro e Peperone da trapianto: effettuare il trattamento con il prodotto 1-2 settimane prima del trapianto alla dose di 1-2 l/Ha e interrare poi leggermente la soluzione distribuita.
Pomodoro da seme: impiegare 1-2 l/Ha, irrorando il terreno tra le file, alla base delle piante, all'epoca del diradamento, interrando subito dopo.
Indivia, Lattuga, Scarola e Cicoria (Radicchio) da trapianto, trattare ed interrare alla dose di 1-1,5 l/Ha da 3 settimane ad 1 giorno prima del trapianto.
Cicoria da seme: effettuare il trattamento con il prodotto alla dose di 1-1,5 l/Ha prima della semina, provvedendo poi ad interrare la soluzione.
Pisello, Fagiolo - Fagiolino: alcuni giorni prima della semina procedere al trattamento con il prodotto alla dose di 1-1,5 l/Ha interrando poi il tutto con una leggera erpicatura.
Cavolo, Cavolfiore, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo da trapianto: applicare ed interrare il prodotto circa 2 settimane prima del trapianto alla dose di 1-2 l/Ha.
Cavolo, Cavolfiore, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo da seme: trattare ed interrare alcuni giorni prima della semina alla dose di 1,5-2 l/Ha.
Colza, Girasole, Cotone, Arachide, Soia: applicare ed interrare il prodotto da 3 settimane ad un giorno prima della semina alla dose di 1-2 l/Ha.
Aglio: applicare ed interrare il prodotto alcuni giorni prima della semina alla dose di 1-1,5 l/Ha.
Cipolla da trapianto: il trattamento con il prodotto deve essere effettuato circa 2 settimane prima del trapianto, provvedendo poi all'interramento alla dose di 1-1,5 l/Ha.
Gladiolo: trattare ed interrare il prodotto alla dose di 1-2 l/Ha 1-2 settimane prima della semina. N.B.: I bulbi devono essere di almeno 2,5 cm di diametro.
Cocomero, Cetriolo, Melone: effettuare il trattamento quando la coltura è nello stadio vegetativo di 3ª-4ª foglia irrorando direttamente il terreno alla base delle piantine e interrando dopo la distribuzione.
Patata: trattare dopo la semina alla dose 1-1,5 l/Ha, interrando poi leggermente la soluzione distribuita facendo attenzione a non danneggiare i tuberi.
Frumento: irrorare con il prodotto subito dopo la semina del grano alla dose di 1,2-1,5 l/Ha quando le infestanti Graminacee e Dicotiledoni sono ancora in fase di germinazione o di emergenza dal terreno.
N.B. le dosi più basse dovranno essere impiegate nei terreni leggeri, quelle più alte nei terreni di medio impasto e argillosi, senza interrare.

Istruzioni speciali
Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del prodotto e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolle, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto il prodotto perde di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con altri erbicidi impiegati in agricoltura onde ampliarne lo spettro d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiute.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto se usato in post-emergenza.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

TS 20 CAFFARO

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

- Fentin idrossido puro .... g 18
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n. 1578 del 23.10.1974 Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto è un formulato in polvere bagnabile che serve per la lotta contro la Cercospora della barbabietola. Effettuare il primo trattamento al primo accenno di malattiae ripetere il trattamento alla ripresa dell'attacco.
DOSI D'IMPIEGO
Si consiglia di impiegare il prodotto alla dose di g 200-300per 100 litri d'acqua, impiegando per ha non meno di 600-700litri d'acqua.
Da non applicare con mezzi aerei
Preparazione della poltiglia: stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua, quindi versare la poltiglia nella quantità d'acqua rimanente, agitando con cura.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio ad eccezione dei prodotti oleosi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritteper i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelleepoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali dannidetivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PESO KG 1-5-10

UTAZIN S CAFFARO

Polvere adesiva a base di zineb e zolfo.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Zineb puro .... g 16
- Zolfo puro .... g 12,5
- (esente da Selenio)
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n.3341 del 20/11/1979 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CLASSE III

IRRITANTE

PARTITA N.:

KG 10

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive ZINEB e ZOLFO le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZINEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabusee: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Vite
Peronospora, Oidio Kg 20-30/ha
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi Kg20-30/ha
Garofano
Ruggine Kg 20-30/ha
Distibuire il prodotto uniformemente con polverizzatori.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i piu' comuni antiparassitari in polvere secca.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i periodi più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può arrecare danno alla varietà Sangiovese.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore.

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria - Cavanella Po (RO)
STI - Solfotecnica Italiana Spa Via X Aprile - Cotignola (RA)
EUROZOLFI S.p.A.- Catania 14° Strada Zona Industriale

PESO KG 10-25

WARTANE L.E.

Antioidico, liquido emulsionabile, specifico per la difesa delle colture arboree, orticole, floreali, nonchè del tabacco.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

* DINOCAP tecnico (costituito da una miscela di isomeri prodotti della reazione, tra cui prevalente il 2,6 Dinitro (1-metil-eptil) fenolo .... g 48 (= 475 g/l)
* Coformulanti .... q. b.a g 100
* Contiene Xilolo

CLASSE II

NOCIVO

Registrazione n. 1584 del 22/7/1974 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINE DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

PARTITA N.: **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosiperiferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni, paralisi respiratoria. Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

CARATTERISTICHE
Il WARTANE L.E. è un liquido emulsionabile indicato per la lotta contro l'oidio delle seguenti colture: vite, pomacee, drupacee, ortaggi (bietola, carciofo, cardo, carota, cucurbitacee, fagiolo, insalata, pisello, pomodoro, zucca, zucchino),tabacco, colture floreali in pieno campo e in serra.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Colture arboree: da 25 a 50 g per Hl d'acqua con trattamentiintervallati ogni 15-20 giorni.
N.B.: non trattare durante la fioritura.
Colture ortive: iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli, a seconda delle necessità terapeutiche, con intervalli minimi di 8-10 giorni.
N.B.: su coltivazioni di cucurbitacee e bietola l'intervallotra due trattamenti successivi dovrà essere al minimo di 12-14 giorni. La dose ideale è di 25 g di prodotto per Hl d'acqua.
Tabacco: 25-30 g per Hl d'acqua con intervalli di 8-12 giorni tra un trattamento e l'altro.
Colture floreali in serra: da 10 a 12 g per hl di acqua.
Colture floreali all'aperto: da 15 a 20-25 g per hl d'acqua,se necessario ogni 7 giorni.
N.B.: prima del trattamento iniziale su Rose e Crisantemi è necessario procedere ad un saggio di sensibilità su poche piante; alcune varietà potrebbero, infatti, mostrare di non sopportare il prodotto.
ATTENZIONE: le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature ad alto volume e le dosi minime vanno utilizzate durante il periodo stagionale più caldo. Effettuando trattamenti a basso volume d'acqua, non si deve mai superare la dose di kg 0,700 per ogni ettarotrattato (kg 0,250 nei mesi più caldi).
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Preparazione della emulsione: versare la dose di WARTANE L.E. prestabilita in un recipiente contenente poca acqua quindi, agitando, aggiungere altra acqua fino a raggiungere il volume desiderato di emulsione.
Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es.Poltiglia bordolese e polisolfuri), con olii minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion e Binapacryl).
E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere,inoltre,osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura,usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.
Attenzione: Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.
Nocività: Il prodotto è tossico per acari ed insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto degli ortofrutticoli; 7 giorni per cucurbitacee.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

officine di produzione
Adria Cavenalle Po (Ro)
SCAM S.r.l. Modena
CHEMIA S. Agostino (FE)

Contenuto litri 0,1-1-5-10

ZINEBINA 80 CAFFARO MICRONIZZATA

Polvere bagnabile per irrorazioni

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
- Zineb puro .... g 80
- Coformulanti .... q.b. a g 100

Registrazione n.3381 del 26/10/1979 - Ministero della Sanità

CLASSE II

NOCIVO

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Irritante per le vie respiratorie
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall' umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PARTITA N.:

Kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VITE - Peronospora g 200-300/hl
POMACEE - Ticchiolatura g 200-300/hl
POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - Peronospora, Alternariosi g 200-300/hl
Preparazione della sospensione: stemperare il prodotto in poca acqua e poi diluire nel totale quantitativo di acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla umidità e calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i piu'comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il Medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Varietà di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona,Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non riutilizzare il contenitore.

PESO KG 1-10-20

ZIRAMIT 90

Fungicida organico per la lotta contro la Bolla e la Gommosidel pesco.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Ziram puro .... g 81
- Coadiuvanti e bagnanti .... q.b. a g. 100

Registrazione n. 1182 del 9/2/1973 - Ministero della Sanità

CAFFARO S.p.A.
Via Privata Vasto 1 - MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Adria Cavanella Po (RO)
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CLASSE II

NOCIVO

PARTITA N.:

kg 1

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAFFARO

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Contro Bolla e Gommosi del **pesco** e del **mandorlo:**
per trattamenti autunno-invernali: g 300-400/hl
per trattamenti primaverili-estivi: g 100-150/hl
Sul pesco sospendere i trattamenti nei periodi più caldi.
Contro la Ticchiolatura del **pero:**
Consigliato su varietà sensibili allo Zineb:
per trattamenti pre-fiorali: g 200/hl
per trattamenti post-fiorali: g 100-150/hl
Contro crittogame diverse delle colture **ortive e ornamentali:**
Contro Ruggine del fagiolo, garofano, narciso, crisantemo, rosa, nonchè del pisello: g 100-150/hl
Contro Antracnosi del fagiolo, pisello, lattuga: g 100-150/hl
Lo ZIRAMIT 90 si stempera in poca acqua e si diluisce poi nella quantità d'acqua voluta.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Lo ZIRAMIT 90 è compatibile con i più comuni antiparassitariin commercio ad eccezione della poltiglia solfocalcica e lapoltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

CHEMIA - S. Agostino (FE)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)
PESO KG 1-10-20

CARBOFURAN - CHEMAGROEXPORT (GEOFUR - 5 G)

CARBOFURAN-CHEMAGROEXPORT (GEOFUR-5G) - Composizione:
- Carbofuran puro gr. 4,5
- Adesivanti ed inerti q.b. a gr. 100

CLASSE II

NOCIVO

CHEMAGROEXPORT S.R.L.
Via Z. Montagnani, 18 - COLOMBANO (MO)
OFFICINA DI PRODUZIONE:
S.C.A.M. S.R.L. - Via Bellaria, 164 (Modena)
Reg. n. 5149 del 22.12.1982 del Ministero della Sanità
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto: Kg. PARTITA N.

NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE.

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito; diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

Avvertenze

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **GEOFUR 5 G"** è un geodisinfestante granulare sistemico da impiegarsi solo in pre-semina sulla coltura di barbabietola da zucchero. Il prodotto è in grado di controllare gli insetti che attaccano il seme ed inoltre in base alla sua sistemicità protegge le giovani piantine nel primo periodo della crescita. E' particolarmente indicato contro: Elateridi, Altica, Blaniulus, Scutigerella e Atomaria.

Geodisinfestazione a tutto campo: Kg 40-60 per ettaro. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente su tutta la superficie del terreno, prima della semina, e interrato completamente.

Geodisinfestazione localizzata: Kg 10- 12 per ettaro durante la semina a mezzo di speciali microgranulatori tarati e controllati periodicamente durante l'impiego in quanto usura, corrosioni e incrostazioni possono provocare variazioni anche sensibili nell'entità del prodotto distribuito. Il prodotto non trasmette odori o sapori sgradevoli alla coltura trattata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **GEOFUR 5 G** deve essere distribuito solo con i normali concimi granulari.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci, bestiame, animali domestici e per gli insetti utili.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato". Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO: Kg. 5 - 10 - 15

CHEMAGROEXPORT s.r.l.
Via Z. Montagnani, 18 - 41050 COLOMBARO (Mo)

RIDAZON

Erbicida selettivo della Barbabietola da zucchero

RIDAZON - Composizione:
Cloridazon puro g. 68,8
Bagnanti e Inerti q.b. a g. 100

CHEMAGROEXPORT s.r.l.
Via Z. Montagnani, 18 - COLOMBANO (Mo)
OFFICINA DI PRODUZIONE:
S.C.A.M. s.r.l. - Via Bellaria, 146 (Modena)
Reg. n. 5191 dell'1.2.1983 Ministero della Sanità
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto: kg. PARTITA N.

CLASSE II

NOCIVO

PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare guanti adatti. Non mangiare, nè bere, nè mangiare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

Modalità di impiego
Il RIDAZON è un diserbante selettivo per la **barbabietola da zucchero**, efficace contro la maggior parte delle malerbe a germinazione superficiale quali: Amaranto, Atriplice maggiore, Capsella, Farinaccio, Canapa selvatica, Galinsoga, Erba ruota, Camomilla, Papavero, Persicaria, Convolvolo nero, Rafanistro, Senape, Erba morella, Spergola, Centocchio, Ortica piccola, Veronica, Carota selvatica, Rucola selvatica, Erba porcellana, Erba storna. Risulta mediamente attivo contro: Anagallide, Fiordaliso, Euforbia, Fumaria, Mercurella, Gramigna delle vie, Correggiola, Erba calderina, Cicerbita, Beccia, Viola del pensiero.
Il RIDAZON non controlla le malerbe perenni o germinanti in profondità quali: Gramigna, Avena selvatica, Vilucchio, Stoppione, Digitaria, Giavone, Coda di cavallo, Sorghetta.

Epoca dei trattamenti
Dosi di impiego:

Terreno sabbioso-leggero	Kg. 2,5 - 3,5 /Ha
Terreno medio-impasto	Kg. 4 - 4,5 /Ha
Terreno tendente all'argilloso	Kg. 4,5 - 6 /Ha

Pre-semina anticipata: si applica in autunno avanzato dopo l'aratura estiva. La sua azione erbicida è garantita dalla elevata umidità di questo periodo.

Pre-semina con interramento: Il trattamento deve essere eseguito su terreno finemente lavorato pronto per la semina, incorporando il RIDAZON ad una profondotà di 4- 5 cm. Con erpici snodati o a denti.
Pre-emergenza delle colture: l'applicazione segue la semina e richiede un terreno ben affinato e sufficientemente umido (in quanto il prodotto non va interrato). In annate siccitose provvedere con una irrigazione di soccorso.
Post-emergenza delle colture: dose di impiego Kg. 2,5-3 /Ha. Eseguire il trattamento nel periodo compreso fra la fase delle prime foglie vere e la chiusura delle file. Intervenire quando le infestanti sono alla fase iniziale dello sviluppo; nel caso di malerbe molto sviluppate (5-7 foglie vere) è consigliabile aumentare la dose del diserbante.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli antiparassitari in polvere bagnabile e generalmente non è compatibile con le formulazioni emulsionabili.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Evitare che la soluzione erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili al prodotto. Dopo il diserbo lavare ripetutamente tutte le attrezzature impiegate. Il prodotto è tollerato dalla Barbabietola da zucchero tuttavia non impiegarlo:
- nel periodo che va dalla fuoriuscita delle piantine fino alla formazione delle due prime foglie vere;
- su piantine indebolite da diverse cause.

L'azione residua del prodotto si prolunga fino ad un massimo di 3 mesi. Nel caso che la nascita della Barbabietola da zucchero non sia soddisfacente è possibile riseminare, previa aratura, mais, patata e barbabietola da zucchero. Sono sconsigliate le semine o il trapianto di crucifere e pomodoro.
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: Kg. 1 - 5 - 10 - 15

CHEMAGROEXPORT s.r.l.
Via Z. Montagnani, 18 - 41050 COLOMBARO (Mo)